

**LIETUVOS NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2015–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  
 VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMOS JŲ REIKŠMĖS**

Tikslas	Uždavinys	Vertinimo kriterijus	Reikšmė			Už vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimą atsakinga institucija (duomenų šaltinis)
			būklė (metai)	2019 metų	2023 metų	
<b>Strateginis tikslas – prailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo metus, mažinant sveikatos netolygumus, kuriant sveiką darbo, gyvenamąją ir socialinę aplinką, formuojant sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, plėtojant kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą</b>		sveiko gyvenimo metai (vyrai) (metais) (Eurostatas)	56,6 (2012)	58,6	60	Sveikatos apsaugos ministerija (Eurostatas)
		sveiko gyvenimo metai (moterys) (metais) (Eurostatas)	61,6 (2012)	62,6	63,6	Sveikatos apsaugos ministerija (Eurostatas)
<b>1. Mažinti Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumus, gerinant pažeidžiamų grupių socialinės aplinkos saugumą bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir mažinant socialinę atskirtį</b>		mirtingumas dėl pagrindinių priežasčių (regionai, lytis) SMR 100 000 gyv. (čia ir toliau – pagal naująjį Europos standartą)	kraujotakos sistemos ligos 847,27 (2013)	804,9	762,5	Sveikatos apsaugos ministerija
			piktybiniai navikai 274,04 (2013)	260,3	246,6	Sveikatos apsaugos ministerija

			išorinės priėžastys 121,8 (2013)	115,7	109,6	Sveikatos apsaugos ministerija
		didžiausiais sveikatos ir jos priėžiūros prieinamumo netolygumais pasiūyminėiuose regionuose gyvenanėiu asmenų, dalyvaujanėiu prevencinėse programose, skaiėiaus didėjimas (tikslinei grupei priklausanėiu asmenų procentais)		30	38	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>1.1. Plėtoti sveikatos netolygumų stebėsenos sistemą ir jos duomenis panaudoti intervencijų planavimui bei pritaikytų priemonių pasiekto efekto įvertinimui</b>	parengta visuomenės sveikatos netolygumų Lietuvoje apūžvalga (leidinys)		1	1	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>1.2. Formuoti ir įgyvendinti integruotą sveikatos netolygumų maūzinimo politiką, didinant valstybinio sektoriaus indėlį ir visuomenės išipareigojimus, vykdant tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, įgyvendinant socialiai inovatyvias sveikatos priėžiūros</b>	sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelis (skaiėčius)		1		Sveikatos apsaugos ministerija
mirtingumas dėl natūralaus šalėio poveikio, SMR 100 tūkst. gyv.		10,02 (2013)	9,2	9,0	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija	
parengta socialinio verslo sveikatos srityje galimybių studija (skaiėčius)			1		Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	

	<b>bendruomenines paslaugas, skirtas socialiai pažeidžiamoms šeimoms bei rizikos grupės asmenims</b>					
	<b>1.3. Plėtoti visuomenės sveikatos ugdymą visais žmogaus gyvenimo tarpsniais, siekiant pagerinti vaikų ir paauglių bei kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės socialinės rizikos grupių gyvenimo kokybę bei mažinant labiausiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį</b>	parengtos ir kartu su partneriais įgyvendintos prevencinės programos (skaičius)	30 (2013)	iki 30	iki 30	Sveikatos apsaugos ministerija
		ugdymo įstaigų, kuriose įgyvendinta socialinio-emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ ir „Paauglystės kryžkelės“, skaičius		iki 50	iki 100	Sveikatos apsaugos ministerija
		organizuotų bendruomenėse sveikatos ugdymo renginių, skirtų vyresniems žmonėms sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos temomis skaičius			50	Sveikatos apsaugos ministerija
		mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių, patiriančių patyčias, skaičiaus sumažėjimas (proc.)		7	10	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija, Vidaus reikalų ministerija
		mokyklų, kas metus naujai įsijungusių į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą skaičius (vienetais)	iki 10 naujai įsijungusių	iki 10 naujai įsijungusių	iki 10 naujai įsijungusių	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
<b>2. Apsaugoti žmonių sveikatą nuo aplinkos taršos, nesaugių produktų</b>	asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, susiduriančiuose su oro ir aplinkos tarša, kurią sukelia eismas	15 (2012)	15	12	Aplinkos ministerija	

(gaminių ir paslaugų) keliamų grėsmių		ar pramonė (procentais)				
	<b>2.1. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką</b>	įgyvendintos informavimo ir švietimo gamtą tausojančio gyvenimo būdo klausimais iniciatyvos (skaičius)	3	4	30	Aplinkos ministerija
		gyventojai, kuriems pagerintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (skaičius)	0	4 000	60 000	Aplinkos ministerija
		bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas per metus (CO <sub>2</sub> tonomis)	0	0	600 000	Energetikos ministerija
		standartizuoto 0–64 metų gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklio sumažėjimas tikslinėse teritorijose (atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	134,43 (2013)	127,7	121	Sveikatos apsaugos ministerija
		standartizuoto 0–64 metų gyventojų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklio sumažėjimas tikslinėse teritorijose (atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	105,02 (2013)	99,8	94,5	Sveikatos apsaugos ministerija
		rekonstruoti vietinės reikšmės automobilių kelių ir gatvių ilgis, kilometrais	20	40	136	Susisiekimo ministerija
		renovuoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, kilometrais	0	0	780	Aplinkos ministerija
		sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus	0	42000	150 000	Aplinkos ministerija
		įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vienetais	10	20	100	Susisiekimo ministerija
		gyvenamosios aplinkos indeksas (minimumo / maksimumo metodu, palyginti su baziniais metais (2013-	5	5,1	6	visos įgyvendinančios institucijos

		aisiais)				
		asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, susiduriančiuose su būsto problemomis (problemų tipai: triukšmas, aplinkos ir oro užterštumas, nesaugus rajonas), procentais	11	10	7	visos įgyvendinančios institucijos
	<b>2.2. Mažinti aplinkos triukšmo sveikatai riziką</b>	įrengtų triukšmą slopinančių sienučių ilgis (km)	7,84 (2016)	7,84 (2017)	43,08	Susisiekimo ministerija
		aukšto lygio (65 dBA, L <sub>dvn</sub> ) kelių transporto triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių dalis aglomeracijose, procentais	17	14	11	Visos įgyvendinančios institucijos
		gyventojų, teigiančių, kad jie kenčia nuo triukšmo, dalis, procentas (Eurostat)	12,6	12	11,4	Visos įgyvendinančios institucijos
	<b>2.3. Mažinti nesaugių produktų (gaminių ir paslaugų) poveikio visuomenės sveikatai riziką</b>	standartizuoto 0–64 metų gyventojų mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklio sumažėjimas tikslinėse teritorijose (atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	112,04 (2013)	106,4	100,8	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>2.4. Mažinti pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant ir produktų sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas) poveikį produktų ir paslaugų vartotojams per visą cheminių medžiagų gyvavimo ciklą (įskaitant ir atliekų tvarkymą)</b>	atliktas sunkiųjų metalų, mikroelementų ir jų biožymenų bei patvariųjų organinių teršalų ekspozicijos tyrimas Lietuvos gyventojų biologinėse terpėse.			1	Sveikatos apsaugos ministerija

<b>3. Mažinti jonizuojančiosios ir nejonizuojančios spinduliuotės apšvitą ir jos įtaką Lietuvos gyventojų sveikatai</b>		Įvertintų gyventojų apšvitą lemiančių jonizuojančiosios spinduliuotės veiksnių skaičius	10 (2012)	14	16	Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras
	<b>3.1. Vykdyti jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės stebėseną, vertinti apšvitos, elektromagnetinės ir ultravioletinės spinduliuotės lygius ir teikti siūlymus dėl jų sumažinimo</b>	Parengta gyventojų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote ir nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių stebėsenos programa		1		Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
<b>4. Plėtoti profesinės sveikatos priežiūrą ir kurti sveikatai palankią darbo aplinką</b>		laikinojo nedarbingumo atvejų skaičius 1000 apdraustųjų	473,4 (2013)	400	350	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, visos
		sergamumas jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis (sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų) (suaugusieji)	184,1 (2013)	170	150	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	<b>4.1. Sustiprinti profesinės sveikatos priežiūros komponentą Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje užtikrinant, kad profesinės sveikatos priežiūra atitiktų tarptautinius standartus ir Lietuvos dirbančiųjų</b>	dirbančiųjų dalis (proc.), kuriems yra prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, t. y. paslaugos, kurias teikia profesinės sveikatos specialistai Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo tvarkos aprašas (Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas)	3 (2012)	10	25	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

	<b>poreikius</b>	šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų, išklausiusių ne mažiau kaip 200 val. trukmės specializuotus profesinės sveikatos / darbo medicinos mokymų kursus, skaičius Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo tvarkos aprašas (Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas)	-	40	200	Sveikatos apsaugos ministerija
		kitų profesinės sveikatos priežiūros specialistų (slaugytojų, visuomenės sveikatos specialistų, kineziterapeutų, ergonomijos specialistų ir kt.), išklausiusių specializuotus profesinės sveikatos / darbo medicinos mokymų kursus, skaičius Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo tvarkos aprašas (Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas)	-	70	300	Sveikatos apsaugos ministerija
		priimtų į darbo medicinos studijas absolventų skaičius	2	20	40	Sveikatos apsaugos ministerija
		profesinių ligų, įtartų profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų metu, dalis nuo visų užregistruotų profesinių ligų (proc.)	6 (2013)	10	15	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	<b>4.2. Kurti sveikatai palankią (saugią ir sveiką) darbo aplinką, siekiant apsaugoti darbuotojus</b>	įmonių, kuriose įdiegtos sertifikuotos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, skaičius	540	570	620	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

	<b>nuo kenksmingo ir pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio bei stiprinti darbuotojų sveikatą</b>	nelaimingų atsitikimų darbe skaičius (bendras)	3142 (2013)	3000	2800	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius	206 (2013)	170	120	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
<b>5. Didinti gyventojų informuotumą apie sveiką gyvenseną ir skatinti gyventi sveikiau</b>		nutukusių ir antsvorį turinčių žmonių dalies mažėjimas, proc. (po 0,1 proc. per metus 18-64 m. amžiaus grupėje, lyginant su 2015 m.)	71 proc. (LSMU, 2012)	Sumažėjimas 0,4 proc. lyginant su 2015 m. (po 0,1 proc. per metus 18-64 m. amžiaus grupėje, lyginant su 2015 m.)	Sumažėjimas 0,4 proc. lyginant su 2019 m. (po 0,1 proc. per metus 18-64 m. amžiaus grupėje, lyginant su 2015 m.)	Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija (LSMU)
	<b>5.1. Skatinti Lietuvos gyventojus sveikai maitintis, didinant sveikos mitybos raštingumą (visuomenės informavimą apie sveiką mitybą) bei sudarant galimybes visoms Lietuvos gyventojų grupėms pasirinkti sveikatai palankų maistą</b>	šviežių daržovių ir vaisių suvartojimo kiekio (gramais) vienam gyventojui padidėjimas	228 g/gyv./d. (2007 m.)	Padidėjimas 2 proc. lyginant su 2015 m.	Padidėjimas 2 proc. lyginant su 2019 m.	Sveikatos apsaugos ministerija
			(po 0,5 proc. per metus 18-64 m. amžiaus grupėje, lyginant su	(po 0,5 proc. per metus 18-64 m. amžiaus grupėje, lyginant	(po 0,5 proc. per metus 18-64 m. amžiaus grupėje, lyginant	



			2015 m.)	su 2015 m.)	su 2015 m.)	
	<b>5.2. Aprūpinti gyventojus geros kokybės ir saugiu geriamuoju vandeniu</b>	gyventojų, kuriems nepertraukiamai tiekiamas saugus geriamas vanduo, dalis, proc.	78,8 proc. (SMLPC, 2012 m.)	Padidėjimas 1 proc. lyginant su 2015 m.	Padidėjimas 1 proc. lyginant su 2019 m.	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>5.3. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas būti fiziškai aktyviems, užtikrinant tinkamą fizinę aplinką bei sudarant galimybes aktyviai leisti laisvalaikį</b>	mažo fizinio aktyvumo grupei priskirtų suaugusių gyventojų dalies sumažėjimas (po 0,2 proc. per metus 18–64 m. amžiaus grupėje, lyginant su 2015 m.)	24,1 proc. (2012)	Sumažėjimas 0,8 proc. lyginant su 2015 m. (po 0,2 proc. per metus 18–64 m. amžiaus grupėje, lyginant su 2015 m.)	Sumažėjimas 0,8 proc. lyginant su 2019 m. (po 0,2 proc. per metus 18–64 m. amžiaus grupėje, lyginant su 2015 m.)	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>6. Mažinti alkoholio, tabako bei neteisėtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą.</b>	15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, neteisėtai vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas per paskutinius 12 mėnesių, dalis (proc.) (ne daugiau kaip x proc. ataskaitiniais metais)	2,6 (2012)	2,5	2,4	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

		15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad rūkė tabako gaminius per paskutines 30 dienų, dalis (proc.) (ne daugiau kaip x proc. ataskaitiniais metais)	36,1 (2012)	34,5	33	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
		15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad vartojo alų arba kitus alkoholinius gėrimus per paskutines 30 dienų, dalis (proc.) (ne daugiau kaip x proc. ataskaitiniais metais)	66,7 (2012)	65,5	64	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
	<b>6.1. Mažinti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlą.</b>	absoliutaus (100 procentų) legalaus alkoholio metinis suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui, litrais (ne daugiau kaip x litrų)	12,9 (2013)	9,5	8,5	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
		mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse parduotų tabako gaminių (cigarečių) kiekis, tenkantis vienam gyventojui (vnt.) (ne daugiau kaip x vnt. ataskaitiniais metais)	947 (2013)	880	853	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
	<b>6.2. Mažinti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausą.</b>	pirmą kartą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas registruotų asmenų skaičius (ne daugiau kaip x asmenų, ataskaitiniais metais tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	7,6 (2013)	7,3	6,9	Sveikatos apsaugos ministerija

		pirmą kartą dėl alkoholinės psichozės registruotų asmenų skaičius (ne daugiau kaip x asmenų, ataskaitiniais metais tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	24,2 (2013)	23,2	21,5	Sveikatos apsaugos ministerija
		pirmą kartą registruotų 15 metų ir vyresnių asmenų, susirgusių su rūkymu susijusiomis ligomis, skaičius (ne daugiau kaip x asmenų, ataskaitiniais metais tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	65,4 (2012)	58,8	52,9	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>6.3. Stiprinti institucijų, dirbančių alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje, veiklos valdymą ir koordinavimą.</b>	15–64 metų Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad yra pakankamai arba labai gerai informuoti apie galimas narkotikų, tabako ar alkoholio vartojimo pasekmes, dalis (proc.) (ne mažiau kaip x proc. ataskaitiniais metais)	93 (2012)	93	93	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
<b>7. Užtikrinti palankias sveikatai sąlygas saugiai leisti laisvalaikį</b>		standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių sumažėjimas tikslinėse teritorijose (atv./100 000 tūkst. gyv.)	112,04 (2013)	106,4	100,8	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>7.1. Užtikrinti gyventojų saugų laisvalaikį, didinant gyventojų švietimą bei skatinant naudoti individualias apsaugos priemones</b>	apmokytų pirmos pagalbos įgūdžių asmenų skaičius	54000 (2013)	70000	100000	Sveikatos apsaugos ministerija

	<b>7.2. Didinti gyventojų informuotumą traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos srityje</b>	Tikslinėms grupėms skirtų iniciatyvų traumų ir nelaimingų atsitikimų bei apsinuodijimų profilaktikai pagerinti skaičius		ne mažiau kaip 5 tikslinėms grupėms skirtų iniciatyvų	ne mažiau kaip 10 tikslinėms grupėms skirtų iniciatyvų	Sveikatos apsaugos ministerija
		Savivaldybių, kuriose įvertinti ir nustatyti patirtų traumų ir mirčių dėl išorinių priežasčių „juodieji taškai“, skaičius		parengti ne mažiau kaip 10 savivaldybių, kuriose yra atvaizduoti „juodieji taškai, žemėlapi	parengti ne mažiau kaip 29 savivaldybių, kuriose yra atvaizduoti „juodieji taškai, žemėlapi	Sveikatos apsaugos ministerija (Savivaldybių VSB)
	<b>7.3. Formuoti saugų eismo dalyvių elgesį, gerinant saugaus eismo būklę bei kelių ir transporto priemonių saugumą, teikiant greitą ir kokybišką pirmąją pagalbą eismo dalyviams</b>	standartizuotas mirtingumas transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyv.	10,49 (2013)	9,4	8,9	Sveikatos apsaugos ministerija (HI Sveikatos informacijos centras)
<b>8. Užtikrinti į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas orientuotą ir įrodymais pagrįstą valdymą</b>		Nepageidaujami įvykiai: hospitalinių infekcijų paplitimas (proc.)	4,3 (2014)	3,9	3,66	Sveikatos apsaugos ministerija

	<b>8.1. Plėtoti žiniomis ir mokslo įrodymais pagrįstos sveikatos politikos formavimą</b>	sveikatos srities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių veiklos valdymo tobulinimo priemonės, skaičius	-	2	4	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>8.2. Formuoti efektyviai veikiantį sveikatos priežiūros įstaigų valdymo tinklą</b>	didėjantis gyventojų pasitenkinimas viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis (procentais)	-	-	30	Sveikatos apsaugos ministerija (gyventojų nuomonės tyrimas)
	<b>8.3. Plėtoti elektroninės sveikatos sprendimus</b>	gyventojai, kurie naudojami su sveikata susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)	20 (2012 metai)	40	50	Sveikatos apsaugos ministerija. Susisiekimo ministerija
	<b>8.4. Užtikrinti tinkamą Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimą civilinės saugos įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu</b>	gyventojų, saugiai besijaučiančių savo gyvenamojoje vietovėje dalis, ne mažiau kaip, proc.	72	80	85	Vidaus reikalų ministerija (gyventojų nuomonės tyrimas)
<b>9. Didinti kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros, orientuotos į gyventojų poreikius, prieinamumą</b>		išvengiamos hospitalizacijos	110856 (2012)	99770 (- 10%)	89800 (- 10%)	Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>9.1. Nuosekliai formuoti ir diegti kokybiškų ir saugių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartus sveikatos</b>	naujagimiams palankios ligoninės statusą turinčių įstaigų skaičius	8	25	30	Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

	<b>priežiūros įstaigose</b>	dantų ėduonies komplikacijų mažėjimas (proc.)	0	50	60	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
	<b>9.2. Užtikrinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę</b>	gyventojų dalyvavimas atrankinėse patikrose:				
		gimdos kaklelio vėžio	109816	(+15%) 126290	(+10%) 227940	Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinė ligonių kasa
		krūties vėžio	80348	(+15%) 92400	(+10%) 101640	Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinė ligonių kasa
		širdies ir kraujagyslių ligų (informav.)	198209	(+15%) 227940	(+10%) 227940	Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinė ligonių kasa
	<b>9.3. Mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą, ligotumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo</b>	standartizuoto 0–64 metų gyventojų mirtingumo nuo tuberkuliozės rodiklio sumažėjimas tikslinėse teritorijose (atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	6,42 (2013)	6,1	5,8	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Sveikatos apsaugos ministerija
	<b>9.4. Mažinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų plitimą</b>	sergamumo ŽIV/AIDS ligomis rodiklio sumažėjimas tikslinėse teritorijose (atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų)	5,98/1,49 (2013)	5,4/1,3	5,1/1,3	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Sveikatos apsaugos ministerija Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
	<b>9.5. Skatinti racionalų vaistų vartojimą</b>	įdiegtų regioninių AMR valdymo modelių Lietuvoje skaičiaus didėjimas	1	9	Įdiegta visose 10 buvusių apskričių	Sveikatos apsaugos ministerija

				teritorijos e	
	antibiotikų suvartojimo stebėsenoje dalyvaujančių ASPI proc.	-	85 proc.	90 proc.	Sveikatos apsaugos ministerija, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
<b>9.6. Plėtoti imunoprofilaktikos įgyvendinimą šalyje, tuo siekiant valdyti skiepjimais valdomas užkrečiamąsias ligas (mažinti sergamumą, mirtingumą, komplikacijų dažnį, užkrečiamųjų ligų naštą visuomenės sveikatai)</b>	į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių įtrauktos naujos vakcinos (kaupiamasis kriterijus)	1	3	4	Sveikatos apsaugos ministerija
	išlaikyti ne žemesnes kaip 90-95 proc. skiepavimo apimtis pagal skiepų kalendorių.	90	91	95	Sveikatos apsaugos ministerija