Higienos institutas

APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIŲ ATASKAITA



Vilnius, 2026

Ataskaita parengta vykdant 2006 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-109 „Dėl Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2025-01-08).

Rengėjas Higienos instituto Profesinės ir aplinkos sveikatos centras

Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius

Tel. +370 5 262 4583, faks. +370 5 262 4663, el. paštas institutas@hi.lt

Facebook LinkedIn Youtube

TURINYS

SANTRUMPOS 5
ĮVADAS 6
1 RODIKLIS. TIKĖTINA VIDUTINĖ GYVENIMO TRUKMĖ 7
2 RODIKLIS. VIDUTINIS KELIŲ TRANSPORTO SUNAUDOJAMŲ DEGALŲ KIEKIS PAGAL DEGALŲ RŪŠĮ, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI PER METUS 8
3 RODIKLIS. BENDRAS IR PAGAL EKONOMINIUS SEKTORIUS METINIS Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMAS SIEROS DIOKSIDO (SO_2), KIETŲJŲ DALELIŲ KD_{10}, ANTRINIŲ KIETŲJŲ DALELIŲ KD_{10}, AZOTO OKSIDŲ (NO_X), NEMETANINIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ (NMLOJ) KIEKIS* 11
4 RODIKLIS. APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO KIETOSIOMIS DALELĖMIS KD_{10}, AZOTO DIOKSIDU (NO_2), SIEROS DIOKSIDU (SO_2), OZONU (O_3) LEIDŽIAMŲ NORMŲ VIRŠIJIMAS PAGRINDINIUOSE ŠALIES MIESTUOSE, DIENŲ SKAIČIUS IR KONCENTRACIJA APLINKOS ORE 17
5 RODIKLIS. 1–12 MĖNESIŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS NUO KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ 18
6 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ 19
7 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ 20
8 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ 21
9 RODIKLIS. 0–14 METŲ VAIKŲ SERGAMUMAS LEUKEMIJA 22
10 RODIKLIS. TABAKO GAMINIŲ SUVARTOJIMAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI 23
11 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO SU RŪKYMU SUSIJUSIŲ PIKTYBINIŲ NAVIKŲ 24
12 RODIKLIS. APLINKOS TABAKO DŪMŲ EKSPOZICIJOS MAŽINIMO IR NERŪKYMO ZONŲ PLĖTOJIMO ĮVERTINIMO INDEKSAS 25
13 RODIKLIS. ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ SUVARTOJIMAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI 26
14 RODIKLIS. MIRTINGUMAS DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO 27
15 RODIKLIS. NAUDINGASIS PLOTAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI 28
16 RODIKLIS. 0–6 METŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE 28
17 RODIKLIS. 0–6 METŲ VAIKŲ TRAUMATIZMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE 30
18 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE . 31
19 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ TRAUMATIZMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE 32
20 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ 34
21 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ TRAUMATIZMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ 35
22 RODIKLIS. MIRTINGUMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ 36
23 RODIKLIS. TRAUMATIZMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ 37
24 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKAI, GYVENANTYS NAMŲ ŪKIUOSE, SUSIDURIANČIUOSE SU BŪSTO DRĖGMĖS PROBLEMA 38
25 RODIKLIS. APLINKOS TRIUKŠMO POVEIKIS GYVENTOJAMS 39
26 RODIKLIS. GYVENTOJŲ, PER METUS GAUNANČIŲ DIDESNĘ NEI 5 mSv EFEKTINĘ DOZĘ, DALIS 39
27 RODIKLIS. MEDICININĖS APŠVITOS SĄLYGOTA KOLEKTYVINĖ EFEKTINĖ DOZĖ 40
28 RODIKLIS. UV SPINDULIUOTĖS DOZĖ 40
29 RODIKLIS. SERGAMUMAS PIKTYBINE ODOS MELANOMA 43
30 RODIKLIS. 0–54 METŲ GYVENTOJŲ SERGAMUMAS PIKTYBINE ODOS MELANOMA 44
31 RODIKLIS. RADONO IR JO SKILIMO PRODUKTŲ NULEMTA APŠVITA 45
32 RODIKLIS. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS LYGIO APLINKOJE STEBĖJIMO SISTEMOS ĮVERTINIMAS 46

33 RODIKLIS. GYVENTOJŲ, KURIŲ NUOTEKOS TVARKOMOS PAGAL TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS, DALIS AGLOMERACIJOSE 46
37 RODIKLIS. MAUDYKLŲ, VIRŠIJANČIŲ LIETUVOJE NUSTATYTAS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS MIKROBIOLOGINIŲ ANALIČIŲ VERTES, DALIS 48
38 RODIKLIS. PUIKIOS, GEROS, PATENKINAMOS, PRASTOS VANDENS KOKYBĖS MAUDYKLŲ DALIS 50
39 RODIKLIS. PER VANDENĮ IŠPLITUSIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ SKAIČIUS PER METUS 51
40 RODIKLIS. SERGAMUMAS ŪMIOMIS ŽARNYNO UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS 52
43 RODIKLIS. CHEMINIO UŽTERŠIMO ATVEJŲ DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS 53
44 RODIKLIS. APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS CENTRO FUNKCIJAS VYKDANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAM MILIJONUI ŠALIES GYVENTOJŲ 54
45 RODIKLIS. PASIRUOŠIMO VALDYTI CHEMINES AVARIJAS ĮVERTINIMO INDEKSAS 55
46 RODIKLIS. DARBUOTOJŲ MIRTINGUMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE 58
47 RODIKLIS. DARBUOTOJŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, DALIS 59
48 RODIKLIS. PROFESINIŲ LIGŲ APSKAITOS SISTEMOS ĮVERTINIMO INDEKSAS 60
49 RODIKLIS. SERGAMUMAS LAIMO LIGA 61
50 RODIKLIS. SERGAMUMAS ERKINIU ENCEFALITU 62
51 RODIKLIS. I. RICINUS RŪŠIES ERKIŲ GAUSUMAS 63
APIBENDRINIMAS 64

SANTRUMPOS

SVSB – savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
kt – kilotona,
MJ – megadžaulis,
$\mu g/m^3$ – mikrogramai kubiniam metrui,
dBA – decibelai skalėje A,
mSv – milisivertas,
W/m^2 – vatai kvadratiniam metrui,
Bq/m^3 – bekereliai kubiniam metrui,
UL – užkrečiamosios ligos,
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga,
ESPBI IS – Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema,
ULSVIS – Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema,
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

ĮVADAS

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, sveikesnė aplinka galėtų sumažinti ligų naštą pasaulyje net ketvirtadaliu. Stabilus klimatas, neužterštas oras, švarus vanduo ir saugus maistas, tinkamos sanitarinės sąlygos, atsakingas chemikalų naudojimas, apsauga nuo radiacijos ir ultravioletinių spindulių, darbo sauga, sužalojimų prevencija, pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir greitas reagavimas į aplinkos incidentus – tai būtini veiksniai, užtikrinantys gerą visuomenės sveikatą ir ligų prevenciją. Šie aspektai atsispindi Aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaitoje.

2006 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2025-01-08) (toliau – Įsakymas) buvo patvirtintas nacionalinis aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašas. Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašas bei rodiklių apskaičiavimo metodika buvo parengti remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Aplinkos ir sveikatos rodiklių metodinėmis rekomendacijomis.

Dalis aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaitoje pateikiami nuo 1996 m., kiti – nuo tų metų, kada tapo pasiekiami duomenys jų skaičiavimui arba rodikliai buvo naujai įtraukti į rodiklių sąrašą po Įsakymo redakcijos. Paskutiniai pristatomi rodikliai yra už 2025 m. (išimtys: 3 rodiklis – 2024 m, 37 ir 38 rodikliai – 2026 m.). Lentelėse yra pateikiami apskaičiuoti aplinkos ir sveikatos rodikliai ir jiems apskaičiuoti reikalingi duomenys. Rodiklių dinamika pavaizduota grafiškai.

Duomenų, reikalingų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti, valdytojai ir teikėjai:

- Higienos institutas,
- Radiacinės saugos centras,
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
- Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras,
- Nacionalinio vėžio instituto Vėžio registras,
- Valstybės duomenų agentūra,
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,
- Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
- Aplinkos apsaugos agentūra,
- Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
- Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos,
- Transporto kompetencijų agentūra.

Ataskaita skirta HI interneto svetainės naudotojams, įskaitant SVSB specialistus, mokslo įstaigas, visuomenę, politikus ir kitus suinteresuotus asmenis bei institucijas.

1 RODIKLIS. TIKĖTINA VIDUTINĖ GYVENIMO TRUKMĖ

Tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs.

1 lentelė. Tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje 2025 m.

Asmens amžius tiriamaisiais metais	Kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus vyras	Kiek vidutiniškai metų gyvens kiekviena gimusi arba sulaukusi tam tikro amžiaus moteris
0	73,37	82,03
1	72,61	81,25
5	68,65	77,28
10	63,67	72,29
15	58,7	67,32
20	53,84	62,38
25	49	57,48
30	44,21	52,55
35	39,5	47,66
40	34,9	42,86
45	30,45	38,13
50	26,29	33,54
55	22,43	29,05
60	18,84	24,71
65	15,59	20,47
70	12,69	16,51
75	10,11	12,76
80	7,8	9,26
85	5,61	6,35

2 RODIKLIS. VIDUTINIS KELIŲ TRANSPORTO SUNAUDOJAMŲ DEGALŲ KIEKIS PAGAL DEGALŲ RŪŠĮ, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI PER METUS

2 lentelė. Vidutinio kelių transporto sunaudojamų degalų kiekio pagal degalų rūšį, tenkančio vienam gyventojui per metus, rodiklio kintamieji

Metai	Kintamieji						
	Bendras benzino kiekis, sunaudotas kelių transporto (kt)	Bendras dyzelino kiekis, sunaudotas kelių transporto (kt)	Bendras sus-kystintųjų dujų kiekis, sunau-dotas kelių transporto (kt)	Benzino šilumingumo koeficientas (MJ/kt)	Dyzelino šilumingumo koeficientas (MJ/kt)	Suskystintųjų dujų šilumingumo koeficientas (MJ/kt)	Vidutinis metinis gyventojų skaičius
1996	635,7	291,7	26,2	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 601 613
1997	639,1	417,1	28,3	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 575 137
1998	617,0	500,1	38,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 549 331
1999	481,1	481,6	69,9	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 524 238
2000	371,7	429,3	108,4	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 499 536
2001	370,9	517,2	113,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 470 818
2002	357,5	537,1	137,3	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 443 067
2003	356,4	532,3	157,8	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 415 213
2004	340,6	621,7	190,6	4 3995 000	42 528 500	46 048 100	3 377 075
2005	335,0	687,2	206,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 322 528
2006	359,3	758,0	211,1	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 269 909
2007	432,6	948,4	209,1	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 231 294
2008	433,1	973,4	185,6	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 198 231
2009	364,7	788,8	165,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 162 916
2010	293,1	895,9	162,7	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 097 282
2011	255,8	933,7	146,3	43 995 000	42 528 500	46 048 100	3 028 115
2012	229,1	988,2	137,8	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 989 139
2013	205,8	1023,0	132,4	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 961 250
2014	200,1	1179,9	128,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 937 253
2015	204,7	1286,7	121,8	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 911 109
2016	215,0	1392,2	114,8	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 877 325
2017	214,8	1495,3	106,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 842 639
2018	233,5	1595,5	99,9	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 819 200
2019	246,1	1662,1	96,2	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 811 089
2020	250,3	1649,6	88,6	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 810 369
2021	251,9	1671,3	84,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 808 380
2022	280,3	1628,4	84,5	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 808 380
2023	309,4	1635,0	86,3	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 871 585
2024	333,1	1556,2	89,6	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 888 277
2025	371,0	1430,7	90,1	43 995 000	42 528 500	46 048 100	2 889 128

3 lentelė. Vidutinis kelių transporto sunaudojamų degalų kiekis pagal degalų rūšį, tenkantis vienam gyventojui per metus

Metai	Apskaičiuotasis rodiklis		
	Vidutinis kelių transporto sunaudotas benzino kiekis, tenkantis vienam gyventojui (MJ/1 gyventojui)	Vidutinis kelių transporto sunaudotas dyzelino kiekis, tenkantis vienam gyventojui (MJ/1 gyventojui)	Vidutinis kelių transporto sunaudotas suskystintųjų dujų kiekis, tenkantis vienam gyventojui (MJ/1 gyventojui)
1996	7 765	3 444	335
1997	7 865	4 962	365
1998	7 648	5 992	499
1999	6 006	5 812	913
2000	4 673	5 217	1 426
2001	4 701	6 337	1 506
2002	4 568	6 634	1 836
2003	4 591	6 629	2 128
2004	4 437	7 829	2 599
2005	4 436	8 796	2 862
2006	4 834	9 859	2 973
2007	5 890	12 482	2 980
2008	5 958	12 944	2 672
2009	5 073	10 606	2 409
2010	4 163	12 302	2 419
2011	3 716	13 113	2 225
2012	3 372	14 060	2 123
2013	3 058	14 692	2 059
2014	2 997	17 084	2 015
2015	3 094	18 797	1 927
2016	3 287	20 578	1 837
2017	3 324	22 371	1 725
2018	3 644	24 069	1 632
2019	3 852	25 146	1 576
2020	3 918	24 963	1 452
2021	3 946	25 309	1 386
2022	4 355	24 457	1 374
2023	4 740	24 215	1 384
2024	5 074	22 914	1 429
2025	5 650	21 060	1 436

Iš turimų duomenų galima paskaičiuoti du rodiklius:

1. Vidutinis kelių transporto sunaudojamų degalų kiekis pagal degalų rūšį, tenkantis vienam Lietuvos gyventojui per metus (MJ/1 gyventojui) (1 pav.).
2. Procentinis kelių transporto sunaudojamų degalų kiekio pasiskirstymas pagal degalų rūšį (2 pav.).



1 pav. Vidutinis kelių transporto sunaudojamų degalų kiekis pagal degalų rūšį, tenkantis vienam Lietuvos gyventojui per metus (MJ/1 gyventojui), 1996–2025 m.



2 pav. Procentinis kelių transporto sunaudojamų degalų kiekio pasiskirstymas pagal degalų rūšį Lietuvoje 1996–2025 m.

3 RODIKLIS. BENDRAS IR PAGAL EKONOMINIUS SEKTORIUS METINIS Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMAS SIEROS DIOKSIDO (SO_2), KIETŲJŲ DALELIŲ KD_{10}, ANTRINIŲ KIETŲJŲ DALELIŲ KD_{10}, AZOTO OKSIDŲ (NO_X), NEMETANINIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ (NMLOJ) KIEKIS

4 lentelė. Sieros dioksido (SO_2) bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto
2005	28,12	1,79	20,64	0,09
2006	25,95	1,62	18,12	0,10
2007	22,33	1,96	16,67	0,12
2008	19,53	1,71	9,93	0,13
2009	18,86	1,94	11,06	0,02
2010	18,11	1,94	9,30	0,02
2011	19,22	1,88	8,31	0,02
2012	17,00	1,79	7,53	0,02
2013	14,79	1,88	6,51	0,02
2014	13,42	1,59	5,90	0,03
2015	15,37	0,80	7,51	0,03
2016	15,00	0,91	6,91	0,03
2017	13,40	0,96	6,18	0,03
2018	13,36	0,97	5,84	0,03
2019	12,10	0,79	4,96	0,04
2020	11,47	0,78	4,80	0,03
2021	11,49	0,68	4,27	0,03
2022	11,64	0,18	5,76	0,03
2023	9,23	0,04	4,31	0,03
2024	9,22	0,31	3,44	0,03

5 lentelė. Kietųjų dalelių KD_{10} bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto	Žemės ūkio
2005	38,97	16,70	14,58	1,93	4,41
2006	27,61	4,75	14,90	2,05	4,43
2007	27,77	5,51	14,05	2,34	4,47
2008	25,07	2,63	14,26	2,29	4,53
2009	25,23	3,41	14,10	1,84	4,72
2010	26,53	4,84	13,84	2,08	4,60
2011	27,94	6,70	13,18	2,07	4,79
2012	24,94	3,40	13,32	2,01	5,00
2013	25,15	4,14	12,76	1,88	5,11
2014	24,59	4,19	11,90	1,81	5,43
2015	22,93	2,53	11,72	1,82	5,61
2016	23,87	3,82	11,33	1,89	5,69
2017	20,13	0,51	11,24	1,85	5,33
2018	23,25	4,46	10,12	1,80	5,56
2019	19,44	1,11	9,41	1,81	5,80
2020	18,53	0,99	8,94	1,55	5,80
2021	19,22	1,36	9,08	1,53	5,83
2022	18,34	1,49	8,37	1,44	5,75
2023	17,36	1,37	7,47	1,47	5,84
2024	17,73	2,22	7,20	1,44	5,62

6 lentelė. Azoto oksidų (NO_x) bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto
2005	59,30	0,42	18,69	26,89
2006	57,97	0,35	19,27	25,33
2007	59,00	0,58	17,07	28,09
2008	58,19	0,56	16,73	27,49
2009	48,25	0,44	15,37	20,74
2010	53,83	0,43	16,41	24,81
2011	52,73	0,61	14,94	24,82
2012	52,76	0,63	15,42	24,81
2013	49,58	0,64	14,53	24,01
2014	52,93	0,70	13,78	27,12
2015	53,78	0,71	15,65	27,49
2016	53,92	0,51	16,44	27,30
2017	52,74	0,70	14,98	27,33
2018	50,59	0,59	12,97	28,01
2019	50,45	0,63	12,69	28,43
2020	45,03	0,71	11,95	24,71
2021	45,24	0,58	13,15	24,09
2022	38,96	0,40	12,16	20,47
2023	37,95	0,38	10,99	20,62
2024	32,84	0,42	10,57	15,65

7 lentelė. Metano (CH_4) bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Energetikos	Žemės ūkio	Atliekos
2005	149,03	18,66	82,02	48,12
2006	150,50	18,41	83,87	47,54
2007	147,66	17,60	83,15	46,68
2008	143,02	17,69	82,13	42,93
2009	140,10	17,06	80,41	42,39
2010	139,71	18,20	79,36	42,01
2011	134,28	15,95	78,66	39,49
2012	135,18	18,27	77,94	38,85
2013	132,34	17,81	76,59	37,82
2014	133,23	18,83	78,18	36,03
2015	132,68	19,38	78,87	34,29
2016	129,19	19,13	76,34	33,66
2017	126,41	18,82	74,17	33,36
2018	119,37	17,38	72,76	29,15
2019	117,00	17,83	71,29	27,81
2020	113,38	15,90	70,08	27,03
2021	112,80	15,68	70,72	25,73
2022	109,01	11,90	72,02	24,18
2023	104,90	8,89	71,17	24,15
2024	101,85	8,60	70,18	22,98

8 lentelė. Anglies monoksido (CO) bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto
2005	173,92	2,65	105,82	62,96
2006	176,54	2,51	109,86	61,67
2007	172,40	2,88	104,93	62,13
2008	167,41	1,00	106,68	57,24
2009	155,56	0,83	105,66	46,31
2010	150,34	0,73	106,43	40,32
2011	141,86	0,86	102,85	35,21
2012	137,51	1,13	102,20	31,11
2013	128,90	0,99	98,76	26,04
2014	121,59	1,10	91,42	25,86
2015	115,13	1,10	87,78	23,29
2016	111,66	0,95	85,68	22,09
2017	109,79	1,17	85,39	20,36
2018	110,01	1,20	85,37	20,59
2019	104,02	0,98	80,25	19,76
2020	98,75	0,95	77,02	17,69
2021	99,95	0,93	79,70	16,19
2022	90,63	0,72	73,78	13,04
2023	83,49	0,80	65,52	14,06
2024	82,11	0,80	65,30	12,83

9 lentelė. Nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt) (metanas išskirtas atskirai)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto
2005	52,31	17,88	11,29	10,68
2006	51,76	18,44	11,59	9,86
2007	50,30	19,09	11,00	9,90
2008	49,86	16,42	11,22	9,14
2009	43,76	13,68	11,25	7,27
2010	41,57	12,76	11,16	6,52
2011	39,58	11,88	10,78	5,72
2012	40,31	13,51	10,71	5,06
2013	39,16	13,42	10,26	4,10
2014	38,22	14,30	9,49	4,08
2015	37,87	14,28	9,02	3,58
2016	39,42	15,52	8,65	3,46
2017	39,53	15,82	8,40	3,14
2018	40,08	17,44	7,52	3,08
2019	39,67	17,54	7,00	2,97
2020	39,45	19,22	6,68	2,70
2021	40,50	20,42	6,80	2,59
2022	38,08	20,60	6,33	2,14
2023	37,00	19,94	5,43	2,18
2024	32,87	19,34	5,19	2,05

10 lentelė. Amoniako (NH_3) bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto	Žemės ūkio
2005	35,59	0,48	0,18	0,64	33,07
2006	36,34	0,38	0,20	0,63	33,98
2007	36,86	0,43	0,18	0,72	34,39
2008	35,57	0,52	0,19	0,71	32,97
2009	37,57	0,57	0,19	0,59	35,06
2010	36,05	0,35	0,19	0,49	33,91
2011	35,66	0,48	0,18	0,42	33,51
2012	35,52	0,53	0,18	0,36	33,42
2013	35,65	0,49	0,17	0,30	33,66
2014	38,67	0,53	0,16	0,28	36,69
2015	38,05	0,60	0,16	0,26	36,08
2016	37,67	0,63	0,16	0,25	35,68
2017	37,44	0,54	0,16	0,24	35,57
2018	36,79	0,51	0,19	0,24	34,92
2019	37,17	0,52	0,18	0,24	35,35
2020	38,55	0,52	0,18	0,23	36,78
2021	37,59	0,47	0,18	0,22	35,89
2022	31,78	0,35	0,17	0,20	30,20
2023	31,11	0,31	0,16	0,22	29,53
2024	31,06	0,44	0,16	0,24	29,30

11 lentelė. Antrinių kietųjų dalelių KD_{10} apskaičiuotas bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto	Žemės ūkio
2005	38,97	16,70	14,58	1,93	4,41
2006	27,61	4,75	14,90	2,05	4,43
2007	27,77	5,51	14,05	2,34	4,47
2008	25,07	2,63	14,26	2,29	4,53
2009	25,23	3,41	14,10	1,84	4,72
2010	26,53	4,84	13,84	2,08	4,60
2011	27,94	6,70	13,18	2,07	4,79
2012	24,94	3,40	13,32	2,01	5,00
2013	25,15	4,14	12,76	1,88	5,11
2014	24,59	4,19	11,90	1,81	5,43
2015	22,93	2,53	11,72	1,82	5,61
2016	23,87	3,82	11,33	1,89	5,69
2017	20,13	0,51	11,24	1,85	5,33
2018	23,25	4,46	10,12	1,80	5,56
2019	19,44	1,11	9,41	1,81	5,80
2020	18,53	0,99	8,94	1,55	5,80
2021	19,22	1,36	9,08	1,53	5,83
2022	18,34	1,49	8,37	1,44	5,75
2023	17,36	1,37	7,47	1,47	5,84
2024	17,73	2,22	7,20	1,44	5,62

12 lentelė. Ozono pirmtakų bendras ir pagal ekonominius sektorius metinis į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt)

Metai	Bendrosios	Pramonės	Energetikos	Transporto	Žemės ūkio
2005	145,88	18,68	45,99	50,40	1,15
2006	144,01	19,14	47,45	47,55	1,17
2007	143,31	20,12	43,61	51,01	1,16
2008	141,27	17,21	43,62	48,97	1,15
2009	121,70	14,31	41,86	37,67	1,13
2010	125,74	13,37	43,14	41,22	1,11
2011	121,40	12,72	40,55	39,88	1,10
2012	121,69	14,41	41,02	38,75	1,09
2013	115,68	14,31	39,10	36,25	1,07
2014	118,03	15,28	36,63	40,02	1,09
2015	118,00	15,26	38,05	39,68	1,10
2016	119,30	16,25	38,40	39,20	1,07
2017	117,73	16,80	36,34	38,72	1,04
2018	115,57	18,29	32,98	39,51	1,02
2019	114,30	18,42	31,56	39,82	1,00
2020	106,84	20,19	29,96	34,79	0,98
2021	108,26	21,23	31,83	33,76	0,99
2022	97,10	21,17	29,44	28,56	1,01
2023	93,94	20,48	26,18	28,89	1,00
2024	83,39	19,93	25,39	22,55	0,98



3 pav. Bendras metinis sieros dioksido (SO_2), kietųjų dalelių KD_{10}, antrinių kietųjų dalelių KD_{10}, azoto oksidų (NO_x), nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) ir ozono pirmtakų į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt) Lietuvoje 2005–2024 m.



4 pav. Metinis sieros dioksido (SO_2), azoto oksidų (NO_x), nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ), ozono pirmtakų, kietųjų dalelių KD_{10} į aplinkos orą išmetamas kiekis (kt) pagal ekonominius sektorius Lietuvoje 2005–2024 m.

4 RODIKLIS. APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO KIETOSIOMIS DALELĖMIS KD_{10}, AZOTO DIOKSIDU (NO_2), SIEROS DIOKSIDU (SO_2), OZONU (O_3) LEIDŽIAMŲ NORMŲ VIRŠIJIMAS PAGRINDINIUOSE ŠALIES MIESTUOSE, DIENŲ SKAIČIUS IR KONCENTRACIJA APLINKOS ORE

13 lentelė. Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD_{10}, azoto dioksidu (NO_2), sieros dioksidu (SO_2), ozonu (O_3) leidžiamų normų viršijimas pagrindiniuose šalies miestuose, dienų skaičius ir koncentracija aplinkos ore 2025 m.

Oro kokybės tyrimų stotys**	**KD_{10}, µg/m³**			**SO_2, µg/m³**			**NO_2, g/m³**			**O_3, µg/m³**			
	Vidutinė metinė koncentracija	Didžiausia paros koncentracija	Parų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė (50 µg/m³)	Vidutinė metinė koncentracija	Didžiausia paros koncentracija	Didžiausia 1 val. koncentracija	Vidutinė metinė koncentracija	Didžiausia 1 val. koncentracija	Valandų skaičius, kai buvo viršyta 1 val. ribinė vertė (200 µg/m³)	Didžiausia 8 val. periodo koncentracija, apskaičiuota slenkančio vidurkio būdu	Parų skaičius, kai buvo viršyta ozono siektina vertė 2025 m.	Vidutinis metinis parų skaičius, kai buvo viršyta ozono siektina vertė, 2023 2025 m.	Didžiausia 1 val. koncentracija
	Normos, ribinės vertės, informavimo bei pavojaus slenksčiai, nustatyti žmonių sveikatos apsaugai												
	40	50	35d.		125	350	40	200	18	120[1]		25	180
Vilniaus aglomeracija													
Vilnius, Senamiestis	17	72	7	6,1	8,7	21	14	122	0				
Vilnius, Lazdynai	12	62	3	6,3	10	20	15	139	0	121	2	4	134
Vilnius, Žirmūnai	21	97	16				32	272	7	107	0	1	113
Vilnius, Savanorių pr.	15	70	5	9	14	18	17	130	0				
Kauno aglomeracija													
Kaunas, Dainava	21	104	14	9,7	17	27	21	215	2	125	2	2	142
Kaunas, Noreikiškės	18	73	10	7,3*	13	31	8,2	106	0	125	2	2	137
Klaipėda, Centras	13	54	1	9,0	13	34	15	139	0				
Klaipėda, Šilutės pl.	17	82	8				21	155	0	114	0	1	133
Panevėžys, Centras	16	68	10				13	138	0	143	1	3	161
Naujoji Akmenė	13	80	5	8,2	12	35							
Šiauliai	16*	48	0	8,6*	14	20	19*	150	0	118*	0	0	129
Mažeikiai	14	78	5	8,0	18	41	6,2	74	0	143	2	1	148
Jonava	18	93	13				10	100	0	126	1	4	134
Kėdainiai	16	72	12	6,9	10	26	7,6	125	0	126	1	4	142

* Surinkta mažiau negu 90 proc. duomenų.

120[1] Ozono siektina vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 25 dienas per metus, vertinant trejų metų vidurkį.

5 RODIKLIS. 1–12 MĖNESIŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS NUO KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ

14 lentelė. 1–12 mėnesių vaikų mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	1–12 mėnesių amžiaus vaikų	Bendras gyvų gimusiųjų	1–12 mėnesių vaikų
1996	22	39 066	0,56
1997	16	37 812	0,42
1998	16	37 019	0,43
1999	17	36 415	0,47
2000	18	34 149	0,53
2001	18	31 185	0,58
2002	16	29 541	0,54
2003	12	29 977	0,40
2004	12	29 769	0,40
2005	15	29 127	0,51
2006	11	29 073	0,38
2007	6	29 344	0,20
2008	4	31 287	0,13
2009	11	32 445	0,34
2010	1	30 831	0,03
2011	2	28 880	0,07
2012	6	28 464	0,21
2013	4	27 309	0,13
2014	1	28 069	0,04
2015	5	28 896	0,17
2016	8	28 767	0,26
2017	2	27 228	0,07
2018	4	26 158	0,15
2019	2	24 686	0,07
2020	3	23 400	0,13
2021	3	23 285	0,13
2022	0	21 809	0
2023	0	19 797	0
2024	3	18 433	0,16
2025	2	18 182	0,11



5 pav. 1–12 mėnesių vaikų mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų Lietuvoje 1996–2025 m.

6 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ

15 lentelė. Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras mirčių nuo kvėpavimo sistemos ligų skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
1996	1 693	3 601 613	47,0
1997	1 593	3 575 137	45,0
1998	1 673	3 549 331	47,0
1999	1 525	3 524 238	43,0
2000	1 561	3 499 536	44,6
2001	1 472	3 470 818	42,4
2002	1 611	3 443 067	46,8
2003	1 636	3 415 213	47,9
2004	1 631	3 377 075	48,3
2005	1 734	3 322 528	52,2
2006	1 710	3 269 909	52,3
2007	1 952	3 231 294	60,4
2008	1 685	3 198 231	52,7
2009	1 562	3 162 916	49,4
2010	1 279	3 097 282	41,3
2011	1 242	3 028 115	41,0
2012	1 255	2 989 139	42,0
2013	1 470	2 961 250	49,7
2014	1 180	2 937 253	40,2
2015	1 358	2 911 109	46,7
2016	1 292	2 877 325	45,1
2017	1 344	2 842 639	47,5
2018	1 389	2 819 200	49,6
2019	1 207	2 811 089	43,2
2020	1 208	2 810 369	43,2
2021	1 063	2 808 380	37,9
2022	1 162	2 831 638	41,0
2023	1 085	2 871 585	37,8
2024	1 223	2 888 277	42,3
2025	1 326	2 889 128	45,9



6 pav. Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų Lietuvoje 1996–2025 m.

7 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ

16 lentelė. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
1996	23 483	3 601 613	652
1997	22 738	3 575 137	636
1998	22 290	3 549 331	628
1999	21 921	3 524 238	622
2000	20 931	3 499 536	598
2001	21 870	3 470 818	630
2002	22 332	3 443 067	649
2003	22 295	3 415 213	653
2004	22 532	3 377 075	667
2005	23 823	3 322 528	717
2006	24 322	3 269 909	744
2007	24 306	3 231 294	752
2008	23 622	3 198 231	739
2009	23 292	3 162 916	736
2010	23 626	3 097 282	763
2011	23 086	3 028 115	762
2012	23 170	2 989 139	776
2013	23 361	2 961 250	790
2014	22 524	2 937 253	768
2015	23 587	2 911 109	812
2016	23 103	2 877 325	803
2017	22 511	2 842 639	792
2018	21 922	2 819 200	778
2019	20 901	2 811 089	744
2020	22 940	2 810 369	821
2021	23 037	2 808 380	820
2022	22 503	2 831 638	795
2023	19 263	2 871 585	671
2024	19 024	2 888 277	659
2025	19232	2 889 128	666



7 pav. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje 1996–2025 m.

8 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ

17 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras mirčių nuo piktybinių navikų skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Mirtingumas nuo piktybinių navikų (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2000	7 723	3 499 536	221
2001	7 796	3 470 818	225
2002	7 870	3 443 067	229
2003	7 839	3 415 213	230
2004	7 959	3 377 075	236
2005	8 048	3 322 528	242
2006	8 148	3 269 909	249
2007	8 282	3 231 294	256
2008	8 266	3 198 231	258
2009	8 130	3 162 916	257
2010	8 110	3 097 282	262
2011	8 106	3 028 115	268
2012	7 998	2 989 139	268
2013	7 872	2 961 250	266
2014	8 028	2 937 253	273
2015	8 348	2 911 109	287
2016	8 197	2 877 325	285
2017	7 996	2 842 639	281
2018	8 028	2 819 200	285
2019	8 042	2 811 089	286
2020	8 210	2 810 369	294
2021	7 749	2 808 380	276
2022	7 899	2 831 638	279
2023	7 784	2 871 585	271
2024	8 052	2 888 277	279
2025	7 943	2 889 128	275



8 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2000–2025 m.

9 RODIKLIS. 0–14 METŲ VAIKŲ SERGAMUMAS LEUKEMIJA

18 lentelė. 0–14 metų vaikų sergamumas leukemija

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras naujų 0–14 metų vaikų susirgimo leukemija atvejų skaičius (TLK-10-AM kodas C91-C95)	Vidutinis metinis nuolatinių 0–14 metų gyventojų skaičius	0–14 metų vaikų sergamumas leukemija (skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2006	12	532 837	2,25
2007	21	509 144	4,12
2008	24	489 624	4,90
2009	28	475 857	5,88
2010	22	462 228	4,8
2011	19	449 240	4,23
2012	28	440 319	6,36
2013	20	433 333	4,62
2014	26	427 775	6,08
2015	20	424 605	4,71
2016	15	422 935	3,55
2017	24	421 779	5,69
2018	25	421 647	5,93
2019	17	416 427	4,08
2020	22	416 492	5,28
2021	15	417 230	3,60
2022	15	422 256	3,55
2023	27	423 003	6,38
2024	22	413 567	5,32
2025	20	408 262	4,89



9 pav. 0–14 metų vaikų sergamumas leukemija Lietuvoje 2006–2025 m.

10 RODIKLIS. TABAKO GAMINIŲ SUVARTOJIMAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI

Tabako gaminiai – rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti skirti gaminiai, pagaminti iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto), arba gaminiai, kuriuose yra tabako.

Legalių tabako gaminių suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų tabako gaminių, perskaičiuotų į cigaretes, kiekis, tenkantis vienam gyventojui ir vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui. Pateikiame antrąjį rodiklį iš paminėtų.



10 pav. Cigarečių skaičius, tenkantis vienam gyventojui (15 metų ir vyresniems) Lietuvoje 2000–2025 m.

11 RODIKLIS. MIRTINGUMAS NUO SU RŪKYMU SUSIJUSIŲ PIKTYBINIŲ NAVIKŲ

Mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų – asmenų, per metus mirusių nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų, ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų.

19 lentelė. Mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras mirčių nuo lūpų, burnos ertmės ir ryklės, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2005	1 626	3 322 528	48,9
2006	1 713	3 269 909	52,4
2007	1 687	3 231 294	52,2
2008	1 617	3 198 231	50,6
2009	1 638	3 162 916	51,8
2010	1 577	3 097 282	50,9
2011	1 645	3 028 115	54,3
2012	1 726	2 989 139	57,7
2013	1 673	2 961 250	56,5
2014	1 702	2 937 253	57,9
2015	1 772	2 911 109	60,9
2016	1 709	2 877 325	59,4
2017	1 650	2 842 639	58,0
2018	1 652	2 819 200	58,6
2019	1 713	2 811 089	60,9
2020	1 702	2 810 369	60,6
2021	1 512	2 808 380	53,8
2022	1 565	2 831 638	55,3
2023	1 497	2 871 585	52,1
2024	1 577	2 888 277	54,6
2025	1 599	2 889 128	55,4



11 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų 2005–2025 m.

12 RODIKLIS. APLINKOS TABAKO DŪMŲ EKSPOZICIJOS MAŽINIMO IR NERŪKYMO ZONŲ PLĖTOJIMO ĮVERTINIMO INDEKSAS

Vienas iš vidaus patalpų oro teršalų yra tabako dūmai. Cigarečių dūmuose yra apie 4 000 cheminių medžiagų, iš jų daugiau nei 40 žinomos kaip kancerogenai. Pasyvusis rūkymas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems gali tapti kvėpavimo takų susirgimų priežastimi.

2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 19, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-605, kuriame Įstatymo 19 straipsnio 1 dalis papildyta 5 punktu, draudžiančiu rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ar pypkių klubus. Cigarų ir pypkių klubų steigimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Nustatyta atsakomybė už šio Įstatymo straipsnio pažeidimą.

2008 m. liepos 5 d. įsigaliojo Įstatymo 10, 11, 12, 19, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-1637, kurio 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte išdėstyta nuostata, draudžianti rūkyti visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose.

Šiuo metu galioja Įstatymo suvestinė redakcija nuo 2026 birželio 30 dienos.

20 lentelė. Aplinkos tabako dūmų ekspozicijos mažinimo ir nerūkymo zonų plėtojimo įvertinimo indeksas

Kintamieji	Rodiklis*
Rūkymas uždraustas (apribotas) mokyklose	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) dienos centruose	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) valstybinėse įstaigose bei visuomeniniuose pastatuose	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) miesto teritorijų visuomeninio transporto priemonėse	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) tolimųjų reisų visuomeninio transporto priemonėse	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) ligoninėse	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) darbo vietose	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) kino teatruose, teatruose, muziejuose ir kt.	2
Rūkymas uždraustas (apribotas) baruose, restoranuose	2
Uždrausta tabako gaminių reklama	2
Aplinkos tabako dūmų ekspozicijos mažinimo ir nerūkymo zonų plėtojimo įvertinimo indeksas	20

* 0 – nėra arba aiškiai nesuformuluotas;
1 – aiškiai suformuluotas, iš dalies įgyvendintas arba neįgyvendintas;
2 – aiškiai suformuluotas ir vykdomas arba įgyvendintas.

13 RODIKLIS. ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ SUVARTOJIMAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI

Alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kuriuose etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus didesnė kaip 0,5 procento).

Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus į Lietuvą atvykusių turistų ir išvykusių Lietuvos gyventojų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui ir vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui. Pateikiame antrąjį rodiklį iš paminėtų.



12 pav. Absoliutaus (100 proc.) alkoholio litrai, tenkantys vienam gyventojui (15 metų ir vyresniems) 2000–2025 m.

14 RODIKLIS. MIRTINGUMAS DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO

Šiam rodikliui paskaičiuoti naudojami mirčių nuo tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių mirties priežasčių duomenys.

21 lentelė. Mirtingumas dėl alkoholio vartojimo

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras mirčių nuo alkoholinės kardiomiopatijos, alkoholinės kepenų ligos, atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu bei jo poveikio ir kitų priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Mirtingumas dėl alkoholio vartojimo (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2000	1 130	3 499 536	32,3
2001	1 291	3 470 818	37,2
2002	1 261	3 443 067	36,6
2003	1 390	3 415 213	40,7
2004	1 419	3 377 075	42,0
2005	1 612	3 322 528	48,5
2006	2 015	3 269 909	61,6
2007	2 403	3 231 294	74,4
2008	2 110	3 198 231	66,0
2009	1 534	3 162 916	48,5
2010	1 493	3 097 282	48,2
2011	1 430	3 028 115	47,2
2012	1 343	2 989 139	44,9
2013	1 347	2 961 250	45,5
2014	1 221	2 937 253	41,6
2015	1 164	2 911 109	40,0
2016	1 118	2 877 325	38,9
2017	994	2 842 639	35,0
2018	913	2 819 200	32,4
2019	953	2 811 089	33,9
2020	1 078	2 810 369	38,4
2021	1 156	2 808 380	41,2
2022	1 147	2 831 638	40,5
2023	1 074	2 871 585	37,4
2024	1 148	2 888 277	39,8
2025	1 103	2 889 128	38,2



13 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo 2000–2025 m.

15 RODIKLIS. NAUDINGASIS PLOTAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI

Valstybės duomenų agentūros renkamas rodiklis – *naudingasis plotas*, kuris apibrėžiamas taip: *naudingasis plotas* yra visų kambarių, verslo patalpų bute ir šildomų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma. Gyvenamojo fondo duomenys palyginami iki 2008 m. Nuo 2009 m. pasikeitė informacijos šaltinis, naudojami valstybės įmonės Registrų centro duomenys. Duomenys nevisiškai paskirstyti pagal apskritis ir savivaldybes. Nuo 2012 m. į gyvenamąjį butų fondą įtraukti sodo paskirties pastatai. Iki 1998 m. į privačios nuosavybės eilutę buvo įskaičiuojamas tik fizinių asmenų privačios nuosavybės gyvenamasis fondas.



14 pav. Naudingasis plotas, tenkantis vienam Lietuvos gyventojui 1996–2025 m.

16 RODIKLIS. 0–6 METŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE

Nelaimingus atsitikimus buityje atitinka grupė duomenų (TLK-10 W00–X59). Kodai W00–X59 suteikiami tik stacionaruose – stacionaro ligoniams arba priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyrių ambulatoriniams ligoniams.

22 lentelė. 0–6 metų amžiaus vaikų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų buityje (TLK-10 W00-X59)*

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	0–6 metų amžiaus vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų buityje ir apsinuodijimų skaičius	Vidutinis metinis 0–6 metų gyventojų skaičius	0–6 metų amžiaus vaikų mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų buityje ir apsinuodijimų (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 0–6 metų vaikų)
1998	86	299 842	28,68
1999	66	283 032	23,32
2000	64	268 336	23,85
2001	58	256 168	22,64
2002	47	244 891	19,19
2003	32	234 564	13,64
2004	43	225 443	19,07
2005	37	216 403	17,10
2006	25	208 377	12,00
2007	34	202 946	16,75
2008	30	201 233	14,91
2009	35	202 451	17,29
2010	21	202 763	10,36
2011	17	202 603	8,39
2012	12	204 053	5,88
2013	9	204 545	4,40
2014	11	208 086	5,29
2015	8	210 143	3,81
2016	15	210 111	7,14
2017	5	208 170	2,40
2018	5	206 377	2,42
2019	4	204 659	1,95
2020	9	201 910	4,46
2021	6	188 928	3,18
2022	7	187 867	3,73
2023	2	182 811	1,09
2024	8	172 459	4,64
2025	7	162 413	4,31

* Dažniausia vaikų iki 6 metų mirties priežastis Lietuvoje yra traumos. Sužalojimus buityje atitinka grupė duomenų (TLK-10 W00-X59).



15 pav. 0–6 metų vaikų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų buityje Lietuvoje 1998–2025 m.

17 RODIKLIS. 0–6 METŲ VAIKŲ TRAUMATIZMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE

23 lentelė. 0–6 metų vaikų, kuriems stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00–X59), skaičius*

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	0–6 metų vaikų, kuriems stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00-X59), skaičius	Vidutinis metinis 0–6 metų nuolatinių gyventojų skaičius	Traumų skaičius, tenkantis 100 000 0–6 metų vaikų
2015	17 549	210 143	8 351
2016	18 304	210 111	8 712
2017	18 431	208 170	8 854
2018	18 321	206 377	8 877
2019	17 878	204 659	8 736
2020	15 360	201 910	7 607
2021	17 666	188 928	9 351
2022	19 054	187 867	10 142
2023	21 576	182 811	11 802
2024	21 586	172 459	12 517
2025	21 047	162 411	12 959

* Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys.



16 pav. 0–6 metų vaikų traumatizmas dėl nelaimingų atsitikimų buityje Lietuvoje 2017–2025 m.

24 lentelė. Išrašytų iš stacionaro 0–6 metų pacientų, gydytų dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00–X59), skaičius bei ambulatorinių ligonių, gydytų stacionarų priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00–X59), skaičius

Metai	Vidutinis metinis 0–6 metų gyventojų skaičius	Stacionaro ligoniai (atvejai)		Ambulatoriniai ligoniai (atvejai) skubiosios medicinos pagalbos skyriuose	
		Iš viso	Skaičius, tenkantis 100 000 0–6 metų vaikų	Iš viso	Skaičius, tenkantis 100 000 0–6 metų vaikų
2015	210 143	2 256	1 073,55	18 593	8 847,78
2016	210 111	2 180	1 037,55	19 299	9 185,17
2017	208 170	2 174	1 044,34	19 529	9 381,30
2018	206 377	2 137	1 035,50	19 426	9 412,90
2019	204 659	1 995	974,8	19 350	9 454,70
2020	201 910	1 687	835,5	16 747	8 294,30
2021	188 928	1 496	791,83	19 610	10 379,62
2022	187 867	1 528	813,3	21 603	11 499,10
2023	182 811	1 726	944,1	23 293	12 741,60
2024	172 459	1 697	984,0	23 388	13 561,50
2025	162 411	1 571	967,3	23 268	14 326,60

18 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE

25 lentelė. 0-17 metų vaikų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų buityje (TLK W00–X59)

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	0–17 metų vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų buityje ir apsinuodijimų skaičius	Vidutinis metinis 0–17 metų nuolatinių gyventojų skaičius	0–17 metų vaikų mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų buityje ir apsinuodijimų (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 0–17 metų vaikų)
2010	48	588 781	8,15
2011	35	565 603	6,19
2012	29	550 010	5,27
2013	26	538 202	4,83
2014	22	528 560	4,16
2015	23	521 337	4,41
2016	24	514 295	4,67
2017	15	506 701	2,96
2018	17	501 295	3,39
2019	16	499 198	3,21
2020	16	498 569	3,21
2021	11	495 280	2,22
2022	11	502 142	2,19
2023	9	506 088	1,78
2024	13	500 319	2,60
2025	15	491 803	3,05



17 pav. 0–17 metų vaikų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų buityje Lietuvoje 2010–2025 m.

19 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ TRAUMATIZMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BUITYJE

Nelaimingus atsitikimus buityje atitinka grupė duomenų (TLK-10 W00–X59). Kodai W00–X59 suteikiami tik stacionaruose – stacionaro ligoniams arba priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyrių ambulatoriniams ligoniams.

26 lentelė. 0–17 metų vaikų, kuriems stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00–X59), skaičius*

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	0–17 metų vaikų, kuriems stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00-X59), skaičius	Vidutinis metinis 0–17 metų nuolatinių gyventojų skaičius	Traumų skaičius, tenkantis 100 000 0–17 metų vaikų
2015	49 357	521 337	9 467,39
2016	51 561	514 295	10 025,58
2017	51 690	506 702	10 201,26
2018	52 819	501 295	10 536,50
2019	53 584	499 198	10 734,00
2020	40 681	498 569	8 159,60
2021	48 903	495 280	9 873,80
2022	63 496	502 142	12 645,00
2023	76 044	506 088	15 025,80
2024	78 228	500 319	15 635,62
2025	79 219	492 257	16 093,00

* Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys.



18 pav. 0–17 metų vaikų traumatizmas dėl nelaimingų atsitikimų buityje Lietuvoje 2017–2025 m.

27 lentelė. Išrašytų iš stacionaro 0–17 metų pacientų, gydytų dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00–X59), skaičius bei ambulatorinių ligonių, gydytų stacionarų priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuose dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų priežasčių (W00–X59), skaičius

Metai	Vidutinis metinis 0–17 metų gyventojų skaičius	Stacionaro ligoniai (atvejai)		Ambulatoriniai ligoniai (atvejai) skubiosios medicinos pagalbos skyriuose	
		Iš viso	Skaičius, tenkantis 100 000 0–17 metų vaikų	Iš viso	Skaičius, tenkantis 100 000 0–17 metų vaikų
2015	521 337	5 676	1 088,74	53 018	10 169,62
2016	514 295	5 580	1 084,98	54 802	10 655,76
2017	506 702	5 403	1 066,31	55 189	10 891,82
2018	501 295	5 483	1 093,80	56 762	11 323,10
2019	499 198	5 314	1 064,5	57 986	11 615,8
2020	498 569	4 090	820,3	43 534	8 731,8
2021	495 280	3 791	765,43	53 378	10 777,34
2022	502 142	4 199	836,2	71 159	14 171,1
2023	506 088	4 762	940,9	80 923	15 989,9
2024	500 319	4 851	969,6	83 753	16 739,9
2025	492 257	4 670	948,7	86 822	17 637,6

20 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ MIRTINGUMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ

28 lentelė. 0–17 metų vaikų mirtingumas dėl kelių eismo įvykių

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	0–17 metų vaikų mirčių dėl kelių eismo įvykių skaičius (TLK-10 kodai V01–V99)*	Vidutinis metinis 0–17 metų nuolatinių gyventojų skaičius	0–17 mirtingumas dėl kelių eismo įvykių (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2001	51	836 764	6,09
2002	63	806 163	7,81
2003	55	774 769	7,10
2004	50	742 679	6,73
2005	74	709 063	10,44
2006	65	679 686	9,56
2007	70	656 516	10,66
2008	33	635 120	5,20
2009	36	613 703	5,87
2010	17	588 781	2,89
2011	19	565 603	3,36
2012	14	550 010	2,55
2013	11	538 202	2,04
2014	23	528 560	4,35
2015	11	521 337	2,11
2016	7	514 295	1,36
2017	7	506 702	1,38
2018	9	501 295	1,80
2019	8	499 198	1,60
2020	6	498 569	1,20
2021	8	495 280	1,62
2022	4	502 142	0,80
2023	15	506 088	2,96
2024	4	500 319	0,80
2025	1	492 257	0,20

* Mirtys eismo įvykio vietoje ir mirtys dėl patirtų sužalojimų eismo įvykio metu ir praėjus iki 30 kalendorinių dienų po įvykio.



19 pav. 0–17 metų vaikų mirtingumas dėl kelių eismo įvykių Lietuvoje 2001–2025 m.

21 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKŲ TRAUMATIZMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ

29 lentelė. 0–17 metų vaikų traumatizmas dėl kelių eismo įvykių

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	0–17 metų vaikų traumų dėl kelių eismo įvykių skaičius	Vidutinis metinis 0–17 metų nuolatinių gyventojų skaičius	0–17 metų vaikų traumatizmas dėl kelių eismo įvykių (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2001	1 414	836 764	169
2002	1 576	806 163	195
2003	1 449	774 769	187
2004	1 660	742 679	224
2005	1 672	709 063	236
2006	1 581	679 686	233
2007	1 584	656 516	241
2008	1 142	635 120	180
2009	899	613 703	146
2010	815	588 781	138
2011	719	565 603	127
2012	697	550 010	127
2013	738	538 202	137
2014	613	528 560	116
2015	611	521 337	117
2016	604	514 295	117
2017	609	506 702	120
2018	554	501 295	111
2019	590	499 198	118
2020	490	498 569	98
2021	555	495 280	112
2022	569	502 142	113
2023	560	506 088	111
2024	598	500 319	120
2025	685	492 257	139



20 pav. 0–17 metų vaikų traumatizmas dėl kelių eismo įvykių Lietuvoje 2001–2025 m.

22 RODIKLIS. MIRTINGUMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ

30 lentelė. Mirtingumas dėl kelių eismo įvykių

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras mirčių dėl kelių eismo įvykių skaičius (TLK-10 kodai V01–V99)	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Mirtingumas dėl kelių eismo įvykių (mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
1996	667	3 601 613	18,5
1997	725	3 575 137	20,3
1998	829	3 549 331	23,4
1999	748	3 524 238	21,2
2000	641	3 499 536	18,3
2001	706	3 470 818	20,3
2002	697	3 443 067	20,2
2003	709	3 415 213	20,8
2004	752	3 377 075	22,3
2005	773	3 322 528	23,3
2006	760	3 269 909	23,2
2007	740	3 231 294	22,9
2008	499	3 198 231	15,6
2009	370	3 162 916	11,7
2010	299	3 097 282	9,7
2011	296	3 028 115	9,8
2012	302	2 989 139	10,1
2013	256	2 961 250	8,6
2014	267	2 937 253	9,1
2015	242	2 911 109	8,3
2016	192	2 877 325	6,7
2017	191	2 842 639	6,7
2018	170	2 819 200	6,0
2019	186	2 811 089	6,6
2020	176	2 810 369	6,3
2021	147	2 808 380	5,2
2022	122	2 831 638	4,3
2023	159	2 871 585	5,5
2024	123	2 888 277	4,3
2025	152	2 889 128	5,3



21 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl kelių eismo įvykių 1996–2025 m.

23 RODIKLIS. TRAUMATIZMAS DĖL KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ

31 lentelė. Traumatizmas dėl kelių eismo įvykių

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras nukentėjusių nuo traumų dėl kelių eismo įvykių žmonių skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Traumatizmas dėl kelių eismo įvykių (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
1996	5 223	3 601 613	145
1997	6 198	3 575 137	173
1998	7 667	3 549 331	216
1999	7 696	3 524 238	218
2000	6 960	3 499 536	199
2001	7 103	3 470 818	205
2002	7 428	3 443 067	216
2003	7 266	3 415 213	213
2004	7 862	3 377 075	233
2005	8 467	3 322 528	255
2006	8 252	3 269 909	252
2007	8 043	3 231 294	249
2008	5 818	3 198 231	182
2009	4 426	3 162 916	140
2010	4 230	3 097 282	137
2011	3 919	3 028 115	129
2012	3 951	2 989 139	132
2013	4 007	2 961 250	135
2014	3 747	2 937 253	128
2015	3 594	2 911 109	123
2016	3 749	2 877 325	130
2017	3 561	2 842 639	125
2018	3 390	2 819 200	120
2019	3 769	2 811 089	134
2020	3 193	2 810 369	114
2021	3 174	2 808 380	113
2022	3 349	2 831 638	118
2023	3 208	2 871 585	112
2024	3 147	2 888 277	109
2025	3 264	2 889 128	113



22 pav. Traumatizmas dėl kelių eismo įvykių Lietuvoje 1996–2025 m.

24 RODIKLIS. 0–17 METŲ VAIKAI, GYVENANTYS NAMŲ ŪKIUOSE, SUSIDURIANČIUOSE SU BŪSTO DRĖGMĖS PROBLEMA

32 lentelė. 0–17 metų vaikų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su būsto drėgmės problema, dalis*

Metai	Vidutinis metinis 0–17 metų nuolatinių gyventojų skaičius	0–17 metų vaikų, gyvenančių namų ūkiuose, kurių būstai yra varvančiu stogu, drėgnomis sienomis, supuvusiais langais arba grindimis, dalis (proc.)
2006	679 686	30,2
2007	656 516	26,1
2008	635 120	28,2
2009	613 703	21,5
2010	588 781	19,0
2011	565 603	19,3
2012	550 010	16,9
2013	538 202	19,9
2014	528 560	19,2
2015	521 337	16,7
2016	514 295	19,7
2017	506 701	16,6
2018	501 295	15,0
2019	499 198	13,6
2020	498 569	9,5
2023	502 142	7,9

*Anksčiau šio rodiklio duomenys buvo renkami kiekvienais metais. Pasikeitus tvarkai, duomenys už 2021, 2022, 2024, 2025 metus nebuvo renkami.



23 pav. 0–17 metų vaikų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su būsto drėgmės problema, dalis Lietuvoje 2006–2020, 2023 m.

25 RODIKLIS. APLINKOS TRIUKŠMO POVEIKIS GYVENTOJAMS

33 lentelė. Aplinkos triukšmo poveikis gyventojams*

Rodiklio pavadinimas	Rodiklis (proc.)
Didesnio kaip 55 dBA Ldvn (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis) kelių transporto triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių dalis aglomeracijoje	68,67
Didesnio kaip 55 dBA Ldvn (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis) geležinkelių transporto triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių dalis aglomeracijoje	< 1,10
Didesnio kaip 50 dBA Lnakties (nakties triukšmo rodiklis) kelių transporto triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių dalis aglomeracijoje	44,17
Didesnio kaip 50 dBA Lnakties (nakties triukšmo rodiklis) geležinkelių transporto triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių dalis aglomeracijoje	< 0,84

* Duomenys ENHIS duomenų bazėje neatnaujinami nuo 2018 m.

26 RODIKLIS. GYVENTOJŲ, PER METUS GAUNANČIŲ DIDESNĘ NEI 5 mSv EFEKTINĘ DOZĘ, DALIS

34 lentelė. Gyventojų, per metus gaunančių didesnę nei 5 mSv efektinę dozę, dalis

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Gyventojų, per metus gaunančių didesnę nei 5 mSv efektinę dozę, skaičius*	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Gyventojų, per metus gaunančių didesnę nei 5 mSv efektinę dozę, dalis (proc.)
2001	167 102	3 470 818	4,8
2002	166 517	3 443 067	4,8
2003	165 802	3 415 213	4,9
2004	164 909	3 377 075	4,9
2005	160 472	3 322 528	4,8
2006	162 917	3 269 909	5
2007	162 029	3 231 294	5,0
2008	161 860	3 198 231	5,1
2009	160 291	3 162 916	5,1
2010	154 480	3 097 282	5,0
2011	154 666	3 028 115	5,1
2012	149 389	2 989 139	5,0
2013	180 419	2 961 250	6,1
2014	181 807	2 937 253	6,2
2015	180 104	2 911 109	6,2
2016	203 644	2 877 325	7,1
2017	240 414	2 842 639	8,5
2018		2 819 200	8,8
2019		2 811 089	7,5
2020		2 810 369	6,0
2021		2 808 380	6,1
2022		2 831 638	6,4
2023		2 871 585	8,7
2024		2 888 277	8,7
2025		2 889 128	6,9

*2018 – 2025 m. Radiacinės saugos centras pateikė jau apskaičiuotą rodiklį, o ne duomenis jam apskaičiuoti.



24 pav. Gyventojų, per metus gaunančių didesnę nei 5 mSv efektinę dozę, dalis Lietuvoje 2001–2025 m. (proc.)

27 RODIKLIS. MEDICININĖS APŠVITOS SĄLYGOTA KOLEKTYVINĖ EFEKTINĖ DOZĖ

35 lentelė. Medicininės apšvitos sąlygota kolektyvinė efektinė dozė

Metai	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Efektinė dozė (mSv), tenkanti vienam gyventojui	1	1	1	0,97	0,98	0,77	0,64	0,96	0,96	0,97	1

28 RODIKLIS. UV SPINDULIUOTĖS DOZĖ

Lietuvoje UV spinduliuotės matavimai 2025 m. buvo tęsiami Kauno automatinėje meteorologijos stotyje (toliau – AMS) ir Vėžaičių AMS įrengtais Kipp&Zonen Smart UV automatiniais jutikliais (matavimų vienetai W/m^2).

UVB – UV spinduliuotės spektro dalis, kurios bangos ilgis siekia 280–315 nm. Tai pavojingiausia UV spinduliuotės dalis, pasiekianti Žemės paviršių ir turinti poveikį žmogaus sveikatai. 2025 m. vasaros sezonu vidutinės UVB reikšmės Kauno ir Vėžaičių AMS buvo 2,8–3,7 W/m^2, maksimalios UVB reikšmės siekė 20,6–22,6 W/m^2.

UVE – rodiklis, apibūdinantis UV biologinį poveikį žmogui, pagal ISO 17166:1999/CIE 007/E-1998 standartą. Pagal prietaiso gamintojo specifikaciją, esant giedram dangui, UVE sudaro 17 proc. UVA ir 83 proc. UVB spinduliuotės. UVI nustatomas pagal UVE, kai maksimali paros UVE reikšmė yra padauginama iš 40. UVI reikšmės yra grupuojamos į kategorijas ir nurodo apsaugos nuo Saulės reikalingumo laipsnį – kuo aukštesnės UVI reikšmės yra fiksuojamos, tuo stipresnį neigiamą poveikį UV spinduliai sukelia žmogaus sveikatai.

2025 m. aukštas UVI (6–7 UVI) Kauno AMS buvo registruotas birželio–rugpjūčio mėnesiais (6 UVI), o Vėžaičių AMS – tik birželį ir liepą (6 UVI). **Aukštas** UVI Kauno AMS per metus registruotas: (6 UVI) – 13 dienų (birželio 22, 24-26, 28-29d., liepos 1-3, 5, 8, 17 d. ir rugpjūčio 5 d.), o Vėžaičių AMS (6 UVI) buvo išmatuotas tik keturias dienas (birželio 22 ir 28 d. bei liepos 1–2 d.). 2025 m. maksimali UVI reikšmė Kauno AMS fiksuota liepos 2 d. ir siekė 6,20 UVI (užfiksuota 10:18 UTC1), kai 2024 m. maksimali UVI reikšmė buvo registruota liepos 1 d., kuri siekė 6,72 UVI (10:49 UTC). Vėžaičių AMS maksimali UVI reikšmė fiksuota birželio 28 d. ir siekė 5,76 UVI (užfiksuota 11:06 UTC), kai 2024 m. maksimali UVI reikšmė buvo registruota liepos 3 d., kuri buvo lygi 5,68 UVI (10:40 UTC). Pagal turimus duomenis vidutiniškai maksimalios UV paros reikšmės užfiksuojamos 10–11 UTC tiek Vidurio, tiek Vakarų Lietuvoje.

Vidutinis UVI (3–5 UVI) 2025 m. Kauno AMS buvo fiksuotas balandžio–gegužės ir rugsėjo mėnesiais bei Vėžaičių AMS balandžio–gegužės ir rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Kauno AMS 2025 m. pasitaikė 1422, o Vėžaičių AMS 140 atvejų, kai UVI reikšmės buvo lygios ar didesnės už 3 UVI (atitinkamai 2024 m. Kauno AMS – 143 ir Vėžaičių AMS – 132).

Žemas UVI (0–2 UVI) 2025 m. Kauno ir Vėžaičių AMS buvo registruotas sausio–kovo ir spalio–gruodžio mėnesiais.

Siekiant informuoti visuomenę apie galimą neigiamą UV Saulės spindulių poveikį sveikatai, vasaros sezonu UVI prognozė su informacija apie apsaugos nuo galimo kenksmingo UV spindulių poveikio priemones skelbiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto puslapyje (www.meteo.lt/prognozes/uv-indeksas/).

36 lentelė. Ultravioletinė Saulės spinduliuotė (UVB) (Kauno AMS, 2025m.)

Mėnuo	Vidutinė UVB (W/m^2)	Absoliutus maksimumas UVB (W/m^2)	Absoliutus maksimumas UVE (W/m2)	Maksimalus UVI
Sausis	0,059	1,494	0,009	0,4
Vasaris	0,266	2,954	0,018	0,7
Kovas	1,206	9,600	0,059	2,4
Balandis	*	*	*	*
Gegužė	3,041	20,250	0,133	5,3
Birželis	3,702	22,600	0,150	6,0
Liepa	3,649	22,320	0,155	6,2
Rugpjūtis	2,837	21,150	0,144	5,8
Rugsėjis	1,934	14,420	0,087	3,5
Spalis	0,490	6,682	0,038	1,5
Lapkritis	0,077	2,540	0,014	0,6
Gruodis	0,018	0,574	0,004	0,2
Metinė	**1,571**	**22,600**	**0,155**	**6,2**

**2025 m. balandžio 19-21 d. išbrokuoti UVB ir UVE duomenys dėl jutiklių sutrikimo.*

37 lentelė. Ultravioletinė Saulės spinduliuotė (UVB) (Vėžaičių AMS, 2025 m.)

Mėnuo	Vidutinė UVB (W/m^2)	Absoliutus maksimumas UVB (W/m^2)	Absoliutus maksimumas UVE (W/m2)	Maksimalus UVI
Sausis	0,033	1,009	0,007	0,3
Vasaris	0,232	2,485	0,015	0,6
Kovas	0,983	8,600	0,049	2,0
Balandis	2,138	15,130	0,090	3,6
Gegužė	2,747	17,940	0,144	4,6
Birželis	3,450	21,890	0,144	5,8
Liepa	3,213	20,580	0,140	5,6
Rugpjūtis	*	*	0,110	4,4
Rugsėjis	*	*	0,091	3,6
Spalis	0,595	6,243	0,037	1,5
Lapkritis	0,123	2,605	0,015	0,6
Gruodis	0,025	0,622	0,003	0,1
Metinė	**1,354**	**2,890**	**0,144**	**5,8**

**2025 m. rugpjūčio 28 d. - rugsėjo 10 d. fiksuotas UVB duomenų trūkis dėl jutiklio gedimo.*



**2025 m. balandžio 19-21 d. išbrokuoti UVB ir UVE duomenys dėl jutiklių sutrikimo.*

25 pav. Maksimalios ultravioletinės Saulės spinduliuotės indekso (UVI) reikšmės 2025 m.

29 RODIKLIS. SERGAMUMAS PIKTYBINE ODOS MELANOMA

38 lentelė. Sergamumas piktybine odos melanoma

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Piktybinės odos melanomos atvejų skaičius (TLK-10-AM kodas C43)	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Gyventojų sergamumas piktybine odos melanoma
1996	174	3 601 613	4,8
1997	212	3 575 137	5,9
1998	203	3 549 331	5,7
1999	195	3 524 238	5,5
2000	214	3 499 536	6,1
2001	211	3 470 818	6,1
2002	201	3 443 067	5,8
2003	205	3 415 213	6,0
2004	247	3 377 075	7,3
2005	238	3 322 528	7,2
2006	249	3 269 909	7,6
2007	265	3 231 294	8,2
2008	285	3 198 231	8,9
2009	267	3 162 916	8,4
2010	330	3 097 282	10,7
2011	351	3 028 115	11,6
2012	313	2 989 139	10,5
2013	291	2 961 250	9,8
2014	296	2 937 253	10,1
2015	346	2 911 109	11,9
2016	287	2 877 325	10,0
2017	375	2 842 639	13,2
2018	385	2 819 200	13,7
2019	357	2 811 089	12,7
2020	397	2 810 369	14,1
2021	465	2 808 380	16,6
2022	450	2 831 638	15,9
2023	507	2 871 585	17,7
2024	430	2 888 277	14,9
2025	595	2 889 128	20,6



26 pav. Sergamumas piktybine odos melanoma Lietuvoje 1996–2025 m.

30 RODIKLIS. 0–54 METŲ GYVENTOJŲ SERGAMUMAS PIKTYBINE ODOS MELANOMA

39 lentelė. 0–54 metų gyventojų sergamumas piktybine odos melanoma

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Piktybinės odos melanomos atvejų skaičius (TLK-10-AM kodas C43)	Vidutinis metinis nuolatinių 0–54 metų amžiaus gyventojų skaičius	Gyventojų sergamumas piktybine odos melanoma
2006	79	2 384 774	3,31
2007	94	2 344 576	4,01
2008	90	2 310 782	3,89
2009	76	2 274 094	3,34
2010	113	2 205 820	5,12
2011	115	2 132 941	5,39
2012	92	2 086 448	4,41
2013	99	2 047 537	4,84
2014	88	2 011 421	4,38
2015	92	1 973 212	4,66
2016	90	1 926 656	4,67
2017	97	1 877 707	5,17
2018	97	1 842 976	5,26
2019	104	1 827 796	5,69
2020	103	1 823 431	5,65
2021	123	1 818 766	6,76
2022	112	1 835 300	6,10
2023	133	1 863 587	4,14
2024	99	1 868 778	5,30
2025	144	1 851 351	7,78



27 pav. 0–54 metų gyventojų sergamumas piktybine odos melanoma Lietuvoje 2006–2025 m.

31 RODIKLIS. RADONO IR JO SKILIMO PRODUKTŲ NULEMTA APŠVITA

40 lentelė. Radono ir jo skilimo produktų nulemta apšvita 2015–2018 m.

Metai	Radono ir jo skilimo produktų nulemta apšvita		
	Vidutinė radono ir jo skilimo produktų koncentracija patalpose (Bq/m$^{3)}$	Pastatų, kuriuose viršyta 200 Bq/m^3 radono ir jo skilimo produktų koncentracija, skaičiaus santykis su pastatų, kuriuose radono ir jo skilimo produktų koncentracija neviršija 200 Bq/m^3, skaičiumi	Pastatų, kuriuose viršyta 400 Bq/m^3 radono ir jo skilimo produktų koncentracija, skaičiaus santykis su pastatų, kuriuose radono ir jo skilimo produktų koncentracija neviršija 400 Bq/m^3, skaičiumi
2015	105±11	3/53	0/56
2016	71±13	1/43	0/44
2017	83±18	1/34	0/34
2018	113±19	3/37	0/40

Įgyvendinus 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas, pasikeitė reglamentuojamas vidutinės metinės radono aktyvumo koncentracijos statinio patalpos ore atskaitos lygis. Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ nustatytas naujas vienintelės reikšmės vidutinės metinės radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracijos statinio patalpos ore (taip pat ir patalpos ore darbo vietoje) atskaitos lygis, lygus 300 Bq/m^3, vietoje anksčiau buvusių teisės aktais nustatytų 2 atskaitos lygių (200 Bq/m^3 ir 400 Bq/m^3) gyvenamiesiems pastatams bei atskirai reglamentuoto atskaitos lygio darbo vietose.

Todėl pakeista rodiklio Nr. 31 formuluotė į „Radono ir jo skilimo produktų nulemta apšvita“ ir matavimo vienetų formuluotės: „Vidutinė metinė radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracija gyvenamųjų pastatų patalpų ore ir statinių patalpų ore darbo vietose, Bq/m^3“ bei „Gyvenamųjų pastatų ir statiniuose įrengtų darbo vietų patalpų, kuriuose viršyta 300 Bq/m^3 radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracija, skaičiaus santykis su gyvenamųjų pastatų ir statiniuose įrengtų darbo vietų patalpų, kuriuose radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracija neviršija 300 Bq/m^3, skaičiumi“.

41 lentelė. Radono ir jo skilimo produktų nulemta apšvita 2019–2025 m.

Metai	Radono nulemta apšvita	
	Vidutinė metinė radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracija gyvenamųjų pastatų patalpų ore ir statinių patalpų ore darbo vietose (Bq/m$^{3)}$	Gyvenamųjų pastatų ir statiniuose įrengtų darbo vietų patalpų, kuriuose viršyta 300 Bq/m^3 radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracija, skaičiaus santykis su gyvenamųjų pastatų ir statiniuose įrengtų darbo vietų patalpų, kuriuose radono ir jo skilimo produktų aktyvumo koncentracija neviršija 300 Bq/m^3, skaičiumi
2019	103±8	2/104
2020	78±8	3/120
2021	155±14	12/107
2022	168±14	19/175
2023	214±15	11/68
2024	276±19	9/32
2025	234±13	2/18

32 RODIKLIS. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS LYGIO APLINKOJE STEBĖJIMO SISTEMOS ĮVERTINIMAS

42 lentelė. Jonizuojančiosios spinduliuotės lygio aplinkoje stebėjimo sistemos įvertinimas

Metai	Apskaičiuotasis rodiklis		
	Jonizuojančiosios spinduliuotės lygio aplinkoje stebėjimo sistemos tankiojo tinklo įvertinimas (0–25 balai)	Jonizuojančiosios spinduliuotės lygio aplinkoje stebėjimo sistemos retojo tinklo įvertinimas (0–25 balai)	Jonizuojančiosios spinduliuotės lygio aplinkoje stebėjimo sistemos įvertinimas (abiejų tinklų) (0–50 balų)
2001–2013	20*	24,5	44,5
2014	25	20	45
2015–2023	25	24,5	49,5
2024	25	25	50
2025	25	25	50

* Vertinant retojo ir tankiojo stebėjimo tinklus atskirai atsižvelgiama į nemažai skirtingų parametrų.

Kiekvienoje terpėje kiekvienam parametrui gali būti suteikiama po 1 balą (jei jis atitinka nurodytus reikalavimus). Kiekvienas tinklas, visose terpėse atitinkantis visus nurodytus parametrus, maksimaliai gali būti įvertintas 25 balais. Jei abu tinklai atitinka visus parametrus, rodiklio maksimalus įvertinimas lygus 50.

33 RODIKLIS. GYVENTOJŲ, KURIŲ NUOTEKOS TVARKOMOS PAGAL TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS, DALIS AGLOMERACIJOSE

43 lentelė. Gyventojų, kurių nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus, dalis aglomeracijose 2025 m.*

Aglomeracijos pavadinimas	Bendras namų ūkių gyventojų skaičius aglomeracijoje (vnt.)	Gyventojų, kurių namų ūkiai prijungti prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos,	
		skaičius aglomeracijoje (vnt.)	dalis aglomeracijoje (proc.)
Vilnius	579355	572205	98,77
Kaunas	350687	346621	98,84
Klaipėda	191672	190318	99,29
Šiauliai	109504	108385	98,98
Panevėžys	94666	92924	98,16
Alytus	51570	50568	98,06
Marijampolė	38228	37715	98,66
Mažeikiai	32759	32560	99,39
Utena	27254	27023	99,15
Tauragė	26954	26635	98,82
Jonava	24588	24146	98,20
Kėdainiai	24235	23624	97,48
Telšiai	22978	22759	99,05
Ukmergė	22414	22169	98,91
Plungė	20704	20394	98,50
Palanga	20443	20284	99,22
Visaginas	19120	19118	99,99
Kretinga	19065	18716	98,17
Šilutė	18436	17391	94,33

Aglomeracijos pavadinimas	Bendras namų ūkių gyventojų skaičius aglomeracijoje (vnt.)	Gyventojų, kurių namų ūkiai prijungti prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos,	
		skaičius aglomeracijoje (vnt.)	dalis aglomeracijoje (proc.)
Elektrėnai-Vievis	16207	16117	99,44
Druskininkai	15498	15365	99,14
Trakai-Lentvaris	14613	14599	99,90
Radviliškis	14093	14088	99,96
Raseiniai	13610	13164	96,72
Birštonas-Prienai	12554	12463	99,28
Biržai	12523	12293	98,16
Rokiškis	11293	11149	98,72
Jurbarkas	11088	10950	98,76
Kuršėnai	10812	10751	99,44
Vilkaviškis	10677	10660	99,84
Naujoji Akmenė	10107	10038	99,32
Joniškis	9982	9839	98,57
Anykščiai	9835	9640	98,02
Varėna	9577	9462	98,80
Kaišiadorys	9371	9202	98,20
Kelmė	7250	7229	99,71
Širvintos	6849	6799	99,27
Zarasai	6765	6752	99,81
Kazlų Rūda	6392	6311	98,73
Pasvalys	6345	6313	99,50
Molėtai	6173	6146	99,56
Nemenčinė	6036	5839	96,74
Šakiai	5901	5848	99,10
Pabradė	5895	4132	70,09
Šilalė	5791	5704	98,50
Kupiškis	5732	5689	99,25
Šalčininkai	5653	5640	99,77
Skaidiškės	5620	5620	100,00
Raudondvaris	4981	4143	83,18
Skuodas	4756	4702	98,86
Pakruojis	4753	4693	98,74
Ignalina	4735	4609	97,34
Karmėlava	4724	4642	98,26
Kalvarija	4593	4299	93,60
Švenčionėliai	3864	3631	93,97
Rietavas	3543	3495	98,65
Užliedžiai	3476	3039	87,43
Švenčionys	3327	3113	93,57
Lazdijai	3168	3146	99,31
Žiežmariai	3016	2993	99,24
Vydmantai	1946	1424	73,18
Rukla	1817	1800	99,06
Pravieniškės	1156	1024	88,58

*Aplinkos apsaugos agentūra renka informaciją tik apie namų ūkių gyventojų aptarnavimą nuotekų tvarkymo sistemomis.

37 RODIKLIS. MAUDYKLŲ, VIRŠIJANČIŲ LIETUVOJE NUSTATYTAS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS MIKROBIOLOGINIŲ ANALIČIŲ VERTES, DALIS

44 lentelė. Gėlo vandens maudyklų, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras gėlo vandens maudyklų, tirtų per maudymosi sezoną, skaičius	Gėlo vandens maudyklų, kuriose buvo viršytos mikrobiologinių analičių vertės, skaičius	Gėlo vandens maudyklų, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis (proc.)
2015	96	12	12,5
2016	98	35	35,7
2017	98	36	36,7
2018	101	20	19,8
2019	101	29	28,7
2020	104	25	24,0
2021	104	11	10,6
2022	104	16	13,3
2023	105	19	18,1
2024	105	13	12,4
2025	104	10	9,6
2026	104	21	20,2



28 pav. Gėlo vandens maudyklų, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis Lietuvoje 2015–2025 m.

45 lentelė. Jūros vandens maudyklų, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras jūros vandens maudyklų, tirtų per maudymosi sezoną, skaičius	Jūros vandens maudyklų, kuriose buvo viršytos mikrobiologinių analičių vertės, skaičius	Jūros vandens maudyklų, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis (proc.)
2015	16	2	12,5
2016	16	3	18,8
2017	16	1	6,3
2018	16	2	12,5
2019	16	0	0
2020	16	7	43,75
2021	16	0	0
2022	16	0	0
2023	16	0	0
2024	16	0	0
2025	16	0	0
2026	16	4	25



29 pav. Jūros vandens maudyklų, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis Lietuvoje 2015–2025 m.

38 RODIKLIS. PUIKIOS, GEROS, PATENKINAMOS, PRASTOS VANDENS KOKYBĖS MAUDYKLŲ DALIS

46 lentelė. Puikios, geros, patenkinamos, prastos kokybės gėlo vandens maudyklų dalis*

Metai	Gėlo vandens maudyklų skaičius	Puikios kokybės maudyklos		Geros kokybės maudyklos		Patenkinamos kokybės maudyklos		Prastos kokybės maudyklos	
		Iš viso	Dalis (proc.)	Iš viso	Dalis (proc.)	Iš viso	Dalis (proc.)	Iš viso	Dalis (proc.)
2015	96	82	85,4	9	9,4	0	0	0	0
2016	98	83	84,7	10	10,2	1	1	0	0
2017	98	83	84,7	11	11,2	1	1	1	1
2018	101	85	84	9	8,9	2	1,9	1	0,9
2019	101	87	86	12	11,8	2	1,9	0	0
2020	104	83	79,8	10	9,6	5	5,7	0	0
2021	104	93	89,4	6	5,7	4	3,8	1	0,9
2022	104	91	87,5	9	8,6	4	3,8	0	0
2023	105	92	87,6	9	8,6	2	1,9	0	0
2024	105	90	85,7	11	10,5	2	1,9	2	1,9
2025	104	86	82,7	7	6,7	7	6,7	1	0,9
2026	104	88	84,6	8	7,7	5	4,8	3	2,9

* Nevertinta 3 maudyklos, nes nėra sukaupta 4 metų rezultatų.



30 pav. Puikios, geros, patenkinamos, prastos kokybės gėlo vandens maudyklų skaičius Lietuvoje 2015–2026 m.

47 lentelė. Puikios, geros, patenkinamos, prastos kokybės jūros vandens maudyklų dalis

Metai	Jūros vandens maudyklų skaičius	Puikios kokybės maudyklos		Geros kokybės maudyklos		Patenkinamos kokybės maudyklos		Prastos kokybės maudyklos	
		Iš viso	Dalis (proc.)	Iš viso	Dalis (proc.)	Iš viso	Dalis (proc.)	Iš viso	Dalis (proc.)
2015	16	14	87,5	0	0	1	6,3	1	6,3
2016	16	14	87,5	0	0	2	12,5	0	0
2017	16	14	87,5	2	12,5	0	0	0	0
2018	16	14	87,5	2	12,5	0	0	0	0
2019	16	16	100	0	0	0	0	0	0
2020	16	15	93,75	1	6,25	0	0	0	0
2021	16	15	93,75	1	6,25	0	0	0	0
2022	16	13	81,25	2	12,5	1	6,25	0	0
2023	16	14	87,5	0	0	2	12,5	0	0
2024	16	16	100	0	0	0	0	0	0
2025	16	16	100	0	0	0	0	0	0
2026	16	15	93,8	1	6,2	0	0	0	0



31 pav. Puikios, geros, patenkinamos, prastos kokybės jūros vandens maudyklų skaičius Lietuvoje 2015–2026 m.

39 RODIKLIS. PER VANDENĮ IŠPLITUSIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ SKAIČIUS PER METUS

48 lentelė. Per vandenį išplitusių užkrečiamųjų ligų protrūkių skaičius per metus

Metai	Per vandenį išplitusių užkrečiamųjų ligų protrūkių skaičius per metus
2015–2025	0

40 RODIKLIS. SERGAMUMAS ŪMIOMIS ŽARNYNO UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS

49 lentelė. Sergamumas ūmiomis žarnyno užkrečiamosiomis ligomis

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras ūmių žarnyno užkrečiamųjų ligų (TLK-10-AM kodai A00–A09) atvejų skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Sergamumas ūmiomis žarnyno užkrečiamosiomis ligomis (skaičius, tenkantis 100 000 gyv.)
1996	11 075	3 601 613	308
1997	11 475	3 575 137	321
1998	12 574	3 549 331	354
1999	14 138	3 524 238	401
2000	11 850	3 499 536	339
2001	12 646	3 470 818	364
2002	14 250	3 443 067	414
2003	15 091	3 415 213	442
2004	15 163	3 377 075	449
2005	18 224	3 322 528	548
2006	20 363	3 269 909	623
2007	16 147	3 231 294	500
2008	18 931	3 198 231	592
2009	18 033	3 162 916	570
2010	18 748	3 097 282	605
2011	22 523	3 028 115	744
2012	19 649	2 989 139	658
2013	18 142	2 961 250	613
2014	18 120	2 937 253	618
2015	21 094	2 911 109	726
2016	22 225	2 877 325	775
2017	20 006	2 842 639	707
2018	20 929	2 819 200	747
2019	20 139	2 811 089	721
2020	6 850	2 810 369	245
2021	5 978	2 808 380	213
2022	9 460	2 831 638	334
2023	10 202	2 871 585	355
2024	44 117	2 888 277	1527
2025	49 326	2 889 128	1707

UL 2024 m. sergamumo padidėjimas siejamas su pasikeitusia UL registravimo tvarka. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus „Užkrečiamųjų ligų privalomas registravimas ir informacijos (duomenų) teikimas“ nuostatos. Pagal naują tvarką, duomenys apie užkrečiamąsias ligas iš ASPĮ tiesiogiai gaunami iš ESPBI IS) į ULSVIS. Anksčiau UL duomenys buvo renkami iš ASPĮ. Jose buvo pildomos formos arba ataskaitos ir siunčiamos į NVSC. Informacija dažniausiai buvo perduodama elektroniniu paštu, faksu arba popieriniais dokumentais, o NVSC specialistai duomenis įvesdavo rankiniu būdu.



32 pav. Sergamumas ūmiomis žarnyno užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 1996–2025 m.

43 RODIKLIS. CHEMINIO UŽTERŠIMO ATVEJŲ DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS

50 lentelė. Cheminio užteršimo atvejų duomenų bazės tvarkymas

Metai	Cheminio užteršimo atvejų duomenų bazės funkcionavimo įvertinimo indeksas (0–3)
1996	0*
1997–2025	2

* 0 – duomenų bazės nėra;
1 – nurodytas sąlygas atitinka iš dalies ir apima mažiau nei 80 proc. šalies teritorijos;
2 – visiškai atitinka nurodytas sąlygas, tačiau apima mažiau nei 80 proc. šalies teritorijos arba nurodytas sąlygas atitinka iš dalies ir apima 80 proc. ar daugiau šalies teritorijos;
3 – visiškai atitinka nurodytas sąlygas ir apima 80 proc. ar daugiau šalies teritorijos.

Cheminio užteršimo atvejų duomenų bazė apima 80 proc. ar daugiau šalies teritorijos ir nurodytas sąlygas atitinka iš dalies (nerenkama informacija apie geografinės vietovės unikalius duomenis (vietovės koordinatės, ilguma, platuma ar pan.); nedaroma nuoroda, kur galima gauti daugiau informacijos apie nelaimingą atsitikimą).

Cheminio užteršimo atvejų duomenų bazė veikia nuo 1997 m. ir tvarkoma remiantis cheminio užteršimo židinio tyrimo protokolu (Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašo 2 priedas), kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-209 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-503 redakcija).

Cheminio užteršimo židinių analizė buvo įtraukiama į Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių ataskaitas. Šiuo metu ESSC gauna Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informaciją apie cheminio užteršimo židinius. Gauti pranešimai daugiausia susiję su sudužusiais gyvsidabrio termometrais. Kitos informacijos apie cheminės kilmės incidentus šiais metais ESSC nėra gavęs.

44 RODIKLIS. APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS CENTRO FUNKCIJAS VYKDANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAM MILIJONUI ŠALIES GYVENTOJŲ

51 lentelė. Apsinuodijimų informacijos centro funkcijas vykdančių įstaigų darbuotojų skaičius, tenkantis vienam milijonui šalies gyventojų

Metai	Kintamieji				Apskaičiuotasis rodiklis
	Apsinuodijimų informacijos centro funkcijas vykdančiose įstaigose visu etatu dirbančiųjų skaičius	Apsinuodijimų informacijos centro funkcijas vykdančių įstaigų skaičius	Įstaigų, užtikrinančių visų apsinuodijimų informacijos centro funkcijų vykdymą, skaičius	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Apsinuodijimų informacijos centro funkcijas vykdančių įstaigų darbuotojų skaičius, tenkantis 1 mln. šalies gyventojų
1996	45	1	3	3 601 613	12,5
1997	44	1	3	3 575 137	12,3
1998	43	1	3	3 549 331	12,1
1999	41	1	3	3 524 238	11,6
2000	40	1	3	3 499 536	11,4
2001	41	1	3	3 470 818	11,8
2002	4	1	1	3 443 067	1,16
2003	6	1	1	3 415 213	1,76
2004	6	1	1	3 377 075	1,78
2005	7	1	1	3 322 528	2,11
2006	6	1	1	3 269 909	1,83
2007	7	1	1	3 231 294	2,17
2008	7	1	1	3 198 231	2,19
2009	6	1	1	3 162 916	1,90
2010	7	1	1	3 097 282	2,26
2011	6	1	1	3 028 115	1,98
2012	6	1	1	2 989 139	2,01
2013	6	1	1	2 961 250	2,70
2014	7	1	1	2 937 253	2,38
2015	7	1	1	2 911 109	2,40
2016	8	1	1	2 877 325	2,78
2017	7	1	1	2 842 639	2,46
2018	7	1	1	2 819 200	2,48
2019	6	1	1	2 811 089	2,13
2020	6	1	1	2 810 369	2,13
2021	6	1	1	2 808 380	2,14
2022	6	1	1	2 831 638	2,12
2023	6	1	1	2 871 585	2,09
2024	6	1	1	2 888 277	2,08
2025	6	1	1	2 889 128	2,08

1996–2001 m. apsinuodijimų centro funkcijas Lietuvoje vykdė 3 institucijos: Valstybinis aplinkos sveikatos centras, Ekstremalių sveikatai situacijų centras ir Vilniaus universitetinė greitosios pagalbos ligoninė. Nuodų centro funkcijas vykdančios vienos bendros institucijos Lietuvoje nebuvo, tačiau skaičiuojant rodiklį buvo daroma prielaida, kad Lietuvoje yra 1 nuodų centras ir kintamasis „nuodų centrų skaičius“ santykinai vertintas 1.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras įsteigtas 2002 m. sausio 1 d. Valstybiniame visuomenės sveikatos centre Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 611 „Dėl Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro įsteigimo“. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-655 „Dėl Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro“, AKIB yra Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro struktūrinis padalinys.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-1264 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ funkcijos perduotos vykdyti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

45 RODIKLIS. PASIRUOŠIMO VALDYTI CHEMINES AVARIJAS ĮVERTINIMO INDEKSAS

52 lentelė. Pasiruošimo valdyti chemines avarijas įvertinimo indeksas 2003–2014 m.

Metai	Kintamieji				Apskaičiuotasis rodiklis
	Kompe-tentinga institucija (0–2*)	Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasiruošimo veiklai ir veiklos ekstremalių situacijų atvejais planai (0–2**)	Avarijų likvidavimo rekomendacijos (0–2***)	Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (0–2****)	Pasiruošimo valdyti chemines avarijas įvertinimo indeksas (0–8)
2003	2	1	0	1	4
2004	2	1	0	1	4
2005	2	1	0	1	4
2006	2	1	0	1	4
2007	2	1	0	1	4
2008	2	1	0	1	4
2009	2	2	0	1	5
2010	2	1	0	1	4
2011	2	2	0	1	5
2012	2	2	0	1	5
2013	2	2	0	1	5
2014	2	2	0	2	5

* 0 – tokia institucija neįkurta;
1 – tokia institucija yra įkurta ir veikia iš dalies;
2 – tokia institucija įkurta ir veikia.

** 0 – parengtų planų nėra;
1 – planai yra parengti, bet naudojami arba įgyvendinami tik iš dalies;
2 – planai parengti ir įgyvendinami.

*** 0 – kai skaičius ≤ 100;
1 – kai skaičius > 100 ir ≤ 250;
2 – kai skaičius > 250.

**** 0 – kai skaičius ≤ 1;
1 – kai skaičius 2, 3 ar 4;
2 – kai skaičius 5 ar 6.

53 lentelė. Pasiruošimo valdyti chemines avarijas įvertinimo indeksas 2015–2025 m.*

Metai	Kintamieji				Apskaičiuotasis rodiklis
	Kompe-tentinga institucija (0–2**)	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (0–2***)	Avarijų likvidavimo rekomendacijos (0–2****)	Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (0–2*****)	Pasiruošimo valdyti chemines avarijas įvertinimo indeksas (0–8)
2015	2	2	2	2	8
2016	2	2	2	2	8
2017	2	2	2	2	8
2018	2	2	2	2	8
2019	2	2	2	2	8
2020	2	2	2	2	8
2021		2		2	
2022		2		2	
2023	2	2	2	2	8
2024	2	2	2	2	8
2025	2	2	2	2	8

* Nuo 2015 metų pakeistas duomenų, reikalingų rodiklio reikšmei apskaičiuoti, komponentų sąrašas.
** 0 – tokia institucija neįkurta;
1 – tokia institucija yra įkurta ir veikia iš dalies;
2 – tokia institucija įkurta ir veikia.
*** 0 – parengtų planų nėra;
1 – planai yra parengti, bet naudojami arba įgyvendinami tik iš dalies;
2 – planai parengti ir įgyvendinami.
**** 0 – kai skaičius ≤ 100;
1 – kai skaičius > 100 ir ≤ 250;
2 – kai skaičius > 250.
***** 0 – kai skaičius ≤ 1;
1 – kai skaičius 2 ar 3;
2 – kai skaičius 4.

1 komponento vertinimas – Lietuvoje yra įsteigtos ir veikia kompetentingos institucijos (PAGD ir NVSC), pagal kompetenciją vykdančios pasirengimo cheminėms avarijoms, jų valdymo ir padarinių likvidavimo funkcijas. Atsakomybės paskirstytos pagal galiojančius teisės aktus.

2 komponento vertinimas – planai rengiami, derinami ir tvirtinami pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1-11 redakcija) patvirtintas Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas, Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

3 komponento vertinimas – yra parengtos „Avarijų likvidavimo instrukcijos“, kurios apima daugiau negu 250 pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių.

4 komponento vertinimas – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema apima 90 proc. visų namų ūkių, yra numatytos specialios informavimo priemonės gyventojams, turintiems klausos sutrikimų, yra aiškus funkcijų ir atsakomybės

paskirstymas, numatytos organizacinės priemonės, užtikrinančios sistemos veikimą. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos tikrinimas atliekamas bent du kartus per metus, apie tai įspėjus visuomenę.

46 RODIKLIS. DARBUOTOJŲ MIRTINGUMAS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE

54 lentelė. Darbuotojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų darbe

Metai	Kintamieji			Apskaičiuotasis rodiklis	
	Nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, skaičius (dėl kurių surašyti N-1 formos aktai (darbe)	Nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, skaičius (dėl kurių surašyti N-2 formos aktai (pakeliui į darbą ar iš darbo)	Bendras darbuotojų skaičius	Darbuotojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų darbe (dėl kurių surašyti N-1 formos aktai (darbe)	Darbuotojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų darbe (dėl kurių surašyti N-2 formos aktai (pakeliui į darbą ar iš darbo)
2001	86	22	1 194 444	7,20	1,84
2002	82	13	1 138 888	7,20	1,14
2003	117	26	1 188 881	9,84	2,19
2004	90	25	1 226 418	7,34	2,04
2005	118	26	1 223 437	9,64	2,13
2006	108	37	1 282 100	8,42	2,89
2007	101	33	1 343 300	7,40	2,50
2008	79	14	1 348 000	5,71	1,04
2009	49	14	1 154 500	4,24	1,21
2010	50	12	1 094 232	4,57	1,10
2011	52	17	1 133 927	4,60	1,50
2012	54	13	1 161 036	4,65	1,12
2013	60	8	1 185 575	5,10	0,70
2014	57	11	1 215 466	4,70	0,90
2015	42	12	1 235 294	3,40	1,00
2016	45	6	1 251 014	3,60	0,48
2017	37	13	1 260 591	2,94	1,03
2018	37	15	1 267 181	2,92	1,18
2019	39	15	1 287 920	3,03	1,16
2020	34	10	1 280 207	2,66	0,78
2021	48	7	1 306 344	3,67	0,54
2022	34	10	1 346 315	2,53	0,74
2023	32	7	1 364 284	2,35	0,51
2024	28	5	1 166 985	2,40	0,43
2025	22	15	1 178 684	1,90	1,30



33 pav. Darbuotojų mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų darbe Lietuvoje 2001–2025 m.

47 RODIKLIS. DARBUOTOJŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, DALIS

55 lentelė. Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių surašyti N-1 formos aktai, dalis

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Bendras darbuotojų skaičius	Darbuotojų traumų ar profesinių ligų dėl darbe įvykusio nelaimingo atsitikimo atvejų skaičius (dėl kurių surašyti N-1 formos aktai)	Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų, dalis, tenkanti 100 000 darbuotojų
1996	1 149 434	3 106	270
1997	1 146 370	3 109	271
1998	1 155 048	3 277	284
1999	1 106 888	3 013	272
2000	1 072 325	2 750	256
2001	1 194 444	2 584	216
2002	1 138 888	2 573	226
2003	1 188 881	2 664	224
2004	1 226 418	2 665	217
2005	1 223 437	3 331	272
2006	1 282 100	3 419	267
2007	1 343 300	3 678	274
2008	1 348 000	3 302	245
2009	1 154 500	2 085	181
2010	1 094 232	2 343	214
2011	1 133 927	2 719	240
2012	1 161 036	2 901	250
2013	1 185 575	3 162	267
2014	1 215 466	3 308	272
2015	1 235 294	3 533	283
2016	1 251 014	3 956	316
2017	1 260 591	4 243	337
2018	1 267 181	4 381	346
2019	1 287 920	4 912	381
2020	1 280 207	4 058	317
2021	1 306 344	4 860	372
2022	1 346 315	5 074	377
2023	1 364 284	5 204	381
2024	1 166 985	5 552	476
2025	1 178 684	5 605	475



34 pav. Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius, tenkantis 100 tūkst. darbuotojų Lietuvoje 1996–2025 m.

48 RODIKLIS. PROFESINIŲ LIGŲ APSKAITOS SISTEMOS ĮVERTINIMO INDEKSAS

56 lentelė. Profesinių ligų apskaitos sistemos įvertinimo indeksas

Metai	Kintamieji			Apskaičiuotasis rodiklis
	Nacionalinio profesinių ligų registro egzistavimas (0–1*)	Profesinių ligų registracijos specifika (1–3**)	Kompensavimo sistemos pobūdis (1–2***)	Profesinių ligų apskaitos sistemos įvertinimo indeksas (0–6)
1996	1	2	2	5
1997	1	2	2	5
1998	1	2	2	5
1999	1	2	2	5
2000	1	2	2	5
2001–2025	1	3	2	6

* 0 – registro nėra;
1 – yra oficialus registras.

** 1 – profesinių ligų sąrašo nėra;
2 – yra nebaigtinis profesinių ligų sąrašas;
3 – yra baigtinis profesinių ligų sąrašas.

*** 1 – integruota į bendrą socialinės apsaugos sistemą;
2 – atskira sistema, skirta profesinėms ligoms ir nelaimingiems atsitikimams.

49 RODIKLIS. SERGAMUMAS LAIMO LIGA

57 lentelė. Sergamumas Laimo liga

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Laimo ligos atvejų skaičius per metus	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Sergamumas Laimo liga (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2005	1 161	3 322 528	34,9
2006	2 029	3 269 909	62,1
2007	1 395	3 231 294	43,2
2008	1 153	3 198 231	36,1
2009	3 600	3 162 916	113,8
2010	2 558	3 097 282	82,6
2011	2 429	3 028 115	80,2
2012	2 440	2 989 139	81,6
2013	2 567	2 961 250	86,7
2014	2 257	2 937 253	76,8
2015	2 252	2 911 109	77,4
2016	2 915	2 877 325	101,3
2017	2 826	2 842 639	99,4
2018	2 293	2 819 200	81,3
2019	3 292	2 811 089	117,1
2020	2 865	2 810 369	101,9
2021	1 780	2 808 380	63,4
2022	2 380	2 831 638	84,1
2023	2 880	2 871 585	100,3
2024	15 254	2 888 277	528,1
2025	15 438	2 889 128	534,3

Sergamumo Laimo liga 2024 m. padidėjimas siejamas su pasikeitusia UL registravimo tvarka. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus „Užkrečiamųjų ligų privalomas registravimas ir informacijos (duomenų) teikimas“ nuostatos. Pagal naują tvarką, duomenys apie užkrečiamąsias ligas iš ASPĮ tiesiogiai gaunami iš ESPBI IS į ULSVIS. Anksčiau UL duomenys buvo renkami iš ASPĮ. Jose buvo pildomos formos arba ataskaitos ir siunčiamos į NVSC. Informacija dažniausiai buvo perduodama elektroniniu paštu, faksu arba popieriniais dokumentais, o NVSC specialistai duomenis įvesdavo rankiniu būdu. Rodiklio dinamiką vaizduojant grafiškai, labai padidėjusi 2024 m. sergamumo Laimo liga rodiklio reikšmė nebuvo įtraukta.



35 pav. Sergamumas Laimo liga Lietuvoje 2005–2023 m.

50 RODIKLIS. SERGAMUMAS ERKINIU ENCEFALITU

58 lentelė. Sergamumas erkiniu encefalitu

Metai	Kintamieji		Apskaičiuotasis rodiklis
	Erkinio encefalito atvejų skaičius per metus	Vidutinis metinis nuolatinių gyventojų skaičius	Sergamumas erkiniu encefalitu (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)
2005	243	3 322 528	7,3
2006	462	3 269 909	14,1
2007	234	3 231 294	7,2
2008	220	3 198 231	6,9
2009	605	3 162 916	19,1
2010	612	3 097 282	19,8
2011	365	3 028 115	12,1
2012	495	2 989 139	16,6
2013	501	2 961 250	16,9
2014	353	2 937 253	12,0
2015	336	2 911 109	11,5
2016	633	2 877 325	22,0
2017	474	2 842 639	16,7
2018	384	2 819 200	13,6
2019	711	2 811 089	25,3
2020	679	2 810 369	24,2
2021	365	2 808 380	13,0
2022	377	2 831 638	13,3
2023	597	2 871 585	20,8
2024	807	2 888 277	27,9
2025	642	2 889 128	22,2

Sergamumo erkiniu encefalitu 2024 m. padidėjimas siejamas su pasikeitusia UL registravimo tvarka. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus „Užkrečiamųjų ligų privalomas registravimas ir informacijos (duomenų) teikimas“ nuostatos. Pagal naują tvarką, duomenys apie užkrečiamąsias ligas iš ASPĮ tiesiogiai gaunami iš ESPBI IS į ULSVIS. Anksčiau UL duomenys buvo renkami iš ASPĮ. Jose buvo pildomos formos arba ataskaitos ir siunčiamos į NVSC. Informacija dažniausiai buvo perduodama elektroniniu paštu, faksu arba popieriniais dokumentais, o NVSC specialistai duomenis įvesdavo rankiniu būdu.



36 pav. Sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje 2005–2025 m.

51 RODIKLIS. I. RICINUS RŪŠIES ERKIŲ GAUSUMAS

59 lentelė. *I. Ricinus* rūšies erkių gausumas

Metai	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alkanų erkių skaičius ant vėliavėlės 1 km kelio atkarpoje	19	20,5	21,5	14,2	16,3	19	16,1	17	18,5	20,5	37

APIBENDRINIMAS

Analizuojat 2025 aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaitą, galima stebėti rodiklių kitimo tendencijas ir išskirti pagrindinius pokyčius, kurie įvyko 2025 m. Lietuvoje.

Iš ataskaitos matome, kad kasmet mažėja bendras metinis sieros dioksido (SO_2), kietųjų dalelių KD_{10}, antrinių kietųjų dalelių KD_{10}, azoto oksidų (NO_x), nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) ir ozono pirmtakų išmetamas kiekis (kt).

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų Lietuvoje 1996–2025 m. laikotarpiu nežymiai mažėjo (didžiausias pakilimas buvo stebimas 2007 m. ir siekė net 60,4 mirusiųjų tenkančių 100 000 gyventojų), tačiau 2025 m. lyginant su 2024 m. šis rodiklis padidėjo nuo 42,3 iki 45,9 mirusiųjų tenkančių 100 000 gyventojų.

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje 1996–2025 m. laikotarpiu augo. Didžiausias pakilimas buvo stebimas 2020 m. siekė net 821 mirusiųjų tenkančių 100 000 gyventojų. Nuo 2022 m. rodiklis labai sumažėjo, 2025 m. buvo 666 ir tapo panašus į 1996 m. rodiklio reikšmę – 652 mirusiųjų tenkančių 100 000 gyventojų.

Sumažėjo bendras gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų (279 atvejai 100 000 gyventojų 2024 m. ir 275 – 2025 m.), 0–14 metų vaikų sergamumas leukemija – nuo 5,32 tenkančių 100 000 gyventojų 2024 m. iki 4,89 – 2025 m., tačiau sergamumas piktybine odos melanoma gerokai padidėjo (14,9 atvejai 100 000 gyventojų 2024 m. ir 20,6 – 2025 m.).

Ataskaitoje nuo 2024 m. stebimas sergamumo ūmiomis žarnyno užkrečiamosiomis ligomis, Laimo liga ir erkiniu encefalitu padidėjimas. Tai susiję su pasikeitusia UL registravimo tvarka. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus „Užkrečiamųjų ligų privalomas registravimas ir informacijos (duomenų) teikimas“ nuostatos. Pagal naują tvarką, duomenys apie UL iš ASPĮ tiesiogiai gaunami iš ESPBI IS į ULSVIS. Anksčiau UL duomenys buvo renkami iš ASPĮ. Jose buvo pildomos formos arba ataskaitos ir siunčiamos į NVSC. Informacija dažniausiai buvo perduodama elektroniniu paštu, faksu arba popieriniais dokumentais, o NVSC specialistai duomenis įvesdavo rankiniu būdu.

Problema išlieka vaikų mirtingumo ir traumatizmo dėl nelaimingų atsitikimų buityje (TLK W00–X59) augimas. 0–6 metų amžiaus grupėje traumatizmas dėl šios priežasties 2025 m. buvo 12 959 atvejo tenkančio 100 000 gyventojų (atitinkamai 2024 m. – 12 517). 0-17 metų amžiaus grupėje mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų buityje 2025 m. buvo 3,05 atvejo tenkančio 100 000 gyventojų (atitinkamai 2024 m. – 2,6). Traumatizmas 2025 m. buvo 16 093 atvejai tenkantys 100 000 gyventojų (atitinkamai 2024 m. – 15 636).