

JŪROS UPĖS MAUDYKLOS VANDENS CHARAKTERISTIKA

Vilnius, 2025



Rengėjas Higienos instituto Profesinės ir aplinkos sveikatos centras

Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius

Tel. +370 5 262 4583, faks. +370 5 262 4663, el. paštas institutas@hi.lt

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [Youtube](#)

JŪROS UPĖS MAUDYKLA

1 lentelė. Tauragės Jūros upės maudyklos vandens identifikavimo duomenys

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|----------|------------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Maudyklos identifikavimo kodas | Privaloma | LT007770116010001 |
| 2. | Maudyklos pavadinimas | Privaloma | Jūros |
| 3. | Sutrumpintas maudyklos pavadinimas | Laisvai pasirenkama | Jūros |


2 lentelė. Informacija apie administruojančią paplūdimį instituciją, Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtą kompetentingą instituciją, charakteristikų peržiūrą

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|----------|---|--|---|
| 1. | Savivaldybės institucijos ir jai pavaldžios įstaigos, atliekančios jai pavestas administravimo funkcijas, pavadinimas ir kontaktinė informacija | Laisvai pasirenkama | Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Rūta Stasytienė Tel.: +370 655 48274; +370 44 652110 |
| 2. | Kompetentingos institucijos pavadinimas | Privaloma | Higienos institutas |
| 3. | Kompetentingos institucijos kontaktinė informacija | Privaloma | Higienos instituto Profesinės ir aplinkos sveikatos centro, Aplinkos sveikatos skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė, Studentų 45A, LT-08107, Vilnius Tel. +370 608 08 776 El. p. grazvyde.norkiene@hi.lt |
| 4. | Paskutinis maudyklos vandens charakteristikų atnaujinimas | Privaloma | 2025 m. |
| 5. | Numatomas maudyklos vandens charakteristikų atnaujinimas | Privaloma | Maudyklos vandens charakteristika bus atnaujinta tuo atveju, jei pasikeis vandens kokybė: kokybė taps nebe puiki, o tik gera, patenkinama ar prasta. |
| 6. | Maudyklos vandens charakteristikų atnaujinimo priežastys | Privaloma | Lietuva nuo 2008 m. Europos Bendrijų Komisijai teikia ataskaitas pagal 2006/7/EB direktyvos reikalavimus. 2020 – 2025 m. vandens kokybė atitiko puikios kokybės reikalavimus. |

3 lentelė. Informacija apie maudyklos lokalizacijos vietą šalyje

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|--|---|--|
| 1. | Paplūdimio valdymo forma | Laisvai pasirenkama | Viešas |
| 2. | Valstybė | Privaloma | Lietuva |
| 3. | Apskritis, rajonas | Privaloma | Tauragės |
| 4. | Savivaldybė | Privaloma | Tauragės |
| 5. | Kitas administracinis vienetas (seniūnija) | Laisvai pasirenkama | Tauragės miesto seniūnija |
| 6. | Upės, ežero, priekrantės ar tarpinių vandenų pavadinimas | Privaloma | Jūra |
| 7. | Lokalizacijos vieta šalies teritorijoje | Privaloma | Mažas scheminis šalies žemėlapis, paplūdimys pažymimas tašku ar trikampi |

JŪROS UPĖS MAUDYKLOS LOKALIZACIJOS VIETA LIETUVOJE



4 lentelė. Informacija apie maudyklos vandens stebėjimo vietą

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|---|---|---|
| 1. | Maudyklos vandens stebėjimo vieta | Privaloma | X=55,2534 Y=22,2776 |
| 2. | Paplūdimio panoraminė nuotrauka jpg formatu | Rekomenduojama | Paplūdimio nuotrauka (paplūdimys nuo vandens pusės) |

JŪROS UPĖS MAUDYKLA









5 lentelė. Paplūdimio aprašomoji informacija

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|--|---|---|
| 1. | Paplūdimyje esančios kitos funkcinės zonos | Laisvai pasirenkama | Įrengtos sporto įrenginių, vaikų žaidimo, paplūdimio tinklinio aikštelės. |
| 2. | Dušai, tualetai | Laisvai pasirenkama | Yra 1 tualetas. |
| 3. | Vietos, tiesiogiai susijusios su galimu taršos patekimu | Laisvai pasirenkama | – |
| 4. | Atliekų tvarkymas ir šalinimas | Laisvai pasirenkama | Yra atliekų konteineris, šiukšliadėžės. Atliekų surinkimą ir išvežimą pagal poreikį užsako paplūdimį eksploatuojanti Tauragės miesto seniūnija. |
| 5. | Draudimas ar leidimas į paplūdimį vesti naminius gyvūnus | Laisvai pasirenkama | Leidžiama į paplūdimį atsivesti gyvūnus, tačiau draudžiama juos maudyti. |
| 6. | Maksimalus lankytojų skaičius sezono didžiausios apkrovos metu esant palankiausioms oro sąlygoms | Rekomenduojama | Apie 100 žmonių. |

6 lentelė. Informacija apie paplūdimio fizines ir geografines savybes

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|------------------------------------|---|--|
| 1. | Maudyklos pakrantės struktūra | Rekomenduojama | Pakrantės dirvožemį sudaro smėlis, veja. |
| 2. | Paplūdimio struktūros aprašymas | Rekomenduojama | Paplūdimio pakrantės augmenija natūrali. Kai kuriose paplūdimio vietose (pakraščiuose) auga vandens augmenija: viksvos, meldai. Pakrantėje auga medžiai, krūmai. |
| 3. | Paplūdimio ilgis | Rekomenduojama | Apie 200 m |
| 4. | Vidutinis maudyklos vandens gylis | Laisvai pasirenkama | 1,2 m |
| 5. | Maksimalus maudyklos vandens gylis | Laisvai pasirenkama | iki 3,0 m |

7 lentelė. Hidrologinė informacija

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|--|---|------------------------|
| 1. | Vidutinis metinis kritulių kiekis pabaseinyje | Laisvai pasirenkama | 760 mm |
| 2. | Mėnuo, kurio metu iškrinta didžiausias kritulių kiekis | Laisvai pasirenkama | Liepa (07) |
| 3. | Mėnuo, kurio metu iškrinta mažiausias kritulių kiekis | Laisvai pasirenkama | Rugsėjis (09) |
| 4. | Lietaus kiekis pabaseinyje ar įtakos zonoje | Laisvai pasirenkama | 760 mm |
| 5. | Žemiausias pabaseinio taškas nuo jūros lygio | Laisvai pasirenkama | – |
| 6. | Vidutinis metinis debitas pabaseinyje | Laisvai pasirenkama | 17,2 m ³ /s |
| 7. | Mėnuo, kurio metu yra didžiausias debitas pabaseinyje | Laisvai pasirenkama | Balandis (04) |
| 8. | Mėnuo, kurio metu yra mažiausias debitas pabaseinyje | Laisvai pasirenkama | Liepa (07) |

8 lentelė. Upių baseino rajono, upės baseino, pabaseinio, vandens telkinio identifikavimo, ekologinės būklės, tipologijos ir kita tiesiogiai su maudykla susijusi informacija



| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|---|---|--|
| 1. | Upių baseinų rajono identifikavimo kodas | Rekomenduojama | LT1100 |
| 2. | Upių baseinų rajono pavadinimas | Rekomenduojama | Nemuno |
| 3. | Upės baseino identifikavimo kodas | Rekomenduojama | LT1100 |
| 4. | Upės baseino pavadinimas | Rekomenduojama | Nemuno |
| 5. | Upės pabaseinio identifikavimo kodas | Rekomenduojama | LT111600000 |
| 6. | Upės pabaseinio pavadinimas | Rekomenduojama | Jūros |
| 7. | Vandens telkinio identifikavimo kodas | Rekomenduojama | 16010001 |
| 8. | Vandens telkinio pavadinimas | Rekomenduojama | Jūros |
| 9. | Vandens telkinio, kuriame yra maudykla, tipologijos aprašymas | Laisvai pasirenkama | 5 tipas |
| 10. | Vandens telkinio, kuriame yra maudykla, ekologinė būklė | Laisvai pasirenkama | Ekologinė būklė gera |
| 11. | Paviršinio vandens telkinio, kurio įtakos zonoje yra maudykla ir galinčio būti taršos šaltiniu, tipologijos aprašymas | Laisvai pasirenkama | Naudojami direktyvos 2000/60/EB ataskaitos duomenys |
| 12. | Paviršinio vandens telkinio, kurio įtakos zonoje yra maudykla ir galinčio būti taršos šaltiniu, ekologinė būklė | Laisvai pasirenkama | Naudojami direktyvos 2000/60/EB ataskaitos duomenys |
| 13. | Vandens pasikeitimo trukmė | Laisvai pasirenkama | Nurodomas dienų skaičius |
| 14. | Potvynio (ir atoslūgio) ribos | Laisvai pasirenkama | Nurodoma metrais |
| 15. | Paros vandens lygio svyravimai | Laisvai pasirenkama | Nurodoma metrais |
| 16. | Maudyklos vandens temperatūra | Laisvai pasirenkama | Vandens temperatūra maudyklos vandens mėginio ėmimo metu (minimali, maksimali ar vidutinė vertė, apskaičiuotos remiantis paskutinių 4 maudymosi sezonų duomenimis) |

9 lentelė. Vaizdinė informacija apie maudyklą





| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|----------|--|--|--|
| 1. | Ortofotografinis maudyklos vandens žemėlapis | Privaloma | Žemėlapis, kuriame pažymėti ir maudyklos vandens kontūrai, ir stebėjimo taškas |
| 2. | Hidrologinių duomenų žemėlapis | Laisvai pasirenkama | Jei yra galimybė, hidrologiniai duomenys pateikiami žemėlapyje |

JŪROS UPĖS MAUDYKLOS STEBĖJIMO VIETA
















TAURAGĖS PLIAŽO SCHEMA




INFORMACIJA APIE MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS REZULTATUS

| Vadovaujantis 2006/7/EB direktyvos nuostatomis | |
|---|-----------------------|
|  | - puiki kokybė; |
|  | - gera kokybė; |
|  | - patenkinama kokybė; |
|  | - prasta kokybė. |

10 lentelė. Maudyklos vandens kokybės vertinimas simboliais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 m. | | | | | | |
|  | | | | | | |

11 lentelė. Informacija apie maudyklos vandeniui poveikį darančius taršos šaltinius

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|----------|--|--|---|
| 1. | Poveikio zona | Rekomenduojama | Saugoma teritorija pagal geriamojo vandens direktyvą. Žemės ūkio veikla nevykdoma. |
| 2. | Sutelktosios taršos šaltiniai poveikio zonoje | Privaloma | Sutelktosios taršos – buitinių ir gamybinių nuotekų – surinktuvas yra pasroviui žemiau maudyklos, 2 paviršinių (lietaus) nuotekų surinktuvai yra aukščiau maudyklos. |
| 3. | Pasklidusios taršos šaltiniai poveikio zonoje | Privaloma | Paplūdimio žemė žemės ūkio reikalams nenaudojama. Specialių apsaugos teritorijų dėl laukinių paukščių apsaugos nėra. Yra galimas paviršinis lietaus vandens nuotėkis esant blogoms oro sąlygoms, pvz., smarkioms liūtims. |
| 4. | Kiti esantys poveikio zonoje paviršiniai vandens telkiniai, kurie išsidėstę maudyklos vandens aukštupyje ir gali būti taršos šaltiniai | Privaloma | Kitų paviršinių vandens telkinių poveikio zonoje nėra. |
| 5. | Žemėlapis, vaizduojantis poveikio zonoje esančius sutelktosios ir pasklidusios taršos šaltinius, taip pat paviršinius vandens telkinius, galinčius turėti įtakos maudyklos vandens kokybei | Rekomenduojama |  <p>- išleistuvai</p> |
| 6. | Žemės naudojimas įtakos zonoje | Laisvai pasirenkama | – |
| 7. | Taršos šaltinių įvertinimas dėl jų galimo neigiamo poveikio maudyklos vandens kokybei | Privaloma | Trumpalaikė tarša galima po didelių liūčių. |

12 lentelė. Informacija apie melsvadumblių ir didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono poveikį maudyklos vandeniui

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|---|---|---|
| 1. | Fosforo ir azoto kiekio, vandens skaidrumo, ir (arba) melsvadumblių, didžiųjų dumblių, jūrinio fitoplanktono pastarųjų penkerių metų stebėsenos | Rekomenduojama | Fosforo, azoto kiekiai nebuvo tiriami, melsvadumblių vizuali stebėseną buvo atliekama. |
| 2. | Eutrofikacijos galimybė maudyklos vandenyje | Rekomenduojama | Eutrofikacijos poveikio nulemta maudyklos vandens kokybė: gamtinės kilmės ar žmogaus veiklos poveikio rezultatas. |
| 3. | Melsvadumblių, didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono išplitimo tendencijos įvertinimas | Privaloma | Tyrimai nebuvo atlikti. |

13 lentelė. Informacija apie numatomą trumpalaikę taršą ir jos valdymo priemones

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama | Pastabos |
|-----------------|---|---|---|
| 1. | Numatomas trumpalaikės taršos pobūdis, dažnumas ir tęstinumas | Privaloma | Trumpalaikė tarša galima liūčių metu, liūtims pasibaigus, tarša išnyksta per 1-2 paras. Trumpalaikė tarša nustatyta 2023-08-31 atlikus vandens mikrobiologinius tyrimus jie neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Papildiniai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. |
| 2. | Valdymo priemonės trumpalaikės taršos atveju ir asmens, atsakingo už šių priemonių vykdymą, kontaktai | Privaloma | Visuomenės informavimas ir draudimas laikinai maudytis užfiksavus trumpalaikę taršą. Vandens kokybės tyrimų rezultatai pateikiami informaciniame stende, internete, vietinėje spaudoje. Atsakingas asmuo: Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Rūta Stasytienė Tel.: +370 655 48274; +370 44 652110 |
| 3. | Detali informacija apie užsitęsusios taršos priežastis ir valdymo priemones bei jų vykdymo terminus | Privaloma | Esant ilgalaikiai taršai būtų uždraustas paplūdimio eksploatavimas, sudaryta tarpžinybinė komisija taršos priežastims nustatyti, vykdoma stebėseną. |