



**Higienos
institutas**

MIRTIES PRIEŽASTYS

CAUSES OF DEATH

2025

Statistinis leidinys

Vilnius, 2026



MIRTIES PRIEŽASTYS

CAUSES OF DEATH

2025 m.

Statistinis leidinys

VERTINKITE LEIDINIO KOKYBĘ



Rengėjas Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Informacinių sistemų skyrius:

Aurelija Trakienė, el. p. aurelija.trakiene@hi.lt;

Vilė Cicėnienė, el. p. vile.ciceniene@hi.lt.

Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius

Tel. +370 5 262 4583, faks. +370 5 262 4663, el. paštas institutas@hi.lt

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

[Youtube](#)

ISSN 1392-9186

TURINYS

CONTENS

TURINYS	3
CONTENS	3
Įžanga	6
Introduction	6
Sąvokos	7
Definitions	7
1. Mirties priežastys Lietuvoje	9
1. Causes of death in Lithuania	9
1.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį (Valstybės duomenų agentūros duomenys)	12
1.1. Deaths by sex (Data provided by State Data Agency)	12
1.2. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)	12
1.2. Deaths by sex and age group, 2025 (Data provided by State Data Agency)	12
1.3. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Valstybės duomenų agentūros duomenys)	13
1.3. Life expectancy at birth (Data provided by State Data Agency)	13
1.4. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)	13
1.4. Deaths by sex and age group, 2025 (Data provided by State Data Agency)	13
1.5. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių ir lytį 2025 m.	14
1.5. Infant deaths by sex and age, 2025	14
1.6. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių mieste ir kaime 2025 m.	14
1.6. Infant deaths by age in urban and rural areas, 2025	14
1.7. Mirtingumas pagal mirties priežastis	14
1.7. Mortality by cause of death	14
1.8. Mirusieji pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.	17
1.8. Deaths by cause of death and sex, 2025	17
1.9. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.	21
1.9. Mortality by cause of death and sex, 2025	21
1.10. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2025 m. Visi gyventojai	25
1.10. Deaths by cause of death, sex and age group, 2025. Total population	25
1.11. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2025 m. Miesto gyventojai	53
1.11. Deaths by cause of death, sex and age group, 2025. Urban population	53
1.12. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimo gyventojai	81
1.12. Deaths by cause of death, sex and age group, 2025. Rural population	81
1.13. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Visi gyventojai	109
1.13. Mortality by cause of death and age group, 2025. Total population	109
1.14. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Vyrų	112
1.14. Mortality by cause of death and age group, 2025. Males	112
1.15. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Moterys	115
1.15. Mortality by cause of death and age group, 2025. Females	115
1.16. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Miestas – iš viso	118
1.16. Mortality by cause of death and age group, 2025. Urban areas – total	118
1.17. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Miestas – vyrai	121
1.17. Mortality by cause of death and age group, 2025. Urban areas – males	121
1.18. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Miestas – moterys	125
1.18. Mortality by cause of death and age group, 2025. Urban areas – females	125
1.19. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimas – iš viso	128
1.19. Mortality by cause of death and age group, 2025. Rural areas – total	128
1.20. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimas – vyrai	131
1.20. Mortality by cause of death and age group, 2025. Rural areas – males	131
1.21. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimas – moterys	134
1.21. Mortality by cause of death and age group, 2025. Rural areas – females	134
1.22. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį	138
1.22. Age-adjusted death rates by sex	138

1.23. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m. skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą	138
1.23. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the European standard population (revision 2012), 2025	138
1.24. 0-64 m amžiaus gyventojų standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą	139
1.24. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the European standard population (revision 2012), population aged 0-64	139
1.25. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.	140
1.25. Mortality from external causes by sex and age group, 2025	140
1.26. Mirusiųjų skaičius dėl savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.	145
1.26. Deaths due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2025	145
1.27. Mirtingumas nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.	145
1.27. Mortality due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2025	145
1.28. Mirtys nuo ligų, susijusių su alkoholio vartojimu, bei apsinuodijimas alkoholiu pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.	146
1.28. Deaths from alcohol-related diseases or poisoning by alcohol, by sex and age, 2025.....	146
1.29. Mirtys dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei apsinuodijimas narkotikais pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.	147
1.29. Deaths due to use to psychoactive substance or poisonings by narcotics, by sex and age, 2025	147
1.30. Mirusieji pagal mirties priežastis, mirties vietą ir atliktą autopsiją 2025 m.	148
1.30. Deaths by cause of death, place of death and performed autopsy, 2025	148
1.31. Negyvagimiai ir mirę 0-6 dienų kūdikiai pagal mirties priežastis 2025 m.	152
1.31. Stillbirths and deaths of 0-6 day newborns by cause of death, 2025	152
1.32. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.	153
1.32. Infant deaths by cause of death and sex, 2025	153
1.33. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2025 m.	154
1.33. Infant deaths by cause of death in urban and rural areas, 2025.....	154
1.34. Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.	155
1.34. Deaths of children aged 1-17 by cause of death and sex, 2025	155
1.35. Mirę 1 - 17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2025 m.	156
1.35. Deaths of children aged 1-17 by cause of death in urban and rural areas, 2025.....	156
1.36. Mirusiųjų 0-74 m. amžiaus gyventojų skaičius nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostato jungtinį sąrašą 2025 m.	157
1.36. Number of deaths due to an avoidable cause of death by OECD/Eurostat list, population aged 0-74, 2025	157
1.37. 0-74 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostato jungtinį sąrašą 2025 m.	161
1.37. Mortality due to an avoidable cause of death due to an avoidable cause of death by OECD/Eurostat list, population aged 0-74, 2025.....	161
1.38. Alkoholių ir acetono nustatymo mirusiųjų kraujyje 2025 m.	165
1.38. Alcohols and acetone findings in blood of deceased in 2025	165
1.39. Karboksihemoglobino nustatymo mirusiųjų kraujyje 2025 m.	165
1.39. Carboxyhemoglobin findings in blood of deceased in 2025.....	165
1.40. Narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistų ir kitų nuodingų medžiagų nustatymas mirusiųjų kraujyje 2025 m.	166
1.40. Drugs and (or) other psychotropic or other toxic substances findings in blood of deceased in 2025	166
2. Mirties priežastys savivaldybėse	167
2. Causes of death in municipalities.....	167
2.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2025m.	167
2.1. Deaths by sex and causes of death by county and municipality, 2025.....	167
2.2. Mirtingumas pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.	177
2.2. Mortality by sex and causes of death by county and municipality, 2025	177
2.2.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį apskrityse ir savivaldybėse 2025 m. skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą.....	187

2.2.1. Age-adjusted death rates by sex and cause of death by county and municipality, 2025 calculated by the European standard population (revision 2012)	187
2.3. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.	197
2.3. Deaths from malignant neoplasms location by country and municipality, 2025	197
2.4. Mirtingumas pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.	198
2.4. Mortality by malignant neoplasms location by country and municipality, 2025	198
2.5. Standartizuoti mirtingumo rodikliai nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostato jungtinį sąrašą apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.	200
2.5. Age-adjusted death rates due to an avoidable cause of death by OECD/Eurostat list, by country and municipality, 2025	200
3. Dauginės mirties priežastys	202
3. <i>Multiple causes of death</i>	202
3.1. Mirusiųjų skaičius pagal išorines mirties priežastis ir jų sukeltas traumas 2025 m.	203
3.1. Number of deaths by external causes and nature of injury, 2025	203
3.2. Pagrindinės mirties priežasties ir nurodytų* dauginių mirties priežasčių santykis pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.	204
3.2. Proportion of underlying cause of death and mentioned* multiple causes of death by causes of death and sex, 2025	204
3.3. Mirties atvejų skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir medicininiame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičių 2025 m.	205
3.3. Number of death cases by underlying cause of death and the number of causes of death mentioned on a medical death certificate, 2025	205
3.4. Nurodytų* mirties priežasčių skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir dauginės mirties priežastis 2025 m.	206
3.4. The number of mentioned* diseases by underlying cause of death and multiple causes of death, 2025	206
4. Mirties priežastys Europos Sąjungos valstybėse narėse	208
4. <i>Causes of death in the European Union member states</i>	208
4.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį	209
4.1. Age-adjusted death rates by sex	209
4.2. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines mirties priežastis 2023 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą).	210
4.2. Age-adjusted death rates by major causes of death, 2023) (Deaths per 100 000 European standard population (revision 2012))	210
4.3. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines išorines mirties priežastis 2022 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą)	211
4.3. Age-adjusted death rates by major external causes of death, 2022 (Deaths per 100 000 European standard population (revision 2012))	211
Summary in English	212

Įžanga

Introduction

Higienos institutas, vadovaudamasis Oficialiosios statistikos 2026 metų darbų programos I dalimi, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2026 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-18 „Dėl Oficialiosios statistikos 2026 metų programos I dalies patvirtinimo“, parengė metinę valstybinę statistinę informaciją apie mirties atvejus ir jų priežastis. Statistinė informacija apie mirties atvejus ir jų priežastis Lietuvoje 2025 m. parengta panaudojant Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro (toliau – Registras) sukauptus duomenis, kuriuos renka ir tvarko Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Informacinių sistemų skyrius. Registro veikla prasidėjo 2010 m. sausio 1 d. Jo duomenų bazėje registruojami ir kaupiami Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių visų asmenų ir užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirties atvejai ir jų priežastys. Duomenys gaunami iš medicininių mirties ir medicininių perinatalinės mirties liudijimų bei kitų mirties faktą liudijančių dokumentų. Lietuvoje naudojamo medicininio mirties liudijimo formos mirties priežasčių dalis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Nuo 2011 m. Registre mirties priežasčių kodavimui yra naudojamas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasys pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“, Australijos modifikacija (TLK-10-AM). Pagrindinė mirties priežastis statistikai yra išrenkama vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos, 10 redakcijos (TLK-10) II dalyje „Metodinės rekomendacijos“ nurodytomis kodavimo taisyklėmis bei automatinio mirties priežasčių kodavimo sprendimų lentelių taisyklėmis.

Oficialioji mirties priežasčių statistinė informacija apima tik mirusius Lietuvos Respublikos nuolatinius gyventojus. Nuo 2022 m. mirties priežasčių statistika skelbiama pagal naują [nuolatinių gyventojų nustatymo metodiką](#).

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Registro duomenys papildomi informacija apie mirusiųjų kraujyje nustatytą alkoholio, karboksihemoglobino, narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistų koncentraciją. Šiuos duomenis teikia Valstybinė teismo medicinos tarnyba (VTMT). Sutvarkius visus 2025 m. VTMT duomenis, 3 651 mirusiesiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams duomenys Registre papildyti informacija apie mirusiesiems atliktų tyrimų rezultatus (tai sudarė 9,7 proc. visų 2025 m. mirusiųjų nuolatinių Lietuvos gyventojų). Ši informacija pateikiama lentelėse Nr. 1.38, 1.39, 1.40.

Sąvokos

Definitions

1. Mirtis – negrįžtama žmogaus organizmo, kaip visumos, žūtis.

Death – the irreversible destruction of the human organism as a whole.

2. Negyvo kūdikio gimimas (negyvagimis) – vaisiaus mirtis iki jo visiško išstūmimo ar ištraukimo iš motinos kūno nepriklausomai nuo nėštumo trukmės. Mirtis nustatoma pagal tai, kad atskirtas nuo motinos vaisius nekvėpuoja ir nėra jokių kitų gyvybės požymių, kaip antai: širdies plakimas, virkštelės pulsavimas ar aiški valinga raumenų veikla.

Stillbirth – the foetal death, namely death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy. Death is indicated by the fact that after such separation from its mother the foetus does not breathe or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Kūdikis – vaikas iki vienerių metų amžiaus.

Infant – a child up to one year of age.

4. Pagrindinė mirties priežastis – liga arba sužalojimas, sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą.

The underlying cause is defined as the disease or injury which initiated the train of morbid events leading directly to death, or the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury.

5. Dauginės mirties priežastys – visos mirties priežastys įrašytos medicininame mirties liudijime (pagrindinė mirties priežastis, tiesioginė mirties priežastis, tarpinės mirties priežastys, kitos svarbios pataloginės būklės, lėmusios mirtį).

Multiple cause of death – all causes of death, mentioned on the medical death certificate (underlying cause of death, immediate cause of death, intermediate causes of death, and other significant pathological conditions contributing to death).

6. TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtas pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“, Australijos modifikacija.

ICD-10-AM – The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification.

7. Mirtingumo rodiklis – mirusių asmenų skaičius 1000 arba 100 000 gyventojų.

Death rate – the number of deaths per 1000 or 100 000 population.

$$d = \frac{D}{P} \cdot 1000 ,$$

kur:

d – bendrasis mirtingumo rodiklis;

D – mirusiųjų skaičius;

P – vidutinis metinis gyventojų skaičius.

$${}_nM_x = \frac{{}_nD_x}{{}_nP_x} ,$$

kur:

x – mirusiųjų amžiaus apatinis rėžis;

n – intervalo ilgis;

${}_nM_x$ – mirtingumo rodiklis $[x, x + n)$ amžiaus grupėje;

$$d = \frac{D}{P} \cdot 1000 ,$$

where:

d – death rate;

D – number of deaths;

P – average population.

$${}_nM_x = \frac{{}_nD_x}{{}_nP_x} ,$$

where:

x – the age of the population;

n – the length of interval;

${}_nM_x$ – death rate in the age interval of $[x, x + n)$;

${}_nD_x$ - mirusiųjų skaičius $[x, x + n)$ amžiaus grupėje; ${}_nD_x$ - number of deaths in the age interval of $[x, x + n)$;
 ${}_nP_x$ - vidutinis metinis $[x, x + n)$ amžiaus gyventojų skaičius. ${}_nP_x$ - average population in the age interval of $[x, x + n)$.

8. Standartizuotas mirtingumo rodiklis - mirusių asmenų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą.

Age-standardised death rate - is the number of deaths per 100 000 European standard population.

$$SMR = \sum_x {}_nM_x \cdot {}_nES_x,$$

$$SMR = \sum_x {}_nM_x \cdot {}_nES_x,$$

kur:

SMR - standartizuotas mirtingumo rodiklis;

${}_nES_x$ - Europos gyventojų standartas $[x, x + n)$ amžiaus grupėje;

${}_nM_x$ - mirtingumo rodiklis $[x, x + n)$ amžiaus grupėje.

where:

SMR - age-standardised death rate;

${}_nES_x$ - European standard population in the age interval of $[x, x + n)$;

${}_nM_x$ - death rate in the age interval of $[x, x + n)$;

9. Kūdikių mirtingumo rodiklis - mirusių kūdikių skaičius 1000 gyvų gimusiųjų.

Infant mortality rate - infant deaths per 1000 live births.

$$IMR(t) = \left(\frac{D(t, t)}{B(t)} + \frac{D(t, t-1)}{B(t-1)} \right) \cdot 1000,$$

$$IMR(t) = \left(\frac{D(t, t)}{B(t)} + \frac{D(t, t-1)}{B(t-1)} \right) \cdot 1000,$$

kur:

$IMR(t)$ - t metų kūdikių mirtingumo rodiklis;

$D(t, t)$ - mirusių kūdikių t metais, gimusių t metais, skaičius;

$D(t, t-1)$ - mirusių kūdikių t metais, gimusių $t-1$ metais, skaičius;

$B(t)$ - gyvų gimusiųjų skaičius t metais.

where:

$IMR(t)$ - the infant mortality rate for year t ;

$D(t, t)$ - the number of infant deaths during year t of those born during year t ;

$D(t, t-1)$ - the number of infant deaths during year t of those born during year $t-1$;

$B(t)$ - the number of live births during year t .

1. Mirties priežastys Lietuvoje

1. Causes of death in Lithuania


Lietuvoje 2025 m. mirė 37 491 žmogus, t. y. 38 asmenimis daugiau negu 2024 metais. 2025 m. 100 000 gyventojų teko 1 297,7 mirusieji (2024 m. – 1 296,7). Keturios pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys ir virškinimo sistemos ligos – sudarė 83,9 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau kaip pusė, t. y. 51,3 proc. visų mirusiųjų. Nuo piktybinių navikų mirė 21,2 proc., dėl išorinių mirties priežasčių – 5,8 proc., o nuo virškinimo sistemos ligų – 5,6 proc. visų mirusiųjų.

Vyrų mirties priežastys. 2025 m. Lietuvoje mirė 18 212 vyrų, palyginti su 2024 m., 119 vyrų mažiau. Vyrų mirtingumo rodiklis 2025 m. buvo 1 324,9/100 000 vyrų (2024 m. – 1 338,2/100 000 vyrų). Daugiausia (44,8 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 pav.), iš kurių 61,7 proc. mirė nuo išeminės širdies ligos, 18,8 proc. – smegenų kraujagyslių ligų. Vyrų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2025 m. buvo 594,1/100 000 vyrų (2024 m. – 596,3/100 000 vyrų).

Nuo piktybinių navikų 2025 m. Lietuvoje mirė 4 342 vyrai, t. y. 23,8 proc. visų mirusių vyrų. Vyrų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2025 m. buvo 315,9/100 000 vyrų (2024 m. – 319,3/100 000 vyrų). Daugiausiai vyrų mirė nuo trachėjos, bronchų ir plaučių, priešinės liaukos ir skrandžio piktybinių navikų.

8,5 proc. visų mirusių vyrų žuvo dėl išorinių mirties priežasčių. Iš 1 556 vyrų 60,2 proc. mirė dėl nelaimingų atsitikimų (įvykus transporto įvykiui, nukritus, paskendus, sušalus, atsitiktiniai apsinuodijus), 27,1 proc. – dėl savižudybių. 2025 m. vyrų mirtingumo rodiklis dėl išorinių mirties priežasčių buvo 113,2/100 000 vyrų (2024 m. – 120,7/100 000 vyrų). Dėl išorinių mirties priežasčių mirė 2,5 karto daugiau vyrų negu moterų.

Virškinimo sistemos ligos sudarė 6,2 proc. vyrų mirties priežasčių. Nuo jų mirė 1 123 vyrai. Vyrų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis 2025 m. buvo 81,7/100 000 vyrų (2024 m. – 81,3/100 000 vyrų).



1 pav. Mirties priežasčių struktūra pagal lytį 2025 m.

Moterų mirties priežastys. 2025 m. Lietuvoje mirė 19 279 moterys, palyginti su 2024 m., 157 moterimis daugiau. Moterų mirtingumo rodiklis 2025 m. buvo 1 272,9/100 000 moterų (2024 m. – 1 259,3/100 000 moterų). Daugiausia moterų (57,4 proc.) mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 pav.). Moterų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2025 m. buvo 730,7/100 000 moterų (2024 m. – 714,9/100 000 moterų).

Nuo piktybinių navikų 2025 m. mirė 3 601 moteris ir tai sudarė 18,7 proc. visų mirusių moterų. Iš jų daugiausia mirė nuo krūties, trachėjos, bronchų ir plaučių bei kasos piktybinių navikų. Moterų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2025 m. buvo 237,8/100 000 moterų (2024 m. – 242,2/100 000 moterų).

Trečioje vietoje moterų mirties priežasčių struktūroje – virškinimo sistemos ligos. Nuo jų 2025 m. mirė 975 moterys ir tai sudarė 5,1 proc. visų mirusių moterų. Moterų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis 2025 m. buvo 64,4/100 000 moterų (2024 m. – 67,2/100 000 moterų).

Dėl išorinių mirties priežasčių mirė 630 moterų, tai sudarė 3,3 proc. visų mirusių moterų. Iš jų dėl nelaimingų atsitikimų žuvo 70 proc. moterų, dėl savižudybių – 16,3 proc. 2025 m. moterų mirtingumo rodiklis nuo išorinių mirties priežasčių buvo 41,6/100 000 moterų (2024 m. – 42,2/100 000 moterų).

Darbingo amžiaus gyventojų mirties priežastys. 21,2 proc. visų mirusiųjų 2025 m. sudarė 16–64 m. amžiaus asmenys (31,6 proc. vyrų ir 11,4 proc. moterų). Didžioji dalis darbingo amžiaus vyrų mirė nuo išeminių širdies ligų (17,9 proc.), virškinimo organų piktybinių navikų (8,1 proc.) ir kepenų ligų (7,6 proc.) (1 lentelė). Darbingo amžiaus moterų mirė 2,6 karto mažiau negu darbingo amžiaus vyrų. Nuo kepenų ligų mirė 11,2 proc. 16–64 amžiaus moterų, nuo išeminių širdies ligų – 9,5 proc., nuo krūties piktybinio naviko – 8,6 proc.

1 lentelė. Darbingo amžiaus (16–64 m.) gyventojų pagrindinės mirties priežastys pagal lytį 2025 m.

Eil. nr.	Vyrų				Eil. nr.	Moterų			
	Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodas	Mirusiųjų skaičius	%		Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodas	Mirusiųjų skaičius	%
1.	Išeminės širdies ligos	I20-I25	1027	17,9	1.	Kepenų ligos	K70-K76	247	11,2
2.	Virškinimo organų piktybiniai navikai	C15-C26	467	8,1	2.	Išeminės širdies ligos	I20-I25	209	9,5
3.	Kepenų ligos	K70-K76	438	7,6	3.	Krūties piktybinis navikas	C50	189	8,6
4.	Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	291	5,1	4.	Moters lyties organų piktybiniai navikai	C51-C58	183	8,3
5.	Trachėjos, broncho ir plaučio piktybinis navikas	C33-C34	259	4,5	5.	Virškinimo organų piktybiniai navikai	C15-C26	175	7,9
6.	Insultas	I60-I64	186	3,2	6.	Insultas	I60-I64	89	4,0
7.	Kardiomiopatija	I42	180	3,1	7.	Trachėjos, broncho ir plaučio piktybinis navikas	C33-C34	63	2,9
8.	Atsitiktinis apsinuodijimas medikamentais, narkotikais ir alkoholiu	X40-X45	160	2,8	8.	Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	57	2,6
9.	Plaučių uždegimas	J12-J18	140	2,4	9.	Plaučių uždegimas	J12-J18	38	1,7
10.	Transporto įvykiai	V00-V99	87	1,5	10.	Kardiomiopatija	I42	37	1,7
11.	Natūralaus šalčio poveikis	X31	54	0,9	11.	Atsitiktinis apsinuodijimas medikamentais, narkotikais ir alkoholiu	X40-X45	27	1,2
12.	Priešinės liaukos piktybinis navikas	C61	40	0,7	12.	Transporto įvykiai	V00-V99	22	1,0
13.	Kitos mirties priežastys		2421	42,1	13.	Kitos mirties priežastys		866	39,3
14.	Iš viso		5750	100,0	14.	Iš viso		2202	100,0

Vaikų mirties priežastys. 2025 m. mirė 64 1–17 metų amžiaus vaikai (43 berniukai ir 21 mergaitė). 100 000 šio amžiaus vaikų 2025 m. teko 13,5 mirusiojo (17,7/100 000 šio amžiaus berniukų ir 9,1/100 000 šio amžiaus mergaičių). Pagrindinės 1–17 metų amžiaus vaikų mirties priežastys šios: išorinės mirties priežastys (48,4 proc.), piktybiniai navikai (15,6 proc.) ir įgimtos formavimosi ydos (14,1 proc.). Dėl išorinių mirties priežasčių mirė 31 vaikas (23 berniukai ir 8 mergaitės).

2025 m. mirė 56 kūdikiai (vaikai iki 1 metų) – tiek pat kaip 2024 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis 2025 m. – 31,4/10 000 gyvų gimusiųjų (2024 m. – 29/10 000 gyvų gimusiųjų). Pagrindinės kūdikių mirties priežastys – įgimtos formavimosi ydos (42,9 proc.) ir perinatalinio laikotarpio ligos (33,9 proc.).

1.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

1.1. Deaths by sex (Data provided by State Data Agency)

Metai Year	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
1960	21611	10705	10906	6691	3272	3419	14920	7433	7487
1965	23467	11739	11728	7597	3726	3871	15870	8013	7857
1970	28048	14483	13565	10400	5380	5020	17648	9103	8545
1975	31265	16342	14923	12781	6630	6151	18484	9712	8772
1980	35871	18892	16979	16492	8588	7904	19379	10304	9075
1985	39169	20284	18885	19310	9894	9416	19859	10390	9469
1990	39760	20605	19155	21152	10975	10177	18608	9630	8978
1995	45306	24283	21023	25045	13515	11530	20261	10768	9493
2000	38919	20408	18511	21932	11565	10367	16987	8843	8144
2005	43799	23384	20415	25067	13407	11660	18732	9977	8755
2010	42120	21536	20584	25114	12852	12262	17006	8684	8322
2011	41037	20944	20093	24822	12657	12165	16215	8287	7928
2012	40938	20691	20247	25030	12620	12410	15908	8071	7837
2013	41511	20789	20722	25406	12678	12728	16105	8111	7994
2014	40252	20110	20142	24823	12285	12538	15429	7825	7604
2015	41776	20529	21247	25850	12656	13194	15926	7873	8053
2016	41106	20328	20778	25817	12655	13162	15289	7673	7616
2017	40142	19286	20856	24941	11868	13073	15201	7418	7783
2018	39574	19024	20550	24933	11876	13057	14641	7148	7493
2019	38281	18493	19788	24138	11413	12725	14143	7080	7063
2020	43547	21317	22230	27832	13370	14462	15715	7947	7768
2021	47746	22889	24857	30575	14483	16092	17171	8406	8765
2022	42884	20457	22427	27458	12763	14695	15426	7694	7732
2023	37005	18077	18928	23619	11305	12314	13386	6772	6614
2024	37453	18331	19122	24030	11421	12609	13423	6910	6513
2025	37491	18212	19279	24225	11428	12797	13266	6784	6482

1.2. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

1.2. Deaths by sex and age group, 2025 (Data provided by State Data Agency)

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
Iki 1 metų Under 1	56	32	24	37	23	14	19	9	10
1–4	10	6	4	6	3	3	4	3	1
5–9	6	4	2	3	3	0	3	1	2
10–14	16	9	7	8	6	2	8	3	5
15–19	52	37	15	34	23	11	18	14	4
20–24	62	40	22	36	23	13	26	17	9
25–29	97	81	16	53	43	10	44	38	6
30–34	191	149	42	120	91	29	71	58	13
35–39	362	268	94	244	177	67	118	91	27
40–44	477	351	126	292	213	79	185	138	47
45–49	800	580	220	467	320	147	333	260	73
50–54	1268	934	334	782	563	219	486	371	115
55–59	1849	1314	535	1093	747	346	756	567	189
60–64	2804	2002	802	1646	1128	518	1158	874	284
65–69	3665	2411	1254	2277	1467	810	1388	944	444
70–74	3801	2290	1511	2399	1376	1023	1402	914	488
75–79	4276	2278	1998	2823	1461	1362	1453	817	636
80–84	5464	2178	3286	3698	1514	2184	1766	664	1102
85–89	6116	1844	4272	4120	1261	2859	1996	583	1413
90–94	4415	1067	3348	2932	740	2192	1483	327	1156
95–99	1496	317	1179	1014	231	783	482	86	396
100+	208	20	188	141	15	126	67	5	62
Iš viso Total	37491	18212	19279	24225	11428	12797	13266	6784	6482
0–15	98	57	41	61	39	22	37	18	19
16–64	7952	5750	2202	4760	3324	1436	3192	2426	766
65+	29441	12405	17036	19404	8065	11339	10037	4340	5697

1.3. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

1.3. Life expectancy at birth (Data provided by State Data Agency)

Metai Years	Iš viso - Total			Miestas - Urban areas			Kaimas - Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Male	Moterys Female	Iš viso Total	Vyrai Male	Moterys Female	Iš viso Total	Vyrai Male	Moterys Female
2005	71,25	65,21	77,48	72,66	66,66	78,35	68,61	62,66	75,89
2006	70,96	65,05	77,07	72,12	66,15	77,84	68,77	63,14	75,61
2007	70,69	64,51	77,18	71,89	65,68	77,91	68,46	62,42	75,98
2008	71,69	65,91	77,53	72,98	67,2	78,36	69,26	63,61	76,14
2009	72,86	67,12	78,55	73,99	68,07	79,43	70,79	65,45	77,04
2010	73,19	67,55	78,76	75,36	69,66	80,48	72,20	65,52	78,67
2011	73,62	68,03	79,12	75,75	69,94	80,99	72,66	66,42	78,71
2012*	73,97	68,38	79,42	74,98	69,32	80,07	72,04	66,71	78,14
2013*	74,02	68,53	79,36	75,06	69,49	80,04	72,08	66,81	78,1
2014*	74,61	69,15	79,85	75,67	70,19	80,53	72,57	67,28	78,55
2015*	74,5	69,2	79,61	75,53	70,13	80,33	72,59	67,6	78,27
2016*	74,87	69,56	79,97	75,75	70,39	80,49	73,24	68,13	78,99
2017*	75,76	70,81	80,38	76,86	71,91	81,09	73,69	68,86	79
2018*	75,97	71,01	80,61	76,92	71,92	81,23	74,19	69,42	79,44
2019*	76,54	71,69	81,03	77,64	72,85	81,7	74,4	69,64	79,61
2020*	75,2	70,22	80,05	76,19	71,27	80,6	73,22	68,34	78,82
2021	74,28	69,6	78,87	75,33	70,7	79,56	72,15	67,61	77,34
2022	75,77	71,25	80,06	76,79	72,42	80,62	73,66	69,12	78,8
2023	77,43	72,86	81,71	78,47	73,94	82,37	75,34	70,88	80,26
2024	77,46	73,02	81,64	78,54	74,2	82,29	75,24	70,87	80,15
2025	77,81	73,37	82,03	78,87	74,47	82,68	75,64	71,35	80,52

*Rodiklis skaičiuotas naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

*Indicator counted for annual population recalculated on the basis of the results of the 2021 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis.

Life expectancy at birth is a probability index indicating the average length of life of every person, or a person having attained a certain age, provided the mortality rate of every age group of the population of the target generation remains unchanged.

1.4. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

1.4. Deaths by sex and age group, 2025 (Data provided by State Data Agency)

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Vyrai Males	Iš viso Total
0–17	120	75	45	75	49	26	45	26	19
18–44	1209	902	307	758	556	202	451	346	105
45–64	6721	4830	1891	3988	2758	1230	2733	2072	661
65+	29441	12405	17036	19404	8065	11339	10037	4340	5697
Iš viso Total	37491	18212	19279	24225	11428	12797	13266	6784	6482

1.5. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių ir lytį 2025 m.

1.5. Infant deaths by sex and age, 2025

Amžius Age	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females
Iš viso - Total	56	32	24
Iki 24 valandų –Under 24 hours	7	6	1
1-6 parų – days	14	7	7
7-27 parų – days	15	8	7
1 mėn. – month	6	3	3
2 mėn. – months	2	1	1
3 mėn. – months	2	1	1
4 mėn. – months	2	2	-
5 mėn. – months	1	1	-
6 mėn. – months	2	-	2
9 mėn. – months	2	-	2
10 mėn. – months	2	2	-
11 mėn. – months	1	1	-

1.6. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių mieste ir kaime 2025 m.

1.6. Infant deaths by age in urban and rural areas, 2025

Amžius Age	Iš viso Total	Mieste Urban areas	Kaime Rural areas
Iš viso - Total	56	37	19
Iki 24 valandų –Under 24 hours	7	5	2
1-6 parų – days	14	8	6
7-27 parų – days	15	9	6
1 mėn. – month	6	5	1
2 mėn. – months	2	1	1
3 mėn. – months	2	1	1
4 mėn. – months	2	2	-
5 mėn. – months	1	-	1
6 mėn. – months	2	2	-
9 mėn. – months	2	1	1
10 mėn. – months	2	2	-
11 mėn. – months	1	1	-

1.7. Mirtingumas pagal mirties priežastis

1.7. Mortality by cause of death

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius Deaths			100 000 gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per 100 000 population			Cause of death (ICD-10-AM)
		2015	2024	2025	2015***	2024	2025	
Iš viso	A00–Y89	41776	37453	37491	1435,1	1296,7	1297,7	All causes
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	735	868	927	25,2	30,1	32,1	Infectious and parasitic diseases
iš jų:								of which
tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	186	72	87	6,4	2,5	3,0	tuberculosis
iš jų:								of which
kvėpavimo organų tuberkuliozė	A15–A16	154	64	85	5,3	2,2	2,9	respiratory tuberculosis
ŽIV liga	B20–B24	16	19	19	0,5	0,7	0,7	human immunodeficiency virus (HIV) disease
Navikai	C00–D48	8497	8300	8176	291,9	287,4	283,0	Neoplasms

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius Deaths			100 000 gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per 100 000 population			Cause of death (ICD-10-AM)
		2015	2024	2025	2015***	2024	2025	
iš jų:								of which
piktybiniai navikai	C00–C96	8348	8052	7943	286,8	278,8	274,9	malignant
iš jų:								of which
trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	1344	1081	1150	46,2	37,4	39,8	trachea, bronchus and lung
krūties	C50	576	564	556	19,8	19,5	19,2	breast
gimdos kaklelio	C53	206	150	153	13,1*	9,9*	10,1	cervix uteri
priešinės liaukos	C61	544	520	515	40,6**	38,0**	37,5	prostate
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	43	76	67	1,5	2,6	2,3	Diseases of the blood and blood forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	355	684	764	12,2	23,7	26,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
iš jų:								of which
cukrinis diabetas	E10–E14	318	614	693	10,9	21,3	24,0	diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	122	562	614	4,2	19,5	21,3	Mental and behavioural disorders
iš jų:								of which
demencija	F01–F03	83	517	542	2,9	17,9	18,8	dementia
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H95	590	894	858	20,3	31,0	29,7	Nervous and sense organs diseases
iš jų:								of which
Parkinsono liga	G20	113	200	202	3,9	6,9	7,0	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	194	248	233	6,7	8,6	8,1	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	23587	19024	19232	810,2	658,7	665,7	Diseases of the circulatory system
iš jų:								of which
hipertenzinės ligos	I10–I15	642	1919	2019	22,1	66,4	69,9	hypertensive diseases
išeminės širdies ligos	I20–I25	15566	11364	11638	534,7	393,5	402,8	ischaemic heart diseases
cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	5694	4173	4051	195,6	144,5	140,2	cerebrovascular diseases
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	1358	1223	1326	46,6	42,3	45,9	Diseases of the respiratory system
iš jų:								of which
gripas	J09–J11	4	74	134	0,1	2,6	4,6	influenza
pneumonija	J12–J18	556	562	607	19,1	19,5	21,0	pneumonia
lėtinis bronchitas, emfizema, kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir bronchinė astma	J41–J46	710	471	454	24,4	16,3	15,7	chronic bronchitis, emphysema, other chronic obstructive pulmonary diseases and asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	2098	2133	2098	72,1	73,9	72,6	Diseases of the digestive system
iš jų:								of which
skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir pepsinės opos	K25–K27	303	249	230	10,4	8,6	8,0	gastric, duodenal and peptic ulcer
alkoholinė kepenų liga	K70	319	356	348	11,0	12,3	12,0	alcoholic liver disease
kepenų cirozė ir fibrozė	K74	432	471	431	14,8	16,3	14,9	fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	32	57	48	1,1	2,0	1,7	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	84	134	146	2,9	4,6	5,1	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	357	284	366	12,3	9,8	12,7	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	3	-	-	0,2*	-	0,0	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	46	20	19	1,6	0,7	0,7	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	82	57	61	2,8	2,0	2,1	Congenital anomalies
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R53, R55–R99	568	600	492	19,5	20,8	17,0	Symptoms and ill-defined conditions

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius Deaths			100 000 gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per 100 000 population			Cause of death (ICD-10-AM)
		2015	2024	2025	2015***	2024	2025	
Senatvė	R54	11	2	3	0,4	0,07	0,10	Senility
Išorinės mirties priežastys	V00–Y89	3208	2295	2186	110,2	79,5	75,7	External causes of death
iš jų:								of which
transporto įvykiai	V00–V99	307	143	152	10,5	5,0	5,3	transport accidents
nukritimai	W00–W19	394	412	418	13,5	14,3	14,5	falls
atsitiktinis paskendimas	W65–W74	146	128	103	5,0	4,4	3,6	accidental drowning and submersion
natūralaus šalčio poveikis	X31	167	111	129	5,7	3,8	4,5	exposure to excessive natural cold
atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais	X42	108	60	71	3,7	2,1	2,5	accidental poisoning by and exposure to narcotics
atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	7	15	12	0,2	0,5	0,4	accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	253	150	141	8,7	5,2	4,9	accidental poisoning by and exposure to alcohol
tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	896	566	524	30,8	19,6	18,1	intentional self-harm
pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	121	58	39	4,2	2,0	1,3	assault
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	-	240	108	-	8,3	3,7	Codes for special purposes
iš jų:								of which
COVID-19	U07.1–U07.2	-	240	108	-	8,3	3,7	COVID-19

*Tenka 100 000 moterų

*Per 100 000 females

**Tenka 100 000 vyrų

**Per 100 000 males

*** Rodiklis skaičiuotas naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

*** Indicator counted for annual population recalculated on the basis of the results of the 2021 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania.

1.8. Mirusieji pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.

1.8. Deaths by cause of death and sex, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Iš viso	A00–Y89	37491	18212	19279	24225	11428	12797	13266	6784	6482	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	927	456	471	619	299	320	308	157	151	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	100	39	61	72	28	44	28	11	17	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	87	68	19	58	46	12	29	22	7	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	85	68	17	58	46	12	27	22	5	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	2	2	-	-	-	-	2	2	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	461	201	260	308	130	178	153	71	82	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	30	23	7	19	15	4	11	8	3	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	19	15	4	15	11	4	4	4	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	6	5	1	3	2	1	3	3	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	7943	4342	3601	5292	2767	2525	2651	1575	1076	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	347	291	56	194	156	38	153	135	18	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	185	156	29	113	95	18	72	61	11	Oesophagus
Skrandžio	C16	550	329	221	367	212	155	183	117	66	Stomach
Storosios žarnos	C18	515	258	257	365	172	193	150	86	64	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	343	202	141	241	138	103	102	64	38	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	226	137	89	142	86	56	84	51	33	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	31	8	23	24	6	18	7	2	5	Gallbladder
Kasos	C25	549	273	276	366	177	189	183	96	87	Pancreas
Gerklų	C32	102	94	8	60	55	5	42	39	3	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	1150	859	291	730	527	203	420	332	88	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	186	89	97	121	60	61	65	29	36	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūties	C50	556	1	555	394	-	394	162	1	161	Breast
Gimdos kaklelio	C53	153	-	153	106	-	106	47	-	47	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	164	-	164	107	-	107	57	-	57	Other uteri
Kiaušidžių	C56	246	-	246	186	-	186	60	-	60	Ovaria
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	63	-	63	44	-	44	19	-	19	Other and unspecified female genital organs
Priešinės liaukos	C61	515	515	-	334	334	-	181	181	-	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	216	138	78	156	95	61	60	43	17	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	276	210	66	189	143	46	87	67	20	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	228	118	110	164	81	83	64	37	27	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	32	10	22	24	6	18	8	4	4	Thyroid gland

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Hodžkino limfoma	C81	8	2	6	6	1	5	2	1	1	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	131	58	73	93	41	52	38	17	21	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	125	57	68	95	45	50	30	12	18	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91–C95	252	122	130	162	79	83	90	43	47	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00–D48	233	106	127	152	60	92	81	46	35	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	67	28	39	41	17	24	26	11	15	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	764	372	392	505	237	268	259	135	124	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	693	336	357	462	217	245	231	119	112	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	614	228	386	379	124	255	235	104	131	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01–F03	542	179	363	340	96	244	202	83	119	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	35	31	4	20	19	1	15	12	3	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11–F19	3	3	-	3	3	-	-	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H95	858	393	465	573	256	317	285	137	148	Nervous and sense organs diseases
Meningitas	G00–G03	18	8	10	12	5	7	6	3	3	Meningitis
Parkinsono liga	G20	202	85	117	126	56	70	76	29	47	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	233	71	162	179	51	128	54	20	34	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	19232	8166	11066	12314	5143	7171	6918	3023	3895	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	21	6	15	14	4	10	7	2	5	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	2019	779	1240	1287	493	794	732	286	446	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	11638	5036	6602	7377	3160	4217	4261	1876	2385	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	862	505	357	573	329	244	289	176	113	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	10776	4531	6245	6804	2831	3973	3972	1700	2272	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	726	430	296	457	269	188	269	161	108	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	4051	1534	2517	2656	964	1692	1395	570	825	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	2002	819	1183	1287	519	768	715	300	415	Stroke
Aterosklerozė	I70	139	62	77	93	36	57	46	26	20	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	1326	804	522	783	464	319	543	340	203	Diseases of the respiratory system

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Gripas	J09-J11	134	62	72	85	39	46	49	23	26	Influenza
Pneumonija	J12-J18	607	346	261	361	210	151	246	136	110	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40-J47	463	322	141	249	166	83	214	156	58	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41-J44	421	303	118	223	153	70	198	150	48	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	33	12	21	20	9	11	13	3	10	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	2098	1123	975	1361	694	667	737	429	308	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	231	112	119	155	72	83	76	40	36	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38	14	7	7	9	4	5	5	3	2	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	348	236	112	207	136	71	141	100	41	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	14	6	8	9	4	5	5	2	3	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	431	250	181	300	175	125	131	75	56	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00-L99	48	17	31	34	13	21	14	4	10	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00-M99	146	52	94	100	37	63	46	15	31	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05-M06	38	10	28	25	8	17	13	2	11	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	7	2	5	6	2	4	1	-	1	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00-N99	366	145	221	225	88	137	141	57	84	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	19	10	9	11	7	4	8	3	5	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00-Q99	61	33	28	43	22	21	18	11	7	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	8	5	3	5	3	2	3	2	1	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20-Q28	17	7	10	11	4	7	6	3	3	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00-R99	495	339	156	370	246	124	125	93	32	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	2	1	1	2	1	1	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	490	338	152	367	245	122	123	93	30	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00-Y89	2186	1556	630	1348	927	421	838	629	209	External causes of death

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	1378	937	441	853	549	304	525	388	137	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	152	110	42	79	52	27	73	58	15	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	418	225	193	274	133	141	144	92	52	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	103	88	15	59	51	8	44	37	7	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	268	218	50	188	153	35	80	65	15	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	71	67	4	61	58	3	10	9	1	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	12	6	6	11	5	6	1	1	-	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	141	110	31	96	74	22	45	36	9	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	524	421	103	316	253	63	208	168	40	Intentional self-harm
Pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	39	34	5	25	24	1	14	10	4	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10–Y34	166	120	46	96	65	31	70	55	15	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	108	42	66	75	27	48	33	15	18	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	108	42	66	75	27	48	33	15	18	COVID-19

1.9. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.

1.9. Mortality by cause of death and sex, 2025

100 000 gyventojų tenka mirusiųjų – Per 100 000 population

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Iš viso	A00-Y89	1297,7	1324,9	1272,9	1223,6	1240,7	1208,7	1458,9	1495,8	1422,2	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	32,1	33,2	31,1	31,3	32,5	30,2	33,9	34,6	33,1	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,5	2,8	4,0	3,6	3,0	4,2	3,1	2,4	3,7	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	3,0	4,9	1,3	2,9	5,0	1,1	3,2	4,9	1,5	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	2,9	4,9	1,1	2,9	5,0	1,1	3,0	4,9	1,1	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	0,07	0,1	-	-	-	-	0,2	0,4	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	16,0	14,6	17,2	15,6	14,1	16,8	16,8	15,7	18,0	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,0	1,7	0,5	1,0	1,6	0,4	1,2	1,8	0,7	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,7	1,1	0,3	0,8	1,2	0,4	0,4	0,9	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,7	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	274,9	315,9	237,8	267,3	300,4	238,5	291,5	347,3	236,1	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	12,0	21,2	3,7	9,8	16,9	3,6	16,8	29,8	3,9	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	6,4	11,3	1,9	5,7	10,3	1,7	7,9	13,4	2,4	Oesophagus
Skrandžio	C16	19,0	23,9	14,6	18,5	23,0	14,6	20,1	25,8	14,5	Stomach
Storosios žarnos	C18	17,8	18,8	17,0	18,4	18,7	18,2	16,5	19,0	14,0	Colon
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	11,9	14,7	9,3	12,2	15,0	9,7	11,2	14,1	8,3	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	7,8	10,0	5,9	7,2	9,3	5,3	9,2	11,2	7,2	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	1,1	0,6	1,5	1,2	0,7	1,7	0,8	0,4	1,1	Gallbladder
Kasos	C25	19,0	19,9	18,2	18,5	19,2	17,9	20,1	21,2	19,1	Pancreas
Gerklų	C32	3,5	6,8	0,5	3,0	6,0	0,5	4,6	8,6	0,7	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	39,8	62,5	19,2	36,9	57,2	19,2	46,2	73,2	19,3	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,4	6,5	6,4	6,1	6,5	5,8	7,1	6,4	7,9	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūties	C50	19,2	0,1	36,6	19,9	-	37,2	17,8	0,2	35,3	Breast
Gimdos kaklelio	C53	10,1*	-	10,1	10*	-	10,0	10,3*	-	10,3	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	10,8*	-	10,8	10,1*	-	10,1	12,5*	-	12,5	Other uteri
Kiaušidžių	C56	16,2*	-	16,2	17,6*	-	17,6	13,2*	-	13,2	Ovaria
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	4,2*	-	4,2	4,2*	-	4,2	4,2*	-	4,2	Other and unspecified female genital organs
Priešinės liaukos	C61	37,5**	37,5	-	36,3**	36,3	-	39,9**	39,9	-	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	7,5	10,0	5,2	7,9	10,3	5,8	6,6	9,5	3,7	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	9,6	15,3	4,4	9,5	15,5	4,3	9,6	14,8	4,4	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	7,9	8,6	7,3	8,3	8,8	7,8	7,0	8,2	5,9	Brain and central nervous system

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Skydliaukės	C73	1,1	0,7	1,5	1,2	0,7	1,7	0,9	0,9	0,9	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	4,5	4,2	4,8	4,7	4,5	4,9	4,2	3,7	4,6	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,3	4,1	4,5	4,8	4,9	4,7	3,3	2,6	3,9	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	8,7	8,9	8,6	8,2	8,6	7,8	9,9	9,5	10,3	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	8,1	7,7	8,4	7,7	6,5	8,7	8,9	10,1	7,7	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,3	2,0	2,6	2,1	1,8	2,3	2,9	2,4	3,3	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	26,4	27,1	25,9	25,5	25,7	25,3	28,5	29,8	27,2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	24,0	24,4	23,6	23,3	23,6	23,1	25,4	26,2	24,6	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	21,3	16,6	25,5	19,1	13,5	24,1	25,8	22,9	28,7	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	18,8	13,0	24,0	17,2	10,4	23,0	22,2	18,3	26,1	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	1,2	2,3	0,3	1,0	2,1	0,1	1,6	2,6	0,7	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11–F19	0,1	0,2	-	0,2	0,3	-	-	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H95	29,7	28,6	30,7	28,9	27,8	29,9	31,3	30,2	32,5	Nervous and sense organs diseases
Meningitas	G00–G03	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	Meningitis
Parkinsono liga	G20	7,0	6,2	7,7	6,4	6,1	6,6	8,4	6,4	10,3	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	8,1	5,2	10,7	9,0	5,5	12,1	5,9	4,4	7,5	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	665,7	594,1	730,7	622,0	558,4	677,3	760,8	666,5	854,6	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,7	0,4	1,0	0,7	0,4	0,9	0,8	0,4	1,1	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	69,9	56,7	81,9	65,0	53,5	75,0	80,5	63,1	97,9	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	402,8	366,4	435,9	372,6	343,1	398,3	468,6	413,6	523,3	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	29,8	36,7	23,6	28,9	35,7	23,0	31,8	38,8	24,8	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	373,0	329,6	412,3	343,7	307,4	375,2	436,8	374,8	498,5	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	25,1	31,3	19,5	23,1	29,2	17,8	29,6	35,5	23,7	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	140,2	111,6	166,2	134,2	104,7	159,8	153,4	125,7	181,0	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	69,3	59,6	78,1	65,0	56,3	72,5	78,6	66,1	91,1	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,8	4,5	5,1	4,7	3,9	5,4	5,1	5,7	4,4	Atherosclerosis

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	45,9	58,5	34,5	39,5	50,4	30,1	59,7	75,0	44,5	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	4,6	4,5	4,8	4,3	4,2	4,3	5,4	5,1	5,7	Influenza
Pneumonija	J12–J18	21,0	25,2	17,2	18,2	22,8	14,3	27,1	30,0	24,1	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	16,0	23,4	9,3	12,6	18,0	7,8	23,5	34,4	12,7	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	14,6	22,0	7,8	11,3	16,6	6,6	21,8	33,1	10,5	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,1	0,9	1,4	1,0	1,0	1,0	1,4	0,7	2,2	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	72,6	81,7	64,4	68,7	75,3	63,0	81,1	94,6	67,6	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	8,0	8,1	7,9	7,8	7,8	7,8	8,4	8,8	7,9	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmelinės ataugos ligos	K35–K38	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	12,0	17,2	7,4	10,5	14,8	6,7	15,5	22,0	9,0	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,7	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	14,9	18,2	12,0	15,2	19,0	11,8	14,4	16,5	12,3	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,7	1,2	2,0	1,7	1,4	2,0	1,5	0,9	2,2	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	5,1	3,8	6,2	5,1	4,0	6,0	5,1	3,3	6,8	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	1,3	0,7	1,8	1,3	0,9	1,6	1,4	0,4	2,4	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	-	0,2	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	12,7	10,5	14,6	11,4	9,6	12,9	15,5	12,6	18,4	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	0,4	0,9	0,7	1,1	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,1	2,4	1,8	2,2	2,4	2,0	2,0	2,4	1,5	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,6	0,5	0,7	0,6	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	17,1	24,7	10,3	18,7	26,7	11,7	13,7	20,5	7,0	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikių staigios mirties sindromas	R95	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	Sudden infant death syndrome

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96-R99	17,0	24,6	10,0	18,5	26,6	11,5	13,5	20,5	6,6	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	75,7	113,2	41,6	68,1	100,6	39,8	92,2	138,7	45,9	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	47,7	68,2	29,1	43,1	59,6	28,7	57,7	85,5	30,1	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	5,3	8,0	2,8	4,0	5,6	2,6	8,0	12,8	3,3	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	14,5	16,4	12,7	13,8	14,4	13,3	15,8	20,3	11,4	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	3,6	6,4	1,0	3,0	5,5	0,8	4,8	8,2	1,5	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	9,3	15,9	3,3	9,5	16,6	3,3	8,8	14,3	3,3	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	2,5	4,9	0,3	3,1	6,3	0,3	1,1	2,0	0,2	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	0,1	0,2	-	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	4,9	8,0	2,0	4,8	8,0	2,1	4,9	7,9	2,0	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai sužalojimai (savižudybės)	X60–X84	18,1	30,6	6,8	16,0	27,5	6,0	22,9	37,0	8,8	Intentional self-harm
Pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	1,3	2,5	0,3	1,3	2,6	0,1	1,5	2,2	0,9	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	5,7	8,7	3,0	4,8	7,1	2,9	7,7	12,1	3,3	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,7	3,1	4,4	3,8	2,9	4,5	3,6	3,3	3,9	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,7	3,1	4,4	3,8	2,9	4,5	3,6	3,3	3,9	COVID-19

* Tenka 100 000 moterų – * Per 100 000 females

** Tenka 100 000 vyrų – ** Per 100 000 males

1.10. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2025 m. Visi gyventojai

1.10. Deaths by cause of death, sex and age group, 2025. Total population

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Iš viso All causes A00-Y89	Iš viso-Total	56	10	6	16	52	62	97	191	362	477	800	1268	1849	2804	3665	3801	4276	5464	12235	37491
	Vyrai-Males	32	6	4	9	37	40	81	149	268	351	580	934	1314	2002	2411	2290	2278	2178	3248	18212
	Moterys-Females	24	4	2	7	15	22	16	42	94	126	220	334	535	802	1254	1511	1998	3286	8987	19279
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00– B99	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	1	1	3	10	20	25	29	47	52	98	93	103	153	291	927
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	3	8	16	22	25	35	38	66	57	49	56	79	456
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	12	14	32	36	54	97	212	471
Žarnyno infekcinės ligos Intestinal infectious diseases A00–A09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	7	13	19	46	100
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	6	5	15	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	7	14	31	61
Tuberkuliozė (be padarinių) Tuberculosis A15-A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	3	10	15	5	16	8	4	4	6	87
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	3	9	11	4	12	7	3	2	2	68
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	4	1	1	2	4	19
Kvėpavimo organų TBC Respiratory tuberculosis A15-A16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	3	10	14	5	16	8	4	4	5	85
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	3	9	11	4	12	7	3	2	2	68
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	1	1	2	3	17
Kitų organų TBC Tuberculosis of other organs A17-A18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kaulų ir sąnarių TBC Tuberculosis of bones and joints A18.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Miliarinė TBC Miliary tuberculosis A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Meningokokinė infekcija Meningococcal infection A39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis Septicaemia A40-A41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	12	9	15	15	45	54	54	87	164	461
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	9	11	9	28	32	23	33	41	201
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	6	17	22	31	54	123	260
Nariuotakojų platinamas encefalitas Arthropod-borne viral encephalitis A83-A84, A85.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	1	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Virusinis hepatitas Viral hepatitis B15-B19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5	2	7	2	1	1	-	30
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	2	5	1	-	1	-	23
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	7
ŽIV sukelta liga Human immunodeficiency virus (HIV) disease B20-B24	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	4	1	1	1	-	-	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	1	1	1	-	-	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4
Tuberkuliozės padariniai Sequelae of tuberculosis B90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Iš viso-Total	-	2	2	3	5	7	9	20	49	76	171	333	506	914	1117	1179	1197	1093	1260	7943
	Vyrai-Males	-	1	-	2	4	4	5	15	25	33	93	196	311	601	657	703	665	505	522	4342
	Moterys-Females	-	1	2	1	1	3	4	5	24	43	78	137	195	313	460	476	532	588	738	3601
Liežuvio Tongue C01-C02	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	5	7	7	11	7	6	4	2	57
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	4	6	10	6	2	1	-	41
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	4	3	2	16

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Burnos dugno Floor of mouth C04	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	8	5	4	4	3	1	42
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	7	5	2	2	-	1	30
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	2	3	-	12
Burnų ertmės Oropharynx C10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	16	26	8	10	3	4	1	88
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	15	25	8	8	3	4	-	82
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	6
Nosies ertmės Nasopharynx C11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Gerklų ertmės ir kiaušinių kišenės Pyriiform sinus and hypopharynx C12-C13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	7	12	21	16	19	8	2	2	98	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	7	10	20	15	19	8	2	1	93	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	5
Stemplės Oesophagus C15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	25	33	29	38	19	17	8	185	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	24	27	26	31	16	12	6	156	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	7	3	5	2	29	
Skrandžio Stomach C16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7	13	28	33	73	68	75	72	85	89	550
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	9	17	25	60	39	43	45	39	44	329
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	11	8	13	29	32	27	46	45	221
Plonosios žarnos Small intestine C17	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	4	5	5	4	30	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	2	1	-	12	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	4	18
Storosios žarnos Colon C18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	9	16	22	30	59	68	84	88	126	515
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	10	13	20	27	42	43	42	47	258
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	6	9	10	32	26	41	46	79	257

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Rectosigmoid junction, rectum and anal canal C19-C21	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	9	14	15	28	45	45	67	42	69	343
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	6	7	10	19	33	32	41	16	30	202
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	5	9	12	13	26	26	39	141
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų Liver and intrahepatic bile ducts C22	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	20	34	41	31	31	22	28	226
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	14	30	22	19	19	8	10	137
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	19	12	12	14	18	89
Tulžies pūslės Gallbladder C23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	5	7	3	3	31
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	4	3	3	23
Kasos Pancreas C25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	11	20	31	67	84	95	86	88	61	549
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	8	17	24	45	46	47	36	30	16	273
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	22	38	48	50	58	45	276
Gerklų Larynx C32	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	20	23	23	12	8	5	102
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	20	21	20	11	8	4	94
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	8
Trachėjos, bronchų ir plaučių Trachea, bronchus and lung C33-C34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	21	37	82	171	204	221	189	124	90	1150
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	14	33	67	138	158	172	140	78	52	859
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	15	33	46	49	49	46	38	291
Kaulų ir sąnarių kremzlių Bone and articular cartilage C40-C41	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	4	1	6	3	1	2	4	26
	Vyrai-Males	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	2	4	15
Odos melanoma ir kiti odos Melanoma and other malignant neoplasms of skin C43-C44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	7	8	13	15	10	17	37	65	186
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	7	10	8	5	11	12	26	89
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	1	3	7	5	6	25	39	97

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Mezotelinių ir minkštųjų audinių Mesothelial and soft tissue C45-C49	Iš viso-Total	-	1	1	-	-	-	3	2	1	1	2	7	6	14	5	11	16	10	12	92
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	8	3	6	8	5	5	46
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	5	4	6	2	5	8	5	7	46
Krūties Breast C50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	8	14	21	34	44	66	74	48	60	82	103	556
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	1	8	14	21	34	44	66	74	48	60	81	103	555
Gimdos kaklelio Cervix uteri C53	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	10	6	13	10	12	16	16	22	13	15	19	153
Kiti gimdos Other uteri C54-C55	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	8	28	37	29	23	24	164
Kiaušidžių Ovaria C56	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	16	22	35	37	36	34	26	26	246
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų Other and unspecified female genital organs C51-C52, C57-C58	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	13	8	23	63
Priešinės liaukos Prostate C61	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	32	58	88	106	96	127	515
Kitų ir napatikslintų vyro lytinių organų Other and unspecified male genital organs C60, C62-C63	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	2	2	2	2	-	1	16
Inkstų, išskyrus geldeles Kidney, except renal pelvis C64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	15	21	38	25	33	28	50	216
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	11	17	30	14	19	17	24	138
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	11	14	11	26	78
Šlapimo pūslės Bladder C67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	23	29	39	47	54	74	276
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	18	28	31	36	40	48	210
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	8	11	14	26	66

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Akių ir jų priedų Eye and adnexa C69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	2	3	1	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	7
Galvos smegenų Brain C71	Iš viso-Total	-	1	-	1	-	-	2	1	6	5	5	17	17	32	33	29	30	20	15	214
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	2	-	6	4	4	11	11	16	14	17	16	8	2	112
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	6	16	19	12	14	12	13	102
Skydliaukės Thyroid gland C73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	8	2	5	1	8	32
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	3	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	1	5	1	5	22
Netiksliai nurodyti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C76-C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	6	18	26	41	51	56	71	72	77	425
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	10	18	29	39	31	35	27	24	222
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	8	8	12	12	25	36	45	53	203
Nenurodytų lokalizacijų Malignant neoplasm without specification of site C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	18	24	41	50	53	69	67	71	405
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	10	16	29	38	30	35	25	22	213
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	8	8	12	12	23	34	42	49	192
Hodžkino limfoma Hodgkin's lymphoma C81	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	2	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	6
Ne Hodžkino limfomos Non-Hodgkin's lymphomas C82- C85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	8	8	18	20	25	23	26	131
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	7	9	10	11	7	6	58
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	10	14	16	20	73

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	17	17	29	20	20	14	125
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	13	7	9	10	57
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	8	16	13	11	4	68
Limfoidinė leukemija Lymphoid leukaemia C91	Iš viso-Total	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	1	3	12	12	10	16	27	87	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	8	9	6	12	13	54	
	Moterys-Females	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4	4	14	33
Mieloidinė leukemija Myeloid leukaemia C92	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	8	14	17	22	21	21	20	127
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	4	9	9	9	10	6	52
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	8	13	12	11	14	75
Monocitinė leukemija Monocytic leukaemia C93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	6
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	11	6	28	33	35	44	66	233
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	8	4	15	22	19	16	19	106
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	2	13	11	16	28	47	127
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	2	3	9	12	28	67
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	2	6	2	10	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	3	10	18	39
Anemija Anaemia D50-D64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	5	9	23	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	1	9	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	8	14	28

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kitos kraujo, kraujodaros organų ligos Other diseases of blood and blood-forming organs D65-D77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	2	3	3	5	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	2	1	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	9
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Iš viso-Total	1	-	-	-	3	3	2	2	5	8	17	30	36	62	86	121	108	114	166	764
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	13	22	26	42	48	74	56	37	38	372
	Moterys-Females	1	-	-	-	3	1	1	1	-	1	4	8	10	20	38	47	52	77	128	392
Cukrinis diabetas Diabetes mellitus E10-E14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	12	23	28	55	79	115	105	106	157	693
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	10	17	22	38	44	69	55	35	33	336
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	17	35	46	50	71	124	357
Kitos endokrininių liaukų ligos Other diseases of endocrine glands E00-E07, E15-E35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
Mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai Nutritional deficiencies and metabolic disorders E40-E89	Iš viso-Total	1	-	-	-	3	2	1	1	-	2	5	6	8	7	6	6	3	8	7	66
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	4	4	4	5	1	2	4	34
	Moterys-Females	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1	2	2	4	3	2	1	2	6	3	32
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	9	9	14	23	28	26	54	98	344	614
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	7	6	10	19	18	13	26	38	84	228
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	4	10	13	28	60	260	386
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	2	8	6	3	1	1	-	35
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	2	7	5	2	1	1	-	31
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Lėtinis alkoholizmas Chronic alcoholism F10.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	7	4	1	-	1	-	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	7	4	1	-	1	-	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baltoji karštingė Delirium tremens (alcohol-induced) F10.4	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	2	1	-	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances F11-F19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus Mental and behavioural disorders due to use of opioids F11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kelis narkotikus ir kitas medžiagas Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances F19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šizofrenija ir nuotaikos sutrikimai Schizophrenia and mood (affective) disorder F20-F39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	2	4	1	1	1	-	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	-	1	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	1	-	1	-	12

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Protinis atsilikimas Mental retardation F70-F79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	5
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system G00-G99	Iš viso-Total	-	2	-	2	3	6	5	11	14	14	22	34	38	65	84	104	93	131	229	857
	Vyrai-Males	-	1	-	1	2	3	4	6	9	12	15	26	25	34	41	52	50	49	62	392
	Moterys-Females	-	1	-	1	1	3	1	5	5	2	7	8	13	31	43	52	43	82	167	465
Meningitas Meningitis G00-G03	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	-	3	3	1	1	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	2	-	1	10
Kitos uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai Other inflammatory diseases of the central nervous system G04, G06-G09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	1	3	3	3	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	2	1	3	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	7
Parkinsono liga Parkinson's disease G20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	27	30	47	83	202
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	17	16	18	29	85
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10	14	29	54	117
Alzheimerio liga Alzheimer's disease G30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	12	26	27	50	112	233
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	9	14	16	23	71
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	17	13	34	89	162
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio Degeneration of nervous system due to alcohol G31.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	6	3	1	3	-	-	22
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	3	1	3	-	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Išsėtinė sklerozė Multiple sclerosis G35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	8	5	3	4	-	-	32
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	2	2	-	-	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	3	1	2	-	-	18
Epilepsija ir epilepsinė būklė Epilepsy and status epilepticus G40-G41	Iš viso-Total	-	1	-	2	-	-	6	3	3	5	13	9	13	7	5	2	4	3	76	
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	2	3	3	4	12	8	10	6	4	1	3	1	58	
	Moterys-Females	-	1	-	1	-	-	4	-	-	1	1	1	3	1	1	1	1	2	18	
Alkoholinė polineuropatija Alcoholic polyneuropathy G62.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	5	2	1	-	-	16	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	3	2	1	-	-	14	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear H00-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausies ir speninės ataugos ligos Diseases of the ear and mastoid process H60-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Iš viso-Total	1	-	-	1	4	3	7	24	51	89	174	333	595	989	1484	1665	2119	3136	8557	19232
	Vyrai-Males	-	-	-	-	4	2	5	17	41	71	142	280	466	769	1040	1008	1118	1174	2029	8166
	Moterys-Females	1	-	-	1	-	1	2	7	10	18	32	53	129	220	444	657	1001	1962	6528	11066
Lėtinės reumatinės širdies ligos Chronic rheumatic heart diseases I05-I09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	1	2	6	21	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	6	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	2	4	15	
Reumatinės dviburio vožtuvo ligos Rheumatic mitral valve diseases I05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-	-	7	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	5	

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Reumatinės aortos vožtuvo ligos Rheumatic aortic valve diseases I06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Daugiavožtuvinės ligos Multiple valve diseases I08	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	5	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	9
Hipertenzinės ligos Hypertensive diseases I10-I15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	18	38	66	102	149	182	219	298	932	2019
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	12	30	46	74	99	109	101	102	193	779
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	20	28	50	73	118	196	739	1240
Pirminė hipertenzija Primary hypertension I10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
Hipertenzinė širdies liga Hypertensive heart disease I11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	18	37	61	88	132	145	165	210	696	1566
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	12	29	43	62	87	89	80	66	137	618
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	18	26	45	56	85	144	559	948
Hipertenzinė inkstų liga Hypertensive renal disease I12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1	2	7	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	6	11
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga Hypertensive heart and renal disease I13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	17	32	53	84	228	430
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	12	17	21	35	55	152
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	15	32	49	173	278
Išeminės širdies ligos Ischaemic heart diseases I20-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	3	4	19	37	86	189	340	555	876	932	1229	1910	5455	11638
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	1	3	3	17	33	74	163	281	450	644	589	673	742	1361	5036
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	26	59	105	232	343	556	1168	4094	6602

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Krūtinės angina (stenokardija) Angina pectoris I20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	13	21	36	33	52	68	210	438
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	16	26	16	29	26	48	177
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	17	23	42	162	261
Ūminis miokardo infarktas Acute myocardial infarction I21	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	9	31	42	87	109	97	109	119	248	862
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	8	28	35	71	89	68	72	59	65	505
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	16	20	29	37	60	183	357
Kitos išeminės širdies ligos Other ischaemic heart diseases I24-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	3	3	16	32	75	155	285	447	731	802	1068	1723	4997	10338
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	3	2	15	28	64	132	235	363	529	505	572	657	1248	4354
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	23	50	84	202	297	496	1066	3749	5984
Plautinė širdies liga ir plaučių kraujagyslių ligos Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation I26-I28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	3	10	11	19	31	29	42	32	41	230
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	7	8	15	20	14	20	8	10	114
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	3	4	11	15	22	24	31	116
Ūminis ir poūmis endokarditas Acute and subacute endocarditis I33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	2	4	9	4	5	33
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	2	5	2	1	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	2	4	15
Nereumatinės širdies vožtuvų ydos Nonrheumatic heart diseases I34-I37	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	8	12	15	21	23	43	133
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	8	5	13	9	15	64
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	10	8	14	28	69
Endokarditas (lėtinis) neklasifikuojamas kitaip Endocarditis, valve unspecified I38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos kardiomiopatijos Other cardiomyopathies I42.0-I42.5, I42.7-I42.9	Iš viso-Total	1	-	-	1	-	-	1	10	6	18	24	29	46	52	38	22	19	9	13	289
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	7	6	15	21	24	37	42	27	12	12	7	6	217
	Moterys-Females	1	-	-	1	-	-	-	3	-	3	3	5	9	10	11	10	7	2	7	72

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Alokoholinė kardiomiopatija Alcoholic cardiomyopathy I42.6	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	10	4	6	11	4	-	-	-	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	10	4	5	9	4	-	-	-	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	6
Širdies laidumo ir ritmo sutrikimai Cardiac arrhythmia and conduction disorders I44-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	4	12	18	17	25	31	44	129	288
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	3	9	12	10	16	16	16	35	123
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	7	9	15	28	94	165
Širdies aritmijos Cardiac arrhythmias I46-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	4	12	18	17	24	30	44	126	282
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	9	12	10	16	15	16	35	121
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	7	8	15	28	91	161
Širdies veiklos nepakankamumas Heart failure I50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	5	7	5	10	14	49
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	4	4	2	2	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	14	30
Cerebrovaskulinės ligos Cerebrovascular diseases I60-I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	9	8	24	40	94	191	282	377	487	757	1778	4051
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	17	31	63	135	177	211	241	270	378	1534
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	7	9	31	56	105	166	246	487	1400	2517
Smegenų insultai Stroke I60-I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	9	6	21	30	72	133	186	212	248	388	693	2002
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	14	23	48	92	111	113	126	134	149	819
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	7	7	24	41	75	99	122	254	544	1183
Subarachnoidinė kraujosrūva Subarachnoid haemorrhage I60	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	6	12	6	10	7	5	8	13	77
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	6	2	6	2	1	2	-	27
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	6	4	4	5	4	6	13	50
Intracerebrinė kraujosrūva Intracerebral haemorrhage I61	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	13	11	36	48	37	56	49	69	82	412
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	10	24	35	19	34	32	26	27	222
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	12	13	18	22	17	43	55	190

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Smegenų infarktas Cerebral infarction I63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	23	77	130	143	184	300	577	1451
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	17	54	81	74	88	102	116	544
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	23	49	69	96	198	461	907
Insultas nepatikslintas, kaip kraujosrūva ar infarktas Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	5	8	10	17	51	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	4	3	5	22	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	12	29
Kitos smegenų kraujagyslių ligos Other cerebrovascular diseases I67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14	25	68	101	172	284	938	1607	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	20	47	58	73	101	182	498	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	21	43	99	183	756	1109
Cerebrovaskulinių ligų padariniai Sequelae of cerebrovascular disease I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	8	33	28	64	67	85	147	442	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	23	19	40	42	35	47	217	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	9	24	25	50	100	225	
Aterosklerozė Atherosclerosis I70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	20	17	14	19	62	139	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	14	14	10	7	12	62	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	4	12	50	77	
Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos Other diseases of arteries, arterioles and capillaries I71-I78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	8	17	26	36	35	27	63	224	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	8	14	17	24	24	9	12	119	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	9	12	11	18	51	105	
Venuų, limfagyslių ir limfmazgių ligos Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes I80-I89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	6	8	8	6	1	11	50	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	6	2	1	-	2	21	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	2	6	5	1	9	29
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Iš viso-Total	2	-	-	-	1	-	4	7	12	14	36	56	75	108	134	149	143	211	374	1326
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	2	7	9	12	28	41	58	89	106	110	82	122	136	804
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	8	15	17	19	28	39	61	89	238	522

Visi gyventojai – Total population

Visų gyventojų – Total population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Gripas Influenza J09-J11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	8	11	10	9	11	26	48	134
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	6	10	7	4	4	10	14	62
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	3	5	7	16	34	72
Pneumonija Pneumonia J12-J18	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	2	6	8	12	27	34	45	44	56	44	54	83	190	607
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	1	6	7	11	23	23	34	35	44	33	27	39	61	346
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	11	11	9	12	11	27	44	129	261
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos Chronic lower respiratory diseases J40-J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	17	38	55	83	66	85	107	463	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	14	33	47	64	41	64	51	322
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	19	25	21	56	141
Lėtinis bronchitas Chronic bronchitis J41-J42, J44.8	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	12	15	11	14	28	98	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	11	12	8	12	15	73	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	2	13	25	
Kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos Other chronic obstructive pulmonary disease J44.0-J44.1, J44.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	23	39	58	52	59	69	318	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	21	32	46	33	46	34	225	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	12	19	13	35	93	
Aštma ir astminė būklė Asthma J45-J46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	3	8	8	33	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	3	-	12	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	5	8	21	
Bronchiektazės Bronchiectasis J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract J85-J86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	3	2	2	5	10	32	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	1	2	2	4	19	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	3	6	13

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Iš viso-Total	1	-	-	1	-	1	5	30	64	93	149	185	209	240	265	157	165	182	351	2098
	Vyrai-Males	1	-	-	1	-	1	4	21	41	62	102	135	121	157	171	84	73	63	86	1123
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	9	23	31	47	50	88	83	94	73	92	119	265	975
Skrandžio opa Gastric ulcer K25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	10	16	12	19	11	8	13	31	131
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	10	8	13	5	3	5	7	65
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	4	6	6	5	8	24	66
Dvylikapirštės žarnos opa ir pepsinė opa Duodenal and peptic ulcer K26-K27	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	9	6	16	12	3	17	23	99
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	5	5	7	1	6	7	46
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	11	5	2	11	16	53
Gastrojejuninė opa Gastrojejunal ulcer K28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritas ir duodenitas Gastritis and duodenitis K29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	-	-	-	6	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-	1	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6
Kirmėlinės ataugos ligos Diseases of appendix K35-K38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	6	1	3	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	7
Išvaržos Hemia K40-K46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	4	4	2	11	15	45
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	-	7	4	21
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	4	11	24
Neinfekcinis enteritas ir kolitas Noninfective enteritis and colitis K50-K52	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	2	2	1	4	19
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	-	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	4	10

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kitos žarnų ligos Other diseases of intestines K55-K63	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	21	30	43	56	60	127	352
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	15	19	16	20	19	32	128
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	11	27	36	41	95	224
Pilvaplėvės ligos Diseases of peritoneum K65-K67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	7	3	10	8	12	45
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	4	4	2	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	1	6	4	10	27
Kepenų ligos Diseases of liver K70-K77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	18	43	73	112	140	142	155	135	44	33	16	18	931
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	12	25	48	73	103	78	97	87	27	18	4	6	580
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	6	18	25	39	37	64	58	48	17	15	12	12	351
Alkoholinė kepenų liga Alcoholic liver disease K70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	8	20	34	44	68	48	63	38	12	10	2	-	348
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	6	10	23	31	52	27	43	27	10	5	1	-	236
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	10	11	13	16	21	20	11	2	5	1	-	112
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Chronic hepatitis, not elsewhere classified K73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	3	-	1	2	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	1	8
Kepenų cirozė ir fibrozė Fibrosis and cirrhosis of liver K74	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	9	16	27	55	54	75	78	69	21	17	5	4	431
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	6	10	16	33	36	39	44	44	11	8	1	1	250
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11	22	18	36	34	25	10	9	4	3	181
Tulžies pūslės akmen-ligė, cholecistitas ir kitos tulžies pūslės ligos Cholelithiasis, cholecystitis and other diseases of gallbladder K80-K82	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	13	12	17	42	94
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	5	5	7	31
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	7	12	35	63
Kitos tulžies latakų ligos Other diseases of liver and biliary tract K83	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	5	2	10	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	1	2	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	13

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Ūminis pankreatitas Acute pancreatitis K85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	2	9	11	10	12	12	23	20	27	14	18	20	25	204
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	2	7	10	7	9	9	18	14	18	8	7	6	7	123
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	5	6	9	6	11	14	18	81
Lėtinis alkoholinis pankreatitas Alcohol-induced chronic pancreatitis K86.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Kiti lėtiniai pankreatitai Other chronic pancreatitis K86.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	-	1	-	1	1	2	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	11	7	8	11	48
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	2	1	3	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	5	5	7	8	31
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	6	17	20	14	27	22	30	146
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	10	8	6	8	3	8	52
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	7	12	8	19	19	22	94
Reumatoidinis artritas Rheumatoid arthritis M05-M06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	7	3	5	7	8	38
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	-	-	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	5	7	7	28
Artrozė Arthrosis M15-M19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Osteomielitas Osteomyelitis M86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	2	2	1	3	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	1	1	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	7
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	3	6	25	27	39	38	56	160	366
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	11	14	25	19	19	49	145
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	4	14	13	14	19	37	111	221
Inkstų ir šlapimtakių ligos Diseases of kidney and ureter N00-N29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	3	5	20	21	30	27	43	113	274
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	9	10	18	12	16	31	103
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	4	11	11	12	15	27	82	171
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos Renal tubulo-interstitial diseases N10-N16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	1	8	12	22	13	21	54	139
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13	4	6	15	44
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	1	5	9	9	9	15	39	95
Inkstų ir šlapimo takų akmenligė Urolithiasis N20-N23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Priešinės liaukos hiperplazija Hyperplasia of prostate N40	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	9	14
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period P00-P96	Iš viso-Total	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	Vyrai-Males	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Moterys-Females	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija Intrauterine hypoxia and birth asphyxia P20-P21	Iš viso-Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Ilgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas Congenital pneumonia and neonatal aspiration syndromes P23-P24	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kiti kvėpavimo sutrikimai Other respiratory disorders P22, P25-P28	Iš viso-Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Perinatalinio laikotarpio infekcijos Infections specific to the perinatal period P35-P39	Iš viso-Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ilgimos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99	Iš viso-Total	24	3	2	3	2	2	-	-	5	1	3	1	6	3	1	3	2	-	-	61
	Vyrai-Males	13	2	2	2	1	1	-	-	2	-	2	1	4	1	1	1	-	-	-	33
	Moterys-Females	11	1	-	1	1	1	-	-	3	1	1	-	2	2	-	2	2	-	-	28
Ilgimos nervų sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the nervous system Q00-Q07	Iš viso-Total	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Ilgimos kraujotakos sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the circulatory system Q20-Q28	Iš viso-Total	4	1	1	-	1	1	-	-	3	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	17
	Vyrai-Males	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	10

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Ilgintos širdies formavimosi ydos Congenital malformations of heart Q20-Q24	Iš viso-Total	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	13
	Vyrai-Males	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	6
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	Iš viso-Total	2	-	-	-	3	5	10	16	25	20	36	43	64	63	55	50	35	16	52	495
	Vyrai-Males	1	-	-	-	2	3	9	13	22	17	28	33	47	55	39	28	18	6	18	339
	Moterys-Females	1	-	-	-	1	2	1	3	3	3	8	10	17	8	16	22	17	10	34	156
Senatvė Senility R54	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Kūdikio staigios mirties sindromas Sudden infant death syndrome R95	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Iš viso-Total	6	2	2	6	31	30	51	74	120	132	146	201	227	225	224	140	128	168	273	2186
	Vyrai-Males	5	2	2	3	24	20	48	64	103	115	124	163	191	168	176	93	83	79	93	1556
	Moterys-Females	1	-	-	3	7	10	3	10	17	17	22	38	36	57	48	47	45	89	180	630
Nelaimingi atsitikimai Accidents V00-X59	Iš viso-Total	5	2	2	3	11	9	24	39	61	83	87	124	132	138	143	86	86	122	221	1378
	Vyrai-Males	4	2	2	2	11	8	24	35	53	74	75	99	108	104	110	54	57	49	66	937
	Moterys-Females	1	-	-	1	-	1	-	4	8	9	12	25	24	34	33	32	29	73	155	441
Transporto įvykiai Transport accidents V00-V99	Iš viso-Total	-	-	1	-	5	5	6	13	10	12	11	15	16	16	10	9	6	9	8	152
	Vyrai-Males	-	-	1	-	5	4	6	12	8	9	10	10	12	11	6	4	5	3	4	110
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	5	4	5	4	5	1	6	4	42
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident V00-V09	Iš viso-Total	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	2	2	6	3	5	2	3	5	35
	Vyrai-Males	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	2	3	2	2	-	1	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	-	3	-	3	4	18

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident V10-V19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	2	1	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident V20-V39	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	3	4	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	-	3	4	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident V40-V79	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	4	2	5	5	7	4	10	7	3	6	3	2	3	2	64
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	4	2	5	4	4	4	6	5	2	3	2	1	2	2	47
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	1	3	1	1	1	-	17
Nukritimai Falls W00-W19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	13	26	22	32	29	29	42	58	148	418
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	12	19	20	25	24	20	26	18	42	225
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	7	5	9	16	40	106	193
Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų Fall on and from stairs and steps W10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	8	4	4	4	4	10	42
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	6	4	2	4	3	2	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	8	14
Kritimas ant ir nuo pastolių Fall on and from scaffolding W12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar konstrukciją Fall from, out of or through building or structure W13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	3	1	2	2	1	4	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	3	1	2	1	1	1	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	5

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces W20-W49	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	-	2	4	3	-	3	1	2	1	24
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	-	2	3	3	-	1	1	2	-	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	4
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion W65-W74	Iš viso-Total	-	1	1	1	4	2	6	2	4	5	5	7	13	14	11	7	8	9	3	103
	Vyrai-Males	-	1	1	-	4	2	6	1	4	5	4	5	12	12	11	5	7	7	1	88
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	2	1	2	2	15
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing W75-W84	Iš viso-Total	5	1	-	1	-	-	2	1	3	8	3	8	11	9	10	3	5	6	5	81
	Vyrai-Males	4	1	-	1	-	-	2	1	2	7	1	6	7	7	6	3	4	5	3	60
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	4	-	1	1	2	21
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current W85-W87	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames X00-X09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	9	5	11	9	3	2	3	5	52
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	8	5	7	6	2	-	-	1	34
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	2	3	4	18
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold X31	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	10	12	18	23	29	13	6	8	4	129
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	8	11	15	16	22	8	3	2	-	89
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	7	5	3	6	4	40
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances X40-X49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	6	12	29	43	34	32	33	23	28	9	3	7	7	268
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	6	11	27	39	30	26	25	17	20	6	3	4	2	218
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	8	6	8	3	-	3	5	50

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics X42	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	5	10	11	28	7	3	4	2	-	-	-	-	-	71
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	5	9	11	25	7	3	4	2	-	-	-	-	-	67
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksiintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances X44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	5	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	6
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol X45	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	11	12	22	22	24	17	22	8	2	-	-	141
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	18	16	18	13	15	6	2	-	-	110
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	6	6	4	7	2	-	-	-	31
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm X60-X84	Iš viso-Total	-	-	-	2	13	12	21	23	43	36	42	55	59	48	48	38	27	30	27	524
	Vyrai-Males	-	-	-	-	9	6	19	20	37	31	37	45	54	35	41	30	19	21	17	421
	Moterys-Females	-	-	-	2	4	6	2	3	6	5	5	10	5	13	7	8	8	9	10	103
Tyčinis apsinuodijimas medikamentais ir biologinėmis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to medicaments and biological substances X60-X64	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	4	1	1	4	1	2	1	21
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	1	1	2	-	2	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	1	-	1	8

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Tyčinis apsinuodijimas pesticidais, chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to chemicals and noxious substances X68-X69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation X70	Iš viso-Total	-	-	-	2	9	11	20	21	35	31	33	51	53	40	40	31	23	20	25	445
	Vyrai-Males	-	-	-	-	6	6	18	19	30	28	30	42	49	28	33	26	18	14	16	363
	Moterys-Females	-	-	-	2	3	5	2	2	5	3	3	9	4	12	7	5	5	6	9	82
Tyčinis susižalojimas pasiskandinant Intentional self-harm by drowning and submersion X71	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ir sprogstamosiomis medžiagomis Intentional self-harm by firearm discharge and explosive material X72-X75	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	2	3	-	1	3	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	2	3	-	1	3	-	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais Intentional self-harm by sharp object X78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	3	1	3	-	1	1	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	3	1	2	-	1	1	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos Intentional self-harm by jumping from a high place X80	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	3	2	-	2	1	-	1	3	-	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	3	-	9
Pasikėsėjimas (nužudymai) Assault X85-Y09	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	3	-	1	5	-	4	2	9	5	5	1	1	2	-	39
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	-	1	5	-	3	2	9	5	5	-	1	1	-	34
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	5
Pasikėsėjimas pakariant, smaugiant ir uždusinant Assault by hanging, strangulation and suffocation X91	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikėsėjimas šaunant ir naudojant sprogmenis Assault by firearm discharge and explosive material X93-X96	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikėsėjimas naudojant aštirus daiktus Assault by sharp object X99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	4	1	2	1	2	1	1	-	-	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	1	2	1	2	-	1	-	-	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Pasikėsėjimas naudojant fizinę jėgą Assault by bodily force Y04-Y05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas Event of undetermined intent Y10-Y34	Iš viso-Total	1	-	-	1	6	6	6	11	10	12	11	14	20	23	17	7	6	5	10	166
	Vyrai-Males	1	-	-	1	3	5	5	8	7	9	7	11	15	17	14	4	4	4	5	120
	Moterys-Females	-	-	-	-	3	1	1	3	3	3	4	3	5	6	3	3	2	1	5	46

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics Y12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais Poisoning by and exposure to other and unspecified medicaments Y10-Y11, Y13-Y14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	1	2	-	1	-	1	-	-	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	6
Pasikorimas, pasmaugimas ir uždusimas Hanging, strangulation and suffocation Y20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	3	3	-	-	1	2	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	2	-	-	1	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	6
Paskendimas, kai ketinimas nežinomas Drowning and submersion, undetermined intent Y21	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	1	3	3	1	3	3	-	1	3	24
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	3	2	-	2	2	-	1	2	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	6
Sužeidimas šaunamojo ginklo šūviu ir naudojant sprogmenis Firearm discharge and contact with explosive material Y22-Y25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos Falling, jumping or pushed from high place Y30	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kiti ir nepatiksinti įvykiai, kai ketinimai nežinomi Other and unspecified events Y29, Y31-Y34	Iš viso-Total	1	-	-	-	3	2	2	4	2	6	3	4	9	14	5	3	2	2	3	65
	Vyrai-Males	1	-	-	-	1	2	2	2	1	4	2	4	6	13	5	2	2	2	1	50
	Moterys-Females	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	-	3	1	-	1	-	-	2	15
Išorinių mirtinumo priežasčių padariniai Sequelae of external causes of mortality Y85-Y89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	8	4	3	1	3	35	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	3	5	2	1	-	2	24	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	1	11	
Specialios paskirties kodai Codes for special purposes U00-U49, U78-U88	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	8	14	13	20	43	108
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	4	8	12	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	8	9	12	31	66
COVID-19 U07.1-U07.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	8	14	13	20	43	108
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	4	8	12	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	8	9	12	31	66

1.11. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2025 m. Miesto gyventojai

1.11. Deaths by cause of death, sex and age group, 2025. Urban population

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Iš viso All causes A00-Y89	Iš viso-Total	37	6	3	8	34	36	53	120	244	292	467	782	1093	1646	2277	2399	2823	3698	8207	24225
	Vyrai-Males	23	3	3	6	23	23	43	91	177	213	320	563	747	1128	1467	1376	1461	1514	2247	11428
	Moterys-Females	14	3	-	2	11	13	10	29	67	79	147	219	346	518	810	1023	1362	2184	5960	12797
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00– B99	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	2	7	13	16	25	29	32	60	60	63	101	210	619
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	13	21	22	22	44	33	29	37	59	299
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	7	10	16	27	34	64	151	320

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Žamyno infekcinės ligos Intestinal infectious diseases A00–A09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	6	10	12	35	72
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	4	2	13	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	10	22	44
Tuberkuliozė (be padarinių) Tuberculosis A15-A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3	9	10	2	11	2	2	4	3	58
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	8	8	2	8	2	1	2	1	46
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	-	1	2	2	12
Kvėpavimo organų TBC Respiratory tuberculosis A15-A16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3	9	10	2	11	2	2	4	3	58
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	8	8	2	8	2	1	2	1	46
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	-	1	2	2	12
Sepsis Septicaemia A40-A41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	8	11	26	38	32	59	120	308
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	6	5	18	21	13	25	30	130
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	8	17	19	34	90	178
Nariuotakojų platinamas encefalitas Arthropod-borne viral encephalitis A83-A84, A85.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virusinis hepatitas Viral hepatitis B15-B19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	1	4	2	1	-	-	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	3	1	-	-	-	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4
ŽIV sukelta liga Human immunodeficiency virus (HIV) disease B20-B24	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	2	1	1	1	-	-	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	1	1	-	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4
Tuberkuliozės padariniai Sequelae of tuberculosis B90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Iš viso-Total	-	1	-	1	3	3	5	14	35	57	102	214	290	539	718	783	810	811	906	5292
	Vyrai-Males	-	-	-	1	3	2	1	9	17	24	47	125	159	324	408	443	445	387	372	2767
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	1	4	5	18	33	55	89	131	215	310	340	365	424	534	2525
Liežuvis Tongue C01-C02	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	6	7	5	4	4	2	37
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	6	4	2	1	-	26
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	11
Burnos dugno Floor of mouth C04	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	5	2	2	1	-	23
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	-	2	-	-	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	1	-	7
Burnaryklės Oropharynx C10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	12	4	4	2	3	1	42
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	11	4	3	2	3	-	38
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	4
NosiraryklėsNasopharynx C11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerklaryklės ir kiaušinės kišenės Pyriiform sinus and hypopharynx C12-C13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	4	12	10	10	5	2	1	56
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	4	11	9	10	5	2	-	53
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
Stemplės Oesophagus C15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	21	20	24	12	11	6	113
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	18	17	20	10	9	4	95
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	4	2	2	2	18
Skrandžio Stomach C16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	7	20	18	42	45	51	47	64	65	367
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	12	14	34	24	28	31	28	34	212
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	8	4	8	21	23	16	36	31	155

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Plonosios žarnos Small intestine C17	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	3	3	3	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	3	12
Storosios žarnos Colon C18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	10	10	17	44	41	61	72	99	365
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	6	6	11	18	21	32	35	36	172
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	6	26	20	29	37	63	193
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Rectosigmoid junction, rectum and anal canal C19-C21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	10	13	19	28	32	43	30	52	241
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	8	14	19	21	26	11	24	138
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	5	9	11	17	19	28	103
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų Liver and intrahepatic bile ducts C22	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	13	19	26	19	20	15	19	142
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	18	12	13	15	5	6	86
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	14	6	5	10	13	56
Tulžies pūslės Gallbladder C23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	5	3	3	24
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	2	3	3	18
Kasos Pancreas C25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	15	18	43	52	57	60	63	45	366
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	14	13	28	29	28	26	20	10	177
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	15	23	29	34	43	35	189
Gerklų Larynx C32	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	10	15	11	7	4	60
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	13	10	7	3	55
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5
Trachėjos, bronchų ir plaučių Trachea, bronchus and lung C33-C34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	12	25	44	91	117	146	126	98	61	730
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	7	23	33	70	87	108	91	66	36	527
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	11	21	30	38	35	32	25	203

Miesto gyventojai – Urban population

Miesto gyventojai – Urban population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kaulų ir sąnarių kremzlių Bone and articular cartilage C40-C41	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	1	3	16
	Vyrai-Males	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	9
Odos melanoma ir kiti odos Melanoma and other malignant neoplasms of skin C43-C44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	5	5	8	10	8	13	26	37	121
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	6	4	4	8	9	17	60
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	2	6	4	5	17	20	61
Mezotelininių ir minkštųjų audinių Mesothelial and soft tissue C45-C49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	3	4	8	3	7	9	10	9	61
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	5	2	4	4	5	3	30
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	2	3	1	3	5	5	6	31
Krūties Breast C50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	17	20	35	46	49	36	39	56	77	394
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	17	20	35	46	49	36	39	56	77	394
Gimdos kaklelio Cervix uteri C53	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	9	5	9	11	11	19	6	10	12	106
Kiti gimdos Other uteri C54-C55	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	13	24	23	16	15	107
Kiaušidžių Ovaria C56	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	11	25	29	27	25	21	24	186
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų Other and unspecified female genital organs C51-C52, C57-C58	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	10	5	16	44
Priešinės liaukos Prostate C61	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	17	33	57	63	70	89	334

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kitų ir nepatiksintų vyro lytinių organų Other and unspecified male genital organs C60, C62-C63	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	1	-	1		11
Inkstų, išskyrus geldeles Kidney, except renal pelvis C64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	10	11	29	19	26	21	37	156
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	8	7	23	12	15	12	15	95
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	7	11	9	22	61
Šlapimo pūslės Bladder C67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	23	22	36	45	51	189	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	22	17	28	33	34	143	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	8	12	17	46	
Akių ir jų priedų Eye and adnexa C69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	1	9	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4
Galvos smegenų Brain C71	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	1	4	3	4	13	9	26	22	18	25	15	13	154
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	9	6	12	10	9	11	7	2	76
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	14	12	9	14	8	11	78
Skydliaukės Thyroid gland C73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	1	3	1	7	24	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	6	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	1	3	1	4	18
Netiksliai nurodyti, metastaziniai ir nepatiksintų lokalizacijų Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C76-C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	10	12	20	33	39	38	49	54	260
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	6	11	24	24	20	19	18	130
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	6	9	9	15	18	30	36	130
Nenurodytų lokalizacijų Malignant neoplasm without specification of site C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	10	11	20	32	37	36	45	50	246
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	11	23	23	20	17	16	123
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	6	9	9	14	16	28	34	123

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Hodžkino limfoma Hodgkin's lymphoma C81	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	5
Ne Hodžkino limfomos Non-Hodgkin's lymphomas C82- C85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	4	10	17	21	14	19	93
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	7	7	9	5	4	41
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	10	12	9	15	52
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	13	21	16	17	9	95	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	11	4	9	7	45	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	4	10	12	8	2	50	
Limfoidinė leukemija Lymphoid leukaemia C91	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	8	12	16	50	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	11	7	32	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	9	18	
Mieloidinė leukemija Myeloid leukaemia C92	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	10	14	14	11	14	15	86
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	8	7	3	7	6	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6	7	8	7	9	50
Monocitinė leukemija Monocytic leukaemia C93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	10	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	6
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	5	4	16	19	24	33	45	152
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	2	8	9	12	12	11	60
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	8	10	12	21	34	92

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	1	2	8	21	41
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	2	8	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	6	13	24
Anemija Anaemia D50-D64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	6	17	27
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	7	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	10	17
Kitos kraujo, kraujodaros organų ligos Other diseases of blood and blood-forming organs D65-D77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	4	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	5
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	3	-	-	4	6	11	21	21	30	59	82	74	76	116	505
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	-	-	4	5	8	14	14	20	30	50	36	25	29	237
	Moterys-Females	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	7	7	10	29	32	38	51	87	268
Cukrinis diabetas Diabetes mellitus E10-E14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	8	16	17	27	53	79	72	72	109	462
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	7	11	13	17	27	48	36	23	26	217
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	10	26	31	36	49	83	245
Kitos endokrininių liaukų ligos Other diseases of endocrine glands E00-E07, E15-E35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai Nutritional deficiencies and metabolic disorders E40-E89	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	3	4	4	3	5	3	2	4	5	39
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	3	3	2	-	2	2	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	2	3	-	2	1	2	2	3	21

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	5	9	9	13	13	26	64	229	379
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3	6	7	9	7	11	21	51	124
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	4	6	15	43	178	255
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholi Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	3	4	2	-	1	-	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	3	4	2	-	1	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lėtinis alkoholizmas Chronic alcoholism F10.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	1	-	1	-	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	1	-	1	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baltoji karštligė Delirium tremens (alcohol-induced) F10.4	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Psichoziniai sutrikimai vartojant alkoholi Alcoholic psychosis F10.5	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyvias medžiagas Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances F11-F19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus Mental and behavioural disorders due to use of opioids F11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kelis narkotikus ir kitas medžiagas Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances F19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šizofrenija ir nuotaikos sutrikimai Schizophrenia and mood (affective) disorder F20-F39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	2	1	1	-	-	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	7
Protinis atsilikimas Mental retardation F70-F79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system G00-G99	Iš viso-Total	-	1	-	1	2	4	2	9	9	7	10	19	23	39	58	67	70	98	153	572
	Vyrai-Males	-	-	-	1	1	1	2	5	7	7	7	14	14	22	28	29	39	34	44	255
	Moterys-Females	-	1	-	-	1	3	-	4	2	-	3	5	9	17	30	38	31	64	109	317
Meningitas Meningitis G00-G03	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	3	-	1	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	7
Kitos uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai Other inflammatory diseases of the central nervous system G04, G06-G09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	5

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Parkinsono liga Parkinson's disease G20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	22	33	47	126
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	12	12	19	56
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	10	21	28	70
Alzheimerio liga Alzheimer's disease G30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6	21	21	42	84	179
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	6	11	13	17	51
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	10	29	67	128
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio Degeneration of nervous system due to alcohol G31.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	3	-	-	-	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	3	-	-	-	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išsėtinė sklerozė Multiple sclerosis G35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	4	2	3	-	-	21
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	1	1	-	-	14
Epilepsija ir epilepsinė būklė Epilepsy and status epilepticus G40-G41	Iš viso-Total	-	1	-	1	-	-	-	5	2	1	2	6	5	7	6	3	1	2	3	45
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	6	4	7	5	3	1	1	1	36
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	9
Alkoholinė polineuropatija Alcoholic polyneuropathy G62.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	2	1	-	-	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	2	1	-	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear H00-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Ausies ir speninės ataugos ligos Diseases of the ear and mastoid process H60-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Iš viso-Total	1	-	-	-	3	1	5	14	34	54	93	191	346	564	882	1023	1393	2063	5647	12314
	Vyrai-Males	-	-	-	-	3	1	3	11	26	42	72	160	268	435	612	598	716	804	1392	5143
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	2	3	8	12	21	31	78	129	270	425	677	1259	4255	7171
Lėtinės reumatinės širdies ligos Chronic rheumatic heart diseases I05-I09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	2	5	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	3	10
Reumatinės dviburio vožtuvo ligos Rheumatic mitral valve diseases I05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Reumatinės aortos vožtuvo ligos Rheumatic aortic valve diseases I06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Daugiavožtuvinės ligos Multiple valve diseases I08	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	4	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	7
Hipertenzinės ligos Hypertensive diseases I10-I15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	11	22	32	55	92	113	149	197	606	1287
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	16	22	41	61	64	64	73	139	493
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	10	14	31	49	85	124	467	794
Pirminė hipertenzija Primary hypertension I10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Hipertenzinė širdies liga Hypertensive heart disease I11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	22	32	44	84	91	113	134	445	985
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	16	22	32	56	52	49	45	101	386
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	10	12	28	39	64	89	344	599
Hipertenzinė inkstų liga Hypertensive renal disease I12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	4	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga Hypertensive heart and renal disease I13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	19	35	60	157	288
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	10	15	27	37	101
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	20	33	120	187
Išeminės širdies ligos Ischaemic heart diseases I20-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	1	3	12	20	46	107	196	310	526	561	789	1249	3554	7377
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	1	1	2	10	18	41	92	162	252	391	339	428	498	923	3160
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	15	34	58	135	222	361	751	2631	4217
Krūtinės angina (stenokardija) Angina pectoris I20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	25	23	34	51	143	296
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	18	14	22	20	39	129
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	12	31	104	167
Ūminis miokardo infarktas Acute myocardial infarction I21	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	7	19	27	54	76	58	73	79	173	573
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	6	17	23	42	63	36	47	42	47	329
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	12	13	22	26	37	126	244
Kitos išeminės širdies ligos Other ischaemic heart diseases I24-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	2	11	17	38	86	163	245	425	480	682	1119	3238	6508
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	1	10	15	34	73	134	202	310	289	359	436	837	2702
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	13	29	43	115	191	323	683	2401	3806
Plautinė širdies liga ir plaučių kraujagyslių ligos Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation I26-I28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	7	8	13	18	18	28	24	27	151
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	6	6	10	11	11	13	6	5	75
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	7	7	15	18	22	76

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Ūminis ir poūmis endokarditas Acute and subacute endocarditis I33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	6	3	4	21
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	1	4	12
Nereumatinės širdies vožtuvų ydos Nonrheumatic heart diseases I34-I37	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	9	13	12	14	30	91
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	7	5	8	7	10	47
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	8	4	7	20	44
Endokarditas (lėtinis) neklasifikuojamas kitaip Endocarditis, valve unspecified I38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos kardiomiopatijos Other cardiomyopathies I42.0-I42.5, I42.7-I42.9	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	1	7	4	10	17	21	31	33	22	17	15	6	8	193
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	5	4	9	14	18	25	27	15	10	9	5	4	146
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	6	6	7	7	6	1	4	47
Alokoholinė kardiomiopatija Alcoholic cardiomyopathy I42.6	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	3	4	7	1	-	-	-	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	3	4	5	1	-	-	-	21
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	5
Širdies laidumo ir ritmo sutrikimai Cardiac arrhythmia and conduction disorders I44-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	7	11	10	12	23	29	82	181
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	4	7	6	6	12	10	25	76
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	11	19	57	105
Širdies aritmijos Cardiac arrhythmias I46-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	7	11	10	12	22	29	80	178
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	4	7	6	6	11	10	25	75
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	11	19	55	103
Širdies veiklos nepakankumas Heart failure I50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	3	4	3	7	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	14

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Cerebrovaskulinės ligos Cerebrovascular diseases I60-I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	10	19	56	110	153	234	332	506	1224	2656
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	15	35	72	89	129	159	188	266	964
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	4	21	38	64	105	173	318	958	1692
Smegenų insultai Stroke I60-I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	8	15	44	79	106	138	165	256	464	1287
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	11	29	50	62	76	88	98	96	519
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	4	15	29	44	62	77	158	368	768
Subarachnoidinė kraujosrūva Subarachnoid haemorrhage I60	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	7	5	5	6	5	6	8	52
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	5	2	1	1	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	4	3	-	4	4	5	8	33
Intracerebrinė kraujosrūva Intracerebral haemorrhage I61	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	5	24	30	23	37	34	50	48	261
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	16	18	10	22	24	20	15	134
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	8	12	13	15	10	30	33	127
Smegenų infarktas Cerebral infarction I63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	13	43	74	93	117	195	394	938
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	30	45	51	58	74	75	348
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	13	29	42	59	121	319	590
Insultas nepatikslintas, kaip kraujosrūva ar infarktas Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	7	4	11	27
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	2	5	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	13
Kitos smegenų kraujagyslių ligos Other cerebrovascular diseases I67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	14	34	59	122	193	655	1089
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	19	30	41	70	134	315
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	15	29	81	123	521	774
Cerebrovaskulinių ligų padariniai Sequelae of cerebrovascular disease I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	17	13	37	45	57	105	280
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11	8	23	30	20	36	130
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5	14	15	37	69	150

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Aterosklerozė Atherosclerosis I70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	14	10	7	13	45	93
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	10	7	5	5	7	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	8	38	57
Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos Other diseases of arteries, arterioles and capillaries I71-I78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5	10	20	28	21	16	47	156
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	8	12	19	13	9	9	83
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	8	9	8	7	38	73
Venuų, limfagyslių ir limfmazgių ligos Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes I80-I89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	4	6	6	1	5	31
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	5	1	5	20
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	2	4	7	9	22	31	49	57	75	83	82	128	233	783
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7	16	22	35	47	61	59	44	73	90	464
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	6	9	14	10	14	24	38	55	143	319
Gripas Influenza J09-J11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	5	4	5	21	35	85
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	4	1	2	8	13	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	3	13	22	46
Pneumonija Pneumonia J12-J18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	14	20	31	21	31	30	32	48	116	361
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	12	12	22	18	27	21	18	26	39	210
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	8	9	3	4	9	14	22	77	151
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos Chronic lower respiratory diseases J40-J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	9	22	31	42	36	47	58	249
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	19	25	34	17	33	30	166
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	6	8	19	14	28	83
Lėtinis bronchitas Chronic bronchitis J41-J42, J44.8	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	7	4	9	9	16	57
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	4	6	7	10	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	2	6	15

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos Other chronic obstructive pulmonary disease J44.0-J44.1, J44.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	12	21	31	25	31	37	164
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	16	25	11	23	19	109
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	6	14	8	18	55
Astma ir astminė būklė Asthma J45-J46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	5	4	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	2	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	11
Bronchiektazės Bronchiectasis J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract J85-J86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	2	1	5	9	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	1	2	3	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	6	12
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	2	20	43	48	95	122	129	149	176	106	104	126	240	1361
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	2	12	26	33	64	86	75	94	105	55	41	44	56	694
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	8	17	15	31	36	54	55	71	51	63	82	184	667
Skrandžio opa Gastric ulcer K25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	10	7	14	6	6	9	20	84
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	5	8	4	2	4	4	41
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	6	2	4	5	16	43
Dvylikapirštės žarnos opa ir pepsinė opa Duodenal and peptic ulcer K26-K27	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	4	13	11	2	12	17	71
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	3	6	1	5	5	31
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	10	5	1	7	12	40
Gastritas ir duodenitas Gastritis and duodenitis K29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	4	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kirmėlinės ataugos ligos Diseases of appendix K35-K38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5
Išvaržos Hemia K40-K46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	2	7	9	31	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	5	2	14	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	7	17
Neinfekcinis enteritas ir kolitas Noninfective enteritis and colitis K50-K52	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	1	2	10	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	7
Kitos žarnų ligos Other diseases of intestines K55-K63	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	12	18	32	37	46	93	249
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	11	12	11	13	23	83
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	20	26	33	70	166
Pilvaplėvės ligos Diseases of peritoneum K65-K67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	5	1	6	6	8	30
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	3	2	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	3	3	6	18
Kepenų ligos Diseases of liver K70-K77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	14	28	43	74	95	91	105	88	28	22	7	8	603
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	8	16	29	48	70	52	64	54	17	11	2	1	372
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	6	12	14	26	25	39	41	34	11	11	5	7	231
Alkoholinė kepenų liga Alcoholic liver disease K70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	6	15	19	25	45	26	39	21	6	4	1	-	207
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	7	14	16	35	14	26	13	4	2	1	-	136
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	9	10	12	13	8	2	2	-	-	71
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Chronic hepatitis, not elsewhere classified K73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2	-	1	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	5

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kepenų cirozė ir fibrozė Fibrosis and cirrhosis of liver K74	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	7	9	17	38	38	52	59	47	15	13	3	2	300
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	25	26	29	32	30	9	5	-	-	175
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	13	12	23	27	17	6	8	3	2	125
Tulžies pūslės akmen-ligė, cholecistitas ir kitos tulžies pūslės ligos Cholelithiasis, cholecystitis and other diseases of gallbladder K80-K82	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	10	6	10	26	58
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	2	3	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	4	8	23	41
Kitos tulžies latakų ligos Other diseases of liver and biliary tract K83	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	4	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	7
Ūminis pankreatitas Acute pancreatitis K85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	4	7	3	6	8	9	8	15	7	9	14	17	109
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	4	5	7	5	7	4	3	5	5	59
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	3	8	3	6	9	12	50
Lėtinis alkoholinis pankreatitas Alcohol-induced chronic pancreatitis K86.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Kiti lėtiniai pankreatitai Other chronic pancreatitis K86.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	1	2	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	7	4	7	7	34
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	1	2	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	3	6	5	21
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	11	14	12	18	16	22	100
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	6	5	2	7	37
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	7	6	13	14	15	63

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Reumatoidinis artritas Rheumatoid arthritis M05-M06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2	4	6	4	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	1	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	6	3	17
Artrozė Arthrosis M15-M19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4
Osteomielitas Osteomyelitis M86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	3	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	5	14	18	17	24	32	105	225
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	8	10	11	8	38	88
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	6	10	7	13	24	67	137
Inkstų ir šlapimtakių ligos Diseases of kidney and ureter N00-N29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	4	11	16	13	17	24	70	165
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	6	7	7	7	24	62
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	4	10	6	10	17	46	103
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos Renal tubulo-interstitial diseases N10-N16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	12	10	10	15	35	91
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	4	11	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	9	5	7	11	24	63
Inkstų ir šlapimo takų akmenligė Urolithiasis N20-N23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Priešinės liaukos hiperplazija Hyperplasia of prostate N40	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	8	

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period P00-P96	Iš viso-Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Vyrai-Males	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija Intrauterine hypoxia and birth asphyxia P20-P21	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas Congenital pneumonia and neonatal aspiration syndromes P23-P24	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kiti kvėpavimo sutrikimai Other respiratory disorders P22, P25-P28	Iš viso-Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perinatalinio laikotarpio infekcijos Infections specific to the perinatal period P35-P39	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99	Iš viso-Total	19	2	1	2	1	1	-	-	3	1	2	-	3	3	1	2	2	-	-	43
	Vyrai-Males	11	2	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	22
	Moterys-Females	8	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1	2	-	2	2	-	-	21
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the nervous system Q00-Q07	Iš viso-Total	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Ilgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the circulatory system Q20-Q28	Iš viso-Total	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	11
	Vyrai-Males	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	7
Ilgimtos širdies formavimosi ydos Congenital malformations of heart Q20-Q24	Iš viso-Total	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	9
	Vyrai-Males	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	5
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	Iš viso-Total	2	-	-	-	2	3	7	13	16	11	22	31	41	48	44	43	30	14	43	370
	Vyrai-Males	1	-	-	-	1	2	7	11	14	9	16	24	29	40	33	24	14	6	15	246
	Moterys-Females	1	-	-	-	1	1	-	2	2	2	6	7	12	8	11	19	16	8	28	124
Senatvė Senility R54	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kūdikių staigios mirties sindromas Sudden infant death syndrome R95	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Iš viso-Total	3	1	2	4	20	19	30	42	81	80	82	113	135	137	133	72	88	107	199	1348
	Vyrai-Males	3	1	2	2	15	14	28	36	68	72	68	91	110	97	105	44	55	52	64	927
	Moterys-Females	-	-	-	2	5	5	2	6	13	8	14	22	25	40	28	28	33	55	135	421
Nelaimingi atsitikimai Accidents V00-X59	Iš viso-Total	2	1	2	3	7	6	16	20	43	55	46	69	73	84	85	42	60	77	162	853
	Vyrai-Males	2	1	2	2	7	5	16	18	36	50	37	54	58	58	65	22	39	31	46	549
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	1	-	2	7	5	9	15	15	26	20	20	21	46	116	304

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Transporto įvykiai Transport accidents V00-V99	Iš viso-Total	-	-	1	-	4	3	2	5	6	5	2	6	8	8	5	4	4	8	8	79
	Vyrai-Males	-	-	1	-	4	2	2	4	5	4	2	4	5	5	4	1	3	2	4	52
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	3	3	1	3	1	6	4	27
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident V00-V09	Iš viso-Total	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	1	3	5	24
	Vyrai-Males	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	3	4	14
Važiujantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident V10-V19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident V20-V39	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Važiujantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident V40-V79	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	1	2	3	3	1	4	5	3	3	2	2	2	2	36
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	1	3	3	2	2	1	1	1	2	27
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	1	-	9
Nukritimai Falls W00-W19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	13	12	22	20	17	30	35	110	274
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	8	12	17	17	11	17	9	28	133
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	5	3	6	13	26	82	141
Nukritimas (gruovimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų Fall on and from stairs and steps W10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	3	1	3	1	7	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	3	-	3	-	1	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	6	10

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar konstrukciją Fall from, out of or through building or structure W13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	2	2	1	4	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	5
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces W20-W49	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	-	2	1	2	-	2	1	1	1	17
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	-	2	1	2	-	1	1	1	-	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion W65-W74	Iš viso-Total	-	1	1	1	3	2	4	-	3	2	4	3	8	8	5	1	5	5	3	59
	Vyrai-Males	-	1	1	-	3	2	4	-	3	2	3	2	8	7	5	1	4	4	1	51
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	2	8
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing W75-W84	Iš viso-Total	2	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	7	6	4	5	2	4	6	5	50
	Vyrai-Males	2	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	5	2	3	2	2	3	5	3	33
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	3	-	1	1	2	17
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current W85-W87	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames X00-X09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	5	1	1	2	3	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	1	-	-	1	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	2	2	11
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold X31	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	7	15	15	3	1	3	2	61
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	5	8	11	1	1	1	-	38
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	7	4	2	-	2	2	23

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances X40-X49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	4	9	24	37	22	21	21	16	16	5	3	2	7	188
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	4	9	22	34	20	17	16	11	11	2	3	1	2	153
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	5	5	5	3	-	1	5	35
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics X42	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	3	8	11	25	5	3	4	1	-	-	-	-	-	61
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	3	8	11	22	5	3	4	1	-	-	-	-	-	58
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances X44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	5	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	6
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol X45	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	13	16	16	13	12	4	2	-	-	96
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	11	12	12	9	8	2	2	-	-	74
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	4	4	2	-	-	-	22
Tyčiniai sužalojimai (savižudybės) Intentional self-harm X60-X84	Iš viso-Total	-	-	-	1	8	8	10	14	27	18	26	32	39	29	25	20	21	18	20	316
	Vyrai-Males	-	-	-	-	6	5	9	12	23	16	23	26	35	21	23	17	13	13	11	253
	Moterys-Females	-	-	-	1	2	3	1	2	4	2	3	6	4	8	2	3	8	5	9	63

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Tyčinis apsinuodijimas medikamentais ir biologinėmis medžiagomis <i>Intentional self-poisoning by and exposure to medicaments and biological substances</i> X60-X64	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	3	-	1	3	1	2	1	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	2	-	2	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	6
Tyčinis apsinuodijimas pesticidais, chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis <i>Intentional self-poisoning by and exposure to chemicals and noxious substances</i> X68-X69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant <i>Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation</i> X70	Iš viso-Total	-	-	-	1	4	7	10	12	21	15	21	28	34	23	20	14	17	11	19	257
	Vyrai-Males	-	-	-	-	3	5	9	11	18	14	19	23	31	16	18	13	12	9	11	212
	Moterys-Females	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	2	5	3	7	2	1	5	2	8	45
Tyčinis susižalojimas pasiskandinant <i>Intentional self-harm by drowning and submersion</i> X71	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ir sprogstamosiomis medžiagomis <i>Intentional self-harm by firearm discharge and explosive material</i> X72-X75	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	1	2	-	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	1	2	-	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais Intentional self-harm by sharp object X78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	3	-	-	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	2	-	-	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas nuo aukštumos Intentional self-harm by jumping from a high place X80	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	1	3	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	8
Pasikėsinimas (nužudymai) Assault X85-Y09	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	3	2	5	2	4	1	1	-	-	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	3	2	5	2	4	-	1	-	-	24
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pasikėsinimas šaunant ir naudojant sprogmenis Assault by firearm discharge and explosive material X93-X96	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikėsinimas naudojant aštus daiktus Assault by sharp object X99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	1	1	1	2	1	1	-	-	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	1	1	1	2	-	1	-	-	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą Assault by bodily force Y04-Y05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas Event of undetermined intent Y10-Y34	Iš viso-Total	1	-	-	-	4	4	4	7	7	6	6	6	12	15	10	2	2	4	6	96
	Vyrai-Males	1	-	-	-	1	3	3	5	5	5	4	5	8	11	7	1	-	4	2	65
	Moterys-Females	-	-	-	-	3	1	1	2	2	1	2	1	4	4	3	1	2	-	4	31

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics Y12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais Poisoning by and exposure to other and unspecified medicaments Y10-Y11, Y13-Y14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	5
Pasikorisimas, pasmaugimas ir uždusimas Hanging, strangulation and suffocation Y20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	3	2	-	-	1	1	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	6
Paskendimas, kai ketinimas nežinomas Drowning and submersion, undetermined intent Y21	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	2	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4
Sužeidimas šaunamojo ginklo šūviu ir naudojant sprogmenis Firearm discharge and contact with explosive material Y22-Y25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nukritimas, nušokimas ar nustumimas iš aukštesnės vietos Falling, jumping or pushed from high place Y30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kiti ir nepatikslinti įvykiai, kai ketinimai nežinomi Other and unspecified events Y29, Y31-Y34	Iš viso-Total	1	-	-	-	2	1	1	2	-	2	2	3	6	8	3	2	-	2	2	37
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	4	8	3	1	-	2	-	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	2	9
Išorinių mirtinumo priežasčių padariniai Sequelae of external causes of mortality Y85-Y89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	4	1	1	3	26	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	5	2	1	-	2	20	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	6	
Specialios paskirties kodai Codes for special purposes U00-U49, U78-U88	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	9	9	14	31	75	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	1	6	9	27	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	8	8	22	48	
COVID-19 U07.1-U07.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	9	9	14	31	75	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	1	6	9	27	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	8	8	22	48

1.12. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimo gyventojai

1.12. Deaths by cause of death, sex and age group, 2025. Rural population

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Iš viso All causes A00-Y89	Iš viso-Total	19	4	3	8	18	26	44	71	118	185	333	486	756	1158	1388	1402	1453	1766	4028	13266
	Vyrai-Males	9	3	1	3	14	17	38	58	91	138	260	371	567	874	944	914	817	664	1001	6784
	Moterys-Females	10	1	2	5	4	9	6	13	27	47	73	115	189	284	444	488	636	1102	3027	6482

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Infekcinės ir parazitinės ligos <i>Infectious and parasitic diseases</i> A00–B99	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	9	4	18	20	38	33	40	52	81	308
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	9	4	13	16	22	24	20	19	20	157
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	4	16	9	20	33	61	151
Žarnyno infekcinės ligos <i>Intestinal infectious diseases</i> A00–A09	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	7	11	28
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	2	11
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	9	17
Tuberkuliozė (be padarinių) <i>Tuberculosis</i> A15-A19	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5	3	5	6	2	-	3	29
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	2	4	5	2	-	1	22
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2	7
Kvėpavimo organų TBC <i>Respiratory tuberculosis</i> A15-A16	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	4	3	5	6	2	-	2	27
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	2	4	5	2	-	1	22
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	5
Kitų organų TBC <i>Tuberculosis of other organs</i> A17-A18	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kaulų ir sąnarių TBC <i>Tuberculosis of bones and joints</i> A18.0	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Miliarinė TBC Miliary tuberculosis A19	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Meningokokinė infekcija <i>Meningococcal infection</i> A39	Iš viso- <i>Total</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Vyrai- <i>Males</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys- <i>Females</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Sepsis Septicaemia A40-A41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	2	7	4	19	16	22	28	44	153
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	2	5	4	10	11	10	8	11	71
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	9	5	12	20	33	82
Nariuotakojų platinamas encefalitas Arthropod-borne viral encephalitis A83-A84, A85.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Virusinis hepatitas Viral hepatitis B15-B19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	3	-	-	1	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
ŽIV sukelta liga Human immunodeficiency virus (HIV) disease B20-B24	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkuliozės padariniai Sequelae of tuberculosis B90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Iš viso-Total	-	1	2	2	2	4	4	6	14	19	69	119	216	375	399	396	387	282	354	2651
	Vyrai-Males	-	1	-	1	1	2	4	6	8	9	46	71	152	277	249	260	220	118	150	1575
	Moterys-Females	-	-	2	1	1	2	-	-	6	10	23	48	64	98	150	136	167	164	204	1076
Liežuvio Tongue C01-C02	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	5	1	4	2	2	-	-	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	1	4	2	-	-	-	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	5
Burnos dugno Floor of mouth C04	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	-	2	2	2	1	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	-	2	-	-	1	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	5

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Burnų ertmės Oropharynx C10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	8	14	4	6	1	1	-	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	14	4	5	1	1	-	44
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Nosies ertmės Nasopharynx C11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Gerklų ertmės ir kiaušinė Pyriiform sinus and hypopharynx C12-C13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	9	6	9	3	-	1	42	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	9	6	9	3	-	1	40	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
Stemplės Oesophagus C15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	13	12	9	14	7	6	2	72	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	9	9	11	6	3	2	61	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	1	3	-	11	
Skrandžio Stomach C16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	8	15	31	23	24	25	21	24	183
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	11	26	15	15	14	11	10	117
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	5	8	9	11	10	14	66
Plonosios žarnos Small intestine C17	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	1	10	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	4	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	6	
Storosios žarnos Colon C18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	7	6	12	13	15	27	23	16	27	150
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4	7	9	9	21	11	7	11	86
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	4	6	6	12	9	16	64
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Rectosigmoid junction, rectum and anal canal C19-C21	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	2	9	17	13	24	12	17	102
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	5	14	11	15	5	6	64
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	9	7	11	38

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų Liver and intrahepatic bile ducts C22	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	15	15	12	11	7	9	84
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	12	10	6	4	3	4	51
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	6	7	4	5	33
Tulžies pūslės Gallbladder C23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	-	7	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	5
Kasos Pancreas C25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	13	24	32	38	26	25	16	183
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	11	17	17	19	10	10	6	96
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	15	19	16	15	10	87
Gerklų Larynx C32	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	13	8	1	1	1	1	42
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	12	7	1	1	1	1	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3
Trachėjos, bronchų ir plaučių Trachea, bronchus and lung C33-C34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	38	80	87	75	63	26	29	420	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	34	68	71	64	49	12	16	332	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	12	16	11	14	14	13	88	
Kaulų ir sąnarių kremzlių Bone and articular cartilage C40-C41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	1	10	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	6	
Odos melanoma ir kiti odos Melanoma and other malignant neoplasms of skin C43-C44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	5	5	2	4	11	28	65	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	1	3	3	9	29	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	1	1	8	19	36	
Mezotelinių ir minkštųjų audinių Mesothelial and soft tissue C45-C49	Iš viso-Total	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	2	4	7	-	3	31	
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	2	4	-	2	16
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	3	-	1	15

Kaimo gyventojai – Rural population

Raišio gyventojai – Rural population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Krūties Breast C50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	14	9	20	25	12	21	26	26	162
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	14	9	20	25	12	21	25	26	161
Gimdos kaklelio Cervix uteri C53	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	5	3	5	5	3	7	5	7	47	
Kiti gimdos Other uteri C54-C55	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	15	13	6	7	9	57	
Kiaušidžių Ovaria C56	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	11	10	8	9	9	5	2	60	
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų Other and unspecified female genital organs C51-C52, C57-C58	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	3	7	19	
Priešinės liaukos Prostate C61	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	25	31	43	26	38	181	
Kitų ir napatikslintų vyro lytinių organų Other and unspecified male genital organs C60, C62-C63	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	5	
Inkstų, išskyrus geldeles Kidney, except renal pelvis C64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	9	6	7	7	13	60	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10	7	2	4	5	9	43	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	2	4	17	
Šlapimo pūslės Bladder C67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	14	6	17	11	9	23	87	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	12	6	14	8	7	14	67	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3	2	9	20	
Akių ir jų priedų Eye and adnexa C69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	6	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Galvos smegenų Brain C71	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	1	4	8	6	11	11	5	5	2	60
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	1	2	5	4	4	8	5	1	-	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	7	3	-	4	2	24
Skydliaukės Thyroid gland C73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	1	8	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4
Netiksliai nurodyti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C76-C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	8	14	21	18	17	33	23	23	165	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	12	18	15	7	15	8	6	92	
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	3	3	10	18	15	17	73	
Nenurodytų lokalizacijų Malignant neoplasm without specification of site C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	8	13	21	18	16	33	22	21	159	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	11	18	15	7	15	8	6	90	
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	3	3	9	18	14	15	69	
Hodžkino limfoma Hodgkin's lymphoma C81	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ne Hodžkino limfomos Non-Hodgkin's lymphomas C82- C85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	3	4	9	7	38	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	2	2	2	17	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	2	7	5	21	
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	8	4	3	5	30	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	3	-	3	12	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	1	3	2	18	

Kaimo gyventojai – Rural population

Raišio gyventojai – Rural population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Limfoidinė leukemija Lymphoid leukaemia C91	Iš viso-Total	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	6	2	4	11	37
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	2	1	6	22
	Moterys-Females	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	5	15
Mieloidinė leukemija Myeloid leukaemia C92	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	3	8	10	7	5	41
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	3	-	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	4	4	5	25
Monocitinė leukemija Monocytic leukaemia C93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	6	2	12	14	11	11	21	81
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7	13	7	4	8	46
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	5	1	4	7	13	35
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	7	4	7	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	-	2	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	4	5	15
Anemija Anaemia D50-D64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	3	6	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	2	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	4	11
Kitos kraujo, kraujodaros organų ligos Other diseases of blood and blood-forming organs D65-D77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Iš viso-Total	1	-	-	-	1	-	2	2	1	2	6	9	15	32	27	39	34	38	50	259
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	8	12	22	18	24	20	12	9	135
	Moterys-Females	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	3	10	9	15	14	26	41	124
Cukrinis diabetas Diabetes mellitus E10-E14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	11	28	26	36	33	34	48	231
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	9	21	17	21	19	12	7	119
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	15	14	22	41	112
Kitos endokrininių liaukų ligos Other diseases of endocrine glands E00-E07, E15-E35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai Nutritional deficiencies and metabolic disorders E40-E89	Iš viso-Total	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	4	4	1	3	1	4	2	27
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	1	3	1	-	2	16
	Moterys-Females	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	11
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	4	5	14	15	13	28	34	115	235
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	4	12	9	6	15	17	33	104
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	6	7	13	17	82	131
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	5	2	1	1	-	-	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	4	1	-	1	-	-	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
Lėtinis alkoholizmas Chronic alcoholism F10.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Baltoji karštiligė Delirium tremens (alcohol-induced) F10.4	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Šizofrenija ir nuotaikos sutrikimai Schizophrenia and mood (affective) disorder F20-F39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	5
Protinis atsilikimas Mental retardation F70-F79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system G00-G99	Iš viso-Total	-	1	-	1	1	2	3	2	5	7	12	15	15	26	26	37	23	33	76	285
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	2	2	1	2	5	8	12	11	12	13	23	11	15	18	137
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	4	3	4	14	13	14	12	18	58	148
Meningitas Meningitis G00-G03	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Kitos uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai Other inflammatory diseases of the central nervous system G04, G06-G09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Parkinsono liga Parkinson's disease G20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	8	14	36	76
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	4	6	10	29
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	8	26	47
Alzheimerio liga Alzheimer's disease G30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	6	8	28	54
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	6	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	22	34

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio Degeneration of nervous system due to alcohol G31.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	2	1	-	-	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3
Išsėtinė sklerozė Multiple sclerosis G35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	1	1	-	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	4
Epilepsija ir epilepsinė būklė Epilepsy and status epilepticus G40-G41	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	7	4	6	1	2	1	2	-	31
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	4	3	1	1	-	2	-	22
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	1	1	-	-	9
Alkoholinė polineuropatija Alcoholic polyneuropathy G62.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	2	2	10	17	35	81	142	249	425	602	642	726	1073	2910	6918
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	2	6	15	29	70	120	198	334	428	410	402	370	637	3023
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	1	-	4	2	6	11	22	51	91	174	232	324	703	2273	3895
Lėtinės reumatinės širdies ligos Chronic rheumatic heart diseases I05-I09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	5
Reumatinės dviburio vožtuvo ligos Rheumatic mitral valve diseases I05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
Daugiavožtuvinės ligos Multiple valve diseases I08	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Hipertenzinės ligos Hypertensive diseases I10-I15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	16	34	47	57	69	70	101	326	732
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	14	24	33	38	45	37	29	54	286
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	14	19	24	33	72	272	446
Pirminė hipertenzija Primary hypertension I10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Hipertenzinė širdies liga Hypertensive heart disease I11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	15	29	44	48	54	52	76	251	581
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	13	21	30	31	37	31	21	36	232
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	14	17	17	21	55	215	349
Hipertenzinė inkstų liga Hypertensive renal disease I12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga Hypertensive heart and renal disease I13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	9	13	18	24	71	142	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	7	6	8	18	51	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	12	16	53	91	
Išeminės širdies ligos Ischaemic heart diseases I20-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	1	7	17	40	82	144	245	350	371	440	661	1901	4261
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	1	7	15	33	71	119	198	253	250	245	244	438	1876
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	25	47	97	121	195	417	1463	2385
Krūtinės angina (stenokardija) Angina pectoris I20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	10	11	10	18	17	67	142	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	8	2	7	6	9	48	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	11	11	58	94	
Ūminis miokardo infarktas Acute myocardial infarction I21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	15	33	33	39	36	40	75	289
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	11	12	29	26	32	25	17	18	176
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	7	11	23	57	113

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kitos išeminės širdies ligos Other ischaemic heart diseases I24-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	1	5	15	37	69	122	202	306	322	386	604	1759	3830
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	1	5	13	30	59	101	161	219	216	213	221	411	1652
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	21	41	87	106	173	383	1348	2178
Plautinė širdies liga ir plaučių kraujagyslių ligos Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation I26-I28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	3	6	13	11	14	8	14	79
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	5	9	3	7	2	5	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	4	8	7	6	9	40
Ūminis ir poūmis endokarditas Acute and subacute endocarditis I33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	1	1	12	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	3	-	1	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
Nereumatinės širdies vožtuvų ydos Nonrheumatic heart diseases I34-I37	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	9	9	13	42	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	2	5	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4	7	8	25
Kitos kardiomiopatijos Other cardiomyopathies I42.0-I42.5, I42.7-I42.9	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	3	2	8	7	8	15	19	16	5	4	3	5	96
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	6	12	15	12	2	3	2	2	71
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	3	4	4	3	1	1	3	25
Alokoholinė kardiomiopatija Alcoholic cardiomyopathy I42.6	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	1	2	4	3	-	-	-	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	1	1	4	3	-	-	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Širdies laidumo ir ritmo sutrikimai Cardiac arrhythmia and conduction disorders I44-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	5	7	7	13	8	15	47	107
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	10	4	6	10	47
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	3	4	9	37	60
Širdies aritmijos Cardiac arrhythmias I46-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	7	7	12	8	15	46	104
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	10	4	6	10	46
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	2	4	9	36	58

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Širdies veiklos nepakankamumas Heart failure I50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	1	7	7	24
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	-	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	7	16
Cerebrovaskulinės ligos Cerebrovascular diseases I60-I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	14	21	38	81	129	143	155	251	554	1395
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	11	16	28	63	88	82	82	82	112	570
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	10	18	41	61	73	169	442	825
Smegenų insultai Stroke I60-I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	13	15	28	54	80	74	83	132	229	715
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	12	19	42	49	37	38	36	53	300
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	9	12	31	37	45	96	176	415
Subarachnoidinė kraujosrūva Subarachnoid haemorrhage I60	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	1	5	1	-	2	5	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	-	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	1	-	1	5	17
Intracerebrinė kraujosrūva Intracerebral haemorrhage I61	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	9	6	12	18	14	19	15	19	34	151
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	6	8	17	9	12	8	6	12	88
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	1	5	7	7	13	22	63
Smegenų infarktas Cerebral infarction I63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	34	56	50	67	105	183	513
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	24	36	23	30	28	41	196
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	10	20	27	37	77	142	317
Insultas nepatikslintas, kaip kraujosrūva ar infarktas Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	6	6	24
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	6	16
Kitos smegenų kraujagyslių ligos Other cerebrovascular diseases I67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	11	34	42	50	91	283	518
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	28	28	32	31	48	183
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	14	18	60	235	335

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Cerebrovaskulinių ligų padariniai Sequelae of cerebrovascular disease I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	4	16	15	27	22	28	42	162
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	12	11	17	12	15	11	87
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	10	10	13	31	75
Aterosklerozė Atherosclerosis I70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	7	6	17	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	5	2	5	26
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	12	20
Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos Other diseases of arteries, arterioles and capillaries I71-I78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	6	8	14	11	16	68
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	5	5	11	-	3	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	11	13	32
Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes I80-I89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	4	2	-	-	6	19	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	-	2	10	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	9	
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	2	3	5	5	14	25	26	51	59	66	61	83	141	543
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	2	3	3	5	12	19	23	42	45	51	38	49	46	340
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	3	9	14	15	23	34	95	203
Gripas Influenza J09-J11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	6	5	5	6	5	13	49
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	6	3	3	2	2	1	23
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	4	3	12	26
Pneumonija Pneumonia J12-J18	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	1	2	3	4	13	14	14	23	25	14	22	35	74	246
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	1	2	3	4	11	11	12	17	17	12	9	13	22	136
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	8	2	13	22	52	110
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos Chronic lower respiratory diseases J40-J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	16	24	41	30	38	49	214
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	14	22	30	24	31	21	156
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	11	6	7	28	58

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Lėtinis bronchitas Chronic bronchitis J41-J42, J44.8	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	11	2	5	12	41
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	8	2	5	5	31
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7	10
Kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos Other chronic obstructive pulmonary disease J44.0-J44.1, J44.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	11	18	27	27	28	32	154
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	16	21	22	23	15	116
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	5	5	17	38
Astma ir astminė būklė Asthma J45-J46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	4	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	4	10
Bronchektazės Bronchiectasis J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pūlingos ir nekrozinės apatinio kvėpavimo takų būklės Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract J85-J86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	1	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	1	3	10	21	45	54	63	80	91	89	51	61	56	111	737
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	1	2	9	15	29	38	49	46	63	66	29	32	19	30	429
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	16	14	34	28	23	22	29	37	81	308
Skrandžio opa Gastric ulcer K25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	6	5	5	5	2	4	11	47
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	5	1	1	1	3	24
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	-	4	1	3	8	23
Dvylikapirštės žarnos opa ir pepsinė opa Duodenal and peptic ulcer K26-K27	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	3	1	1	5	6	28
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	1	-	1	2	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	4	4	13

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Gastrojejuninė opa Gastrojejunal ulcer K28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritas ir duodenitas Gastritis and duodenitis K29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	5	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	
Kirmėlinės ataugos ligos Diseases of appendix K35-K38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	5	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
Išvaržos Hernia K40-K46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	6	14	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	2	7	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	
Neinfekcinis enteritas ir kolitas Noninfective enteritis and colitis K50-K52	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	2	9	
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	6	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
Kitos žarnų ligos Other diseases of intestines K55-K63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	12	11	19	14	34	103	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	8	4	9	6	9	45	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	10	8	25	58	
Pilvaplėvės ligos Diseases of peritoneum K65-K67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	4	15	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	6	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	9	
Kepenų ligos Diseases of liver K70-K77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	4	15	30	38	45	51	50	47	16	11	9	10	328	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	4	9	19	25	33	26	33	33	10	7	2	5	208	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	6	11	13	12	25	17	14	6	4	7	5	120	

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Alkoholinė kepenų liga Alcoholic liver disease K70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15	19	23	22	24	17	6	6	1	-	141
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	15	17	13	17	14	6	3	-	-	100
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	6	9	7	3	-	3	1	-	41
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Chronic hepatitis, not elsewhere classified K73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
Kepenų cirozė ir fibrozė Fibrosis and cirrhosis of liver K74	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	17	16	23	19	22	6	4	2	2	131
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	8	10	10	12	14	2	3	1	1	75
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	6	13	7	8	4	1	1	1	56
Tulžies pūslės akmen-ligė, cholecistitas ir kitos tulžies pūslės ligos Cholelithiasis, cholecystitis and other diseases of gallbladder K80-K82	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	7	16	36
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	4	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	12	22
Kitos tulžies lataų ligos Other diseases of liver and biliary tract K83	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	6	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6
Ūminis pankreatitas Acute pancreatitis K85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	5	4	7	6	4	14	12	12	7	9	6	8	95
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4	5	4	11	9	11	4	4	1	2	64
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	3	3	1	3	5	5	6	31
Lėtinis alkoholinis pankreatitas Alcohol-induced chronic pancreatitis K86.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kiti lėtiniai pankreatitai Other chronic pancreatitis K86.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	1	4	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	10
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	6	6	2	9	6	8	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	1	-	3	1	1	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	2	6	5	7	31
Reumatoidinis artritas Rheumatoid arthritis M05-M06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	1	4	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	4	11
Artrozė Arthrosis M15-M19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Osteomielitas Osteomyelitis M86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	11	9	22	14	24	55	141
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	6	15	8	11	11	57
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	8	3	7	6	13	44	84

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Inkstų ir šlapimtakių ligos Diseases of kidney and ureter N00-N29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	9	5	17	10	19	43	109
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	4	11	5	9	7	41
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	1	6	5	10	36	68
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos Renal tubulo-interstitial diseases N10-N16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	-	12	3	6	19	48
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	1	2	4	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	4	2	4	15	32
Inkstų ir šlapimo takų akmenligė Urolithiasis N20-N23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Priešinės liaukos hiperplazija Hyperplasia of prostate N40	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period P00-P96	Iš viso-Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija Intrauterine hypoxia and birth asphyxia P20-P21	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kiti kvėpavimo sutrikimai Other respiratory disorders P22, P25-P28	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Perinatalinio laikotarpio infekcijos Infections specific to the perinatal period P35-P39	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99	Iš viso-Total	5	1	1	1	1	1	-	-	2	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	18
	Vyrai-Males	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	11
	Moterys-Females	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the nervous system Q00-Q07	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Įgimtos kraujų apytakos sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the circulatory system Q20-Q28	Iš viso-Total	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Įgimtos širdies formavimosi ydos Congenital malformations of heart Q20-Q24	Iš viso-Total	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	3	3	9	9	14	12	23	15	11	7	5	2	9	125
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	2	2	8	8	12	9	18	15	6	4	4	-	3	93
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	5	-	5	3	1	2	6	32
Senatvė Senility R54	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Iš viso-Total	3	1	-	2	11	11	21	32	39	52	64	88	92	88	91	68	40	61	74	838
	Vyrai-Males	2	1	-	1	9	6	20	28	35	43	56	72	81	71	71	49	28	27	29	629
	Moterys-Females	1	-	-	1	2	5	1	4	4	9	8	16	11	17	20	19	12	34	45	209
Nelaimingi atsitikimai Accidents V00-X59	Iš viso-Total	3	1	-	-	4	3	8	19	18	28	41	55	59	54	58	44	26	45	59	525
	Vyrai-Males	2	1	-	-	4	3	8	17	17	24	38	45	50	46	45	32	18	18	20	388
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	10	9	8	13	12	8	27	39	137
Transporto įvykiai Transport accidents V00-V99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	4	8	4	7	9	9	8	8	5	5	2	1	-	73
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	2	4	8	3	5	8	6	7	6	2	3	2	1	-	58
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2	3	2	-	-	-	15
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident V00-V09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	3	1	-	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident V10-V19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident V20-V39	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident V40-V79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	3	6	2	-	3	1	-	1	-	28
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	3	3	2	-	1	1	-	1	-	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	2	-	-	-	-	8

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Nukritimai Falls W00-W19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	13	10	10	9	12	12	23	38	144
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	11	8	8	7	9	9	9	14	92
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	3	14	24	52
Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų Fall on and from stairs and steps W10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	3	1	3	3	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	3	1	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4
Kritimas ant ir nuo pastolių Fall on and from scaffolding W12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar konstrukciją Fall from, out of or through building or structure W13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces W20-W49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion W65-W74	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	1	4	5	6	6	6	3	4	-	44
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	3	4	5	6	4	3	3	-	37
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	7
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing W75-W84	Iš viso-Total	3	1	-	-	-	-	-	1	1	6	1	1	5	5	5	1	1	-	-	31
	Vyrai-Males	2	1	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	5	4	4	1	1	-	-	27
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current W85-W87	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames X00-X09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	5	1	5	4	2	1	1	2	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	5	1	4	3	1	-	-	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	7
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold X31	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	5	11	8	14	10	5	5	2	68
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	4	10	8	11	7	2	1	-	51
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	4	2	17
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances X40-X49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	2	3	5	6	12	11	12	7	12	4	-	5	-	80
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	2	2	5	5	10	9	9	6	9	4	-	3	-	65
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	3	-	-	2	-	15
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics X42	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances X44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol X45	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	6	8	4	10	4	-	-	-	45
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	4	6	4	7	4	-	-	-	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3	-	-	-	-	9
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm X60-X84	Iš viso-Total	-	-	-	1	5	4	11	9	16	18	16	23	20	19	23	18	6	12	7	208
	Vyrai-Males	-	-	-	-	3	1	10	8	14	15	14	19	19	14	18	13	6	8	6	168
	Moterys-Females	-	-	-	1	2	3	1	1	2	3	2	4	1	5	5	5	-	4	1	40
Tyčinis apsinuodijimas medikamentais ir biologinėmis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to medicaments and biological substances X60-X64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Tyčinis apsinuodijimas pesticidais, chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to chemicals and noxious substances X68-X69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation X70	Iš viso-Total	-	-	-	1	5	4	10	9	14	16	12	23	19	17	20	17	6	9	6	188
	Vyrai-Males	-	-	-	-	3	1	9	8	12	14	11	19	18	12	15	13	6	5	5	151
	Moterys-Females	-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	1	4	1	5	5	4	-	4	1	37
Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ir sprogstamosiomis medžiagomis Intentional self-harm by firearm discharge and explosive material X72-X75	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais Intentional self-harm by sharp object X78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos Intentional self-harm by jumping from a high place X80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pasikėsinimas (nužudymai) Assault X85-Y09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	4	3	1	-	-	2	-	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	1	-	-	1	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4
Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždūsinant Assault by hanging, strangulation and suffocation X91	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Pasikėsinimas naudojant aštrius daiktus Assault by sharp object X99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas Event of undetermined intent Y10-Y34	Iš viso-Total	-	-	-	1	2	2	2	4	3	6	5	8	8	8	7	5	4	1	4	70
	Vyrai-Males	-	-	-	1	2	2	2	3	2	4	3	6	7	6	7	3	4	-	3	55
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	2	-	2	-	1	1	15
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais Poisoning by and exposure to other and unspecified medicaments Y10-Y11, Y13-Y14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Pasikorimas, pasmaugimas ir uždusimas Hanging, strangulation and suffocation Y20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskendimas, kai ketinimas nežinomas Drowning and submersion, undetermined intent Y21	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	2	3	-	-	1	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	2	2	-	-	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Sužeidimas šaunamojo ginklo šūviu ir naudojant sprogmenis Firearm discharge and contact with explosive material Y22-Y25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos Falling, jumping or pushed from high place Y30	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Iš viso Total
Kiti ir nepatiksinti įvykiai, kai ketinimai nežinomi Other and unspecified events Y29, Y31-Y34	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	1	1	3	6	2	1	2	-	1	28
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	2	5	2	1	2	-	1	22
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6
Išorinių mirtinumo priežasčių padariniai Sequelae of external causes of mortality Y85-Y89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	2	-	-	9	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	4	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	5	
Specialios paskirties kodai Codes for special purposes U00-U49, U78-U88	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	5	4	6	12	33	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	3	15	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	9	18	
COVID-19 U07.1-U07.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	5	4	6	12	33	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	3	15	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	9	18	

1.13. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Visi gyventojai

1.13. Mortality by cause of death and age group, 2025. Total population

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1297,7	305,2	11,0	7,5	40,5	81,2	196,0	527,2	1111,5	2217,0	7984,6	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	32,1	-	1,1	-	0,4	1,1	7,0	13,8	23,6	56,7	198,8	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,5	-	-	-	-	-	0,2	0,5	1,4	3,9	28,3	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	3,0	-	-	-	-	0,6	3,3	3,3	4,8	7,1	5,1	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	2,9	-	-	-	-	0,6	3,3	3,3	4,5	7,1	4,7	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-	0,2	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	16,0	-	-	-	-	0,3	1,2	5,4	7,2	29,4	110,8	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,0	-	-	-	-	-	0,9	2,0	1,7	2,7	0,7	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,7	-	-	-	-	-	0,7	1,5	1,7	0,6	0,4	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	274,9	-	2,2	1,7	4,3	8,2	29,2	128,5	339,2	681,8	1289,9	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	12,0	-	-	-	-	0,6	0,9	16,8	29,9	28,2	20,0	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	6,4	-	-	-	-	-	0,2	3,8	13,9	19,9	16,0	Oesophagus
Skrandžio	C16	19,0	-	-	-	-	1,4	2,1	10,5	25,3	42,5	89,4	Stomach
Storosios žarnos	C18	17,8	-	-	-	0,4	0,8	2,1	6,4	12,4	37,7	108,3	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	11,9	-	-	-	0,4	-	1,9	5,9	10,3	26,7	64,7	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	7,8	-	-	-	-	-	-	4,8	12,9	21,4	29,4	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	1,1	-	-	-	-	-	-	0,3	1,2	3,6	4,7	Gallbladder
Kasos	C25	19,0	-	-	-	-	0,3	1,2	7,9	23,4	53,2	85,4	Pancreas
Gerklių	C32	3,5	-	-	-	-	-	-	0,8	6,7	13,7	9,1	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	39,8	-	-	-	0,4	-	2,3	14,8	60,4	126,2	146,4	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,4	-	-	-	-	0,3	1,9	3,1	5,0	7,4	43,2	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūties	C50	19,2	-	-	-	0,4	0,3	5,1	14,0	26,3	36,2	89,0	Breast
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	7,5	-	-	-	0,4	-	0,2	1,0	8,6	18,7	40,3	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	9,6	-	-	-	-	-	0,2	1,0	6,7	20,2	63,6	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	7,9	-	1,1	0,3	-	1,1	2,8	6,4	11,9	19,6	25,1	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,1	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	3,0	5,1	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,3	-	-	-	-	-	0,2	-	0,5	0,6	1,1	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	4,5	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	3,8	11,3	26,9	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,3	-	-	-	-	-	-	0,8	5,3	13,7	19,6	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91–C95	8,7	-	-	0,7	1,1	-	0,2	1,0	6,9	21,7	50,9	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00–D48	8,1	-	-	-	-	0,6	0,7	1,3	4,1	18,1	52,7	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,3	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	1,5	17,8	Diseases of the blood and blood- forming organs

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	26,4	5,5	-	-	2,1	1,1	3,0	12,0	23,4	61,5	141,0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	24,0	-	-	-	0,4	0,3	2,6	8,9	19,8	57,6	133,7	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	21,3	-	-	-	0,4	0,6	1,4	4,6	8,8	16,0	180,2	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	18,8	-	-	-	-	-	-	0,3	3,3	10,7	178,4	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	1,2	-	-	-	-	0,3	0,7	2,5	2,4	2,7	0,7	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11–F19	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	0,5	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances
Nervų sistemos ligos	G00–G99	29,7	-	2,2	0,7	3,2	4,5	6,5	14,3	24,6	55,8	164,6	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,6	-	-	-	-	-	-	0,8	1,7	0,9	1,8	Meningitis
Parkinsono liga	G20	7,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	11,3	58,1	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	8,1	-	-	-	-	-	0,2	-	1,2	11,3	68,7	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	665,7	5,5	-	0,3	2,5	8,7	32,7	129,3	378,4	935,1	5018,6	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,7	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	2,4	3,3	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	69,9	-	-	-	-	0,6	3,0	14,3	40,1	98,3	526,5	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	402,8	-	-	-	1,1	2,0	13,1	70,1	213,8	536,9	3122,6	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	29,8	-	-	-	0,7	0,3	1,9	10,2	30,8	61,2	173,0	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	373,0	-	-	-	0,4	1,7	11,2	59,9	183,0	475,7	2949,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39– I52	25,1	5,5	-	0,3	1,1	4,5	8,6	20,1	36,1	41,9	107,9	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	140,2	-	-	-	-	1,1	4,0	16,3	68,1	195,7	1098,0	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	69,3	-	-	-	-	1,1	3,5	13,0	49,0	118,2	482,9	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,8	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	11,0	34,5	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	45,9	10,9	-	-	0,4	3,1	6,1	23,5	43,7	84,0	264,5	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	4,6	-	-	-	-	0,3	0,9	1,5	4,5	5,6	30,9	Influenza
Pneumonija	J12–J18	21,0	10,9	-	-	-	2,3	4,7	15,6	21,3	29,7	118,8	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	16,0	-	-	-	-	-	0,2	2,8	13,1	41,0	93,7	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	14,6	-	-	-	-	-	-	2,5	11,9	37,4	85,4	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,1	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	3,3	6,9	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	72,6	5,5	-	0,3	0,4	9,9	36,7	85,2	107,3	125,3	253,6	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	8,0	-	-	-	-	0,6	0,9	7,1	10,3	17,2	34,9	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,5	-	-	-	-	0,3	-	-	0,2	0,6	3,6	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	12,0	-	-	-	-	2,5	12,6	28,6	26,5	14,8	4,4	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,5	-	-	-	-	0,3	-	0,5	0,5	1,8	1,1	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	14,9	-	-	-	-	2,8	10,0	27,8	36,5	26,7	9,4	Fibrosis and cirrhosis of liver

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,7	-	-	-	-	-	-	0,3	1,4	4,5	9,4	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	5,1	-	-	-	-	0,6	0,5	1,5	5,5	10,1	28,7	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	1,3	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	3,0	7,3	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	12,7	-	-	-	0,4	0,3	1,2	2,0	7,4	19,6	92,3	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,7	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,1	130,8	3,3	1,7	1,4	-	1,4	1,0	2,1	1,2	0,7	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	10,9	-	1,0	0,4	-	-	0,3	0,2	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Įgimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,6	21,8	1,1	0,3	0,7	-	0,7	0,5	0,2	0,9	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	17,1	10,9	-	-	2,8	7,3	10,5	20,1	30,3	31,2	37,4	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,1	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96–R99	17,0	-	-	-	2,8	7,3	10,5	20,1	30,3	31,2	36,3	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	75,7	32,7	2,2	2,7	21,6	35,2	58,9	88,5	108,0	108,1	206,7	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	47,7	27,3	2,2	1,7	7,1	17,8	33,6	53,8	64,5	68,0	155,9	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	5,3	-	-	0,3	3,5	5,4	5,1	6,6	7,6	5,6	8,4	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	14,5	-	-	-	-	1,7	3,0	9,9	12,9	17,2	90,1	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	3,6	-	1,1	0,7	2,1	2,3	2,1	3,1	6,4	5,3	7,3	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	9,3	-	-	-	0,7	5,1	16,8	16,8	13,4	11,0	6,2	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	2,5	-	-	-	0,4	4,2	9,1	2,5	1,4	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	0,6	2,9	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	4,9	-	-	-	-	0,3	5,4	11,2	9,8	8,9	0,7	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	18,1	-	-	0,7	8,9	12,4	18,5	24,7	25,6	25,5	30,5	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	1,3	-	-	-	1,4	0,3	1,2	1,5	3,3	1,8	1,1	Assault

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Ivykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	5,7	5,5	-	0,3	4,3	4,8	5,1	6,4	10,3	7,1	7,6	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	1,9	6,5	27,6	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,7	-	-	-	0,4	-	0,2	-	1,9	6,5	27,6	COVID-19

1.14. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Vyrai
1.14. Mortality by cause of death and age group, 2025. Males

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1324,9	337,1	13,0	8,6	52,9	121,8	272,3	776,8	1719,7	3437,3	9355,5	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	33,2	-	-	-	0,7	2,1	10,6	24,1	37,9	89,9	223,4	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,8	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,6	5,1	31,6	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	4,9	-	-	-	-	1,1	5,7	6,2	7,8	13,9	8,5	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	4,9	-	-	-	-	1,1	5,7	6,2	7,8	13,9	8,5	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	0,1	-	-	-	0,7	-	-	-	0,5	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	14,6	-	-	-	-	0,5	1,3	10,3	10,4	43,9	117,8	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,7	-	-	-	-	-	0,9	3,6	3,6	4,4	1,2	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	1,1	-	-	-	-	-	0,9	2,1	3,1	1,5	1,2	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,4	-	-	-	-	-	0,4	0,5	1,0	0,7	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	315,9	-	2,2	1,3	5,5	10,6	25,5	148,3	473,0	994,4	2054,7	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	21,2	-	-	-	-	1,1	1,3	31,3	56,5	62,2	37,6	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	11,3	-	-	-	-	-	0,4	6,7	26,4	41,7	41,3	Oesophagus
Skrandžio	C16	23,9	-	-	-	-	2,1	1,8	13,3	44,1	60,0	155,4	Stomach
Storosios žarnos	C18	18,8	-	-	-	-	1,1	3,1	7,7	17,1	50,5	160,3	Colon
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	14,7	-	-	-	0,7	-	3,1	6,7	15,0	47,5	105,7	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	10,0	-	-	-	-	-	-	7,7	22,8	30,0	44,9	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,2	3,6	Gallbladder
Kasos	C25	19,9	-	-	-	-	0,5	1,3	12,8	35,8	68,0	99,6	Pancreas
Gerklių	C32	6,8	-	-	-	-	-	-	1,5	14,0	30,0	27,9	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	62,5	-	-	-	0,7	-	2,6	24,1	106,3	241,3	327,9	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,5	-	-	-	-	0,5	1,3	3,1	8,8	9,5	59,5	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	Breast
Priešinės liaukos	C61	37,5	-	-	-	-	-	-	2,1	18,7	106,8	399,5	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	10,0	-	-	-	0,7	-	0,4	2,1	14,5	32,2	72,9	Kidney, except renal pelvis
Slapimo pūslės	C67	15,3	-	-	-	-	-	0,4	1,5	11,9	43,1	150,6	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	8,6	-	-	0,7	-	1,6	4,4	8,7	14,5	24,1	31,6	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,7	-	-	-	-	-	-	0,5	1,6	2,2	3,6	Thyroid gland
Hodžkinio limfoma	C81	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkinio limfomos	C82–C85	4,2	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	6,2	13,9	29,1	Non-Hodgkin's lymphomas

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,1	-	-	-	-	-	-	0,5	4,1	16,1	31,6	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	8,9	-	-	-	2,1	-	0,4	1,0	5,2	27,8	82,6	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	7,7	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	6,2	27,1	65,6	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50-D89	2,0	-	-	-	-	-	-	1,5	1,6	2,9	21,9	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	27,1	-	-	-	1,4	1,1	5,3	18,0	35,3	89,2	159,1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10-E14	24,4	-	-	-	0,7	0,5	4,8	13,9	31,1	82,6	149,4	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00-F99	16,6	-	-	-	0,7	0,5	2,2	6,7	15,0	22,7	179,7	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	13,0	-	-	-	-	-	-	0,5	6,2	16,1	174,9	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	2,3	-	-	-	-	0,5	1,3	4,6	4,7	5,1	2,4	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11-F19	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	1,0	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances
Nervų sistemos ligos	G00-G99	28,5	-	2,2	0,7	3,4	5,3	9,2	21,0	30,6	68,0	195,5	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00-G03	0,6	-	-	-	-	-	-	1,0	1,6	0,7	2,4	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0	14,6	76,5	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	5,2	-	-	-	-	-	0,4	-	2,1	9,5	64,4	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	594,1	-	-	-	4,1	11,7	49,3	216,5	640,5	1497,5	5247,3	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05-I09	0,4	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	0,7	2,4	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10-I15	56,7	-	-	-	-	1,1	4,8	21,5	62,2	152,1	480,9	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	366,4	-	-	-	2,1	3,2	22,0	121,6	379,1	901,5	3371,1	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	36,7	-	-	-	1,4	0,5	3,1	18,5	55,0	114,8	238,0	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	329,6	-	-	-	0,7	2,6	18,9	103,1	324,1	786,8	3133,1	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	31,3	-	-	-	2,1	6,4	12,8	34,4	62,2	68,7	127,5	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	111,6	-	-	-	-	1,1	4,0	24,6	102,7	283,7	1079,6	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	59,6	-	-	-	-	1,1	3,1	19,0	72,6	163,8	496,7	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,5	-	-	-	-	-	-	0,5	2,1	20,5	35,2	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	58,5	21,1	-	-	-	4,8	9,2	35,4	76,2	157,9	412,9	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09-J11	4,5	-	-	-	-	0,5	0,4	2,6	8,3	8,0	34,0	Influenza
Pneumonija	J12-J18	25,2	21,1	-	-	-	3,7	7,9	23,6	35,8	56,3	154,2	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40-J47	23,4	-	-	-	-	-	0,4	3,6	24,4	81,2	189,4	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41-J44	22,0	-	-	-	-	-	-	3,6	22,3	75,3	182,2	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	0,9	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,1	3,6	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	81,7	10,5	-	0,7	0,7	13,2	45,3	121,6	144,2	186,5	269,6	Diseases of the digestive system

Vyrų - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	8,1	-	-	-	-	-	1,3	11,3	14,0	21,9	36,4	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1,5	4,9	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	17,2	-	-	-	-	3,7	14,5	42,6	36,3	27,1	7,3	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	-	-	-	-	-	-	0,5	-	2,2	2,4	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	18,2	-	-	-	-	3,7	11,4	35,4	43,0	40,2	12,1	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00-L99	1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0	6,6	7,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00-M99	3,8	-	-	-	-	0,5	0,4	1,5	7,3	10,2	23,1	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05-M06	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4,4	1,2	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00-N99	10,5	-	-	-	-	0,5	0,9	1,5	6,7	28,5	105,7	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	0,7	105,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00-Q99	2,4	137,0	4,3	2,7	1,4	-	0,9	1,5	2,6	1,5	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	0,4	-	-	1,3	0,7	-	-	0,5	0,5	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20-Q28	0,5	10,5	2,2	0,7	-	-	0,9	0,5	-	0,7	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00-R99	24,7	10,5	-	-	3,4	11,7	17,2	31,3	52,9	49,0	51,0	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,1	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	24,6	-	-	-	3,4	11,7	17,2	31,3	52,9	49,0	51,0	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00-Y89	113,2	52,7	4,3	3,3	30,2	59,3	95,9	147,3	186,2	196,7	309,7	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	68,2	42,1	4,3	2,7	13,1	31,2	55,9	89,3	109,9	119,9	208,9	Accidents
Transporto įvykiai	V00-V99	8,0	-	-	0,7	6,2	9,5	7,5	10,3	11,9	7,3	14,6	Transport accidents
Nukritimai	W00-W19	16,4	-	-	-	-	3,2	5,7	15,9	23,3	32,2	104,4	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	6,4	-	2,2	0,7	4,1	3,7	4,0	4,6	12,4	11,7	18,2	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	15,9	-	-	-	1,4	9,0	29,0	28,7	21,8	19,0	10,9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	4,9	-	-	-	0,7	7,4	15,8	5,1	3,1	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	4,9	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	8,0	-	-	-	-	0,5	9,2	17,4	16,1	15,4	2,4	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	30,6	-	-	-	10,3	20,7	29,9	42,1	46,2	51,9	69,2	Intentional self-harm
Pasikėsėjimas (nužudymai)	X85–Y09	2,5	-	-	-	1,4	0,5	2,2	2,6	7,3	3,7	2,4	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	8,7	10,5	-	0,7	5,5	6,9	7,0	9,2	16,6	13,2	15,8	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,1	-	-	-	0,7	-	-	-	2,6	8,8	29,1	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,1	-	-	-	0,7	-	-	-	2,6	8,8	29,1	COVID-19

1.15. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Moterys

1.15. Mortality by cause of death and age group, 2025. Females

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1272,9	271,0	9,0	6,3	27,2	35,0	109,6	280,7	592,1	1382,6	7399,3	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	31,1	-	2,3	-	-	-	3,0	3,5	11,5	34,0	188,2	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	4,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,0	27,0	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	1,3	-	-	-	-	-	0,5	0,5	2,2	2,5	3,6	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	1,1	-	-	-	-	-	0,5	0,5	1,8	2,5	3,1	Respiratory tuberculosis
Sepsis	A40–A41	17,2	-	-	-	-	-	1,0	0,5	4,4	19,5	107,8	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	0,5	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	1,5	0,5	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,3	-	-	-	-	-	0,5	1,0	0,4	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	237,8	-	2,3	2,1	2,9	5,4	33,4	108,9	225,0	468,0	963,3	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	3,7	-	-	-	-	-	0,5	2,5	7,1	5,0	12,4	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	1,9	-	-	-	-	-	-	1,0	3,1	5,0	5,2	Oesophagus
Skrandžio	C16	14,6	-	-	-	-	0,6	2,5	7,6	9,3	30,5	61,2	Stomach
Storosios žarnos	C18	17,0	-	-	-	0,7	0,6	1,0	5,1	8,4	29,0	86,1	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	9,3	-	-	-	-	-	0,5	5,1	6,2	12,5	47,2	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	5,9	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	15,5	22,8	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	1,5	-	-	-	-	-	-	0,5	1,3	4,5	5,2	Gallbladder
Kasos	C25	18,2	-	-	-	-	-	1,0	3,0	12,8	43,0	79,3	Pancreas
Gerklų	C32	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,4	2,5	1,0	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	19,2	-	-	-	-	-	2,0	5,6	21,3	47,5	69,0	Trachea, bronchus and lung

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,4	-	-	-	-	-	2,5	3,0	1,8	6,0	36,3	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūties	C50	36,6	-	-	-	0,7	0,6	11,0	27,9	48,7	61,0	126,5	Breast
Gimdos kaklelio	C53	10,1	-	-	-	-	0,6	8,0	11,7	12,4	19,0	24,4	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	10,8	-	-	-	-	-	0,5	3,5	6,6	32,5	39,4	Other uteri
Kiaušidžių	C56	16,2	-	-	-	-	-	2,0	13,2	25,2	36,5	44,6	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	4,2	-	-	-	-	-	-	-	2,2	7,0	22,8	Other and unspecified female genital organs
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	5,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5	9,5	26,4	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	4,4	-	-	-	-	-	-	0,5	2,2	4,5	26,4	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	7,3	-	2,3	-	-	0,6	1,0	4,1	9,7	16,5	22,3	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,5	-	-	-	-	-	-	0,5	1,3	3,5	5,7	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,4	-	-	-	-	-	0,5	-	0,4	0,5	1,6	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	4,8	-	-	-	-	-	-	-	1,8	9,5	25,9	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,5	-	-	-	-	-	-	1,0	6,2	12,0	14,5	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	8,6	-	-	1,4	-	-	-	1,0	8,4	17,5	37,3	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	8,4	-	-	-	-	0,6	1,0	2,0	2,2	12,0	47,2	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,6	-	-	-	-	-	-	1,5	1,8	0,5	16,1	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	25,9	11,3	-	-	2,9	1,2	0,5	6,1	13,3	42,5	133,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	23,6	-	-	-	-	-	-	4,1	10,2	40,5	127,0	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	25,5	-	-	-	-	0,6	0,5	2,5	3,5	11,5	180,4	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	24,0	-	-	-	-	-	-	-	0,9	7,0	179,9	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholi	F10	0,3	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	1,0	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	30,7	-	2,3	0,7	2,9	3,6	3,5	7,6	19,5	47,5	151,4	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,7	-	-	-	-	-	-	0,5	1,8	1,0	1,6	Meningitis
Parkinsono liga	G20	7,7	-	-	-	-	-	-	-	0,9	9,0	50,3	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	10,7	-	-	-	-	-	-	-	0,4	12,5	70,5	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	730,7	11,3	-	0,7	0,7	5,4	13,9	43,1	154,6	550,5	4921,0	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,4	3,5	3,6	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	81,9	-	-	-	-	-	1,0	7,1	21,3	61,5	546,0	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	435,9	-	-	-	-	0,6	3,0	19,3	72,6	287,5	3016,6	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	23,6	-	-	-	-	-	0,5	2,0	10,2	24,5	145,2	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	412,3	-	-	-	-	0,6	2,5	17,2	62,4	263,0	2871,4	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	19,5	11,3	-	0,7	-	2,4	4,0	6,1	13,7	23,5	99,5	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	166,2	-	-	-	-	1,2	4,0	8,1	38,5	135,5	1105,9	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	78,1	-	-	-	-	1,2	4,0	7,1	28,8	87,0	477,0	Stroke
Aterosklerozė	I70	5,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	4,5	34,2	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	34,5	-	-	-	0,7	1,2	2,5	11,7	15,9	33,5	201,2	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	4,8	-	-	-	-	-	1,5	0,5	1,3	4,0	29,6	Influenza

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Pneumonija	J12–J18	17,2	-	-	-	-	0,6	1,0	7,6	8,9	11,5	103,7	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	9,3	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	13,5	52,9	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	7,8	-	-	-	-	-	-	1,5	3,1	11,5	44,1	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,4	-	-	-	-	-	-	0,5	-	2,0	8,3	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	64,4	-	-	-	-	6,0	26,9	49,2	75,7	83,5	246,8	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	7,9	-	-	-	-	1,2	0,5	3,0	7,1	14,0	34,2	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	3,1	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	7,4	-	-	-	-	1,2	10,5	14,7	18,2	6,5	3,1	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,5	-	-	-	-	0,6	-	0,5	0,9	1,5	0,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	12,0	-	-	-	-	1,8	8,5	20,3	31,0	17,5	8,3	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,0	-	-	-	-	-	-	0,5	1,8	3,0	10,4	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	6,2	-	-	-	-	0,6	0,5	1,5	4,0	10,0	31,1	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	1,8	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	2,0	9,9	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	14,6	-	-	-	0,7	-	1,5	2,5	8,0	13,5	86,6	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,6	101,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	1,8	124,2	2,3	0,7	1,5	-	2,0	0,5	1,8	1,0	1,0	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	22,6	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,7	33,9	-	-	1,5	-	0,5	0,5	0,4	1,0	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	10,3	11,3	-	-	2,2	2,4	3,0	9,1	11,1	19,0	31,6	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,1	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96–R99	10,0	-	-	-	2,2	2,4	3,0	9,1	11,1	19,0	30,1	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	41,6	11,3	-	2,1	12,5	7,8	16,9	30,4	41,2	47,5	162,8	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	29,1	11,3	-	0,7	0,7	2,4	8,5	18,7	25,7	32,5	133,3	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	2,8	-	-	-	0,7	0,6	2,5	3,0	4,0	4,5	5,7	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	12,7	-	-	-	-	-	-	4,1	4,0	7,0	84,0	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	1,0	-	-	0,7	-	0,6	-	1,5	1,3	1,0	2,6	Accidental drowning and submersion

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	3,3	-	-	-	-	0,6	3,0	5,1	6,2	5,5	4,1	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	0,3	-	-	-	-	0,6	1,5	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	2,0	-	-	-	-	-	1,0	5,1	4,4	4,5	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	6,8	-	-	1,4	7,3	3,0	5,5	7,6	8,0	7,5	14,0	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	0,3	-	-	-	1,5	-	-	0,5	-	0,5	0,5	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	3,0	-	-	-	2,9	2,4	3,0	3,5	4,9	3,0	4,1	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	4,4	-	-	-	-	-	0,5	-	1,3	5,0	27,0	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	4,4	-	-	-	-	-	0,5	-	1,3	5,0	27,0	COVID-19

1.16. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Miestas – iš viso

1.16. Mortality by cause of death and age group, 2025. Urban areas – total

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Miestas – iš viso - Urban areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1223,6	298,6	9,7	5,4	37,3	71,6	178,1	472,4	994,1	1971,8	7504,5	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	31,3	-	1,6	-	-	0,8	6,6	15,5	22,1	50,6	190,6	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,6	-	-	-	-	-	-	0,4	1,1	4,6	29,0	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	2,9	-	-	-	-	-	4,0	4,5	4,4	5,5	4,6	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	2,9	-	-	-	-	-	4,0	4,5	4,4	5,5	4,6	Respiratory tuberculosis
Sepsis	A40–A41	15,6	-	-	-	-	0,4	0,3	4,5	6,9	27,0	107,5	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,0	-	-	-	-	-	0,7	2,6	1,1	2,5	0,5	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,8	-	-	-	-	-	1,0	1,9	1,5	0,8	0,5	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,5	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	267,3	-	1,6	0,5	3,2	7,9	30,6	119,5	300,9	632,9	1287,6	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	9,8	-	-	-	-	-	1,0	12,1	24,3	22,8	19,4	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	5,7	-	-	-	-	-	-	2,6	12,0	18,6	14,8	Oesophagus
Skrandžio	C16	18,5	-	-	-	-	1,7	1,3	10,2	21,8	40,5	89,7	Stomach
Storosios žarnos	C18	18,4	-	-	-	-	0,8	2,3	4,5	9,8	35,8	118,2	Colon

Miestas – iš viso - Urban areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	12,2	-	-	-	-	-	2,3	6,4	11,6	25,3	63,7	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	7,2	-	-	-	-	-	-	4,2	11,6	19,0	27,5	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	4,6	5,6	Gallbladder
Kasos	C25	18,5	-	-	-	-	-	1,0	9,5	22,1	46,0	85,6	Pancreas
Gerklių	C32	3,0	-	-	-	-	-	-	0,4	4,4	10,5	11,2	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	36,9	-	-	-	0,5	-	3,0	14,0	49,0	110,9	145,2	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,1	-	-	-	-	0,4	2,0	2,6	4,7	7,6	38,7	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	19,9	-	-	-	-	0,4	6,0	14,0	29,4	35,8	87,6	Breast
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	7,9	-	-	-	0,5	-	-	0,8	7,6	20,2	42,8	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	9,5	-	-	-	-	-	-	0,8	3,6	19,0	67,3	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	8,3	-	1,6	-	-	0,4	2,7	7,2	13,1	18,1	28,5	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,2	-	-	-	-	-	-	0,4	1,8	3,0	5,6	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	1,5	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	4,7	-	-	-	-	0,4	0,3	0,4	3,3	11,4	27,5	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,8	-	-	-	-	-	-	1,1	5,8	14,3	21,4	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91–C95	8,2	-	-	-	1,1	-	0,3	0,4	6,2	20,2	47,4	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00–D48	7,7	-	-	-	-	0,4	0,7	1,1	3,3	14,8	52,0	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,1	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	0,8	15,8	Diseases of the blood and blood- forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	25,5	-	-	-	2,7	-	3,3	12,1	18,5	59,5	135,5	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	23,3	-	-	-	0,5	-	2,7	9,1	16,0	55,7	128,9	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	19,1	-	-	-	-	-	1,3	4,5	6,5	11,0	162,5	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01–F03	17,2	-	-	-	-	-	-	0,4	1,8	7,2	161,5	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	1,0	-	-	-	-	-	0,3	2,6	1,8	2,5	0,5	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11–F19	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances
Nervų sistemos ligos	G00–G99	28,9	-	1,6	0,5	3,2	4,6	5,3	11,0	22,5	52,7	163,6	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,6	-	-	-	-	-	-	0,4	1,5	1,3	2,0	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	9,7	52,0	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	9,0	-	-	-	-	-	0,3	-	1,5	11,4	74,9	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	622,0	8,1	-	-	2,1	7,9	29,2	107,4	330,3	803,3	4638,3	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,7	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	2,1	3,6	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	65,0	-	-	-	-	0,4	3,0	12,5	31,6	86,4	485,1	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	372,6	-	-	-	1,6	1,7	10,6	57,9	183,6	458,4	2849,3	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	28,9	-	-	-	1,1	0,4	1,3	9,8	29,4	56,5	165,6	Myocardial infarction

Miestas – iš viso - Urban areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	343,7	-	-	-	0,5	1,2	9,3	48,0	154,2	401,9	2683,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	23,1	8,1	-	-	0,5	5,0	8,0	18,5	34,8	34,2	98,3	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	134,2	-	-	-	-	0,4	3,7	11,0	60,2	163,2	1050,7	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	65,0	-	-	-	-	0,4	3,7	8,7	44,6	102,9	450,9	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,7	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	10,1	33,1	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	39,5	-	-	-	0,5	2,5	5,3	20,0	38,5	66,6	225,7	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09-J11	4,3	-	-	-	-	-	0,7	1,5	3,3	3,8	31,1	Influenza
Pneumonija	J12-J18	18,2	-	-	-	-	2,1	4,3	12,9	18,9	25,7	99,9	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40-J47	12,6	-	-	-	-	-	0,3	1,1	11,3	30,8	71,8	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41-J44	11,3	-	-	-	-	-	-	1,1	10,2	27,0	65,2	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,4	3,4	5,6	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	68,7	8,1	-	-	-	9,1	30,2	82,1	100,9	118,9	239,5	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	7,8	-	-	-	-	0,4	0,3	6,8	9,1	18,6	33,6	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38	0,5	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	-	3,6	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	10,5	-	-	-	-	2,5	11,3	26,5	23,6	11,4	2,5	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,5	-	-	-	-	0,4	-	0,8	0,4	1,7	0,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	15,2	-	-	-	-	2,9	8,6	28,7	40,3	26,1	9,2	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00-L99	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,2	9,2	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00-M99	5,1	-	-	-	-	0,4	0,3	0,8	5,1	11,0	28,5	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05-M06	1,3	-	-	-	-	-	-	0,4	1,1	3,0	7,1	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00-N99	11,4	-	-	-	0,5	-	1,0	2,3	6,9	14,8	82,0	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	0,6	88,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00-Q99	2,2	153,3	3,2	1,5	1,1	-	1,3	0,8	2,2	1,3	1,0	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	0,3	16,1	-	1,0	-	-	-	-	0,4	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20-Q28	0,6	16,1	1,6	-	1,1	-	0,3	0,4	0,4	1,3	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00-R99	18,7	16,1	-	-	2,7	8,3	9,0	20,0	32,3	36,7	44,3	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,1	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	18,5	-	-	-	2,7	8,3	9,0	20,0	32,3	36,7	43,8	Unknown and unspecified causes

Miestas – iš viso - Urban areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	68,1	24,2	1,6	3,0	20,8	29,8	53,5	73,8	98,7	86,4	200,8	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	43,1	16,1	1,6	2,5	6,9	14,9	32,6	43,5	57,0	53,6	152,4	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	4,0	-	-	0,5	3,7	2,9	3,7	3,0	5,8	3,8	10,2	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	13,8	-	-	-	-	1,2	2,0	7,2	12,3	15,6	89,2	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	3,0	-	1,6	1,0	2,7	1,7	1,7	2,6	5,8	2,5	6,6	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	9,5	-	-	-	0,5	5,4	20,3	16,3	13,4	8,9	6,1	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	3,1	-	-	-	0,5	4,6	12,0	3,0	1,8	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,6	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	0,8	3,6	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	4,8	-	-	-	-	-	6,6	11,0	10,5	6,7	1,0	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai sužalojimai (savižudybės)	X60–X84	16,0	-	-	0,5	8,5	9,9	15,0	21,9	24,7	19,0	30,1	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	1,3	-	-	-	1,1	0,4	1,3	1,9	2,5	2,1	0,5	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	4,8	8,1	-	-	4,3	4,6	4,3	4,5	9,8	5,1	6,1	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,8	-	-	-	-	-	0,3	-	1,8	6,3	27,5	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,8	-	-	-	-	-	0,3	-	1,8	6,3	27,5	COVID-19

1.17. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Miestas – vyrai
1.17. Mortality by cause of death and age group, 2025. Urban areas – males

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Miestas – vyrai - Urban areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1240,7	358,7	9,5	8,7	47,6	105,7	249,2	686,1	1544,2	3102,2	9008,2	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	32,5	-	-	-	-	1,6	10,9	26,4	36,2	84,0	215,6	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,0	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	6,5	32,8	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	5,0	-	-	-	-	-	7,0	8,5	8,2	10,9	6,9	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	5,0	-	-	-	-	-	7,0	8,5	8,2	10,9	6,9	Respiratory tuberculosis
Sepsis	A40–A41	14,1	-	-	-	-	0,8	-	8,5	9,1	42,6	117,3	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,6	-	-	-	-	-	1,3	4,7	2,5	4,4	-	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	1,2	-	-	-	-	-	1,3	2,3	2,5	2,2	1,7	Human immunodeficiency virus (HIV) disease

Miestas – vyrai - Urban areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,2	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	300,4	-	-	1,0	5,2	7,9	26,2	133,6	397,8	928,6	2077,0	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	16,9	-	-	-	-	-	1,3	23,3	46,1	51,3	36,2	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	10,3	-	-	-	-	-	-	3,9	24,7	40,4	39,7	Oesophagus
Skrandžio	C16	23,0	-	-	-	-	2,4	0,6	11,7	39,5	56,7	160,4	Stomach
Storosios žarnos	C18	18,7	-	-	-	-	0,8	3,8	4,7	14,0	42,6	177,7	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	15,0	-	-	-	-	-	3,8	7,0	18,1	43,6	105,2	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	9,3	-	-	-	-	-	-	7,0	21,4	27,3	44,9	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,2	5,2	Gallbladder
Kasos	C25	19,2	-	-	-	-	-	1,3	16,3	33,8	62,2	96,6	Pancreas
Gerklių	C32	6,0	-	-	-	-	-	-	0,8	9,9	24,0	34,5	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	57,2	-	-	-	1,0	-	3,2	23,3	84,8	212,8	332,9	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,5	-	-	-	-	0,8	1,3	3,9	8,2	8,7	58,7	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Priešinės liaukos	C61	36,3	-	-	-	-	-	-	2,3	15,6	98,2	383,0	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	10,3	-	-	-	1,0	-	-	1,6	12,4	38,2	72,5	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	15,5	-	-	-	-	-	-	1,6	5,8	42,6	163,9	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	8,8	-	-	-	-	-	4,5	10,9	15,6	22,9	34,5	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,1	5,2	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	4,5	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	4,9	15,3	31,1	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,9	-	-	-	-	-	-	0,8	3,3	21,8	34,5	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	8,6	-	-	-	2,1	-	0,6	-	3,3	28,4	79,4	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,5	-	-	-	-	0,8	0,6	-	4,9	18,6	60,4	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	1,8	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	2,2	19,0	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	25,7	-	-	-	2,1	-	5,8	17,1	28,0	87,3	155,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	23,6	-	-	-	1,0	-	5,1	14,0	24,7	81,8	146,6	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	13,5	-	-	-	-	-	1,9	7,0	10,7	17,5	143,2	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	10,4	-	-	-	-	-	-	0,8	3,3	10,9	139,7	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	2,1	-	-	-	-	-	0,6	4,7	4,1	6,5	1,7	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11–F19	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	1,6	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances
Nervų sistemos ligos	G00–G99	27,7	-	-	1,0	2,1	5,5	8,9	16,3	29,6	62,2	201,8	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,5	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6	1,1	1,7	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,1	-	-	-	-	-	-	-	0,8	13,1	74,2	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	5,5	-	-	-	-	-	0,6	-	2,5	6,5	70,7	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	558,4	-	-	-	4,1	11,0	43,5	180,3	579,0	1320,3	5023,3	Diseases of the circulatory system

Miestas – vyrai - Urban areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	3,5	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	53,5	-	-	-	-	0,8	4,5	16,3	51,9	136,4	476,1	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	343,1	-	-	-	3,1	2,4	17,9	103,3	341,0	796,6	3189,6	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	35,7	-	-	-	2,1	0,8	1,9	17,9	53,5	108,0	234,6	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	307,4	-	-	-	1,0	1,6	16,0	85,5	287,4	688,5	2955,0	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	29,2	-	-	-	1,0	7,9	11,5	31,1	62,6	55,7	125,9	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	104,7	-	-	-	-	-	3,2	16,3	88,1	237,9	1057,5	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	56,3	-	-	-	-	-	3,2	11,7	65,1	150,6	486,5	Stroke
Aterosklerozė	I70	3,9	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	18,6	29,3	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	50,4	-	-	-	-	3,2	8,3	29,5	67,5	130,9	357,1	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	4,2	-	-	-	-	-	0,6	2,3	5,8	5,5	39,7	Influenza
Pneumonija	J12–J18	22,8	-	-	-	-	3,2	7,0	18,6	32,9	52,4	143,2	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	18,0	-	-	-	-	-	0,6	0,8	20,6	64,4	138,0	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	16,6	-	-	-	-	-	-	0,8	18,9	56,7	132,8	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,8	6,5	3,5	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	75,3	15,6	-	-	-	11,0	37,7	116,5	139,2	174,6	243,2	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	7,8	-	-	-	-	-	0,6	10,1	13,2	22,9	36,2	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,4	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	5,2	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	14,8	-	-	-	-	3,2	13,4	39,6	32,9	18,6	5,2	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8	-	2,2	1,7	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	19,0	-	-	-	-	3,2	9,6	39,6	50,2	42,6	8,6	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,4	-	-	-	-	-	-	-	1,6	7,6	6,9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,0	-	-	-	-	-	-	0,8	7,4	14,2	24,2	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	0,9	-	-	-	-	-	-	-	1,6	5,5	1,7	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	9,6	-	-	-	-	-	0,6	1,6	8,2	19,6	98,3	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,8	109,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,4	171,5	6,3	2,9	-	-	0,6	0,8	2,5	1,1	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	-	-	1,9	-	-	-	-	0,8	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,4	15,6	3,2	-	-	-	0,6	-	-	1,1	-	Congenital malformations of the circulatory system

Miestas – vyrai - Urban areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	26,7	15,6	-	-	3,1	14,2	14,7	31,1	56,8	62,2	60,4	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,1	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslingos mirties priežastys	R96–R99	26,6	-	-	-	3,1	14,2	14,7	31,1	56,8	62,2	60,4	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	100,6	46,8	3,2	3,9	30,0	50,5	89,5	123,5	170,5	162,6	295,0	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	59,6	31,2	3,2	3,9	12,4	26,8	55,0	70,7	95,5	94,9	200,1	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	5,6	-	-	1,0	6,2	4,7	5,8	4,7	8,2	5,5	15,5	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	14,4	-	-	-	-	2,4	3,8	10,1	23,9	30,6	93,2	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	5,5	-	3,2	1,0	5,2	3,2	3,2	3,9	12,4	6,5	15,5	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	16,6	-	-	-	1,0	10,3	35,8	28,7	22,2	14,2	10,4	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	6,3	-	-	-	1,0	8,7	21,1	6,2	4,1	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,5	-	-	-	-	-	0,6	0,8	-	-	5,2	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	8,0	-	-	-	-	-	11,5	17,9	17,3	10,9	3,5	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	27,5	-	-	-	11,4	16,6	24,9	38,1	46,1	43,6	63,8	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	2,6	-	-	-	2,1	0,8	2,6	3,9	5,8	4,4	1,7	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10–Y34	7,1	15,6	-	-	4,1	6,3	6,4	7,0	15,6	8,7	10,4	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5	8,7	27,6	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5	8,7	27,6	COVID-19

1.18. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Miestas – moterys

1.18. Mortality by cause of death and age group, 2025. Urban areas – females

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Miestas – moterys - Urban areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1208,7	234,2	9,9	2,0	26,4	33,9	101,1	269,8	560,6	1259,8	6874,1	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	30,2	-	3,3	-	-	-	2,1	5,2	11,0	29,6	180,1	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	4,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	3,4	27,5	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	1,1	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,3	2,1	3,6	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	1,1	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,3	2,1	3,6	Respiratory tuberculosis
Sepsis	A40–A41	16,8	-	-	-	-	-	0,7	0,7	5,2	17,2	103,4	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	0,4	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,4	0,7	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,4	-	-	-	-	-	0,7	1,5	0,6	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	238,5	-	3,3	-	1,1	7,8	35,3	106,1	224,5	446,7	956,7	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	3,6	-	-	-	-	-	0,7	1,5	7,1	4,8	12,3	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	1,7	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9	4,8	4,3	Oesophagus
Skrandžio	C16	14,6	-	-	-	-	0,9	2,1	8,8	7,8	30,2	60,0	Stomach
Storosios žarnos	C18	18,2	-	-	-	-	0,9	0,7	4,4	6,5	31,6	93,3	Colon
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	9,7	-	-	-	-	-	0,7	5,9	6,5	13,7	46,3	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	5,3	-	-	-	-	-	-	1,5	3,9	13,7	20,2	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	1,7	-	-	-	-	-	-	-	0,6	6,2	5,8	Gallbladder
Kasos	C25	17,9	-	-	-	-	-	0,7	2,9	13,0	35,7	81,0	Pancreas
Gerklų	C32	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,4	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	19,2	-	-	-	-	-	2,8	5,2	20,8	46,7	66,5	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	5,8	-	-	-	-	-	2,8	1,5	1,9	6,9	30,4	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	37,2	-	-	-	-	0,9	12,5	27,3	52,6	58,4	124,4	Breast
Gimdos kaklelio	C53	10,0	-	-	-	-	0,9	9,0	10,3	13,0	20,6	20,2	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	10,1	-	-	-	-	-	0,7	3,7	6,5	25,4	39,0	Other uteri
Kiaušidžių	C56	17,6	-	-	-	-	-	1,4	16,2	23,4	38,5	50,6	Ovaria
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	4,2	-	-	-	-	-	-	-	2,6	6,2	22,4	Other and unspecified female genital organs
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	5,8	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,9	30,4	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	4,3	-	-	-	-	-	-	-	1,9	4,1	26,8	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	7,8	-	3,3	-	-	0,9	0,7	3,7	11,0	15,1	26,0	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,7	-	-	-	-	-	-	0,7	1,9	4,1	5,8	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	2,2	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	4,9	-	-	-	-	-	-	-	1,9	8,9	26,0	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,7	-	-	-	-	-	-	1,5	7,8	9,6	15,9	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91–C95	7,8	-	-	-	-	-	-	0,7	8,4	15,1	34,0	Leukaemia

Miestas – moterys - Urban areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	8,7	-	-	-	-	-	0,7	2,2	1,9	12,4	48,5	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,3	-	-	-	-	-	-	1,5	1,3	-	14,5	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	25,3	-	-	-	3,3	-	0,7	7,4	11,0	41,9	127,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	23,1	-	-	-	-	-	-	4,4	9,1	39,2	121,5	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	24,1	-	-	-	-	-	0,7	2,2	3,2	6,9	170,7	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	23,0	-	-	-	-	-	-	-	0,6	4,8	170,7	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholi	F10	0,1	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	29,9	-	3,3	-	4,4	3,5	1,4	5,9	16,9	46,7	147,5	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	2,2	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	42,7	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	12,1	-	-	-	-	-	-	-	0,6	14,4	76,7	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	677,3	16,7	-	-	-	4,3	13,8	38,3	134,3	477,7	4476,9	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,6	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	75,0	-	-	-	-	-	1,4	8,8	15,6	55,0	488,8	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	398,3	-	-	-	-	0,9	2,8	14,7	59,7	245,4	2706,7	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	23,0	-	-	-	-	-	0,7	2,2	10,4	24,1	136,7	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	375,2	-	-	-	-	0,9	2,1	12,5	49,3	221,3	2570,0	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	17,8	16,7	-	-	-	1,7	4,2	6,6	13,0	20,6	86,8	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	159,8	-	-	-	-	0,9	4,2	5,9	38,3	116,2	1047,8	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	72,5	-	-	-	-	0,9	4,2	5,9	28,6	72,9	436,1	Stroke
Aterosklerozė	I70	5,4	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	4,8	34,7	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	30,1	-	-	-	1,1	1,7	2,1	11,1	15,6	26,1	170,7	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	4,3	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,3	2,7	27,5	Influenza
Pneumonija	J12–J18	14,3	-	-	-	-	0,9	1,4	7,4	7,8	8,9	81,7	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	7,8	-	-	-	-	-	-	1,5	3,9	9,6	44,1	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	6,6	-	-	-	-	-	-	1,5	3,2	8,2	36,9	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	6,5	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	63,0	-	-	-	-	7,0	22,2	49,4	70,7	83,8	237,9	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	7,8	-	-	-	-	0,9	-	3,7	5,8	15,8	32,5	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	2,9	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	6,7	-	-	-	-	1,7	9,0	14,0	16,2	6,9	1,4	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,5	-	-	-	-	0,9	-	0,7	0,6	1,4	-	Chronic hepatitis, not elsewhere classified

Miestas – moterys - Urban areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	11,8	-	-	-	-	2,6	7,6	18,4	32,4	15,8	9,4	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,1	10,1	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	6,0	-	-	-	-	0,9	0,7	0,7	3,2	8,9	30,4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	1,6	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	1,4	9,4	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	12,9	-	-	-	1,1	-	1,4	2,9	5,8	11,7	75,2	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,4	66,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,0	133,8	-	-	2,2	-	2,1	0,7	1,9	1,4	1,4	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,7	16,7	-	-	2,2	-	-	0,7	0,6	1,4	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	11,7	16,7	-	-	2,2	1,7	2,8	9,6	13,0	20,6	37,6	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,1	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96–R99	11,5	-	-	-	2,2	1,7	2,8	9,6	13,0	20,6	36,9	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	39,8	-	-	2,0	11,0	7,0	14,5	26,5	42,2	38,5	161,3	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	28,7	-	-	1,0	1,1	1,7	8,3	17,7	26,6	27,5	132,3	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	2,6	-	-	-	1,1	0,9	1,4	1,5	3,9	2,7	8,0	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	13,3	-	-	-	-	-	-	4,4	3,2	6,2	87,5	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	0,8	-	-	1,0	-	-	-	1,5	0,6	-	2,9	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	3,3	-	-	-	-	-	3,5	4,4	6,5	5,5	4,3	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	0,3	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	2,1	-	-	-	-	-	1,4	4,4	5,2	4,1	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	6,0	-	-	1,0	5,5	2,6	4,2	6,6	7,8	3,4	15,9	Intentional self-harm

Miestas – moterys - Urban areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Pasikėsėjimas (nužudymai)	X85–Y09	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	2,9	-	-	-	4,4	2,6	2,1	2,2	5,2	2,7	4,3	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	4,5	-	-	-	-	-	0,7	-	1,3	4,8	27,5	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1– U07.2	4,5	-	-	-	-	-	0,7	-	1,3	4,8	27,5	COVID-19

1.19. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimas – iš viso
1.19. Mortality by cause of death and age group, 2025. Rural areas – total

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Kaimas – iš viso - Rural areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1458,9	318,9	13,9	12,1	46,7	101,8	238,3	640,5	1337,7	2800,9	9178,1	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	33,9	-	-	-	1,1	1,8	7,9	10,2	26,6	71,3	219,1	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,1	-	-	-	-	-	0,8	0,8	2,1	2,0	26,6	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	3,2	-	-	-	-	1,8	1,6	0,8	5,6	11,0	6,3	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	3,0	-	-	-	-	1,8	1,6	0,8	4,9	11,0	5,1	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-	0,7	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	16,8	-	-	-	-	-	3,1	7,0	7,7	35,1	119,0	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,2	-	-	-	-	-	1,6	0,8	2,8	3,0	1,3	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8	2,1	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,3	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	1,0	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	291,5	-	3,5	4,4	6,4	8,9	26,0	147,0	413,0	798,1	1295,6	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	16,8	-	-	-	-	1,8	0,8	26,6	40,5	41,2	21,5	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	7,9	-	-	-	-	-	0,8	6,3	17,5	23,1	19,0	Oesophagus
Skrandžio	C16	20,1	-	-	-	-	0,9	3,9	10,9	32,1	47,2	88,7	Stomach
Storosios žarnos	C18	16,5	-	-	-	1,1	0,9	1,6	10,2	17,5	42,2	83,6	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	11,2	-	-	-	1,1	-	0,8	4,7	7,7	30,1	67,1	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	9,2	-	-	-	-	-	-	6,3	15,4	27,1	34,2	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	0,8	-	-	-	-	-	-	0,8	2,1	1,0	2,5	Gallbladder
Kasos	C25	20,1	-	-	-	-	0,9	1,6	4,7	25,9	70,3	84,9	Pancreas
Gerklių	C32	4,6	-	-	-	-	-	-	1,6	11,2	21,1	3,8	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	46,2	-	-	-	-	-	0,8	16,4	82,5	162,6	149,4	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	7,1	-	-	-	-	-	1,6	3,9	5,6	7,0	54,5	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	17,8	-	-	-	1,1	-	3,1	14,1	20,3	37,1	92,5	Breast
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	6,6	-	-	-	-	-	0,8	1,6	10,5	15,1	34,2	Kidney, except renal pelvis
Slapimo pūslės	C67	9,6	-	-	-	-	-	0,8	1,6	12,6	23,1	54,5	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	7,0	-	-	1,1	-	2,7	3,1	4,7	9,8	23,1	16,5	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,9	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	3,0	3,8	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	-	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	4,2	-	-	-	-	-	-	-	4,9	11,0	25,3	Non-Hodgkin's lymphomas

Kaimas – iš viso - Rural areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	3,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	12,0	15,2	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,9	-	-	2,2	1,1	-	-	2,3	8,4	25,1	59,5	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	8,9	-	-	-	-	0,9	0,8	1,6	5,6	26,1	54,5	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,9	-	-	-	-	-	-	1,6	2,1	3,0	22,8	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	28,5	16,8	-	-	1,1	3,5	2,4	11,7	32,8	66,3	154,5	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	25,4	-	-	-	-	0,9	2,4	8,6	27,3	62,2	145,6	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	25,8	-	-	-	1,1	1,8	1,6	4,7	13,3	28,1	224,2	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	22,2	-	-	-	-	-	-	-	6,3	19,1	220,4	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholi	F10	1,6	-	-	-	-	0,9	1,6	2,3	3,5	3,0	1,3	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	31,3	-	3,5	1,1	3,2	4,4	9,4	21,1	28,7	63,2	167,2	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,7	-	-	-	-	-	-	1,6	2,1	-	1,3	Meningitis
Parkinsono liga	G20	8,4	-	-	-	-	-	-	-	2,1	15,1	73,5	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	5,9	-	-	-	-	-	-	-	0,7	11,0	53,2	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	760,8	-	-	1,1	3,2	10,6	40,9	174,4	471,0	1248,9	5963,8	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,0	2,5	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	80,5	-	-	-	-	0,9	3,1	18,0	56,6	126,5	629,4	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	468,6	-	-	-	-	2,7	18,9	95,4	271,9	723,8	3801,9	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	31,8	-	-	-	-	-	3,1	10,9	33,5	72,3	191,2	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	436,8	-	-	-	-	2,7	15,7	84,5	238,3	651,5	3610,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	29,6	-	-	1,1	2,1	3,5	10,2	23,5	38,4	60,2	131,7	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	153,4	-	-	-	-	2,7	4,7	27,4	83,2	273,1	1215,8	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	78,6	-	-	-	-	2,7	3,1	21,9	57,3	154,6	562,3	Stroke
Aterosklerozė	I70	5,1	-	-	-	-	-	-	-	2,1	13,1	38,0	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	59,7	33,6	-	-	-	4,4	7,9	30,5	53,8	125,5	360,9	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	5,4	-	-	-	-	0,9	1,6	1,6	7,0	10,0	30,4	Influenza
Pneumonija	J12–J18	27,1	33,6	-	-	-	2,7	5,5	21,1	25,9	39,2	165,9	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	23,5	-	-	-	-	-	-	6,3	16,8	65,3	148,2	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	21,8	-	-	-	-	-	-	5,5	15,4	62,2	135,5	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,4	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	3,0	10,1	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	81,1	-	-	1,1	1,1	11,5	51,9	91,5	119,5	140,5	288,8	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvilikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	8,4	-	-	-	-	0,9	2,4	7,8	12,6	14,1	38,0	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,8	Diseases of appendix

Kaimas – iš viso - Rural areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Alkoholinė kepenų liga	K70	15,5	-	-	-	-	2,7	15,7	32,8	32,1	23,1	8,9	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,0	2,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	14,4	-	-	-	-	2,7	13,4	25,8	29,4	28,1	10,1	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,5	-	-	-	-	-	-	0,8	-	5,0	10,1	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	5,1	-	-	-	-	0,9	0,8	3,1	6,3	8,0	29,1	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	1,4	-	-	-	-	-	-	0,8	2,1	3,0	7,6	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	15,5	-	-	-	-	0,9	1,6	1,6	8,4	31,1	117,8	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,9	134,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,0	83,9	3,5	2,2	2,1	-	1,6	1,6	2,1	1,0	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	-	-	1,1	1,1	-	-	0,8	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,7	33,6	-	1,1	-	-	1,6	0,8	-	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	13,7	-	-	-	3,2	5,3	14,2	20,3	26,6	18,1	20,3	Symptoms and ill-defined conditions
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96–R99	13,5	-	-	-	3,2	5,3	14,2	20,3	26,6	18,1	17,7	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	92,2	50,4	3,5	2,2	23,3	46,9	71,6	118,9	125,8	159,6	221,6	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	57,7	50,4	3,5	-	7,4	23,9	36,2	75,1	79,0	102,4	164,6	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	8,0	-	-	-	3,2	10,6	8,7	14,1	11,2	10,0	3,8	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	15,8	-	-	-	-	2,7	5,5	15,6	14,0	21,1	92,5	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	4,8	-	-	-	1,1	3,5	3,1	3,9	7,7	12,0	8,9	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	8,8	-	-	-	1,1	4,4	8,7	18,0	13,3	16,1	6,3	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	1,1	-	-	-	-	3,5	2,4	1,6	0,7	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances

Kaimas – iš viso - Rural areas – total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	4,9	-	-	-	-	0,9	2,4	11,7	8,4	14,1	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	22,9	-	-	1,1	9,5	17,7	26,7	30,5	27,3	41,2	31,7	Intentional self-harm
Pasikėsėjimas (nužudymai)	X85–Y09	1,5	-	-	-	2,1	-	0,8	0,8	4,9	1,0	2,5	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	7,7	-	-	1,1	4,2	5,3	7,1	10,2	11,2	12,0	11,4	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,6	-	-	-	1,1	-	-	-	2,1	7,0	27,9	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,6	-	-	-	1,1	-	-	-	2,1	7,0	27,9	COVID-19

1.20. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimas – vyrai

1.20. Mortality by cause of death and age group, 2025. Rural areas – males

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Kaimas – vyrai - Rural areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1495,8	292,2	20,5	8,5	63,3	154,6	323,5	953,2	2018,0	4117,9	10181,5	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	34,6	-	-	-	2,0	3,2	9,9	19,6	40,6	101,9	242,0	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,4	-	-	-	-	-	1,4	1,5	1,4	2,2	28,7	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	4,9	-	-	-	-	3,2	2,8	1,5	7,0	19,9	12,3	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	4,9	-	-	-	-	3,2	2,8	1,5	7,0	19,9	12,3	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	0,4	-	-	-	2,0	-	-	-	1,4	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	15,7	-	-	-	-	-	4,2	13,6	12,6	46,5	119,0	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,8	-	-	-	-	-	-	1,5	5,6	4,4	4,1	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,9	-	-	-	-	-	-	1,5	4,2	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,7	-	-	-	-	-	1,4	-	1,4	2,2	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	347,3	-	6,8	2,1	6,1	16,1	24,0	176,7	600,8	1128,1	2001,8	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	29,8	-	-	-	-	3,2	1,4	46,8	74,2	84,2	41,0	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	13,4	-	-	-	-	-	1,4	12,1	29,4	44,3	45,1	Oesophagus
Skrandžio	C16	25,8	-	-	-	-	1,6	4,2	16,6	51,8	66,5	143,6	Stomach
Storosios žarnos	C18	19,0	-	-	-	-	1,6	1,4	13,6	22,4	66,5	119,0	Colon
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	14,1	-	-	-	2,0	-	1,4	6,0	9,8	55,4	106,7	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	11,2	-	-	-	-	-	-	9,1	25,2	35,5	45,1	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,2	-	Gallbladder
Kasos	C25	21,2	-	-	-	-	1,6	1,4	6,0	39,2	79,8	106,7	Pancreas
Gerklų	C32	8,6	-	-	-	-	-	-	3,0	21,0	42,1	12,3	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	73,2	-	-	-	-	-	1,4	25,7	142,8	299,2	315,9	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,4	-	-	-	-	-	1,4	1,5	9,8	11,1	61,5	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūties	C50	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	Breast
Priešinės liaukos	C61	39,9	-	-	-	-	-	-	1,5	23,8	124,1	438,9	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	9,5	-	-	-	-	-	1,4	3,0	18,2	19,9	73,8	Kidney, except renal pelvis

Kaimas – vyrai - Rural areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Šlapimo pūslės	C67	14,8	-	-	-	-	-	1,4	1,5	22,4	44,3	119,0	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	8,2	-	-	2,1	-	4,8	4,2	4,5	12,6	26,6	24,6	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,9	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	4,4	-	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	3,7	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	24,6	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	2,6	-	-	-	-	-	-	-	5,6	4,4	24,6	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,5	-	-	-	2,0	-	-	3,0	8,4	26,6	90,2	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	10,1	-	-	-	-	-	-	1,5	8,4	44,3	77,9	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,4	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	4,4	28,7	Diseases of the blood and blood- forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	29,8	-	-	-	-	3,2	4,2	19,6	47,6	93,1	168,2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	26,2	-	-	-	-	1,6	4,2	13,6	42,0	84,2	155,9	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	22,9	-	-	-	2,0	1,6	2,8	6,0	22,4	33,2	266,6	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	18,3	-	-	-	-	-	-	-	11,2	26,6	258,4	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	2,6	-	-	-	-	1,6	2,8	4,5	5,6	2,2	4,1	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	30,2	-	6,8	-	6,1	4,8	9,9	30,2	32,2	79,8	180,5	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,7	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	-	4,1	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	17,7	82,0	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	4,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	15,5	49,2	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	666,5	-	-	-	4,1	12,9	62,2	287,0	745,0	1857,2	5779,9	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,2	-	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	63,1	-	-	-	-	1,6	5,7	31,7	79,8	184,0	492,3	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	413,6	-	-	-	-	4,8	31,1	157,1	443,9	1114,8	3802,7	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	38,8	-	-	-	-	-	5,7	19,6	57,4	128,5	246,1	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	374,8	-	-	-	-	4,8	25,4	137,5	386,5	986,2	3556,6	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39- I52	35,5	-	-	-	4,1	3,2	15,5	40,8	61,6	95,3	131,3	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	125,7	-	-	-	-	3,2	5,7	40,8	127,4	376,8	1132,2	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	66,1	-	-	-	-	3,2	2,8	33,2	85,4	190,6	521,0	Stroke
Aterosklerozė	I70	5,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2	24,4	49,2	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	75,0	64,9	-	-	-	8,0	11,3	46,8	91,0	212,8	545,6	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	5,1	-	-	-	-	1,6	-	3,0	12,6	13,3	20,5	Influenza
Pneumonija	J12–J18	30,0	64,9	-	-	-	4,8	9,9	33,2	40,6	64,3	180,5	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	34,4	-	-	-	-	-	-	9,1	30,8	115,2	311,8	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	33,1	-	-	-	-	-	-	9,1	28,0	113,0	299,5	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,2	4,1	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	94,6	-	-	2,1	2,0	17,7	62,2	131,4	152,6	210,5	332,3	Diseases of the digestive system

Kaimas – vyrai - Rural areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	8,8	-	-	-	-	-	2,8	13,6	15,4	19,9	36,9	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,1	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	22,0	-	-	-	-	4,8	17,0	48,3	42,0	44,3	12,3	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,1	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	16,5	-	-	-	-	4,8	15,5	27,2	30,8	35,5	20,5	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	8,2	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	3,3	-	-	-	-	1,6	1,4	3,0	7,0	2,2	20,5	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,2	-	Rheumatoid arthritis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	12,6	-	-	-	-	1,6	1,4	1,5	4,2	46,5	123,1	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,7	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,4	64,9	-	2,1	4,1	-	1,4	3,0	2,8	2,2	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,4	-	-	-	2,0	-	-	1,5	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,7	-	-	2,1	-	-	1,4	1,5	-	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	20,5	-	-	-	4,1	6,4	22,6	31,7	46,2	22,2	28,7	Symptoms and ill- defined conditions
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	20,5	-	-	-	4,1	6,4	22,6	31,7	46,2	22,2	28,7	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	138,7	64,9	6,8	2,1	30,7	77,3	110,2	193,4	212,9	266,0	344,6	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	85,5	64,9	6,8	-	14,3	40,2	57,9	125,4	134,4	170,7	229,7	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	12,8	-	-	-	6,1	19,3	11,3	21,1	18,2	11,1	12,3	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	20,3	-	-	-	-	4,8	9,9	27,2	22,4	35,5	131,3	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	8,2	-	-	-	2,0	4,8	5,7	6,0	12,6	22,2	24,6	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	14,3	-	-	-	2,0	6,4	14,1	28,7	21,0	28,8	12,3	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	2,0	-	-	-	-	4,8	4,2	3,0	1,4	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics

Kaimas – vyrai - Rural areas – males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	7,9	-	-	-	-	1,6	4,2	16,6	14,0	24,4	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	37,0	-	-	-	8,2	29,0	41,0	49,9	46,2	68,7	82,0	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	2,2	-	-	-	-	-	1,4	-	9,8	2,2	4,1	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	12,1	-	-	2,1	8,2	8,0	8,5	13,6	18,2	22,2	28,7	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,3	-	-	-	2,0	-	-	-	2,8	8,9	32,8	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,3	-	-	-	2,0	-	-	-	2,8	8,9	32,8	COVID-19

1.21. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2025 m. Kaimas – moterys

1.21. Mortality by cause of death and age group, 2025. Rural areas – females

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Kaimas – moterys - Rural areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1422,2	347,5	7,1	16,0	28,7	37,4	131,3	304,8	659,9	1710,4	8729,9	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	33,1	-	-	-	-	-	5,3	-	12,6	45,9	208,9	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,7	-	-	-	-	-	-	-	2,8	1,8	25,6	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	1,5	-	-	-	-	-	-	-	4,2	3,7	3,7	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	1,1	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,7	1,8	Respiratory tuberculosis
Sepsis	A40–A41	18,0	-	-	-	-	-	1,8	-	2,8	25,7	119,1	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	0,7	-	-	-	-	-	3,5	-	-	1,8	-	Viral hepatitis
Piktybiniai navikai	C00–C96	236,1	-	-	6,8	6,6	-	28,4	115,1	226,0	524,9	980,2	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	3,9	-	-	-	-	-	-	4,9	7,0	5,5	12,8	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	2,4	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,5	7,3	Oesophagus
Skrandžio	C16	14,5	-	-	-	-	-	3,5	4,9	12,6	31,2	64,1	Stomach
Storosios žarnos	C18	14,0	-	-	-	2,2	-	1,8	6,5	12,6	22,0	67,8	Colon
Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	8,3	-	-	-	-	-	-	3,2	5,6	9,2	49,5	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	7,2	-	-	-	-	-	-	3,2	5,6	20,2	29,3	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	1,1	-	-	-	-	-	-	1,6	2,8	-	3,7	Gallbladder
Kasos	C25	19,1	-	-	-	-	-	1,8	3,2	12,6	62,4	75,1	Pancreas
Gerklų	C32	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,7	-	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	19,3	-	-	-	-	-	-	6,5	22,3	49,5	75,1	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	7,9	-	-	-	-	-	1,8	6,5	1,4	3,7	51,3	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	35,3	-	-	-	2,2	-	7,1	29,2	40,5	67,9	131,9	Breast
Gimdos kaklelio	C53	10,3	-	-	-	-	-	5,3	14,6	11,2	14,7	34,8	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	12,5	-	-	-	-	-	-	3,2	7,0	51,4	40,3	Other uteri

Kaimas – moterys - Rural areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kiaušidžių	C56	13,2	-	-	-	-	-	3,5	6,5	29,3	31,2	29,3	Ovaria
Kitų ir nepatiksintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	4,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	9,2	23,8	Other and unspecified female genital organs
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	3,7	-	-	-	-	-	-	-	2,8	11,0	16,5	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	4,4	-	-	-	-	-	-	1,6	2,8	5,5	25,6	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	5,9	-	-	-	-	-	1,8	4,9	7,0	20,2	12,8	Brain and central nervous system
Skyliaukės	C73	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	5,5	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,2	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	4,6	-	-	-	-	-	-	-	1,4	11,0	25,6	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	3,9	-	-	-	-	-	-	-	2,8	18,4	11,0	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	10,3	-	-	4,6	-	-	-	1,6	8,4	23,9	45,8	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	7,7	-	-	-	-	2,0	1,8	1,6	2,8	11,0	44,0	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	3,3	-	-	-	-	-	-	1,6	2,8	1,8	20,2	Diseases of the blood and blood- forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	27,2	34,7	-	-	2,2	3,9	-	3,2	18,1	44,0	148,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	24,6	-	-	-	-	-	-	3,2	12,6	44,0	141,1	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	28,7	-	-	-	-	2,0	-	3,2	4,2	23,9	205,2	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	26,1	-	-	-	-	-	-	-	1,4	12,8	203,4	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,7	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	32,5	-	-	2,3	-	3,9	8,9	11,3	25,1	49,5	161,2	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,7	-	-	-	-	-	-	1,6	2,8	-	-	Meningitis
Parkinsono liga	G20	10,3	-	-	-	-	-	-	-	2,8	12,8	69,6	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	55,0	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	854,6	-	-	2,3	2,2	7,9	14,2	53,5	198,1	745,1	6045,9	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,7	3,7	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	97,9	-	-	-	-	-	-	3,2	33,5	78,9	690,7	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	523,3	-	-	-	-	-	3,5	29,2	100,4	400,1	3801,6	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	24,8	-	-	-	-	-	-	1,6	9,8	25,7	166,7	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	498,5	-	-	-	-	-	3,5	27,6	90,7	374,4	3634,9	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39- I52	23,7	-	-	2,3	-	3,9	3,5	4,9	15,3	31,2	131,9	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	181,0	-	-	-	-	2,0	3,5	13,0	39,1	187,2	1253,1	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	91,1	-	-	-	-	2,0	3,5	9,7	29,3	124,8	580,8	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	33,0	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	44,5	-	-	-	-	-	3,5	13,0	16,7	53,2	278,5	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09-J11	5,7	-	-	-	-	-	3,5	-	1,4	7,3	34,8	Influenza
Pneumonija	J12–J18	24,1	-	-	-	-	-	-	8,1	11,2	18,4	159,4	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	12,7	-	-	-	-	-	-	3,2	2,8	23,9	75,1	Chronic lower respiratory diseases

Kaimas – moterys - Rural areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	10,5	-	-	-	-	-	-	1,6	2,8	20,2	62,3	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	2,2	-	-	-	-	-	-	1,6	-	3,7	12,8	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	67,6	-	-	-	-	3,9	39,0	48,6	86,5	82,6	269,3	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	7,9	-	-	-	-	2,0	1,8	1,6	9,8	9,2	38,5	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	9,0	-	-	-	-	-	14,2	16,2	22,3	5,5	7,3	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,8	1,8	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	12,3	-	-	-	-	-	10,6	24,3	27,9	22,0	5,5	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,2	-	-	-	-	-	-	1,6	-	5,5	11,0	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	6,8	-	-	-	-	-	-	3,2	5,6	12,8	33,0	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	2,4	-	-	-	-	-	-	1,6	2,8	3,7	11,0	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	18,4	-	-	-	-	-	1,8	1,6	12,6	18,4	115,4	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1,1	173,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	1,5	104,2	7,1	2,3	-	-	1,8	-	1,4	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,7	69,5	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	7,0	-	-	-	2,2	3,9	3,5	8,1	7,0	14,7	16,5	Symptoms and ill- defined conditions
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	6,6	-	-	-	2,2	3,9	3,5	8,1	7,0	14,7	12,8	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	45,9	34,7	-	2,3	15,4	9,8	23,1	38,9	39,1	71,6	166,7	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	30,1	34,7	-	-	-	3,9	8,9	21,1	23,7	45,9	135,6	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	3,3	-	-	-	-	-	5,3	6,5	4,2	9,2	-	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	11,4	-	-	-	-	-	-	3,2	5,6	9,2	75,1	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	1,5	-	-	-	-	2,0	-	1,6	2,8	3,7	1,8	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	3,3	-	-	-	-	2,0	1,8	6,5	5,6	5,5	3,7	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Kaimas – moterys - Rural areas – females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	0,2	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	2,0	-	-	-	-	-	-	6,5	2,8	5,5	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	8,8	-	-	2,3	11,0	3,9	8,9	9,7	8,4	18,4	9,2	Intentional self-harm
Pasikėsėjimas (nužudymai)	X85–Y09	0,9	-	-	-	4,4	-	-	1,6	-	-	1,8	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10–Y34	3,3	-	-	-	-	2,0	5,3	6,5	4,2	3,7	3,7	Event of undetermined intent
Specialios paskirties kodai	U00–U49, U78–U88	3,9	-	-	-	-	-	-	-	1,4	5,5	25,6	Codes for special purposes
COVID-19	U07.1–U07.2	3,9	-	-	-	-	-	-	-	1,4	5,5	25,6	COVID-19

1.22. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį

(Valstybės duomenų agentūros duomenys skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą)

1.22. Age-adjusted death rates by sex

(Data calculated by the European standard population (revision 2012) provided by State Data Agency)

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal naują Europos standartą Deaths per 100 000 new European standard population

Metai Year	Iš viso - Total			Miestas - Urban areas			Kaimas-Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
2015*	1593,00	2218,63	1225,30	1458,49	2076,34	1115,87	1892,35	2512,13	1498,12
2016*	1569,51	2276,90	1186,30	1447,19	2126,04	1094,08	1855,17	2614,99	1427,13
2017*	1515,68	2248,22	1156,78	1378,74	2043,67	1056,47	1832,59	2767,09	1404,34
2018*	1478,23	2271,04	1114,67	1357,37	2094,60	1026,06	1758,05	2763,22	1333,23
2019*	1420,11	2187,75	1069,03	1301,17	1981,19	991,78	1694,15	2832,98	1257,31
2020*	1539,16	2206,40	1155,64	1435,38	2057,76	1093,44	1770,48	2530,60	1299,08
2021	1643,38	2254,83	1269,17	1535,10	2119,76	1195,60	1887,11	2540,90	1440,75
2022	1474,47	2016,56	1141,05	1371,52	1867,37	1081,33	1708,94	2336,67	1282,33
2023	1249,05	1729,67	948,99	1151,67	1601,26	885,73	1471,59	2006,94	1099,87
2024	1238,83	1720,13	939,77	1143,34	1587,30	882,50	1460,00	2007,90	1079,85
2025	1218,82	1668,29	927,79	1129,22	1556,41	873,10	1427,30	1902,45	1063,84

* Rodiklis skaičiuotas naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

* Indicator counted for annual population recalculated on the basis of the results of the 2021 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania.

1.23. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m. skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą

1.23. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the European standard population (revision 2012), 2025

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą Deaths per 100 000 European standard population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso - Total			Miestas - Urban areas			Kaimas Rural areas		
		Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
Iš viso All causes	A00-Y89	1218,82	1668,29	927,79	1129,22	1556,41	873,10	1427,30	1902,45	1063,84
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	29,79	41,55	22,07	28,62	40,57	21,27	32,85	43,60	24,40
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	253,71	381,89	183,17	241,91	363,09	180,29	280,15	416,85	191,65
iš jų - of which:										
trachėja, bronchai ir plaučiai trachea, bronchus and lung	C33-C34	36,72	72,76	14,92	33,50	67,51	14,65	43,86	82,39	15,58
gimdos kaklelis cervix uteri	C53	4,92	0,00	8,50	4,88	0,00	8,35	5,01	0,00	8,82
krūtis (moterų) breast (females)	C50	17,70	0,10	29,01	18,14	0,00	29,26	16,92	0,34	28,75
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	629,76	805,31	513,34	576,80	749,62	472,68	753,87	925,13	612,44
iš jų - of which:										
išeminė širdies liga ischaemic heart diseases	I20-I25	382,14	506,99	304,41	346,11	467,69	276,17	466,54	593,84	372,63
cerebrovaskulinės ligos cerebrovascular diseases	I60-I69	131,83	151,98	116,56	123,67	142,47	111,25	151,20	170,98	130,41
iš jų - of which:										
insultas stroke	I60-I64	64,14	76,20	55,33	59,05	72,17	50,79	76,11	84,38	67,07
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	42,87	73,10	25,28	36,51	63,24	22,18	58,03	94,54	33,13
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	67,53	87,85	51,09	63,55	81,30	49,52	76,79	102,10	55,20
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	71,50	119,05	33,40	64,04	106,85	31,35	88,07	143,73	38,54
iš jų - of which:										
transporto traumos transport accidents	V00-V99	5,02	8,02	2,36	3,76	5,84	2,07	7,73	12,26	3,11
tyčiniai susižalojimai (savižudybės) intentional self-harm	X60-X84	17,32	31,45	6,22	15,26	28,43	5,33	21,98	37,87	8,34
pasikėsinimai (nužudymai) assault	X85-Y09	1,27	2,33	0,36	1,21	2,51	0,08	1,39	1,95	0,93
COVID-19	U07.1-U07.2	3,51	4,27	3,13	3,46	3,98	3,24	3,59	4,82	2,84

* Tenka 100 000 moterų - *Per 100 000 females

1.24. 0-64 m amžiaus gyventojų standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą

1.24. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the European standard population (revision 2012), population aged 0-64

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą
Deaths per 100 000 European standard population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	2023			2024			2025		
		Iš viso Total	Iš viso Total	Iš viso Total	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
Iš viso All causes	A00-Y89	329,1	494,2	179,6	328,1	488,1	181,9	319,8	479,8	172,3
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	9,0	13,0	5,3	7,8	11,3	4,6	7,6	12,4	3,0
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	83,4	107,7	63,0	85,4	107,7	66,6	81,3	105,4	60,7
iš jų: of which										
trachėja, bronchai ir plaučiai trachea, bronchus and lung	C33-C34	12,0	20,2	5,1	11,5	19,7	4,6	12,2	21,0	4,6
gimdos kaklelis cervix uteri	C53	5,9*	-	5,9	5,5*	-	5,5	5,4*	-	5,4
krūtis (moterų) breast (females)	C50	12*	-	12,0	13,8*	-	13,8	14,4*	-	14,4
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	88,9	147,7	37,2	86,9	143,3	36,8	87,8	147,1	34,6
iš jų: of which										
išeminė širdies liga ischaemic heart diseases	I20-I25	47,5	84,2	15,6	44,0	78,2	13,9	47,6	84,1	15,0
cerebrovaskulinės ligos cerebrovascular diseases	I60-I69	14,9	22,4	8,3	14,7	21,5	8,7	14,0	20,8	8,1
iš jų: of which										
insultas stroke	I60-I64	11,6	17,2	6,6	10,7	15,7	6,3	10,5	15,1	6,5
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	11,1	18,2	4,6	10,6	18,3	3,7	12,5	20,5	5,2
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	37,4	53,3	22,5	39,9	53,8	26,7	39,5	53,7	26,0
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	58,5	95,5	23,0	56,0	93,2	19,7	51,8	86,2	17,9
iš jų: of which										
transporto traumos transport accidents	V00-V99	6,1	10,0	2,3	4,5	7,5	1,6	4,6	7,4	1,8
tyčiniai susižalojimai (savižudybės) intentional self-harm	X60-X84	16,7	28,0	5,9	16,4	28,0	5,0	14,8	24,4	5,2
pasikėsinimai (nužudymai) assault	X85-Y09	1,7	2,2	1,2	1,6	2,4	0,8	1,2	2,2	0,3

* Tenka 100 000 moterų - *Per 100 000 females

1.25. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.

1.25. Mortality from external causes by sex and age group, 2025

100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų tenka mirusiųjų

Deaths per 100 000 population at age specified

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	75,7	32,7	2,2	2,7	21,6	35,2	58,9	88,5	108,0	108,1	206,7
Nelaimingi atsitikimai Accidents	V00-X59	47,7	27,3	2,2	1,7	7,1	17,8	33,6	53,8	64,5	68,0	155,9
Transporto įvykiai Transport accidents	V00-V99	5,3	-	-	0,3	3,5	5,4	5,1	6,6	7,6	5,6	8,4
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident	V00-V09	1,6	-	-	0,3	0,7	0,3	0,5	1,3	2,6	2,7	5,1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident	V10-V19	0,3	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,7	0,3	1,5
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident	V20-V39	0,6	-	-	-	0,7	2,0	0,7	0,3	0,2	0,3	0,4
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident	V40-V79	2,2	-	-	-	1,8	2,0	2,8	3,6	2,4	2,7	2,5
Nukritimai Falls	W00-W19	14,5	-	-	-	-	1,7	3,0	9,9	12,9	17,2	90,1
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces	W20-W49	0,8	-	-	0,3	0,4	1,1	0,5	0,5	1,7	0,9	1,5
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion	W65-W74	3,6	-	1,1	0,7	2,1	2,3	2,1	3,1	6,4	5,3	7,3
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing	W75-W84	2,8	27,3	1,1	0,3	-	0,8	2,6	2,8	4,8	3,9	5,8
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current	W85-W87	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	-	0,4
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames	X00-X09	1,8	-	-	-	-	0,6	0,5	2,5	3,8	3,6	3,6
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold	X31	4,5	-	-	-	0,4	0,3	0,9	5,6	9,8	12,5	6,5
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	X40-X49	9,3	-	-	-	0,7	5,1	16,8	16,8	13,4	11,0	6,2

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais <i>Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics</i>	X42	2,5	-	-	-	0,4	4,2	9,1	2,5	1,4	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis <i>Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances</i>	X44	0,4	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	0,6	2,9
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu <i>Accidental poisoning by and exposure to alcohol</i>	X45	4,9	-	-	-	-	0,3	5,4	11,2	9,8	8,9	0,7
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) <i>Intentional self-harm</i>	X60-X84	18,1	-	-	0,7	8,9	12,4	18,5	24,7	25,6	25,5	30,5
Pasikėsiniimai (nužudymai) <i>Assault</i>	X85-Y09	1,3	-	-	-	1,4	0,3	1,2	1,5	3,3	1,8	1,1
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas <i>Event of undetermined intent</i>	Y10-Y34	5,7	5,5	-	0,3	4,3	4,8	5,1	6,4	10,3	7,1	7,6
Išorinių mirties priežasčių padariniai <i>Sequelae of external causes of death</i>	Y85-Y89	1,2	-	-	-	-	-	0,2	1,5	2,1	3,6	2,5

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	113,2	52,7	4,3	3,3	30,2	59,3	95,9	147,3	186,2	196,7	309,7
Nelaimingi atsitikimai Accidents	V00-X59	68,2	42,1	4,3	2,7	13,1	31,2	55,9	89,3	109,9	119,9	208,9
Transporto įvykiai Transport accidents	V00-V99	8,0	-	-	0,7	6,2	9,5	7,5	10,3	11,9	7,3	14,6
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident	V00-V09	1,7	-	-	0,7	0,7	0,5	0,9	2,1	2,6	3,7	6,1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident	V10-V19	0,5	-	-	-	-	-	0,4	0,5	1,6	-	2,4

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident	V20-V39	1,0	-	-	-	1,4	3,7	0,9	0,5	0,5	-	1,2
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident	V40-V79	3,4	-	-	-	3,4	3,7	3,5	5,1	3,6	3,7	6,1
Nukritimai Falls	W00-W19	16,4	-	-	-	-	3,2	5,7	15,9	23,3	32,2	104,4
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces	W20-W49	1,5	-	-	0,7	0,7	2,1	0,9	1,0	3,1	0,7	3,6
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion	W65-W74	6,4	-	2,2	0,7	4,1	3,7	4,0	4,6	12,4	11,7	18,2
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing	W75-W84	4,4	42,1	2,2	0,7	-	1,6	4,0	3,6	7,3	6,6	14,6
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current	W85-W87	0,3	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	1,2
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames	X00-X09	2,5	-	-	-	-	1,1	0,9	4,6	6,2	5,8	1,2
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold	X31	6,5	-	-	-	0,7	0,5	0,9	9,7	16,1	21,9	6,1
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	X40-X49	15,9	-	-	-	1,4	9,0	29,0	28,7	21,8	19,0	10,9
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics	X42	4,9	-	-	-	0,7	7,4	15,8	5,1	3,1	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis <i>Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances</i>	X44	0,4	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	4,9
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol	X45	8,0	-	-	-	-	0,5	9,2	17,4	16,1	15,4	2,4
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm	X60-X84	30,6	-	-	-	10,3	20,7	29,9	42,1	46,2	51,9	69,2

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Pasikėsinimai (nužudymai) Assault	X85-Y09	2,5	-	-	-	1,4	0,5	2,2	2,6	7,3	3,7	2,4
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas Event of undetermined intent	Y10-Y34	8,7	10,5	-	0,7	5,5	6,9	7,0	9,2	16,6	13,2	15,8
Išorinių mirties priežasčių padariniai Sequelae of external causes of death	Y85-Y89	1,7	-	-	-	-	-	0,4	3,1	3,6	5,1	3,6

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	41,6	11,3	-	2,1	12,5	7,8	16,9	30,4	41,2	47,5	162,8
Nelaimingi atsitikimai Accidents	V00-X59	29,1	11,3	-	0,7	0,7	2,4	8,5	18,7	25,7	32,5	133,3
Transporto įvykiai Transport accidents	V00-V99	2,8	-	-	-	0,7	0,6	2,5	3,0	4,0	4,5	5,7
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident	V00-V09	1,4	-	-	-	0,7	-	-	0,5	2,7	2,0	4,7
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident	V10-V19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident	V20-V39	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	-
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident	V40-V79	1,1	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,3	2,0	1,0
Nukritimai Falls	W00-W19	12,7	-	-	-	-	-	-	4,1	4,0	7,0	84,0
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces	W20-W49	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,0	0,5
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion	W65-W74	1,0	-	-	0,7	-	0,6	-	1,5	1,3	1,0	2,6
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing	W75-W84	1,4	11,3	-	-	-	-	1,0	2,0	2,7	2,0	2,1

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames	X00-X09	1,2	-	-	-	-	-	-	0,5	1,8	2,0	4,7
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold	X31	2,6	-	-	-	-	-	1,0	1,5	4,4	6,0	6,7
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	X40-X49	3,3	-	-	-	-	0,6	3,0	5,1	6,2	5,5	4,1
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics	X42	0,3	-	-	-	-	0,6	1,5	-	-	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis <i>Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances</i>	X44	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol	X45	2,0	-	-	-	-	-	1,0	5,1	4,4	4,5	-
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm	X60-X84	6,8	-	-	1,4	7,3	3,0	5,5	7,6	8,0	7,5	14,0
Pasikėsinimai (nužudymai) Assault	X85-Y09	0,3	-	-	-	1,5	-	-	0,5	-	0,5	0,5
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas Event of undetermined intent	Y10-Y34	3,0	-	-	-	2,9	2,4	3,0	3,5	4,9	3,0	4,1
Išorinių mirties priežasčių padariniai Sequelae of external causes of death	Y85-Y89	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,5	2,1

1.26. Mirusiųjų skaičius dėl savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.

1.26. Deaths due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2025

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys
	Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females
10-14	2	0	2	1	0	1	1	0	1
15-19	13	9	4	8	6	2	5	3	2
20-24	12	6	6	8	5	3	4	1	3
25-44	123	107	16	69	60	9	54	47	7
45-59	156	136	20	97	84	13	59	52	7
60-74	134	106	28	74	61	13	60	45	15
75+	84	57	27	59	37	22	25	20	5
Iš viso Total	524	421	103	316	253	63	208	168	40

1.27. Mirtingumas nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.

1.27. Mortality due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2025

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų
Deaths per 100 000 population at age specified

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys
	Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females
10-14	1,3	0,0	2,7	1,0	0,0	2,0	2,1	0,0	4,4
15-19	8,9	12,0	5,6	8,1	11,9	4,2	10,5	12,3	8,6
20-24	8,8	8,5	9,2	9,0	10,9	7,0	8,5	4,1	13,5
25-44	15,7	25,7	4,4	12,7	21,2	3,5	22,5	35,4	6,5
45-59	26,1	46,7	6,5	24,4	44,5	6,2	29,5	50,8	7,2
60-74	24,3	45,4	8,8	19,5	39,8	5,7	35,1	56,0	16,6
75+	30,5	69,2	14,0	30,1	63,8	15,9	31,7	82,0	9,2
Iš viso Total	18,1	30,6	6,8	16,0	27,5	6,0	22,9	37,0	8,8

1.28. Mirtys nuo ligų, susijusių su alkoholio vartojimu, bei apsinuodijimas alkoholiu pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.

1.28. Deaths from alcohol-related diseases or poisoning by alcohol, by sex and age, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Lytis Sex	Amžiaus grupės – Age group						Cause of death (ICD-10-AM)
			Iš viso Total	0–14	15–24	25–44	45–64	65+	
Iš viso		Vyrai Males	497	-	-	84	300	113	Total
		Moterys Females	175	-	-	31	105	39	
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	Vyrai Males	31	-	-	4	18	9	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
		Moterys Females	4	-	-	-	2	2	
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio	G31.2	Vyrai Males	19	-	-	1	11	7	Degeneration of nervous system due to alcohol
		Moterys Females	3	-	-	-	3	-	
Epilepsijos priepuolis sukeltas alkoholio	G40.5	Vyrai Males	6	-	-	-	5	1	Epileptic seizures related to alcohol
		Moterys Females	2	-	-	-	1	1	
Alkoholio sukelta polineuropatija	G62.1	Vyrai Males	14	-	-	2	6	6	Alcoholic polyneuropathy
		Moterys Females	2	-	-	-	-	2	
Alkoholinė kardiomiopatija	I42.6	Vyrai Males	40	-	-	4	23	13	Alcoholic cardiomyopathy
		Moterys Females	6	-	-	2	2	2	
Alkoholinis gastritas	K29.2	Vyrai Males	-	-	-	-	-	-	Alcoholic gastritis
		Moterys Females	1	-	-	-	-	1	
Alkoholinė kepenų liga	K70	Vyrai Males	236	-	-	40	153	43	Alcoholic liver disease
		Moterys Females	112	-	-	23	70	19	
Alkoholinis ūminis pankreatitas	K85.2	Vyrai Males	24	-	-	8	9	7	Alcohol-induced acute pancreatitis
		Moterys Females	8	-	-	3	3	2	
Lėtinis alkoholinis pankreatitas	K86.0	Vyrai Males	4	-	-	-	2	2	Alcohol-induced chronic pancreatitis
		Moterys Females	2	-	-	1	1	-	
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	Vyrai Males	110	-	-	22	65	23	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
		Moterys Females	31	-	-	2	20	9	
Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas	Y15	Vyrai Males	13	-	-	3	8	2	Poisoning by and exposure to alcohol, undetermined intent
		Moterys Females	4	-	-	-	3	1	

1.29. Mirtys dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei apsinuodijimas narkotikais pagal lytį ir amžiaus grupes 2025 m.

1.29. Deaths due to use to psychoactive substance or poisonings by narcotics, by sex and age, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Lytis Sex	Amžiaus grupės – Age group						Cause of death (ICD-10-AM)
			Iš viso Total	0–14	15–24	25–44	45–64	65+	
Iš viso		Vyrai Males	91	-	3	61	25	2	Total
		Moterys Females	16	-	-	7	5	4	
Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl opioidų vartojimo	F11	Vyrai Males	2	-	-	-	2	-	Mental and behavioural disorders due to use of opioids
		Moterys Females	-	-	-	-	-	-	
Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kelių narkotikų ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo	F19	Vyrai Males	1	-	-	1	-	-	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances
		Moterys Females	-	-	-	-	-	-	
Atsitiktinis apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais	X41	Vyrai Males	3	-	-	1	2	-	Accidental poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs
		Moterys Females	1	-	-	-	1	-	
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	Vyrai Males	67	-	1	50	16	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
		Moterys Females	4	-	-	4	-	-	
Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais	X61	Vyrai Males	6	-	-	2	2	2	Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs
		Moterys Females	5	-	-	1	1	3	
Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur	X62	Vyrai Males	-	-	-	-	-	-	Intentional self-poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics not elsewhere classified
		Moterys Females	1	-	-	-	-	1	
Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais ir migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas	Y11	Vyrai Males	6	-	1	3	2	-	Poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified, undetermined intent
		Moterys Females	4	-	-	1	3	-	
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais bei jų poveikis neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas nežinomas	Y12	Vyrai Males	6	-	1	4	1	-	Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics not elsewhere classified, undetermined intent
		Moterys Females	1	-	-	1	-	-	

1.30. Mirusieji pagal mirties priežastis, mirties vietą ir atliktą autopsiją 2025 m.

1.30. Deaths by cause of death, place of death and performed autopsy, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other place	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Iš viso	A00-Y89	37491	4132	24369	632	12944	3490	178	10	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	927	27	889	9	38	18	-	-	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00-A09	100	5	99	5	1	-	-	-	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15-A19	87	17	66	1	21	16	-	-	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15-A16	85	17	64	1	21	16	-	-	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	2	-	2	-	-	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40-A41	461	1	459	1	2	-	-	-	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15-B19	30	-	26	-	4	-	-	-	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20-B24	19	3	15	1	4	2	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	6	-	5	-	1	-	-	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00-C96	7943	84	6199	39	1736	42	8	3	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	347	7	272	1	74	6	1	-	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	185	4	138	2	47	2	-	-	Oesophagus
Skrandžio	C16	550	7	415	4	134	3	1	-	Stomach
Storosios žarnos	C18	515	7	408	4	106	2	1	1	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	343	1	246	-	97	1	-	-	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	226	3	169	1	56	2	1	-	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	31	-	31	-	-	-	-	-	Gallbladder
Kasos	C25	549	6	425	3	124	3	-	-	Pancreas
Gerklių	C32	102	2	70	-	32	2	-	-	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33-C34	1150	15	890	6	259	8	1	1	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43-C44	186	-	148	-	37	-	1	-	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	556	5	412	4	144	1	-	-	Breast
Gimdos kaklelio	C53	153	1	117	-	36	1	-	-	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54-C55	164	3	136	3	28	-	-	-	Other uteri
Kiaušidžių	C56	246	-	198	-	48	-	-	-	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51- C52,C57- C58	63	3	48	2	15	1	-	-	Other and unspecified female genital organs
Priešinės liaukos	C61	515	1	371	1	144	-	-	-	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	216	3	168	3	48	-	-	-	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	276	3	220	2	56	1	-	-	Bladder

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other place	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Hodžkino limfoma	C81	8	1	7	-	1	1	-	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	121	1	103	-	18	1	-	-	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	125	1	101	1	24	-	-	-	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	252	2	215	1	36	1	1	-	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	233	3	197	1	36	2	-	-	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	67	3	58	-	9	3	-	-	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	764	17	508	8	256	9	-	-	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	693	10	447	4	246	6	-	-	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	614	6	477	4	137	2	-	-	Mental and behavioural disorders
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	35	5	15	3	20	2	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviasias medžiagas	F11-F19	3	-	2	-	1	-	-	-	Mental and behavioural disorders due to other psychoactive substance use
Nervų sistemos ligos	G00–G99	857	28	631	10	225	18	1	-	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	18	3	15	-	3	3	-	-	Meningitis
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	19232	1483	11195	130	8022	1351	15	2	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ydos	I05–I09	21	5	15	-	6	5	-	-	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	2019	123	857	9	1162	114	-	-	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	11638	909	6152	64	5472	843	14	2	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21	862	109	622	24	238	85	2	-	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	10776	800	5530	40	5234	758	12	2	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	726	271	289	15	437	256	-	-	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	4051	72	3274	20	776	52	1	-	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	2002	68	1839	17	162	51	1	-	Stroke
Aterosklerozė	I70	139	3	124	2	15	1	-	-	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	1326	139	1074	24	252	115	-	-	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09-J11	134	3	131	3	3	-	-	-	Influenza

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other place	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Pneumonija	J12–J18	607	113	487	12	120	101	-	-	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	463	12	357	5	106	7	-	-	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	421	11	330	4	91	7	-	-	Chronic bronchiti, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	33	-	21	-	12	-	-	-	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	2098	374	1670	60	427	313	1	1	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	231	57	173	8	58	49	-	-	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	14	1	13	-	1	1	-	-	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	348	99	227	9	121	90	-	-	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	14	1	11	-	3	1	-	-	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	431	79	323	10	107	68	1	1	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	48	1	46	1	2	-	-	-	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	146	9	124	8	22	1	-	-	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	38	3	35	2	3	1	-	-	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	7	-	5	-	2	-	-	-	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	366	8	320	2	46	6	-	-	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	19	8	18	7	1	1	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	61	12	50	11	10	1	1	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	8	-	3	-	5	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujosistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	17	2	14	2	2	-	1	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	495	269	23	6	324	259	148	4	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	2	2	1	1	1	1	-	-	Sudden infant death syndrome

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other place	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	490	267	21	5	321	258	148	4	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	2186	1660	784	312	1398	1348	4	-	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	1378	951	617	226	757	725	4	-	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	152	147	43	38	109	109	-	-	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	418	163	356	111	62	52	-	-	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	103	103	2	2	101	101	-	-	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	268	243	46	25	220	218	2	-	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	71	70	5	4	66	66	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	141	132	22	15	119	117	-	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	524	516	38	33	486	483	-	-	Intentional self-harm
Pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	39	39	14	14	25	25	-	-	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	166	149	49	34	117	115	-	-	Event of undetermined intent

1.31. Negyvagimiai ir mirę 0-6 dienų kūdikiai pagal mirties priežastis 2025 m.

1.31. Stillbirths and deaths of 0-6 day newborns by cause of death, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Negyvagimiai Stillbirths			Mirusieji 0-6d. amžiaus Deaths at the age of 0-6 days		
		Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females
Iš viso Total		51	32	19	21	13	8
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period	P00-P96	50	31	19	10	5	5
iš jų: of which							
sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės disorders related to short gestation and low birth weight	P07	-	-	-	4	2	2
gimdyimo trauma birth trauma	P10-P15	-	-	-	-	-	-
intrauterinė hipoksija intrauterine hypoxia	P20	40	27	13	-	-	-
vaisiaus asfiksija birth asphyxia	P21	8	3	5	2	1	1
naujagimio kvėpavimo sutrikimai respiratory disorders of newborn	P22-P28	-	-	-	2	1	1
perinatalinio laikotarpio infekcijos infections specific to the perinatal period	P35-P39	-	-	-	1	-	1
kiti sutrikimai, pasireiškiantys perinataliniame periode other disorders specific to the perinatal period	P05,P08, P29, P50-P61, P70.0- P74.9,P76-P96	2	1	1	1	1	-
įgimtos formavimosi ydos Congenital anomalies	Q00-Q99	1	1	-	10	8	2
iš jų: of which							
kitos įgimtos formavimosi ydos other malformations	Q10-Q18, Q30- Q45, Q50-Q99	1	1	-	10	8	2
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	-	-	-	1	-	1

1.32. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.

1.32. Infant deaths by cause of death and sex, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę kūdikiai Infant deaths			10 000 gyvų gimusiųjų tenka mirusių kūdikių Infant deaths per 10 000 live births			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	
Iš viso	A00-Y89	56	32	24	31,4	34,5	28,0	Total
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	1	-	1	0,5	-	1,1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	1	-	1	0,6	-	1,2	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	2	2	-	1,1	2,2	-	Diseases of the respiratory system
iš jų:								of which
pneumonija	J12-J18	2	2	-	1,1	2,2	-	pneumonia
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	1	-	0,5	1,0	-	Diseases of the digestive system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	19	10	9	10,8	10,9	10,6	Diseases of the perinatal period
iš jų:								of which
intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija	P20-P21	3	2	1	1,7	2,2	1,2	intrauterine hypoxia and birth asphyxia
įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas	P23-P24	1	-	1	0,6	-	1,2	congenital pneumonia and neonatal aspiration syndrome
kiti kvėpavimo sutrikimai	P22, P25-P28	4	3	1	2,3	3,3	1,2	other respiratory distress
perinatalinio laikotarpio infekcijos	P35-P39	3	1	2	1,7	1,1	2,4	infectious specific to the perinatal period
vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas	P77	1	-	1	0,6	-	1,2	necrotizing enterocolitis of fetus and newborn
Įgimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	24	13	11	13,5	14,1	12,8	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	2	-	2	1,1	-	2,3	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	2	1	1	1,1	1,0	1,2	malformations of the heart
kitos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q25-Q28	2	-	2	1,1	-	2,4	other malformations of the circulatory system
virškinimo sistemos formavimosi ydos	Q38-Q45	1	1	-	0,6	1,1	-	malformations of the digestive system
raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q79	6	4	2	3,4	4,4	2,4	malformations of the musculoskeletal system, not elsewhere classified
kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q89	4	3	1	2,3	3,3	1,2	other congenital malformations, not elsewhere classified
chromosomų anomalijos	Q90-Q99	2	2	-	1,1	2,2	-	chromosomal abnormalities
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	2	1	1	1,1	1,1	1,2	Sudden infant death syndrome
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	6	5	1	3,2	5,1	1,2	External causes of death
iš jų:								of which
atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas	W75-W84	5	4	1	2,7	4,1	1,2	accidental threats to breathing
įvykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10-Y34	1	1	-	0,5	1,0	-	event of undetermined intent

1.33. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2025 m.

1.33. Infant deaths by cause of death in urban and rural areas, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę kūdikiai Infant deaths			10 000 gyvų gimusiųjų tenka mirusių kūdikių Infant deaths per 10 000 live births			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	
Iš viso	A00-Y89	56	37	19	31,4	30,8	32,5	Total
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	1	-	1	0,5	-	1,6	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	1	1	-	0,6	0,8	-	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	2	-	2	1,1	-	3,4	Diseases of the respiratory system
iš jų:								of which
pneumonija	J12-J18	2	-	2	1,1	-	3,4	pneumonia
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	1	-	0,5	0,8	-	Diseases of the digestive system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	19	11	8	10,8	9,3	13,8	Diseases of the perinatal period
iš jų:								of which
intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija	P20-P21	3	1	2	1,7	0,8	3,4	intrauterine hypoxia and birth asphyxia
įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas	P23-P24	1	1	-	0,6	0,8	-	congenital pneumonia and neonatal aspiration syndrome
kiti kvėpavimo sutrikimai	P22, P25-P28	4	3	1	2,3	2,5	1,7	other respiratory distress
perinatalinio laikotarpio infekcijos	P35-P39	3	2	1	1,7	1,7	1,7	infectious specific to the perinatal period
vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas	P77	1	1	-	0,6	0,8	-	necrotizing enterocolitis of fetus and newborn
įgimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	24	19	5	13,5	15,9	8,6	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	2	2	-	1,1	1,6	-	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	2	1	1	1,1	0,8	1,7	malformations of the heart
kitos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q25-Q28	2	1	1	1,1	0,8	1,7	other malformations of the circulatory system
virškinimo sistemos formavimosi ydos	Q38-Q45	1	1	-	0,6	0,8	-	malformations of the digestive system
raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q79	6	5	1	3,4	4,2	1,7	malformations of the musculoskeletal system, not elsewhere classified
kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q89	4	3	1	2,3	2,5	1,7	other congenital malformations, not elsewhere classified
chromosomų anomalijos	Q90-Q99	2	2	-	1,1	1,7	-	chromosomal abnormalities
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	2	2	-	1,1	1,7	-	Sudden infant death syndrome
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	6	3	3	3,2	2,3	5,0	External causes of death
iš jų:								of which
atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas	W75-W84	5	2	3	2,7	1,5	5,0	accidental threats to breathing
įvykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10-Y34	1	1	-	0,5	0,8	-	event of undetermined intent

1.34. Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.

1.34. Deaths of children aged 1-17 by cause of death and sex, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai Child deaths			100 000 1-17 metų amžiaus vaikų Per 100 000 children aged 1-17			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	
Iš viso	A00-Y89	64	43	21	13,5	17,7	9,1	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	1	-	1	0,2	-	0,4	Infectious and parasitic diseases
Piktybiniai navikai	C00-C96	10	6	4	2,1	2,5	1,7	Malignant neoplasms
iš jų:								of which
smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	2	1	1	0,4	0,4	0,4	brain and central nervous system
leukemija	C91-C95	4	2	2	0,8	0,8	0,9	leukaemia
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	2	-	2	0,4	-	0,9	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervų sistemos ligos	G00-G99	6	4	2	1,3	1,6	0,9	Diseases of the nervous system
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	3	2	1	0,6	0,8	0,4	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	1	-	1	0,2	-	0,4	Diseases of the respiratory system
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	1	-	0,2	0,4	-	Diseases of the digestive system
Igimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	9	7	2	1,9	2,9	0,9	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	4	3	1	0,8	1,2	0,4	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	2	2	-	0,4	0,8	-	malformations of the heart
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	31	23	8	6,5	9,5	3,5	External causes of death
iš jų:								of which
transporto įvykiai	V00-V99	1	1	-	0,2	0,4	-	transport accidents
atsitiktinis paskendimas	W65-W74	6	5	1	1,3	2,1	0,4	accidental drowning and submersion
kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas	W75-W84	2	2	-	0,4	0,8	-	other accidental threats to breathing
tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	13	8	5	2,7	3,3	2,2	intentional self-harm
pasikėsinimai (nužudymai)	X85-Y09	1	1	-	0,2	0,4	-	assault
įvykis kai ketinimas nepatikslintas	Y10-Y34	6	4	2	1,3	1,6	0,9	event of undetermined intent
kitos išorinės mirties priežastys	W20-W64, W85-X59, Y35-Y89	2	2	-	0,4	0,8	-	other external causes

1.35. Mirę 1 - 17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2025 m.

1.35. Deaths of children aged 1-17 by cause of death in urban and rural areas, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai Child deaths			100 000 1-17 metų amžiaus vaikų Per 100 000 children aged 1-17			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	
Iš viso	A00-Y89	64	38	26	13,5	11,7	17,5	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	1	1	-	0,2	0,3	-	Infectious and parasitic diseases
Piktybiniai navikai	C00-C96	10	4	6	2,1	1,2	4,0	Malignant neoplasms
iš jų:								of which
smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	2	1	1	0,4	0,3	0,7	brain and central nervous system
leukemija	C91-C95	4	2	2	0,8	0,6	1,3	leukaemia
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	2	2	-	0,4	0,6	-	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervų sistemos ligos	G00-G99	6	3	3	1,3	0,9	2,0	Diseases of the nervous system
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	3	1	2	0,6	0,3	1,3	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	1	1	-	0,2	0,3	-	Diseases of the respiratory system
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	-	1	0,2	-	0,7	Diseases of the digestive system
Igimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	9	5	4	1,9	1,5	2,7	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	4	2	2	0,8	0,6	1,3	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	2	1	1	0,4	0,3	0,7	malformations of the heart
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	31	21	10	6,5	6,5	6,7	External causes of death
iš jų:								of which
transporto įvykiai	V00-V99	1	1	-	0,2	0,3	-	transport accidents
atsitiktinis paskendimas	W65-W74	6	5	1	1,3	1,5	0,7	accidental drowning and submersion
kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas	W75-W84	2	1	1	0,4	0,3	0,7	other accidental threats to breathing
tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	13	9	4	2,7	2,8	2,7	intentional self-harm
pasikėsinimai (nužudymai)	X85-Y09	1	1	-	0,2	0,3	-	assault
įvykis kai kėtinimas nepatikslingas	Y10-Y34	6	3	3	1,3	0,9	2,0	event of undetermined intent
kitos išorinės mirties priežastys	W20-W64, W85-X59, Y35-Y89	2	1	1	0,4	0,3	0,7	other external causes

1.36. Mirusiųjų 0-74 m. amžiaus gyventojų skaičius nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostato jungtinį [sarašą](#) 2025 m.

1.36. Number of deaths due to an avoidable cause of death by OECD/Eurostat [list](#), population aged 0-74, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Preven- cin- ėmis priemonė mis išvengia- mos ligos	Pagydom- os ligos	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)	
		Iš viso		Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys			
		Total		Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females			
Infekcinės ir parazitinės ligos														Infectious diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00-A09	●		22	13	9	15	9	6	7	4	3	Intestinal diseases	
Meningokokinė infekcija	A39	●		2	2	-	-	-	-	2	2	-	Meningococcal infection	
Sepsis, sukeltas Streptococcus pneumoniae, Sepsis, sukeltas Haemophilus influenzae	A40.3, A41.3	●		1	1	-	-	-	-	1	1	-	Sepsis due to streptococcus pneumonia and depsis due to hemophilus influenzae	
Virusinis hepatitas	B15-B19	●		28	22	6	18	15	3	10	7	3	Viral Hepatitis	
ŽIV/AIDS	B20-B24	●		18	14	4	14	10	4	4	4	-	HIV/AIDS	
Hemofilinis meningitas, Pneumokokinis meningitas	G00.0, G00.1	●		4	2	2	2	1	1	2	1	1	Haemophilus and pneumococcal meningitis	
Tuberkuliozė	A15-A19, B90, J65	50%	50%	78	66	12	51	44	7	27	22	5	Tuberculosis	
Sepsis	A40 (išskyrus A40.3), A41 (išskyrus A41.3)		●	155	103	52	97	62	35	58	41	17	Sepsis	
Celiulitas	A46, L03		●	15	7	8	10	5	5	5	2	3	Cellulitis	
Legioneliozė	A48.1		●	2	1	1	2	1	1	-	-	-	Legionnaires disease	
Kitas meningitas	G00.2, G00.3, G00.8, G00.9		●	7	3	4	5	2	3	2	1	1	Other meningitis	
Meningitas dėl kitų ir nepatikslintų priežasčių	G03		●	2	1	1	1	1	-	1	-	1	Meningitis due to other and unspecified causes	
Piktybiniai ir gerybiniai navikai														Cancer
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	●		292	260	32	156	135	21	136	125	11	Lip, oral cavity and pharynx cancer	
Stemplės	C15	●		141	122	19	84	72	12	57	50	7	Oesophageal cancer	
Skrandžio	C16	●		304	201	103	191	119	72	113	82	31	Stomach cancer	
Kepenų	C22	●		145	100	45	88	60	28	57	40	17	Liver cancer	
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33-C34	●		747	589	158	445	334	111	302	255	47	Lung cancer	
Odos melanoma	C43	●		57	34	23	40	24	16	17	10	7	Skin (melanoma) cancer	
Mezotelioma	C45	●		4	4	-	3	3	-	1	1	-	Mesothelioma	
Krūties (tik moterims)	C50		●	311	-	311	222	-	222	89	-	89	Breast cancer (female only)	
Gimdos kaklelio	C53	50%	50%	106	-	106	78	-	78	28	-	28	Cervical cancer	
Storosios žarnos	C18-C21		●	382	241	141	249	146	103	133	95	38	Colorectal cancer	
Šlapimo pūslės	C67	●		101	86	15	57	48	9	44	38	6	Bladder cancer	
Gimdos	C54, C55		●	88	-	88	53	-	53	35	-	35	Uterus cancer	
Sėklidės	C62		●	6	6	-	4	4	-	2	2	-	Testicular cancer	
Skydliaukės	C73		●	18	7	11	13	3	10	5	4	1	Thyroid cancer	
Hodžkinio limfoma	C81		●	5	2	3	3	1	2	2	1	1	Hodgkin's disease	
Limfoidinė leukemija	C91.0, C91.1		●	31	22	9	11	9	2	20	13	7	Lymphoid leukaemia	

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Prevenčin ėmis priemonė mis išvengia- mos ligos Prevent- able diseases	Pagydom os ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
				Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Gerybiniai navikai	D10-D36		●	15	4	11	10	3	7	5	1	4	Benign neoplasm
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos													Endocrine and metabolic diseases
Mitybinės anemijos	D50-D53	●		3	1	2	1	-	1	2	1	1	Nutritional deficiency anaemia
Cukrinis diabetas	E10-E14	50%	50%	325	213	112	209	132	77	116	81	35	Diabetes mellitus
Skyd liaukės funkcijos sutrikimai	E00-E07		●	1	-	1	1	-	1	-	-	-	Thyroid disorders
Antinksčių sutrikimai	E24-E25 (išskyrus E24.4), E27		●	1	-	1	-	-	-	1	-	1	Adrenal disorders
Nervų sistemos ligos													Diseases of the nervous system
Epilepsija	G40-G41		●	67	53	14	39	33	6	28	20	8	Epilepsy
Kraujotakos sistemos ligos													Diseases of the circulatory system
Hipertenzinės ligos	I10-I13, I15	50%	50%	570	383	187	335	217	118	235	166	69	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20 -I25	50%	50%	3044	2260	784	1785	1311	474	1259	949	310	Ischaemic heart diseases
Venų tromboembolija	I26, I80, I82.9		●	122	79	43	77	53	24	45	26	19	Venous thromboembolism
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	50%	50%	1029	645	384	594	351	243	435	294	141	Cerebrovascular diseases
Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas	I71	50%	50%	66	50	16	49	36	13	17	14	3	Aortic aneurysm
Reumatinės ir kitos širdies ligos	I00-I09		●	12	4	8	7	2	5	5	2	3	Rheumatic and other heart disease
Kita aterosklerozė	I70, I73.9	50%	50%	44	33	11	28	19	9	16	14	2	Other atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos													Diseases of the respiratory system
Gripas	J09 -J11	●		49	34	15	24	16	8	25	18	7	Influenza
Pneumonija dėl Streptococcus pneumonia ar Haemophilus influenza	J13 -J14	●		8	5	3	5	4	1	3	1	2	Pneumonia due to Streptococcus pneumonia or Haemophilus influenza
Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J40 -J44	●		186	153	33	95	76	19	91	77	14	Chronic lower respiratory diseases
Išorinių veiksnių sukeltos plaučių ligos	J60-J64, J66-J70, J82, J92	●		3	3	-	1	1	-	2	2	-	Lung diseases due to external agents
Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos	J00-J06, J30-J39		●	4	3	1	3	2	1	1	1	-	Upper respiratory infections
Pneumonija, neklasifikuojama kitur ar kai sukėlėjas nenustatytas	J12, J15, J16-J18		●	272	214	58	160	123	37	112	91	21	Pneumonia, not elsewhere classified or organism unspecified
Ūmios apatinių kvėpavimo takų infekcijos	J20-J22		●	4	2	2	2	1	1	2	1	1	Acute lower respiratory infections
Astma ir bronchiektazės	J45 -J47		●	19	13	6	13	10	3	6	3	3	Asthma and bronchiectasis
Plaučių edema	J81		●	1	1	-	-	-	-	1	1	-	Pulmonary oedema
Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės	J85, J86		●	15	11	4	10	7	3	5	4	1	Abscess of lung and mediastinum pyothorax
Kitos pleuros ligos	J90, J93, J94		●	15	12	3	10	7	3	5	5	-	Other pleural disorders

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Prevenčin ėmis priemonė mis išvengia- mos ligos Prevent- able diseases	Pagydom os ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
				Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
				Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Virškinimo sistemos ligos													Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28		●	135	82	53	89	51	38	46	31	15	Gastric and duodenal ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38		●	4	3	1	2	1	1	2	2	-	Appendicitis
Išvaržos	K40-K46		●	17	10	7	13	7	6	4	3	1	Abdominal hernia
Tulžies pūslės akmenligė ir cholecistitas	K80-K81		●	23	14	9	16	10	6	7	4	3	Cholelithiasis and cholecystitis
Kitos tulžies pūslės ir lataų ligos	K82-K83		●	8	6	2	5	4	1	3	2	1	Other diseases of gallbladder or biliary tract
Ūminis pankreatitas	K85.0, K85.1, K85.3, K85.8, K85.9		●	109	79	30	56	39	17	53	40	13	Acute pancreatitis
Kitos kasos ligos	K86.1, K86.2, K86.3, K86.8, K86.9		●	13	10	3	8	6	2	5	4	1	Other diseases of pancreas
Lyties ir šlapimo sistemos ligos													Diseases of the genitourinary system
Glomerulų ligos	N00-N07		●	3	1	2	-	-	-	3	1	2	Nephritis and nephrosis
Obstrukcinė uropatija, inkstų ir šlapimo takų akmenligė, šlaplės striktūra	N13, N20-N21, N35		●	10	6	4	5	3	2	5	3	2	Obstructive uropathy
Inkstų nepakankamumas	N17- N19		●	34	22	12	21	13	8	13	9	4	Renal failure
Pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos	N25		●	1	1	-	-	-	-	1	1	-	Disorders resulting from renal tubular dysfunction
Urogenitalinės sistemos uždegiminės ligos	N34.1, N70-N73, N75.0, N75.1, N76.4, N76.6		●	1	-	1	-	-	-	1	-	1	Inflammatory diseases of genitourinary system
Priešinės liaukos hiperplazija	N40		●	3	3	-	1	1	-	2	2	-	Prostatic hyperplasia
Perinatalinio laikotarpio ligos													Pregnancy, childbirth and perinatal period
Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės	P00-P96		●	19	10	9	11	7	4	8	3	5	Certain conditions originating in the perinatal period
Igimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20-Q28		●	17	7	10	11	4	7	6	3	3	Congenital malformations of the circulatory system (heart defects)
Medicinos ir chirurginės pagalbos komplikacijos													Adverse effects of medical and surgical care
Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems teikiama chirurginė ir medicinos pagalba	Y60-Y69, Y83-Y84		●	18	11	7	13	7	6	5	4	1	Misadventures to patients during surgical and medical care
Medicininiai aparatai, kurių panaudojimas diagnostikai ir gydymui susijęs su nelaimingais atsitikimais	Y70-Y82		●	1	1	-	1	1	-	-	-	-	Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Preven- cin- ėmis priemonė- mis išvengia- mos ligos Prevent- able diseases	Pagydom- os ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)	
				Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys		
				Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females		
Sužalojimai														Injuries
Transporto traumos	V00 -V99	●		129	98	31	59	43	16	70	55	15	Transport Accidents	
Nelaimingi atsitikimai	W00-X39, X46-X59	●		601	486	115	332	255	77	269	231	38	Accidental Injuries	
Savižudybės	X66 -X84	●		423	353	70	245	208	37	178	145	33	Intentional self-harm	
Ivykiai, kai ketinimas nepatikslintas	Y16 -Y34	●		109	81	28	61	41	20	48	40	8	Event of undetermined intent	
Pasikėsinimai (nužudymai)	X86-Y09	●		36	32	4	24	23	1	12	9	3	Assault	
Ligos sukeltos alkoholio, narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų vartojimo													Alcohol- related and drug-related deaths	
Mirtys, susijusios su alkoholio vartojimu													Alcohol-related deaths	
Ligos, susijusios su alkoholio vartojimu	E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, Q86.0, R78.0, X45, X65, Y15	●		643	476	167	384	278	106	259	198	61	Alcohol- specific disorders and poisonings	
Kiti su alkoholio vartojimu susiję sutrikimai	K73, K74.0- K74.2, K74.6	●		409	241	168	286	171	115	123	70	53	Other alcohol-related disorders	
Mirtys, susijusios su psichotropinių medžiagų vartojimu													Drug-related deaths	
Sutrikimai vartojant psichoaktyviasias medžiagas ir apsinuodijimai	F11-F16, F18-F19, X40- X44, X85, Y10- Y14	●		102	89	13	88	77	11	14	12	2	Drug disorders and poisonings	
Tyčinis apsinuodijimas psichotropinėmis medžiagomis	X60-X64	●		17	11	6	12	8	4	5	3	2	Intentional self-poisoning by drugs	
Laikinas naujų ligų kodavimas													Provisional assignment of new diseases	
COVID-19	U07.1 - U07.2	●		32	18	14	21	11	10	11	7	4	COVID-19	

1.37. 0-74 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostat jungtinį [sarašą](#) 2025 m.

1.37. Mortality due to an avoidable cause of death due to an avoidable cause of death by OECD/Eurostat [list](#), population aged 0-74, 2025

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų – *Deaths per 100 000 population*

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Preven- cin- ėmis priemonė mis išvengia- mos ligos Prevent- able diseases	Pagydom- os ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)	
				Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys		
				Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females		
Infekcinės ir parazitinės ligos														Infectious diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00-A09	●		0,84	1,01	0,68	0,84	1,04	0,65	0,84	0,93	0,75	Intestinal diseases	
Meningokokinė infekcija	A39	●		0,08	0,15	-	-	-	-	0,24	0,47	-	Meningococcal infection	
Sepsis, sukeltas Streptococcus pneumoniae, Sepsis, sukeltas Haemophilus influenzae	A40.3, A41.3	●		0,04	0,08	-	-	-	-	0,12	0,23	-	Sepsis due to streptococcus pneumonia and depsis due to hemophilus influenzae	
Virusinis hepatitas	B15-B19	●		1,07	1,70	0,45	1,01	1,74	0,33	1,20	1,63	0,75	Viral Hepatitis	
ŽIV/AIDS	B20-B24	●		0,69	1,08	0,30	0,78	1,16	0,43	0,48	0,93	-	HIV/AIDS	
Hemofilinis meningitas, Pneumokokinis meningitas	G00.0, G00.1	●		0,15	0,15	0,15	0,11	0,12	0,11	0,24	0,23	0,25	Haemophilus and pneumococcal meningitis	
Tuberkuliozė	A15-A19, B90, J65	50%	50%	2,98	5,11	0,91	2,86	5,10	0,76	3,25	5,13	1,25	Tuberculosis	
Sepsis	A40 (išskyrus A40.3), A41 (išskyrus A41.3)		●	5,93	7,97	3,93	5,44	7,18	3,80	6,99	9,55	4,24	Sepsis	
Celiulitas	A46, L03		●	0,57	0,54	0,61	0,56	0,58	0,54	0,60	0,47	0,75	Cellulitis	
Legioneliozė	A48.1		●	0,08	0,08	0,08	0,11	0,12	0,11	-	-	-	Legionnaires disease	
Kitas meningitas	G00.2, G00.3, G00.8, G00.9		●	0,27	0,23	0,30	0,28	0,23	0,33	0,24	0,23	0,25	Other meningitis	
Meningitas dėl kitų ir nepatikslintų priežasčių	G03		●	0,08	0,08	0,08	0,06	0,12	-	0,12	-	0,25	Meningitis due to other and unspecified causes	
Piktybiniai ir gerybiniai navikai														Cancer
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	●		11,17	20,12	2,42	8,75	15,64	2,28	16,38	29,13	2,74	Lip, oral cavity and pharynx cancer	
Stemplės	C15	●		5,39	9,44	1,44	4,71	8,34	1,30	6,86	11,65	1,74	Oesophageal cancer	
Skrandžio	C16	●		11,63	15,55	7,79	10,71	13,79	7,82	13,61	19,11	7,73	Stomach cancer	
Kepenų	C22	●		5,55	7,74	3,40	4,93	6,95	3,04	6,86	9,32	4,24	Liver cancer	
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33-C34	●		28,58	45,58	11,95	24,95	38,70	12,06	36,37	59,42	11,72	Lung cancer	
Odos melanoma	C43	●		2,18	2,63	1,74	2,24	2,78	1,74	2,05	2,33	1,74	Skin (melanoma) cancer	
Mezotelioma	C45	●		0,15	0,31	-	0,17	0,35	-	0,12	0,23	-	Mesothelioma	
Krūties (tik moterims)	C50		●	11,90	-	23,53	12,45	-	24,12	10,72	-	22,18	Breast cancer (female only)	
Gimdos kaklelio	C53	50%	50%	4,06	-	8,02	4,37	-	8,47	3,37	-	6,98	Cervical cancer	
Storosios žarnos	C18-C21		●	14,61	18,65	10,67	13,96	16,92	11,19	16,02	22,14	9,47	Colorectal cancer	
Šlapimo pūslės	C67	●		3,86	6,66	1,13	3,20	5,56	0,98	5,30	8,85	1,50	Bladder cancer	
Gimdos	C54, C55		●	3,37	-	6,66	2,97	-	5,76	4,22	-	8,72	Uterus cancer	
Sėklidės	C62		●	0,23	0,46	-	0,22	0,46	-	0,24	0,47	-	Testicular cancer	
Skydliaukės	C73		●	0,69	0,54	0,83	0,73	0,35	1,09	0,60	0,93	0,25	Thyroid cancer	

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Preven- cinių priemonė išvengia- mos ligos Prevent- able diseases	Pagydom os ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
				Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Hodžkinio limfoma	C81		•	0,19	0,15	0,23	0,17	0,12	0,22	0,24	0,23	0,25	Hodgkin's disease
Limfoidinė leukemija	C91.0, C91.1		•	1,19	1,70	0,68	0,62	1,04	0,22	2,41	3,03	1,74	Lymphoid leukaemia
Gerybiniai navikai	D10-D36		•	0,57	0,31	0,83	0,56	0,35	0,76	0,60	0,23	1,00	Benign neoplasm
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos													Endocrine and metabolic diseases
Mitybinės anemijos	D50-D53	•		0,11	0,08	0,15	0,06	-	0,11	0,24	0,23	0,25	Nutritional deficiency anaemia
Cukrinis diabetas	E10-E14	50%	50%	12,43	16,48	8,47	11,72	15,29	8,37	13,97	18,87	8,72	Diabetes mellitus
Skydliaukės funkcijos sutrikimai	E00-E07		•	0,04	-	0,08	0,06	-	0,11	-	-	-	Thyroid disorders
Antinksčių sutrikimai	E24-E25 (išskyrus E24.4), E27		•	0,04	-	0,08	-	-	-	0,12	-	0,25	Adrenal disorders
Nervų sistemos ligos													Diseases of the nervous system
Epilepsija	G40-G41		•	2,56	4,10	1,06	2,19	3,82	0,65	3,37	4,66	1,99	Epilepsy
Kraujotakos sistemos ligos													Diseases of the circulatory system
Hipertenzinės ligos	I10-I13, I15	50%	50%	21,81	29,64	14,15	18,78	25,14	12,82	28,30	38,68	17,20	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20 -I25	50%	50%	116,45	174,89	59,32	100,08	151,90	51,50	151,62	221,13	77,27	Ischaemic heart diseases
Venų tromboembolija	I26, I80, I82.9		•	4,67	6,11	3,25	4,32	6,14	2,61	5,42	6,06	4,74	Venous thromboembolism
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	50%	50%	39,37	49,91	29,05	33,30	40,67	26,40	52,39	68,51	35,15	Cerebrovascular diseases
Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas	I71	50%	50%	2,52	3,87	1,21	2,75	4,17	1,41	2,05	3,26	0,75	Aortic aneurysm
Reumatinės ir kitos širdies ligos	I00-I09		•	0,46	0,31	0,61	0,39	0,23	0,54	0,60	0,47	0,75	Rheumatic and other heart disease
Kita aterosklerozė	I70, I73.9	50%	50%	1,68	2,55	0,83	1,57	2,20	0,98	1,93	3,26	0,50	Other atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos													Diseases of the respiratory system
Gripas	J09 -J11	•		1,87	2,63	1,13	1,35	1,85	0,87	3,01	4,19	1,74	Influenza
Pneumonija dėl Streptococcus pneumonia ar Haemophilus influenza	J13 -J14	•		0,31	0,39	0,23	0,28	0,46	0,11	0,36	0,23	0,50	Pneumonia due to Streptococcus pneumonia or Haemophilus influenza
Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J40 -J44	•		7,12	11,84	2,50	5,33	8,81	2,06	10,96	17,94	3,49	Chronic lower respiratory diseases
Išorinių veiksnių sukeltos plaučių ligos	J60-J64, J66-J70, J82, J92	•		0,11	0,23	-	0,06	0,12	-	0,24	0,47	-	Lung diseases due to external agents
Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos	J00-J06, J30-J39		•	0,15	0,23	0,08	0,17	0,23	0,11	0,12	0,23	-	Upper respiratory infections
Pneumonija, neklasifikuojama kitur ar kai sukėlėjas nenustatytas	J12, J15, J16-J18		•	10,41	16,56	4,39	8,97	14,25	4,02	13,49	21,20	5,23	Pneumonia, not elsewhere classified or organism unspecified
Ūmios apatinių kvėpavimo takų infekcijos	J20-J22		•	0,15	0,15	0,15	0,11	0,12	0,11	0,24	0,23	0,25	Acute lower respiratory infections
Astma ir bronhektazės	J45 -J47		•	0,73	1,01	0,45	0,73	1,16	0,33	0,72	0,70	0,75	Asthma and bronchiectasis
Plaučių edema	J81		•	0,04	0,08	-	-	-	-	0,12	0,23	-	Pulmonary oedema
Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės	J85, J86		•	0,57	0,85	0,30	0,56	0,81	0,33	0,60	0,93	0,25	Abscess of lung and mediastinum pyothorax

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Prevenčios priemonės išvengiamos ligos Preventable diseases	Pagydomos ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
				Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Kitos pleuros ligos	J90, J93, J94		•	0,57	0,93	0,23	0,56	0,81	0,33	0,60	1,17	-	Other pleural disorders
Virškinimo sistemos ligos													Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28		•	5,16	6,35	4,01	4,99	5,91	4,13	5,54	7,22	3,74	Gastric and duodenal ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38		•	0,15	0,23	0,08	0,11	0,12	0,11	0,24	0,47	-	Appendicitis
Išvaržos	K40-K46		•	0,65	0,77	0,53	0,73	0,81	0,65	0,48	0,70	0,25	Abdominal hernia
Tulžies pūslės akmenligė ir cholecistitas	K80-K81		•	0,88	1,08	0,68	0,90	1,16	0,65	0,84	0,93	0,75	Cholelithiasis and cholecystitis
Kitos tulžies pūslės ir lataų ligos	K82-K83		•	0,31	0,46	0,15	0,28	0,46	0,11	0,36	0,47	0,25	Other diseases of gallbladder or biliary tract
Ūminis pankreatitas	K85.0, K85.1, K85.3, K85.8, K85.9		•	4,17	6,11	2,27	3,14	4,52	1,85	6,38	9,32	3,24	Acute pancreatitis
Kitos kasos ligos	K86.1, K86.2, K86.3, K86.8, K86.9		•	0,50	0,77	0,23	0,45	0,70	0,22	0,60	0,93	0,25	Other diseases of pancreas
Lyties ir šlapimo sistemos ligos													Diseases of the genitourinary system
Glomerulų ligos	N00-N07		•	0,11	0,08	0,15	-	-	-	0,36	0,23	0,50	Nephritis and nephrosis
Obstrukcinė uropatija, inkstų ir šlapimo takų akmenligė, šlaplės striktūra	N13, N20-N21, N35		•	0,38	0,46	0,30	0,28	0,35	0,22	0,60	0,70	0,50	Obstructive uropathy
Inkstų nepakankamumas	N17- N19		•	1,30	1,70	0,91	1,18	1,51	0,87	1,57	2,10	1,00	Renal failure
Pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos	N25		•	0,04	0,08	-	-	-	-	0,12	0,23	-	Disorders resulting from renal tubular dysfunction
Urogenitalinės sistemos uždegiminės ligos	N34.1, N70-N73, N75.0, N75.1, N76.4, N76.6		•	0,04	-	0,08	-	-	-	0,12	-	0,25	Inflammatory diseases of genitourinary system
Priešinės liaukos hiperplazija	N40		•	0,11	0,23	-	0,06	0,12	-	0,24	0,47	-	Prostatic hyperplasia
Perinatalinio laikotarpio ligos													Pregnancy, childbirth and perinatal period
Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės	P00-P96		•	0,73	0,77	0,68	0,62	0,81	0,43	0,96	0,70	1,25	Certain conditions originating in the perinatal period
Išimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20-Q28		•	0,65	0,54	0,76	0,62	0,46	0,76	0,72	0,70	0,75	Congenital malformations of the circulatory system (heart defects)
Medicinos ir chirurginės pagalbos komplikacijos													Adverse effects of medical and surgical care
Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems teikiama chirurginė ir medicinos pagalba	Y60-Y69, Y83-Y84		•	0,69	0,85	0,53	0,73	0,81	0,65	0,60	0,93	0,25	Misadventures to patients during surgical and medical care

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	TLK-10-AM	Prevenč ėmis priemonė mis išvengia- mos ligos Prevent- able diseases	Pagydom os ligos Treatable diseases	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
				Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Medicininiai aparatai, kurių panaudojimas diagnostikai ir gydymui susijęs su nelaimingais atsitikimais	Y70-Y82		•	0,04	0,08	-	0,06	0,12	-	-	-	-	Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use
Sužalojimai													Injuries
Transporto traumos	V00 -V99	•		4,94	7,58	2,35	3,31	4,98	1,74	8,43	12,82	3,74	Transport Accidents
Nelaimingi atsitikimai	W00-X39, X46-X59	•		22,99	37,61	8,70	18,61	29,55	8,37	32,40	53,83	9,47	Accidental Injuries
Savižudybės	X66 -X84	•		16,18	27,32	5,30	13,74	24,10	4,02	21,44	33,79	8,23	Intentional self-harm
Įvykiai, kai kėtinimas nepatiksintas	Y16 -Y34	•		4,17	6,27	2,12	3,42	4,75	2,17	5,78	9,32	1,99	Event of undetermined intent
Pasikėsinimai (nužudymai)	X86-Y09	•		1,38	2,48	0,30	1,35	2,66	0,11	1,45	2,10	0,75	Assault
Ligos sukeltos alkoholio, narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų vartojimo													Alcohol- related and drug-related deaths
Mirtys, susijusios su alkoholio vartojimu													Alcohol-related deaths
Ligos, susijusios su alkoholio vartojimu	E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, Q86.0, R78.0, X45, X65, Y15	•		24,60	36,84	12,64	21,53	32,21	11,52	31,19	46,14	15,20	Alcohol- specific disorders and poisonings
Kiti su alkoholio vartojimu susiję sutrikimai	K73, K74.0-K74.2, K74.6	•		15,65	18,65	12,71	16,04	19,81	12,49	14,81	16,31	13,21	Other alcohol-related disorders
Mirtys, susijusios su psichotropinių medžiagų vartojimu													Drug-related deaths
Sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas ir apsinuodijimai	F11-F16, F18-F19, X40- X44, X85, Y10-Y14	•		3,90	6,89	0,98	4,93	8,92	1,20	1,69	2,80	0,50	Drug disorders and poisonings
Tyčinis apsinuodijimas psichotropinėmis medžiagomis	X60-X64	•		0,65	0,85	0,45	0,67	0,93	0,43	0,60	0,70	0,50	Intentional self-poisoning by drugs
Laikinas naujų ligų kodavimas													Provisional assignment of new diseases
COVID-19	U07.1 - U07.2	•		1,22	1,39	1,06	1,18	1,27	1,09	1,32	1,63	1,00	COVID-19

1.38. Alkoholių ir acetono nustatymo mirusiųjų kraujyje 2025 m.

duomenys pagal pagrindinę mirties priežastį nepriklausomai nuo rastos medžiagos koncentracijos (iš viso tirtų mirusiųjų sk. – 3 643) (Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenys)

1.38. Alcohols and acetone findings in blood of deceased in 2025

by the underlying cause of death and independently from concentration of substance found (total number of deceased – 3 643) (source of data – The State Forensic Medicine Service)

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Nerasta alkoholių ir acetono No alcohols or acetone found	Rastas etanolis Ethanol found	Rastas metanolis Methanol found	Rastas izopropanolis Isopropanol found	Rastas acetonas Acetone found
Iš viso	A00–Y89	1996	1609	2	11	57
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	16	3	-	-	-
Piktybiniai navikai	C00–C96	28	13	-	-	-
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00–D48	2	-	-	-	-
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2	1	-	-	-
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	6	2	-	-	2
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	4	1	-	-	-
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H93	16	6	-	-	-
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	929	486	-	2	19
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	82	41	-	1	4
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	163	163	-	3	20
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	1	-	-	-	-
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	9	1	-	-	-
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1	-	-	-	-
Ilgintos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2	-	-	-	-
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	33	121	-	1	2
Išorinės mirties priežastys	V00–Y89	702	770	2	4	9

1.39. Karboksihemoglobino nustatymo mirusiųjų kraujyje 2025 m.

duomenys nepriklausomai nuo koncentracijos pagal pagrindinę mirties priežastį (iš viso tirtų mirusiųjų sk. – 111) (Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenys)

1.39. Carboxyhemoglobin findings in blood of deceased in 2025

by the underlying cause of death and independently from concentration of substance found (total number of deceased – 111) (source of data – The State Forensic Medicine Service)

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Rastas karboksihemoglobinas Carboxyhemoglobin found	Nerastas karboksihemoglobinas Carboxyhemoglobin not found
Iš viso	A00–Y89	78	32
Piktybiniai navikai	C00–C96	-	1
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H93	-	1
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	2	10
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	-	1
Simptomai ir netiksliai nurodytos mirties priežastys	R00–R53, R55–R99	11	3
Išorinės mirties priežastys	V00–Y89	65	16

1.40. Narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistų ir kitų nuodingų medžiagų nustatymas mirusiųjų kraujyje 2025 m.

duomenys nepriklausomai nuo koncentracijos pagal pagrindinę mirties priežastį (iš viso tirtų mirusiųjų sk. – 244) (Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenys)

1.40. Drugs and (or) other psychotropic or other toxic substances findings in blood of deceased in 2025

by the underlying cause of death and independently from concentration of substance found (total number of deceased – 244) (source of data – The State Forensic Medicine Service)

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Iš viso Total	Infekcinės ir parazitinės ligos	Piktybiniai navikai	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos	Psichikos ir elgesio sutrikimai	Nervų sistemos bei jautimo organų ligos	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Simptomai ir netiksliai nurodytos mirties	Išorinės mirties priežastys
Kodai Codes	A00–Y89	A00-B99	C00-C99	E00-E89	F00-F99	G00-H93	I00-I99	J00-J99	K00-K93	R00-R99	V00-Y98
Iš viso tirtų mirusiųjų Total number of deceased tested	244	1	1	1	2	4	25	2	8	18	182
Nustatytos medžiagos (daugiau nei 1 medžiaga gali būti nustatyta 1 mirusiajam) Substances found (more than one substance can be found for one deceased)											
Priešinfekciniai ir antiparazitiniai vaistai Anti-infectives and antiparasitics	8	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Hormonai ir jų sintetiniai pakaitalai bei antagonistai, neklasifikuojami kitur Hormones and their synthetic substitutes and antagonists, not elsewhere classified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Neopioidiniai analgetikai, antipiretikai ir antireumatiniai vaistai Nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics	42	-	-	-	-	2	2	1	3	3	31
Narkotikai ir psichodisleptikai (haliucinogenai) Narcotics and psychodysleptics [hallucinogens]	212	-	-	1	-	1	18	2	2	6	182
Anestetikai ir medicininės dujos Anaesthetics and therapeutic gases	21	-	-	-	-	1	2	2	-	-	16
Antiepilepsiniai, raminamieji, migdomieji vaistai ir vaistai nuo Parkinsono ligos Antiepileptic, sedative-hypnotic and antiparkinsonism drugs	185	-	1	-	4	5	17	5	7	11	135
Psichotropiniai vaistai, neklasifikuojami kitur Psychotropic drugs, not elsewhere classified	130	-	-	-	3	2	11	-	5	9	100
Vaistai, veikiantys vegetacinę (autonominę) nervų sistemą Drugs primarily affecting the autonomic nervous system	58	-	-	-	1	3	7	-	2	2	43
Sisteminiai ir hematologiniai preparatai, neklasifikuojami kitur Primarily systemic and haematological agents, not elsewhere classified	34	-	-	-	-	-	1	-	1	1	31
Preparatai, veikiantys širdies ir kraujagyslių sistemą Agents primarily affecting the cardiovascular system	19	-	-	-	-	-	4	-	-	-	15
Preparatai, veikiantys lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo sistemą Poisoning by agents primarily acting on smooth and skeletal muscles and the respiratory system	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diuretikai ir kiti nepatikslinti vaistai, preparatai ir biologinės medžiagos Diuretics and other and unspecified drugs, medicaments and biological substances	12	-	-	1	-	-	2	-	-	1	8
Organiniai tirpikliai Organic solvents	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

2. Mirties priežastys savivaldybėse

2. Causes of death in municipalities

2.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2025m.

2.1. Deaths by sex and causes of death by county and municipality, 2025

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)													
		Infekcinės ligos Infectious diseases A00–B99	Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00–C96	Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00–I99	Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00–J99	Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00–K93	Išorinės mirties priežastys External causes of death V00–Y89	iš jų – of which							COVID-19 U07.1– U07.2
								transporto įvykiai tarnsport accidents V00–V99	atsitiktiniai paskendimai accidental drowning and submersion W65–W74	šalčio poveikis exposure to excessive natutal cold X31	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu accidental poisoning by alcohol X45	tyčiniai susižalojimai (savižudybės) intentional self-harm X60–X84	pasikėsi- nimas (nužudy- mas) assault X85–Y09		
Visi gyventojai – Total population															
Iš viso	37491	927	7943	19232	1326	2098	2186	152	103	129	141	524	39	108	
Sostinės regionas	9249	255	1986	4511	282	576	591	24	18	50	80	114	6	23	
Vilniaus apskr.	9249	255	1986	4511	282	576	591	24	18	50	80	114	6	23	
Elektrėnų sav.	292	6	60	145	5	17	18	2	2	1	3	4	1	1	
Šalčininkų r. sav.	395	6	71	203	14	34	34	2	2	4	4	6	-	2	
Širvintų r. sav.	227	4	49	116	5	10	23	-	-	4	3	4	-	-	
Švenčionių r. sav.	405	12	69	230	13	25	13	-	-	4	1	-	1	1	
Trakų r. sav.	447	18	89	233	22	22	27	1	2	6	7	5	1	-	
Ukmergės r. sav.	578	7	121	321	13	29	36	2	-	3	3	13	-	-	
Vilniaus m. sav.	5749	171	1272	2724	173	349	348	11	8	20	49	66	3	16	
Vilniaus r. sav.	1156	31	255	539	37	90	92	6	4	8	10	16	-	3	
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	28242	672	5957	14721	1044	1522	1595	128	85	79	61	410	33	85	
Alytaus apskr.	2135	55	444	1068	86	155	137	10	14	8	6	43	2	6	
Alytaus m. sav.	670	19	145	308	18	61	50	-	4	-	2	17	1	1	

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	transport accidents	accidental drowning and submersion	exposure to excessive natural cold	accidental poisoning by alcohol	intentional self-harm	assault	
								V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Alytaus r. sav.	415	6	86	196	21	40	29	4	2	1	2	8	1	1
Druskininkų sav.	287	5	59	170	4	14	10	-	1	-	-	6	-	1
Lazdijų r. sav.	338	7	67	181	12	26	21	1	3	2	-	6	-	2
Varėnos r. sav.	425	18	87	213	31	14	27	5	4	5	2	6	-	1
Kauno apskr.	7401	123	1570	3985	235	402	373	23	9	20	12	102	7	38
Birštono sav.	68	-	18	35	1	5	3	-	-	-	-	1	-	-
Jonavos r. sav.	569	10	116	324	21	27	31	3	1	2	2	7	1	-
Kaišiadorių r. sav.	395	7	89	187	19	29	29	2	1	2	-	16	1	-
Kauno m. sav.	3827	64	842	2007	104	222	180	5	4	9	9	44	2	25
Kauno r. sav.	987	12	220	511	33	52	56	5	2	3	-	17	1	10
Kėdainių r. sav.	636	8	120	385	23	22	31	4	1	1	-	8	1	1
Prienų r. sav.	435	9	73	245	16	26	23	2	-	1	1	6	-	1
Raseinių r. sav.	484	13	92	291	18	19	20	2	-	2	-	3	1	1
Klaipėdos apskr.	4196	114	971	2054	174	198	223	17	15	8	10	59	4	12
Klaipėdos m. sav.	1934	56	477	906	71	93	95	6	7	2	4	19	3	6
Klaipėdos r. sav.	642	16	148	310	26	34	35	2	-	2	2	9	-	2
Kretingos r. sav.	510	10	102	292	16	27	17	-	1	-	1	8	-	1
Neringos sav.	30	-	6	15	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	232	6	54	109	13	12	14	2	1	-	1	3	-	-
Skuodo r. sav.	283	6	68	140	12	8	19	-	3	1	1	6	1	2
Šilutės r. sav.	565	20	116	282	35	24	40	5	2	3	1	14	-	1
Marijampolės apskr.	2057	36	431	1098	76	103	106	7	4	4	5	34	2	7
Kalvarijos sav.	176	5	43	84	9	5	10	1	1	1	1	4	-	1
Kazlų Rūdos sav.	166	3	34	91	3	11	7	-	-	-	-	2	-	2

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	transport accidents	accidental drowning and submersion	exposure to excessive natural cold	accidental poisoning by alcohol	intentional self-harm	assault	
								V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Marijampolės sav.	735	9	172	371	23	40	38	1	2	1	3	10	2	1
Šakių r. sav.	407	6	76	227	15	21	22	2	1	2	-	6	-	-
Vilkaviškio r. sav.	573	13	106	325	26	26	29	3	-	-	1	12	-	3
Panevėžio apskr.	3270	87	664	1806	101	171	174	17	6	10	2	35	3	6
Biržų r. sav.	420	4	79	263	2	20	26	2	-	2	-	3	-	-
Kupiškio r. sav.	287	6	57	157	12	18	17	2	2	-	1	3	1	2
Panevėžio m. sav.	1160	38	256	633	36	53	63	5	4	1	-	15	1	3
Panevėžio r. sav.	501	20	113	242	19	37	28	3	-	3	-	5	-	1
Pasvalio r. sav.	383	7	65	217	19	25	14	2	-	-	-	1	1	-
Rokiškio r. sav.	519	12	94	294	13	18	26	3	-	4	1	8	-	-
Šiaulių apskr.	3757	114	774	1881	131	233	254	33	15	10	7	48	8	6
Akmenės r. sav.	347	10	62	204	8	24	13	2	1	1	-	2	1	1
Joniškio r. sav.	365	8	70	196	17	14	22	4	3	-	-	6	-	-
Kelmės r. sav.	381	7	86	195	13	17	33	8	2	-	2	5	2	-
Pakruojo r. sav.	304	6	57	146	13	27	23	1	1	1	-	5	2	-
Radviškio r. sav.	575	25	120	283	21	34	44	9	-	1	3	9	-	2
Šiaulių m. sav.	1237	45	272	582	43	75	78	5	5	5	2	15	3	2
Šiaulių r. sav.	548	13	107	275	16	42	41	4	3	2	-	6	-	1
Tauragės apskr.	1399	35	283	720	62	68	85	6	3	4	2	22	3	2
Jurbarko r. sav.	408	7	86	225	14	19	25	2	1	1	-	4	1	1
Pagėgių sav.	127	6	21	69	6	4	7	2	1	-	-	2	-	-
Šilalės r. sav.	305	7	65	142	17	15	20	-	-	2	-	7	-	-
Tauragės r. sav.	559	15	111	284	25	30	33	2	1	1	2	9	2	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19 U07.1–U07.2
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	
Telšių apskr.	1754	38	387	868	81	101	91	5	6	5	5	27	4	5
Mažeikių r. sav.	619	7	146	298	19	39	38	3	2	1	3	12	2	1
Plungės r. sav.	383	11	94	187	21	20	11	-	1	1	1	3	-	1
Rietavo sav.	96	3	21	45	5	4	10	-	1	1	-	5	1	-
Telšių r. sav.	656	17	126	338	36	38	32	2	2	2	1	7	1	3
Utenos apskr.	2273	70	433	1241	98	91	152	10	13	10	12	40	-	3
Anykščių r. sav.	445	10	91	254	13	17	25	2	1	3	3	4	-	-
Ignalinos r. sav.	310	12	54	169	12	16	20	1	-	1	1	2	-	-
Molėtų r. sav.	347	15	58	172	24	15	30	3	4	3	3	9	-	1
Utenos r. sav.	590	21	120	334	25	17	41	3	4	2	4	18	-	1
Visagino sav.	289	6	55	147	12	13	18	-	-	-	1	4	-	1
Zarasų r. sav.	292	6	55	165	12	13	18	1	4	1	-	3	-	-
Vyrai – Males														
Iš viso	18212	456	4342	8166	804	1123	1556	110	88	89	110	421	34	42
Sostinės regionas	4516	140	1041	1945	168	299	422	17	16	34	56	98	6	6
Vilniaus apskr.	4516	140	1041	1945	168	299	422	17	16	34	56	98	6	6
Elektrėnų sav.	154	5	39	65	3	8	13	-	2	1	3	3	1	-
Šalčininkų r. sav.	193	3	32	89	9	21	25	1	2	3	1	5	-	-
Širvintų r. sav.	118	2	28	52	2	7	15	-	-	2	2	4	-	-
Švenčionių r. sav.	198	4	37	102	4	12	11	-	-	4	1	-	1	-
Trakų r. sav.	230	13	49	99	15	11	21	1	1	6	5	4	1	-
Ukmergės r. sav.	298	5	70	144	12	18	25	2	-	2	2	11	-	-
Vilniaus m. sav.	2696	86	645	1132	97	170	242	9	8	10	34	57	3	5
Vilniaus r. sav.	629	22	141	262	26	52	70	4	3	6	8	14	-	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	13696	316	3301	6221	636	824	1134	93	72	55	54	323	28	36
Alytaus apskr.	1117	30	250	485	45	104	109	10	11	5	5	38	1	2
Alytaus m. sav.	348	13	81	127	14	39	40	-	3	-	1	15	1	-
Alytaus r. sav.	227	2	58	82	15	29	22	4	1	1	2	8	-	-
Druskininkų sav.	141	5	27	83	2	7	8	-	1	-	-	6	-	-
Lazdijų r. sav.	188	2	34	96	5	19	16	1	3	-	-	4	-	1
Varėnos r. sav.	213	8	50	97	9	10	23	5	3	4	2	5	-	1
Kauno apskr.	3450	68	828	1646	130	205	252	19	8	13	11	81	7	16
Birštono sav.	30	-	12	11	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-
Jonavos r. sav.	283	6	57	146	15	12	25	2	1	1	2	6	1	-
Kaišiadorių r. sav.	201	4	48	79	11	17	24	1	1	2	-	14	1	-
Kauno m. sav.	1728	31	435	812	55	105	111	4	4	5	8	34	2	11
Kauno r. sav.	439	8	114	199	16	25	33	4	1	2	-	11	1	4
Kėdainių r. sav.	317	6	68	169	13	16	24	4	1	1	-	7	1	1
Prienų r. sav.	213	6	41	102	9	16	18	2	-	1	1	5	-	-
Raseinių r. sav.	239	7	53	128	10	12	14	2	-	1	-	3	1	-
Klaipėdos apskr.	2009	48	537	871	103	108	148	11	11	6	8	41	3	4
Klaipėdos m. sav.	891	30	246	367	43	49	55	3	5	1	3	11	2	1
Klaipėdos r. sav.	345	6	87	152	14	23	28	2	-	2	2	7	-	1
Kretingos r. sav.	231	1	63	117	9	10	11	-	1	-	-	6	-	1
Neringos sav.	15	-	3	6	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	105	2	32	42	7	6	10	2	1	-	1	3	-	-
Skuodo r. sav.	142	3	43	56	7	5	13	-	2	1	1	4	1	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)													
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which							COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)		
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09		
Šilutės r. sav.	280	6	63	131	22	15	29	2	2	2	1	10	-	-	
Marijampolės apskr.	1025	18	252	447	59	60	84	6	4	4	5	31	2	4	
Kalvarijos sav.	78	3	20	31	7	2	8	-	1	1	1	3	-	-	
Kazlų Rūdos sav.	87	2	20	38	3	6	7	-	-	-	-	2	-	2	
Marijampolės sav.	378	5	105	153	19	27	30	1	2	1	3	9	2	-	
Šakių r. sav.	185	3	39	82	11	13	14	2	1	2	-	5	-	-	
Vilkaviškio r. sav.	297	5	68	143	19	12	25	3	-	-	1	12	-	2	
Panevėžio apskr.	1544	33	365	748	63	87	120	13	6	6	2	24	3	4	
Biržų r. sav.	196	3	43	112	2	6	19	1	-	1	-	2	-	-	
Kupiškio r. sav.	138	2	25	70	8	11	14	2	2	-	1	3	1	1	
Panevėžio m. sav.	522	14	139	241	22	27	43	4	4	1	-	9	1	2	
Panevėžio r. sav.	250	9	71	101	14	17	17	2	-	1	-	4	-	1	
Pasvalio r. sav.	180	2	34	89	9	17	9	1	-	-	-	1	1	-	
Rokiškio r. sav.	258	3	53	135	8	9	18	3	-	3	1	5	-	-	
Šiaulių apskr.	1844	53	410	820	82	122	177	19	14	8	7	37	7	2	
Akmenės r. sav.	166	3	35	87	5	11	8	1	1	1	-	1	1	1	
Joniškio r. sav.	193	5	43	87	13	12	15	1	3	-	-	5	-	-	
Kelmės r. sav.	199	6	53	81	10	8	25	7	1	-	2	2	2	-	
Pakruojo r. sav.	160	5	37	63	9	14	17	1	1	1	-	4	1	-	
Radviliškio r. sav.	281	9	63	126	11	15	34	6	-	1	3	8	-	-	
Šiaulių m. sav.	570	19	122	259	23	37	47	1	5	3	2	13	3	-	
Šiaulių r. sav.	275	6	57	117	11	25	31	2	3	2	-	4	-	1	
Tauragės apskr.	669	16	169	283	39	37	56	3	3	3	2	14	2	1	

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19 U07.1–U07.2
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	
Jurbarko r. sav.	187	2	47	91	9	10	17	2	1	-	-	3	1	-
Pagėgių sav.	61	4	15	24	5	3	4	1	1	-	-	-	-	-
Šilalės r. sav.	147	6	37	58	8	8	15	-	-	2	-	6	-	-
Tauragės r. sav.	274	4	70	110	17	16	20	-	1	1	2	5	1	1
Telšių apskr.	845	19	220	341	50	54	70	3	5	3	4	22	3	1
Mažeikių r. sav.	313	3	87	123	12	22	31	1	2	1	3	11	2	-
Plungės r. sav.	174	3	54	66	16	10	7	-	1	-	1	2	-	-
Rietavo sav.	52	1	12	20	4	4	7	-	1	-	-	4	-	-
Telšių r. sav.	306	12	67	132	18	18	25	2	1	2	-	5	1	1
Utenos apskr.	1193	31	270	580	65	47	118	9	10	7	10	35	-	2
Anykščių r. sav.	220	6	55	108	10	10	18	2	-	3	2	4	-	-
Ignalinos r. sav.	143	4	26	70	8	8	15	1	-	1	-	2	-	-
Molėtų r. sav.	191	7	41	90	14	6	21	3	4	1	3	6	-	1
Utenos r. sav.	319	9	81	151	18	8	35	2	4	1	4	18	-	1
Visagino sav.	171	2	32	86	9	8	15	-	-	-	1	3	-	-
Zarasų r. sav.	149	3	35	75	6	7	14	1	2	1	-	2	-	-
Moterys – Females														
Iš viso	19279	471	3601	11066	522	975	630	42	15	40	31	103	5	66
Sostinės regionas	4733	115	945	2566	114	277	169	7	2	16	24	16	-	17
Vilniaus apskr.	4733	115	945	2566	114	277	169	7	2	16	24	16	-	17
Elektrėnų sav.	138	1	21	80	2	9	5	2	-	-	-	1	-	1
Šalčininkų r. sav.	202	3	39	114	5	13	9	1	-	1	3	1	-	2
Širvintų r. sav.	109	2	21	64	3	3	8	-	-	2	1	-	-	-
Švenčionių r. sav.	207	8	32	128	9	13	2	-	-	-	-	-	-	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	
Trakų r. sav.	217	5	40	134	7	11	6	-	1	-	2	1	-	-
Ukmergės r. sav.	280	2	51	177	1	11	11	-	-	1	1	2	-	-
Vilniaus m. sav.	3053	85	627	1592	76	179	106	2	-	10	15	9	-	11
Vilniaus r. sav.	527	9	114	277	11	38	22	2	1	2	2	2	-	2
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	14546	356	2656	8500	408	698	461	35	13	24	7	87	5	49
Alytaus apskr.	1018	25	194	583	41	51	28	-	3	3	1	5	1	4
Alytaus m. sav.	322	6	64	181	4	22	10	-	1	-	1	2	-	1
Alytaus r. sav.	188	4	28	114	6	11	7	-	1	-	-	-	1	1
Druskininkų sav.	146	-	32	87	2	7	2	-	-	-	-	-	-	1
Lazdijų r. sav.	150	5	33	85	7	7	5	-	-	2	-	2	-	1
Varėnos r. sav.	212	10	37	116	22	4	4	-	1	1	-	1	-	-
Kauno apskr.	3951	55	742	2339	105	197	121	4	1	7	1	21	-	22
Birštono sav.	38	-	6	24	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonavos r. sav.	286	4	59	178	6	15	6	1	-	1	-	1	-	-
Kaišiadorių r. sav.	194	3	41	108	8	12	5	1	-	-	-	2	-	-
Kauno m. sav.	2099	33	407	1195	49	117	69	1	-	4	1	10	-	14
Kauno r. sav.	548	4	106	312	17	27	23	1	1	1	-	6	-	6
Kėdainių r. sav.	319	2	52	216	10	6	7	-	-	-	-	1	-	-
Prienų r. sav.	222	3	32	143	7	10	5	-	-	-	-	1	-	1
Raseinių r. sav.	245	6	39	163	8	7	6	-	-	1	-	-	-	1
Klaipėdos apskr.	2187	66	434	1183	71	90	75	6	4	2	2	18	1	8
Klaipėdos m. sav.	1043	26	231	539	28	44	40	3	2	1	1	8	1	5
Klaipėdos r. sav.	297	10	61	158	12	11	7	-	-	-	-	2	-	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	
Kretingos r. sav.	279	9	39	175	7	17	6	-	-	-	1	2	-	-
Neringos sav.	15	-	3	9	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	127	4	22	67	6	6	4	-	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	141	3	25	84	5	3	6	-	1	-	-	2	-	1
Šilutės r. sav.	285	14	53	151	13	9	11	3	-	1	-	4	-	1
Marijampolės apskr.	1032	18	179	651	17	43	22	1	-	-	-	3	-	3
Kalvarijos sav.	98	2	23	53	2	3	2	1	-	-	-	1	-	1
Kazlų Rūdos sav.	79	1	14	53	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Marijampolės sav.	357	4	67	218	4	13	8	-	-	-	-	1	-	1
Šakių r. sav.	222	3	37	145	4	8	8	-	-	-	-	1	-	-
Vilkaviškio r. sav.	276	8	38	182	7	14	4	-	-	-	-	-	-	1
Panevėžio apskr.	1726	54	299	1058	38	84	54	4	-	4	-	11	-	2
Biržų r. sav.	224	1	36	151	-	14	7	1	-	1	-	1	-	-
Kupiškio r. sav.	149	4	32	87	4	7	3	-	-	-	-	-	-	1
Panevėžio m. sav.	638	24	117	392	14	26	20	1	-	-	-	6	-	1
Panevėžio r. sav.	251	11	42	141	5	20	11	1	-	2	-	1	-	-
Pasvalio r. sav.	203	5	31	128	10	8	5	1	-	-	-	-	-	-
Rokiškio r. sav.	261	9	41	159	5	9	8	-	-	1	-	3	-	-
Šiaulių apskr.	1913	61	364	1061	49	111	77	14	1	2	-	11	1	4
Akmenės r. sav.	181	7	27	117	3	13	5	1	-	-	-	1	-	-
Joniškio r. sav.	172	3	27	109	4	2	7	3	-	-	-	1	-	-
Kelmės r. sav.	182	1	33	114	3	9	8	1	1	-	-	3	-	-
Pakruojo r. sav.	144	1	20	83	4	13	6	-	-	-	-	1	1	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	
Radviškio r. sav.	294	16	57	157	10	19	10	3	-	-	-	1	-	2
Šiaulių m. sav.	667	26	150	323	20	38	31	4	-	2	-	2	-	2
Šiaulių r. sav.	273	7	50	158	5	17	10	2	-	-	-	2	-	-
Tauragės apskr.	730	19	114	437	23	31	29	3	-	1	-	8	1	1
Jurbarko r. sav.	221	5	39	134	5	9	8	-	-	1	-	1	-	1
Pagėgių sav.	66	2	6	45	1	1	3	1	-	-	-	2	-	-
Šilalės r. sav.	158	1	28	84	9	7	5	-	-	-	-	1	-	-
Tauragės r. sav.	285	11	41	174	8	14	13	2	-	-	-	4	1	-
Telšių apskr.	909	19	167	527	31	47	21	2	1	2	1	5	1	4
Mažeikių r. sav.	306	4	59	175	7	17	7	2	-	-	-	1	-	1
Plungės r. sav.	209	8	40	121	5	10	4	-	-	1	-	1	-	1
Rietavo sav.	44	2	9	25	1	-	3	-	-	1	-	1	1	-
Telšių r. sav.	350	5	59	206	18	20	7	-	1	-	1	2	-	2
Utenos apskr.	1080	39	163	661	33	44	34	1	3	3	2	5	-	1
Anykščių r. sav.	225	4	36	146	3	7	7	-	1	-	1	-	-	-
Ignalinos r. sav.	167	8	28	99	4	8	5	-	-	-	1	-	-	-
Molėtų r. sav.	156	8	17	82	10	9	9	-	-	2	-	3	-	-
Utenos r. sav.	271	12	39	183	7	9	6	1	-	1	-	-	-	-
Visagino sav.	118	4	23	61	3	5	3	-	-	-	-	1	-	1
Zarasų r. sav.	143	3	20	90	6	6	4	-	2	-	-	1	-	-

2.2. Mirtingumas pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.

2.2. Mortality by sex and causes of death by county and municipality, 2025

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų – Deaths per 100 000 population

		Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											COVID-19 U07.1– U07.2	
			Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						
			Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodiji- mai alkoholiu	tyčiniai susižaloji- mai (savižudy- bės)		pasikėsi- nimas (nužudymas)
			A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84		X85–Y09
Visi gyventojai – Total population															
Iš viso	1297,7	32,1	274,9	665,7	45,9	72,6	75,7	5,3	3,6	4,5	4,9	18,1	1,3	3,7	
Sostinės regionas	1047,8	28,9	225,0	511,0	31,9	65,3	67,0	2,7	2,0	5,7	9,1	12,9	0,7	2,6	
Vilniaus apskr.	1047,8	28,9	225,0	511,0	31,9	65,3	67,0	2,7	2,0	5,7	9,1	12,9	0,7	2,6	
Elektrėnų sav.	1184,6	24,3	243,4	588,2	20,3	69,0	73,0	8,1	8,1	4,1	12,2	16,2	4,1	4,1	
Šalčininkų r. sav.	1329,5	20,2	239,0	683,3	47,1	114,4	114,4	6,7	6,7	13,5	13,5	20,2	-	6,7	
Širvintų r. sav.	1565,0	27,6	337,8	799,8	34,5	68,9	158,6	-	-	27,6	20,7	27,6	-	-	
Švenčionių r. sav.	1911,9	56,6	325,7	1085,8	61,4	118,0	61,4	-	-	18,9	4,7	-	4,7	4,7	
Trakų r. sav.	1278,1	51,5	254,5	666,2	62,9	62,9	77,2	2,9	5,7	17,2	20,0	14,3	2,9	-	
Ukmergės r. sav.	1667,3	20,2	349,0	926,0	37,5	83,7	103,8	5,8	-	8,7	8,7	37,5	-	-	
Vilniaus m. sav.	937,7	27,9	207,5	444,3	28,2	56,9	56,8	1,8	1,3	3,3	8,0	10,8	0,5	2,6	
Vilniaus r. sav.	1051,3	28,2	231,9	490,2	33,6	81,8	83,7	5,5	3,6	7,3	9,1	14,6	-	2,7	
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1407,6	33,5	296,9	733,7	52,0	75,9	79,5	6,4	4,2	3,9	3,0	20,4	1,6	4,2	
Alytaus apskr.	1620,2	41,7	336,9	810,5	65,3	117,6	104,0	7,6	10,6	6,1	4,6	32,6	1,5	4,6	
Alytaus m. sav.	1330,8	37,7	288,0	611,8	35,8	121,2	99,3	-	7,9	-	4,0	33,8	2,0	2,0	
Alytaus r. sav.	1646,4	23,8	341,2	777,6	83,3	158,7	115,0	15,9	7,9	4,0	7,9	31,7	4,0	4,0	
Druskininkų sav.	1437,9	25,1	295,6	851,7	20,0	70,1	50,1	-	5,0	-	-	30,1	-	5,0	
Lazdijų r. sav.	2016,3	41,8	399,7	1079,7	71,6	155,1	125,3	6,0	17,9	11,9	-	35,8	-	11,9	
Varėnos r. sav.	2179,4	92,3	446,1	1092,3	159,0	71,8	138,5	25,6	20,5	25,6	10,3	30,8	-	5,1	

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Kauno apskr.	1260,2	20,9	267,3	678,5	40,0	68,4	63,5	3,9	1,5	3,4	2,0	17,4	1,2	6,5
Birštono sav.	1677,6	-	444,1	863,5	24,7	123,4	74,0	-	-	-	-	24,7	-	-
Jonavos r. sav.	1371,5	24,1	279,6	780,9	50,6	65,1	74,7	7,2	2,4	4,8	4,8	16,9	2,4	-
Kaišiadorių r. sav.	1395,1	24,7	314,3	660,5	67,1	102,4	102,4	7,1	3,5	7,1	-	56,5	3,5	-
Kauno m. sav.	1261,1	21,1	277,5	661,3	34,3	73,2	59,3	1,6	1,3	3,0	3,0	14,5	0,7	8,2
Kauno r. sav.	888,3	10,8	198,0	459,9	29,7	46,8	50,4	4,5	1,8	2,7	-	15,3	0,9	9,0
Kėdainių r. sav.	1404,7	17,7	265,0	850,3	50,8	48,6	68,5	8,8	2,2	2,2	-	17,7	2,2	2,2
Prienų r. sav.	1786,2	37,0	299,8	1006,0	65,7	106,8	94,4	8,2	-	4,1	4,1	24,6	-	4,1
Raseinių r. sav.	1655,8	44,5	314,7	995,5	61,6	65,0	68,4	6,8	-	6,8	-	10,3	3,4	3,4
Klaipėdos apskr.	1217,9	33,1	281,8	596,2	50,5	57,5	64,7	4,9	4,4	2,3	2,9	17,1	1,2	3,5
Klaipėdos m. sav.	1205,0	34,9	297,2	564,5	44,2	57,9	59,2	3,7	4,4	1,2	2,5	11,8	1,9	3,7
Klaipėdos r. sav.	911,2	22,7	210,1	440,0	36,9	48,3	49,7	2,8	-	2,8	2,8	12,8	-	2,8
Kretingos r. sav.	1366,7	26,8	273,3	782,5	42,9	72,4	45,6	-	2,7	-	2,7	21,4	-	2,7
Neringos sav.	665,0	-	133,0	332,5	22,2	-	66,5	44,3	22,2	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	1229,9	31,8	286,3	577,8	68,9	63,6	74,2	10,6	5,3	-	5,3	15,9	-	-
Skuodo r. sav.	1905,9	40,4	458,0	942,9	80,8	53,9	128,0	-	20,2	6,7	6,7	40,4	6,7	13,5
Šilutės r. sav.	1485,1	52,6	304,9	741,3	92,0	63,1	105,1	13,1	5,3	7,9	2,6	36,8	-	2,6
Marijampolės apskr.	1554,2	27,2	325,6	829,6	57,4	77,8	80,1	5,3	3,0	3,0	3,8	25,7	1,5	5,3
Kalvarijos sav.	1851,4	52,6	452,3	883,6	94,7	52,6	105,2	10,5	10,5	10,5	10,5	42,1	-	10,5
Kazlų Rūdos sav.	1540,3	27,8	315,5	844,4	27,8	102,1	65,0	-	-	-	-	18,6	-	18,6
Marijampolės sav.	1365,6	16,7	319,6	689,3	42,7	74,3	70,6	1,9	3,7	1,9	5,6	18,6	3,7	1,9
Šakių r. sav.	1630,0	24,0	304,4	909,1	60,1	84,1	88,1	8,0	4,0	8,0	-	24,0	-	-
Vilkaviškio r. sav.	1721,8	39,1	318,5	976,6	78,1	78,1	87,1	9,0	-	-	3,0	36,1	-	9,0

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Panevėžio apskr.	1592,9	42,4	323,4	879,7	49,2	83,3	84,8	8,3	2,9	4,9	1,0	17,0	1,5	2,9
Biržų r. sav.	1948,8	18,6	366,6	1220,3	9,3	92,8	120,6	9,3	-	9,3	-	13,9	-	-
Kupiškio r. sav.	1877,4	39,2	372,9	1027,0	78,5	117,7	111,2	13,1	13,1	-	6,5	19,6	6,5	13,1
Panevėžio m. sav.	1363,7	44,7	301,0	744,2	42,3	62,3	74,1	5,9	4,7	1,2	-	17,6	1,2	3,5
Panevėžio r. sav.	1415,8	56,5	319,3	683,9	53,7	104,6	79,1	8,5	-	8,5	-	14,1	-	2,8
Pasvalio r. sav.	1784,8	32,6	302,9	1011,2	88,5	116,5	65,2	9,3	-	-	-	4,7	4,7	-
Rokiškio r. sav.	1955,1	45,2	354,1	1107,5	49,0	67,8	97,9	11,3	-	15,1	3,8	30,1	-	-
Šiaulių apskr.	1416,6	43,0	291,8	709,2	49,4	87,9	95,8	12,4	5,7	3,8	2,6	18,1	3,0	2,3
Akmenės r. sav.	1844,2	53,1	329,5	1084,2	42,5	127,6	69,1	10,6	5,3	5,3	-	10,6	5,3	5,3
Joniškio r. sav.	1836,7	40,3	352,2	986,3	85,5	70,4	110,7	20,1	15,1	-	-	30,2	-	-
Kelmės r. sav.	1599,3	29,4	361,0	818,6	54,6	71,4	138,5	33,6	8,4	-	8,4	21,0	8,4	-
Pakruojo r. sav.	1744,7	34,4	327,1	837,9	74,6	155,0	132,0	5,7	5,7	5,7	-	28,7	11,5	-
Radviliškio r. sav.	1707,9	74,3	356,4	840,6	62,4	101,0	130,7	26,7	-	3,0	8,9	26,7	-	5,9
Šiaulių m. sav.	1109,5	40,4	244,0	522,0	38,6	67,3	70,0	4,5	4,5	4,5	1,8	13,5	2,7	1,8
Šiaulių r. sav.	1365,9	32,4	266,7	685,5	39,9	104,7	102,2	10,0	7,5	5,0	-	15,0	-	2,5
Tauragės apskr.	1565,3	39,2	316,6	805,6	69,4	76,1	95,1	6,7	3,4	4,5	2,2	24,6	3,4	2,2
Jurbarko r. sav.	1637,5	28,1	345,2	903,0	56,2	76,3	100,3	8,0	4,0	4,0	-	16,1	4,0	4,0
Pagėgių sav.	1844,3	87,1	305,0	1002,0	87,1	58,1	101,7	29,0	14,5	-	-	29,0	-	-
Šilalės r. sav.	1503,1	34,5	320,3	699,8	83,8	73,9	98,6	-	-	9,9	-	34,5	-	-
Tauragės r. sav.	1499,5	40,2	297,7	761,8	67,1	80,5	88,5	5,4	2,7	2,7	5,4	24,1	5,4	2,7
Telšių apskr.	1359,6	29,5	300,0	672,8	62,8	78,3	70,5	3,9	4,7	3,9	3,9	20,9	3,1	3,9
Mažeikių r. sav.	1207,5	13,7	284,8	581,3	37,1	76,1	74,1	5,9	3,9	2,0	5,9	23,4	3,9	2,0
Plungės r. sav.	1176,9	33,8	288,8	574,6	64,5	61,5	33,8	-	3,1	3,1	3,1	9,2	-	3,1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Rietavo sav.	1368,5	42,8	299,4	641,5	71,3	57,0	142,6	-	14,3	14,3	-	71,3	14,3	-
Telšių r. sav.	1717,7	44,5	329,9	885,0	94,3	99,5	83,8	5,2	5,2	5,2	2,6	18,3	2,6	7,9
Utenos apskr.	1870,0	57,6	356,2	1021,0	80,6	74,9	125,1	8,2	10,7	8,2	9,9	32,9	-	2,5
Anykščių r. sav.	2046,1	46,0	418,4	1167,9	59,8	78,2	114,9	9,2	4,6	13,8	13,8	18,4	-	-
Ignalinos r. sav.	2320,4	89,8	404,2	1265,0	89,8	119,8	149,7	7,5	-	7,5	7,5	15,0	-	-
Molėtų r. sav.	2152,4	93,0	359,8	1066,9	148,9	93,0	186,1	18,6	24,8	18,6	18,6	55,8	-	6,2
Utenos r. sav.	1584,1	56,4	322,2	896,8	67,1	45,6	110,1	8,1	10,7	5,4	10,7	48,3	-	2,7
Visagino sav.	1502,2	31,2	285,9	764,1	62,4	67,6	93,6	-	-	-	5,2	20,8	-	5,2
Zarasų r. sav.	2110,8	43,4	397,6	1192,8	86,7	94,0	130,1	7,2	28,9	7,2	-	21,7	-	-
Vyrų – Males														
Iš viso	1324,9	33,2	315,9	594,1	58,5	81,7	113,2	8,0	6,4	6,5	8,0	30,6	2,5	3,1
Sostinės regionas	1073,5	33,3	247,5	462,3	39,9	71,1	100,3	4,0	3,8	8,1	13,3	23,3	1,4	1,4
Vilniaus apskr.	1073,5	33,3	247,5	462,3	39,9	71,1	100,3	4,0	3,8	8,1	13,3	23,3	1,4	1,4
Elektrėnų sav.	1232,2	40,0	312,1	520,1	24,0	64,0	104,0	-	16,0	8,0	24,0	24,0	8,0	-
Šalčininkų r. sav.	1302,6	20,2	216,0	600,7	60,7	141,7	168,7	6,7	13,5	20,2	6,7	33,7	-	-
Širvintų r. sav.	1715,5	29,1	407,1	756,0	29,1	101,8	218,1	-	-	29,1	29,1	58,2	-	-
Švenčionių r. sav.	1971,0	39,8	368,3	1015,4	39,8	119,5	109,5	-	-	39,8	10,0	-	10,0	-
Trakų r. sav.	1300,4	73,5	277,0	559,7	84,8	62,2	118,7	5,7	5,7	33,9	28,3	22,6	5,7	-
Ukmergės r. sav.	1767,1	29,6	415,1	853,9	71,2	106,7	148,2	11,9	-	11,9	11,9	65,2	-	-
Vilniaus m. sav.	940,3	30,0	225,0	394,8	33,8	59,3	84,4	3,1	2,8	3,5	11,9	19,9	1,0	1,7
Vilniaus r. sav.	1139,9	39,9	255,5	474,8	47,1	94,2	126,9	7,2	5,4	10,9	14,5	25,4	-	1,8
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1435,8	33,1	346,0	652,2	66,7	86,4	118,9	9,7	7,5	5,8	5,7	33,9	2,9	3,8

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Alytaus apskr.	1811,4	48,6	405,4	786,5	73,0	168,7	176,8	16,2	17,8	8,1	8,1	61,6	1,6	3,2
Alytaus m. sav.	1517,5	56,7	353,2	553,8	61,0	170,1	174,4	-	13,1	-	4,4	65,4	4,4	-
Alytaus r. sav.	1823,3	16,1	465,9	658,6	120,5	232,9	176,7	32,1	8,0	8,0	16,1	64,3	-	-
Druskininkų sav.	1564,1	55,5	299,5	920,7	22,2	77,7	88,7	-	11,1	-	-	66,6	-	-
Lazdijų r. sav.	2327,2	24,8	420,9	1188,3	61,9	235,2	198,1	12,4	37,1	-	-	49,5	-	12,4
Varėnos r. sav.	2317,7	87,1	544,1	1055,5	97,9	108,8	250,3	54,4	32,6	43,5	21,8	54,4	-	10,9
Kauno apskr.	1245,6	24,6	299,0	594,3	46,9	74,0	91,0	6,9	2,9	4,7	4,0	29,2	2,5	5,8
Birštono sav.	1663,4	-	665,4	609,9	55,4	110,9	166,3	-	-	-	-	55,4	-	-
Jonavos r. sav.	1448,5	30,7	291,7	747,3	76,8	61,4	128,0	10,2	5,1	5,1	10,2	30,7	5,1	-
Kaišiadorių r. sav.	1417,4	28,2	338,5	557,1	77,6	119,9	169,2	7,1	7,1	14,1	-	98,7	7,1	-
Kauno m. sav.	1238,8	22,2	311,9	582,1	39,4	75,3	79,6	2,9	2,9	3,6	5,7	24,4	1,4	7,9
Kauno r. sav.	792,4	14,4	205,8	359,2	28,9	45,1	59,6	7,2	1,8	3,6	-	19,9	1,8	7,2
Kėdainių r. sav.	1492,2	28,2	320,1	795,5	61,2	75,3	113,0	18,8	4,7	4,7	-	33,0	4,7	4,7
Prienų r. sav.	1847,7	52,0	355,7	884,8	78,1	138,8	156,1	17,3	-	8,7	8,7	43,4	-	-
Raseinių r. sav.	1734,0	50,8	384,5	928,7	72,6	87,1	101,6	14,5	-	7,3	-	21,8	7,3	-
Klaipėdos apskr.	1212,9	29,0	324,2	525,9	62,2	65,2	89,4	6,6	6,6	3,6	4,8	24,8	1,8	2,4
Klaipėdos m. sav.	1174,0	39,5	324,1	483,6	56,7	64,6	72,5	4,0	6,6	1,3	4,0	14,5	2,6	1,3
Klaipėdos r. sav.	955,6	16,6	241,0	421,0	38,8	63,7	77,6	5,5	-	5,5	5,5	19,4	-	2,8
Kretingos r. sav.	1309,2	5,7	357,1	663,1	51,0	56,7	62,3	-	5,7	-	-	34,0	-	5,7
Neringos sav.	641,2	-	128,2	256,5	42,7	-	85,5	85,5	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	1227,1	23,4	374,0	490,9	81,8	70,1	116,9	23,4	11,7	-	11,7	35,1	-	-
Skuodo r. sav.	2045,8	43,2	619,5	806,8	100,9	72,0	187,3	-	28,8	14,4	14,4	57,6	14,4	14,4
Šilutės r. sav.	1542,1	33,0	347,0	721,5	121,2	82,6	159,7	11,0	11,0	11,0	5,5	55,1	-	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Marijampolės apskr.	1615,8	28,4	397,3	704,7	93,0	94,6	132,4	9,5	6,3	6,3	7,9	48,9	3,2	6,3
Kalvarijos sav.	1682,5	64,7	431,4	668,7	151,0	43,1	172,6	-	21,6	21,6	21,6	64,7	-	-
Kazlų Rūdos sav.	1656,2	38,1	380,7	723,4	57,1	114,2	133,3	-	-	-	-	38,1	-	38,1
Marijampolės sav.	1461,0	19,3	405,8	591,4	73,4	104,4	116,0	3,9	7,7	3,9	11,6	34,8	7,7	-
Šakių r. sav.	1548,2	25,1	326,4	686,2	92,1	108,8	117,2	16,7	8,4	16,7	-	41,8	-	-
Vilkaviškio r. sav.	1888,7	31,8	432,4	909,4	120,8	76,3	159,0	19,1	-	-	6,4	76,3	-	12,7
Panevėžio apskr.	1629,5	34,8	385,2	789,4	66,5	91,8	126,6	13,7	6,3	6,3	2,1	25,3	3,2	4,2
Biržų r. sav.	1957,2	30,0	429,4	1118,4	20,0	59,9	189,7	10,0	-	10,0	-	20,0	-	-
Kupiškio r. sav.	1951,8	28,3	353,6	990,0	113,1	155,6	198,0	28,3	28,3	-	14,1	42,4	14,1	14,1
Panevėžio m. sav.	1382,1	37,1	368,0	638,1	58,3	71,5	113,9	10,6	10,6	2,6	-	23,8	2,6	5,3
Panevėžio r. sav.	1443,0	51,9	409,8	583,0	80,8	98,1	98,1	11,5	-	5,8	-	23,1	-	5,8
Pasvalio r. sav.	1770,9	19,7	334,5	875,6	88,5	167,2	88,5	9,8	-	-	-	9,8	9,8	-
Rokiškio r. sav.	2079,2	24,2	427,1	1088,0	64,5	72,5	145,1	24,2	-	24,2	8,1	40,3	-	-
Šiaulių apskr.	1427,0	41,0	317,3	634,6	63,5	94,4	137,0	14,7	10,8	6,2	5,4	28,6	5,4	1,5
Akmenės r. sav.	1889,5	34,1	398,4	990,3	56,9	125,2	91,1	11,4	11,4	11,4	-	11,4	11,4	11,4
Joniškio r. sav.	2065,1	53,5	460,1	930,9	139,1	128,4	160,5	10,7	32,1	-	-	53,5	-	-
Kelmės r. sav.	1762,8	53,1	469,5	717,5	88,6	70,9	221,5	62,0	8,9	-	17,7	17,7	17,7	-
Pakruojo r. sav.	1949,8	60,9	450,9	767,7	109,7	170,6	207,2	12,2	12,2	12,2	-	48,7	12,2	-
Radviškio r. sav.	1729,7	55,4	387,8	775,6	67,7	92,3	209,3	36,9	-	6,2	18,5	49,2	-	-
Šiaulių m. sav.	1021,5	34,1	218,6	464,2	41,2	66,3	84,2	1,8	9,0	5,4	3,6	23,3	5,4	-
Šiaulių r. sav.	1406,9	30,7	291,6	598,6	56,3	127,9	158,6	10,2	15,3	10,2	-	20,5	-	5,1
Tauragės apskr.	1547,9	37,0	391,0	654,8	90,2	85,6	129,6	6,9	6,9	6,9	4,6	32,4	4,6	2,3

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Jurbarko r. sav.	1490,3	15,9	374,6	725,2	71,7	79,7	135,5	15,9	8,0	-	-	23,9	8,0	-
Pagėgių sav.	1853,8	121,6	455,9	729,4	152,0	91,2	121,6	30,4	30,4	-	-	-	-	-
Šilalės r. sav.	1502,0	61,3	378,1	592,6	81,7	81,7	153,3	-	-	20,4	-	61,3	-	-
Tauragės r. sav.	1557,3	22,7	397,9	625,2	96,6	90,9	113,7	-	5,7	5,7	11,4	28,4	5,7	5,7
Telšių apskr.	1378,8	31,0	359,0	556,4	81,6	88,1	114,2	4,9	8,2	4,9	6,5	35,9	4,9	1,6
Mažeikių r. sav.	1271,1	12,2	353,3	499,5	48,7	89,3	125,9	4,1	8,1	4,1	12,2	44,7	8,1	-
Plungės r. sav.	1126,4	19,4	349,6	427,2	103,6	64,7	45,3	-	6,5	-	6,5	12,9	-	-
Rietavo sav.	1536,2	29,5	354,5	590,8	118,2	118,2	206,8	-	29,5	-	-	118,2	-	-
Telšių r. sav.	1716,5	67,3	375,8	740,5	101,0	101,0	140,2	11,2	5,6	11,2	-	28,0	5,6	5,6
Utenos apskr.	2066,3	53,7	467,6	1004,6	112,6	81,4	204,4	15,6	17,3	12,1	17,3	60,6	-	3,5
Anykščių r. sav.	2141,4	58,4	535,4	1051,2	97,3	97,3	175,2	19,5	-	29,2	19,5	38,9	-	-
Ignalinos r. sav.	2246,3	62,8	408,4	1099,6	125,7	125,7	235,6	15,7	-	15,7	-	31,4	-	-
Molėtų r. sav.	2446,7	89,7	525,2	1152,9	179,3	76,9	269,0	38,4	51,2	12,8	38,4	76,9	-	12,8
Utenos r. sav.	1785,3	50,4	453,3	845,1	100,7	44,8	195,9	11,2	22,4	5,6	22,4	100,7	-	5,6
Visagino sav.	1939,2	22,7	362,9	975,3	102,1	90,7	170,1	-	-	-	11,3	34,0	-	-
Zarasų r. sav.	2256,2	45,4	530,0	1135,7	90,9	106,0	212,0	15,1	30,3	15,1	-	30,3	-	-
Moterys – Females														
Iš viso	1272,9	31,1	237,8	730,7	34,5	64,4	41,6	2,8	1,0	2,6	2,0	6,8	0,3	4,4
Sostinės regionas	1024,4	24,9	204,5	555,4	24,7	60,0	36,6	1,5	0,4	3,5	5,2	3,5	-	3,7
Vilniaus apskr.	1024,4	24,9	204,5	555,4	24,7	60,0	36,6	1,5	0,4	3,5	5,2	3,5	-	3,7
Elektrėnų sav.	1135,6	8,2	172,8	658,3	16,5	74,1	41,1	16,5	-	-	-	8,2	-	8,2
Šalčininkų r. sav.	1356,3	20,1	261,9	765,5	33,6	87,3	60,4	6,7	-	6,7	20,1	6,7	-	13,4
Širvintų r. sav.	1429,3	26,2	275,4	839,2	39,3	39,3	104,9	-	-	26,2	13,1	-	-	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Švenčionių r. sav.	1858,5	71,8	287,3	1149,2	80,8	116,7	18,0	-	-	-	-	-	-	9,0
Trakų r. sav.	1255,3	28,9	231,4	775,1	40,5	63,6	34,7	-	5,8	-	11,6	5,8	-	-
Ukmergės r. sav.	1572,8	11,2	286,5	994,2	5,6	61,8	61,8	-	-	5,6	5,6	11,2	-	-
Vilniaus m. sav.	935,5	26,0	192,1	487,8	23,3	54,8	32,5	0,6	-	3,1	4,6	2,8	-	3,4
Vilniaus r. sav.	961,9	16,4	208,1	505,6	20,1	69,4	40,2	3,7	1,8	3,7	3,7	3,7	-	3,7
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1382,0	33,8	252,4	807,6	38,8	66,3	43,8	3,3	1,2	2,3	0,7	8,3	0,5	4,7
Alytaus apskr.	1452,0	35,7	276,7	831,6	58,5	72,7	39,9	-	4,3	4,3	1,4	7,1	1,4	5,7
Alytaus m. sav.	1174,7	21,9	233,5	660,3	14,6	80,3	36,5	-	3,6	-	3,6	7,3	-	3,6
Alytaus r. sav.	1473,8	31,4	219,5	893,7	47,0	86,2	54,9	-	7,8	-	-	-	7,8	7,8
Druskininkų sav.	1334,0	-	292,4	794,9	18,3	64,0	18,3	-	-	-	-	-	-	9,1
Lazdijų r. sav.	1727,1	57,6	380,0	978,7	80,6	80,6	57,6	-	-	23,0	-	23,0	-	11,5
Varėnos r. sav.	2056,1	97,0	358,8	1125,0	213,4	38,8	38,8	-	9,7	9,7	-	9,7	-	-
Kauno apskr.	1273,1	17,7	239,1	753,7	33,8	63,5	39,0	1,3	0,3	2,3	0,3	6,8	-	7,1
Birštono sav.	1688,9	-	266,7	1066,7	-	133,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonavos r. sav.	1302,9	18,2	268,8	810,9	27,3	68,3	27,3	4,6	-	4,6	-	4,6	-	-
Kaišiadorių r. sav.	1372,7	21,2	290,1	764,2	56,6	84,9	35,4	7,1	-	-	-	14,2	-	-
Kauno m. sav.	1280,0	20,1	248,2	728,7	29,9	71,3	42,1	0,6	-	2,4	0,6	6,1	-	8,5
Kauno r. sav.	983,6	7,2	190,3	560,0	30,5	48,5	41,3	1,8	1,8	1,8	-	10,8	-	10,8
Kėdainių r. sav.	1327,4	8,3	216,4	898,8	41,6	25,0	29,1	-	-	-	-	4,2	-	-
Prienų r. sav.	1731,0	23,4	249,5	1115,0	54,6	78,0	39,0	-	-	-	-	7,8	-	7,8
Raseinių r. sav.	1586,0	38,8	252,5	1055,2	51,8	45,3	38,8	-	-	6,5	-	-	-	6,5
Klaipėdos apskr.	1222,4	36,9	242,6	661,2	39,7	50,3	41,9	3,4	2,2	1,1	1,1	10,1	0,6	4,5
Klaipėdos m. sav.	1232,7	30,7	273,0	637,0	33,1	52,0	47,3	3,5	2,4	1,2	1,2	9,5	1,2	5,9

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Klaipėdos r. sav.	864,6	29,1	177,6	459,9	34,9	32,0	20,4	-	-	-	-	5,8	-	2,9
Kretingos r. sav.	1418,3	45,8	198,3	889,6	35,6	86,4	30,5	-	-	-	5,1	10,2	-	-
Neringos sav.	690,6	-	138,1	414,4	-	-	46,0	-	46,0	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	1232,1	38,8	213,4	650,0	58,2	58,2	38,8	-	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	1783,1	37,9	316,2	1062,3	63,2	37,9	75,9	-	12,6	-	-	25,3	-	12,6
Šilutės r. sav.	1433,1	70,4	266,5	759,3	65,4	45,3	55,3	15,1	-	5,0	-	20,1	-	5,0
Marijampolės apskr.	1497,4	26,1	259,7	944,6	24,7	62,4	31,9	1,5	-	-	-	4,4	-	4,4
Kalvarijos sav.	2012,1	41,1	472,2	1088,2	41,1	61,6	41,1	20,5	-	-	-	20,5	-	20,5
Kazlų Rūdos sav.	1430,1	18,1	253,4	959,4	-	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Marijampolės sav.	1277,3	14,3	239,7	780,0	14,3	46,5	28,6	-	-	-	-	3,6	-	3,6
Šakių r. sav.	1705,0	23,0	284,2	1113,6	30,7	61,4	61,4	-	-	-	-	7,7	-	-
Vilkaviškio r. sav.	1572,3	45,6	216,5	1036,8	39,9	79,8	22,8	-	-	-	-	-	-	5,7
Panevėžio apskr.	1561,4	48,9	270,5	957,1	34,4	76,0	48,9	3,6	-	3,6	-	10,0	-	1,8
Biržų r. sav.	1941,5	8,7	312,0	1308,8	-	121,3	60,7	8,7	-	8,7	-	8,7	-	-
Kupiškio r. sav.	1813,4	48,7	389,5	1058,8	48,7	85,2	36,5	-	-	-	-	-	-	12,2
Panevėžio m. sav.	1349,1	50,7	247,4	828,9	29,6	55,0	42,3	2,1	-	-	-	12,7	-	2,1
Panevėžio r. sav.	1389,8	60,9	232,6	780,7	27,7	110,7	60,9	5,5	-	11,1	-	5,5	-	-
Pasvalio r. sav.	1797,3	44,3	274,5	1133,2	88,5	70,8	44,3	8,9	-	-	-	-	-	-
Rokiškio r. sav.	1846,1	63,7	290,0	1124,6	35,4	63,7	56,6	-	-	7,1	-	21,2	-	-
Šiaulių apskr.	1406,7	44,9	267,7	780,2	36,0	81,6	56,6	10,3	0,7	1,5	-	8,1	0,7	2,9
Akmenės r. sav.	1804,5	69,8	269,2	1166,4	29,9	129,6	49,8	10,0	-	-	-	10,0	-	-
Joniškio r. sav.	1633,9	28,5	256,5	1035,4	38,0	19,0	66,5	28,5	-	-	-	9,5	-	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)												
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which						COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	W65–W74	X31	X45	X60–X84	X85–Y09	U07.1–U07.2
Kelmės r. sav.	1452,1	8,0	263,3	909,6	23,9	71,8	63,8	8,0	8,0	-	-	23,9	-	-
Pakruojo r. sav.	1562,2	10,8	217,0	900,4	43,4	141,0	65,1	-	-	-	-	10,8	10,8	-
Radviliškio r. sav.	1687,6	91,8	327,2	901,2	57,4	109,1	57,4	17,2	-	-	-	5,7	-	11,5
Šiaulių m. sav.	1197,6	46,7	269,3	580,0	35,9	68,2	55,7	7,2	-	3,6	-	3,6	-	3,6
Šiaulių r. sav.	1327,0	34,0	243,0	768,0	24,3	82,6	48,6	9,7	-	-	-	9,7	-	-
Tauragės apskr.	1581,6	41,2	247,0	946,8	49,8	67,2	62,8	6,5	-	2,2	-	17,3	2,2	2,2
Jurbarko r. sav.	1786,8	40,4	315,3	1083,4	40,4	72,8	64,7	-	-	8,1	-	8,1	-	8,1
Pagėgių sav.	1835,6	55,6	166,9	1251,6	27,8	27,8	83,4	27,8	-	-	-	55,6	-	-
Šilalės r. sav.	1504,0	9,5	266,5	799,6	85,7	66,6	47,6	-	-	-	-	9,5	-	-
Tauragės r. sav.	1447,8	55,9	208,3	883,9	40,6	71,1	66,0	10,2	-	-	-	20,3	5,1	-
Telšių apskr.	1342,2	28,1	246,6	778,1	45,8	69,4	31,0	3,0	1,5	3,0	1,5	7,4	1,5	5,9
Mažeikių r. sav.	1148,8	15,0	221,5	657,0	26,3	63,8	26,3	7,5	-	-	-	3,8	-	3,8
Plungės r. sav.	1222,6	46,8	234,0	707,8	29,2	58,5	23,4	-	-	5,8	-	5,8	-	5,8
Rietavo sav.	1212,1	55,1	247,9	688,7	27,5	-	82,6	-	-	27,5	-	27,5	27,5	-
Telšių r. sav.	1718,8	24,6	289,7	1011,6	88,4	98,2	34,4	-	4,9	-	4,9	9,8	-	9,8
Utenos apskr.	1692,5	61,1	255,4	1035,9	51,7	69,0	53,3	1,6	4,7	4,7	3,1	7,8	-	1,6
Anykščių r. sav.	1960,7	34,9	313,7	1272,3	26,1	61,0	61,0	-	8,7	-	8,7	-	-	-
Ignalinos r. sav.	2387,8	114,4	400,3	1415,5	57,2	114,4	71,5	-	-	-	14,3	-	-	-
Molėtų r. sav.	1876,1	96,2	204,4	986,2	120,3	108,2	108,2	-	-	24,1	-	36,1	-	-
Utenos r. sav.	1398,5	61,9	201,3	944,4	36,1	46,4	31,0	5,2	-	5,2	-	-	-	-
Visagino sav.	1132,4	38,4	220,7	585,4	28,8	48,0	28,8	-	-	-	-	9,6	-	9,6
Zarasų r. sav.	1978,0	41,5	276,6	1244,9	83,0	83,0	55,3	-	27,7	-	-	13,8	-	-

2.2.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį apskrityse ir savivaldybėse 2025 m. skaičiuoti pagal 2012 m. Europos standartą

2.2.1. Age-adjusted death rates by sex and cause of death by county and municipality, 2025 calculated by the European standard population (revision 2012)

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų – *Deaths per 100 000 population*

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Visi gyventojai – Total population										
Iš viso	1218,82	29,79	253,71	629,76	42,87	67,53	71,50	5,02	17,32	3,51
Sostinės regionas	1149,94	31,52	241,05	576,96	34,50	67,55	67,99	2,64	12,71	2,95
Vilniaus apskr.	1149,94	31,52	241,05	576,96	34,50	67,55	67,99	2,64	12,71	2,95
Elektrėnų sav.	1210,21	21,83	253,82	608,94	17,83	67,91	66,56	7,40	13,87	3,55
Šalčininkų r. sav.	1447,62	19,41	249,33	785,67	43,72	113,99	107,91	6,12	17,82	8,78
Širvintų r. sav.	1374,38	24,16	290,70	707,06	28,35	60,55	138,69	-	27,27	-
Švenčionių r. sav.	1520,08	48,35	249,88	841,16	48,91	97,64	54,34	-	-	4,05
Trakų r. sav.	1393,82	57,03	270,53	748,39	67,91	60,78	74,39	2,34	13,43	-
Ukmergės r. sav.	1333,24	14,60	281,32	726,34	29,50	75,83	89,18	4,91	31,11	-
Vilniaus m. sav.	1048,94	31,30	228,20	509,11	31,56	60,96	58,22	1,76	10,66	2,91
Vilniaus r. sav.	1359,80	33,40	276,85	699,63	41,63	86,93	88,03	5,25	14,88	4,41
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1244,41	29,22	258,82	647,88	45,84	67,59	73,34	6,02	19,28	3,70
Alytaus apskr.	1272,37	32,33	263,79	621,36	51,69	96,56	92,48	7,41	30,35	3,68
Alytaus m. sav.	1110,65	28,78	221,75	517,53	28,11	104,32	91,52	-	31,39	2,22
Alytaus r. sav.	1337,83	18,46	283,48	602,34	72,50	131,58	107,92	16,83	28,90	2,99
Druskininkų sav.	1092,47	20,03	223,83	634,98	16,78	54,71	42,50	-	29,43	4,60
Lazdijų r. sav.	1474,03	31,95	318,50	732,34	52,06	122,19	107,88	3,97	34,79	10,50
Varėnos r. sav.	1598,27	69,41	338,33	777,83	114,28	58,65	116,28	24,24	27,99	4,55
Kauno apskr.	1170,08	19,32	245,49	630,60	36,75	64,02	60,56	3,85	16,96	5,78

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Birštono sav.	1210,84	-	313,67	588,96	17,01	104,61	64,55	-	32,54	-
Jonavos r. sav.	1318,97	24,16	251,48	776,29	46,83	61,08	70,84	6,82	16,07	-
Kaišiadorių r. sav.	1292,76	22,54	280,17	625,03	61,31	95,57	96,43	6,89	55,78	-
Kauno m. sav.	1114,45	18,37	246,29	577,10	30,29	66,84	55,36	1,45	14,24	6,88
Kauno r. sav.	1137,55	12,50	238,20	623,23	36,26	54,32	58,51	4,34	17,51	11,27
Kėdainių r. sav.	1191,45	14,19	215,69	722,89	44,63	42,08	61,60	8,51	16,17	2,03
Prienų r. sav.	1383,26	29,28	240,54	741,38	49,57	92,34	85,79	7,25	21,45	3,96
Raseinių r. sav.	1324,31	34,16	255,20	773,54	49,42	61,12	59,08	7,79	8,25	3,13
Klaipėdos apskr.	1208,72	32,24	269,29	605,85	50,56	54,90	62,78	4,60	16,24	3,35
Klaipėdos m. sav.	1152,24	32,38	277,27	544,53	44,00	54,40	56,73	3,28	11,12	3,50
Klaipėdos r. sav.	1258,84	32,08	265,08	652,10	51,83	57,30	56,47	3,18	14,41	3,96
Kretingos r. sav.	1277,70	25,30	243,25	745,91	40,73	66,54	42,16	-	20,42	2,07
Neringos sav.	800,19	-	143,03	408,81	37,97	-	71,65	33,55	-	-
Palangos m. sav.	1009,10	25,48	225,06	482,41	58,39	52,32	64,81	11,36	13,49	-
Skuodo r. sav.	1513,44	35,83	341,03	767,59	63,69	42,41	107,84	-	34,48	9,27
Šilutės r. sav.	1343,82	47,08	270,92	674,70	82,69	54,85	97,80	13,38	32,97	2,57
Marijampolės apskr.	1369,88	24,35	281,35	727,01	50,41	71,13	75,07	4,96	25,12	4,34
Kalvarijos sav.	1729,64	45,60	426,62	814,37	95,68	54,06	95,09	9,98	39,06	8,82
Kazlų Rūdos sav.	1382,96	27,15	279,53	755,74	27,91	93,63	59,22	-	20,85	16,31
Marijampolės sav.	1284,61	16,01	287,67	656,73	41,72	70,32	67,78	2,04	16,86	1,58
Šakių r. sav.	1312,91	20,76	250,17	699,08	45,67	75,91	84,46	6,80	27,54	-
Vilkaviškio r. sav.	1467,15	34,15	264,02	825,96	63,37	70,18	82,42	8,36	36,56	6,94
Panevėžio apskr.	1239,76	32,15	255,36	668,44	38,64	70,07	72,43	7,51	14,57	2,21

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	transport accidents	intentional self-harm	
								V00–V99	X60–X84	U07.1–U07.2
Biržų r. sav.	1390,54	14,47	273,91	828,12	9,65	72,46	108,76	9,35	10,00	-
Kupiškio r. sav.	1387,82	28,45	299,19	723,85	54,25	88,75	92,29	13,96	20,11	9,59
Panevėžio m. sav.	1028,49	32,64	228,79	549,21	30,77	52,88	62,05	5,56	15,24	2,64
Panevėžio r. sav.	1332,64	48,97	293,45	663,82	51,08	93,13	74,01	8,27	14,39	2,18
Pasvalio r. sav.	1467,57	25,42	247,84	804,29	77,24	105,99	58,24	7,55	3,54	-
Rokiškio r. sav.	1444,93	34,60	264,54	790,71	36,58	60,63	78,43	7,50	22,91	-
Šiaulių apskr.	1242,18	37,34	252,47	620,40	43,44	76,65	86,87	11,66	15,63	1,97
Akmenės r. sav.	1459,13	41,95	257,00	847,20	35,95	102,74	62,75	11,85	9,86	4,62
Joniškio r. sav.	1456,38	34,38	282,66	771,32	69,33	55,20	93,06	17,56	22,53	-
Kelmės r. sav.	1211,32	22,12	276,16	591,74	39,04	58,05	124,97	37,31	18,00	-
Pakruojo r. sav.	1464,06	32,94	262,36	700,87	62,74	133,34	115,71	4,28	22,37	-
Radviškio r. sav.	1446,85	63,05	303,59	695,65	54,24	83,55	119,86	25,40	23,55	5,04
Šiaulių m. sav.	1060,15	37,25	228,27	502,23	36,71	64,65	66,65	3,93	12,09	1,71
Šiaulių r. sav.	1256,81	29,32	240,05	637,74	36,96	92,86	94,63	9,20	12,89	1,87
Tauragės apskr.	1366,35	34,54	267,48	704,54	59,84	67,10	87,88	5,78	24,68	1,96
Jurbarko r. sav.	1405,03	25,06	285,25	782,73	46,70	65,85	91,10	7,42	15,78	2,89
Pagėgių sav.	1586,74	74,03	253,49	852,31	70,72	54,80	102,59	23,94	33,61	-
Šilalės r. sav.	1332,88	31,39	271,38	619,55	74,09	67,47	88,88	-	33,35	-
Tauragės r. sav.	1318,99	36,31	253,17	671,89	58,92	71,51	82,00	4,19	24,15	2,54
Telšių apskr.	1242,72	26,21	266,51	621,54	57,37	68,79	66,16	3,73	19,82	4,21
Mažeikių r. sav.	1190,23	13,74	264,40	597,57	36,72	69,06	70,25	5,09	22,49	2,65
Plungės r. sav.	1041,70	30,02	253,29	508,68	56,99	53,58	29,97	-	8,39	3,48
Rietavo sav.	1191,68	33,30	278,18	540,88	61,80	39,43	143,61	-	72,02	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Telšių r. sav.	1470,39	34,85	276,77	753,35	81,61	85,79	77,71	5,85	15,91	7,27
Utenos apskr.	1442,81	42,67	267,91	776,71	59,85	61,32	109,96	6,87	32,99	2,41
Anykščių r. sav.	1439,37	30,01	300,66	788,45	38,95	63,11	91,21	6,84	17,92	-
Ignalinos r. sav.	1600,97	55,95	281,21	823,07	63,78	110,65	120,54	3,90	18,16	-
Molėtų r. sav.	1669,01	70,61	271,57	821,49	110,44	69,91	168,10	17,69	53,93	7,87
Utenos r. sav.	1273,21	44,92	255,99	710,55	53,55	36,53	99,94	7,07	47,21	1,85
Visagino sav.	1419,57	30,85	224,72	761,97	62,70	58,70	95,11	-	26,94	4,46
Zarasų r. sav.	1585,12	30,01	293,59	883,69	62,15	79,11	103,04	6,05	19,77	-
Vyrai – Males										
Iš viso	1668,29	41,55	381,89	805,31	73,10	87,85	119,05	8,02	31,45	4,27
Sostinės regionas	1574,08	50,06	357,10	733,95	56,09	86,95	115,31	3,76	25,88	2,43
Vilniaus apskr.	1574,08	50,06	357,10	733,95	56,09	86,95	115,31	3,76	25,88	2,43
Elektrėnų sav.	1694,23	41,20	475,54	699,67	21,60	71,14	111,46	-	24,54	-
Šalčininkų r. sav.	1870,11	18,16	272,81	1016,49	75,31	161,42	173,02	6,32	29,92	-
Širvintų r. sav.	2023,76	34,16	462,73	923,23	21,90	100,20	203,82	-	52,67	-
Švenčionių r. sav.	2105,20	52,50	358,88	1149,82	35,56	128,96	108,51	-	-	-
Trakų r. sav.	1944,61	109,32	395,12	951,53	120,08	56,86	113,79	4,91	22,02	-
Ukmergės r. sav.	2000,32	30,49	464,58	1035,91	70,41	98,09	151,17	9,33	63,76	-
Vilniaus m. sav.	1417,83	47,82	335,37	640,31	50,78	77,19	98,43	2,74	22,09	3,03
Vilniaus r. sav.	1794,73	57,66	393,12	820,32	74,66	125,35	150,28	7,28	33,43	2,65
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1703,20	38,66	391,04	830,20	79,06	88,24	121,34	9,71	33,83	4,89
Alytaus apskr.	1861,53	51,38	406,60	857,67	73,74	151,86	165,67	14,65	61,87	2,90
Alytaus m. sav.	1576,71	57,60	342,09	627,23	65,49	156,09	175,38	-	72,97	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Alytaus r. sav.	1935,16	26,23	502,23	731,71	117,54	200,53	168,24	31,49	61,33	-
Druskininkų sav.	1623,90	47,57	291,18	1025,61	20,18	69,64	77,91	-	61,87	-
Lazdijų r. sav.	2281,17	27,97	398,92	1250,72	65,43	209,10	170,73	8,03	41,97	9,55
Varėnos r. sav.	2272,42	96,59	543,79	1028,84	89,98	97,11	224,19	46,07	63,92	11,71
Kauno apskr.	1574,08	29,81	361,08	816,22	56,65	79,71	94,39	6,59	30,54	7,68
Birštono sav.	1847,27	-	656,71	815,43	61,73	98,75	152,93	-	73,83	-
Jonavos r. sav.	1810,15	32,52	335,16	1026,20	90,70	71,64	125,72	12,56	29,59	-
Kaišiadorių r. sav.	1746,88	34,80	375,83	806,76	106,84	115,61	164,85	5,20	105,12	-
Kauno m. sav.	1520,92	28,23	369,09	763,46	45,79	82,41	83,19	2,51	25,22	9,92
Kauno r. sav.	1298,00	17,52	316,13	673,46	40,93	58,91	74,87	6,59	28,02	11,24
Kėdainių r. sav.	1692,88	27,47	325,25	990,84	70,23	68,74	106,95	17,35	32,52	5,94
Prienų r. sav.	1996,16	49,15	376,52	1013,31	91,36	134,74	148,99	14,83	41,06	-
Raseinių r. sav.	1883,99	51,74	403,62	1054,64	80,88	87,84	97,53	14,57	19,14	-
Klaipėdos apskr.	1619,59	37,68	410,21	765,27	82,59	72,03	97,25	6,78	26,44	3,14
Klaipėdos m. sav.	1524,12	50,08	406,23	667,89	71,86	73,58	77,88	3,47	15,51	1,98
Klaipėdos r. sav.	1790,45	31,43	394,71	916,59	73,98	85,40	106,13	9,00	27,95	4,71
Kretingos r. sav.	1708,20	7,39	412,81	977,74	59,87	61,99	63,84	-	33,73	7,39
Neringos sav.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Palangos m. sav.	1355,38	20,22	424,07	568,84	103,11	58,00	106,80	23,18	31,56	-
Skuodo r. sav.	2054,73	43,73	543,39	931,31	109,89	65,74	168,74	-	53,54	10,01
Šilutės r. sav.	1839,11	38,58	383,43	943,90	142,73	76,24	168,60	12,74	56,74	-
Marijampolės apskr.	1888,52	30,55	427,63	877,91	117,25	97,46	133,03	9,79	46,78	8,56
Kalvarijos sav.	2317,79	73,67	683,47	994,96	227,99	46,22	149,00	-	56,36	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Kazlų Rūdos sav.	2218,81	33,60	397,49	1184,63	104,18	96,49	148,79	-	38,97	47,28
Marijampolės sav.	1769,72	25,26	463,19	753,71	94,83	110,48	125,53	3,98	32,55	-
Šakių r. sav.	1667,20	22,77	312,30	771,76	101,32	115,23	115,15	12,85	46,66	-
Vilkaviškio r. sav.	2173,27	36,86	441,26	1134,09	145,70	74,30	154,33	22,38	74,70	17,79
Panevėžio apskr.	1698,17	33,75	386,28	862,25	68,44	87,68	121,53	12,70	23,42	4,41
Biržų r. sav.	1938,25	24,14	391,59	1145,16	23,26	51,63	181,21	10,22	14,84	-
Kupiškio r. sav.	2052,32	23,63	377,51	1130,06	102,84	140,35	167,65	29,13	40,04	14,10
Panevėžio m. sav.	1414,60	35,43	369,69	674,12	59,53	72,07	110,24	10,19	23,34	6,17
Panevėžio r. sav.	1815,40	55,18	479,71	822,09	98,88	98,26	107,59	10,72	27,45	4,39
Pasvalio r. sav.	1873,65	21,81	337,73	956,84	81,56	153,39	86,39	8,38	8,04	-
Rokiškio r. sav.	2007,35	26,77	397,57	1083,61	60,34	67,51	133,70	19,54	30,81	-
Šiaulių apskr.	1712,61	51,35	356,63	814,41	77,32	99,10	142,49	14,87	27,24	2,48
Akmenės r. sav.	2001,02	37,03	380,50	1082,24	54,65	128,48	103,38	13,92	11,17	27,59
Joniškio r. sav.	2147,43	59,74	472,98	1012,35	140,83	110,07	163,57	11,25	50,51	-
Kelmės r. sav.	1852,90	60,06	435,95	816,17	86,96	73,52	212,77	69,45	12,78	-
Pakruojo r. sav.	2050,53	62,56	425,47	850,00	147,22	158,14	180,65	8,69	40,78	-
Radvilišio r. sav.	1930,28	51,07	412,31	937,57	69,77	96,29	188,43	35,03	42,26	-
Šiaulių m. sav.	1430,18	51,14	290,90	688,02	60,65	78,92	103,83	2,60	24,91	-
Šiaulių r. sav.	1664,65	38,78	316,30	776,97	67,53	130,52	171,77	9,19	18,48	3,93
Tauragės apskr.	1845,51	45,74	425,11	863,50	110,74	83,05	134,74	6,22	31,34	3,12
Jurbarko r. sav.	1857,91	30,45	395,02	1025,96	87,71	68,80	143,32	14,58	21,71	-
Pagėgių sav.	2471,66	153,99	481,08	1161,94	227,86	124,50	127,86	23,26	-	-
Šilalės r. sav.	1804,67	73,39	429,89	779,85	106,38	92,09	150,83	-	56,46	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Tauragės r. sav.	1811,31	27,72	446,86	782,96	115,51	85,42	117,43	-	28,96	7,34
Telšių apskr.	1649,03	37,68	408,02	714,06	100,09	88,86	117,57	4,93	34,56	3,73
Mažeikių r. sav.	1574,52	10,34	411,74	707,76	61,70	89,46	121,78	4,06	45,48	-
Plungės r. sav.	1344,84	27,58	391,82	554,35	110,85	71,66	51,85	-	11,11	-
Rietavo sav.	1659,87	22,77	441,04	638,43	148,99	85,82	202,68	-	111,15	-
Telšių r. sav.	1956,51	75,69	408,48	863,32	125,89	102,02	142,81	11,75	25,83	11,35
Utenos apskr.	2071,47	51,28	452,02	1040,88	112,41	76,35	196,99	16,46	59,25	4,02
Anykščių r. sav.	1964,26	47,01	471,07	993,34	87,30	86,48	166,28	15,71	41,38	-
Ignalinos r. sav.	2192,66	56,30	366,82	1115,74	115,03	118,30	231,94	15,08	34,56	-
Molėtų r. sav.	2426,60	95,59	526,18	1165,72	172,12	63,84	253,32	38,24	71,69	15,58
Utenos r. sav.	1923,91	54,85	484,94	934,55	115,09	44,33	186,80	17,63	95,02	5,75
Visagino sav.	3336,08	12,70	344,75	1932,25	123,19	83,20	182,27	-	45,39	-
Zarasų r. sav.	2297,58	39,60	517,87	1186,11	93,02	134,07	189,92	14,86	26,60	-
Moterys – Females										
Iš viso	927,79	22,07	183,17	513,34	25,28	51,09	33,40	2,36	6,22	3,13
Sostinės regionas	886,93	21,15	180,73	473,37	21,56	54,31	32,80	1,45	3,28	3,14
Vilniaus apskr.	886,93	21,15	180,73	473,37	21,56	54,31	32,80	1,45	3,28	3,14
Elektrėnų sav.	900,82	8,25	144,76	514,12	12,46	57,90	33,55	15,14	8,25	5,21
Šalčininkų r. sav.	1118,54	15,14	222,94	618,29	30,27	73,00	48,57	4,66	5,06	11,90
Širvintų r. sav.	939,93	14,86	182,03	547,07	25,85	30,32	71,81	-	-	-
Švenčionių r. sav.	1124,56	43,58	190,92	648,09	45,54	82,65	11,11	-	-	6,57
Trakų r. sav.	1029,41	23,75	194,39	624,74	33,95	56,41	31,82	-	4,50	-
Ukmergės r. sav.	922,86	4,88	181,04	556,42	2,44	48,10	45,00	-	8,46	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Vilniaus m. sav.	832,38	22,83	175,47	426,93	20,82	50,61	29,54	0,65	2,71	2,87
Vilniaus r. sav.	1033,18	17,15	210,04	570,24	20,93	66,45	39,62	3,27	3,19	4,44
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	942,78	22,38	184,59	526,85	26,54	50,01	33,77	2,77	7,43	3,14
Alytaus apskr.	879,75	21,22	190,01	466,16	35,25	50,26	30,12	-	7,30	3,46
Alytaus m. sav.	800,66	12,75	160,52	440,30	8,48	61,12	26,85	-	4,75	2,93
Alytaus r. sav.	882,88	21,34	173,64	460,08	32,06	57,35	46,93	-	-	4,33
Druskininkų sav.	779,26	-	178,80	442,07	12,47	39,33	8,85	-	-	4,94
Lazdijų r. sav.	923,66	27,88	260,03	432,46	35,81	55,35	50,98	-	25,95	10,56
Varėnos r. sav.	1137,60	57,82	243,36	563,78	120,36	34,37	25,69	-	9,88	-
Kauno apskr.	916,14	12,17	183,64	516,33	24,42	50,99	32,10	1,17	6,67	5,06
Birštono sav.	1002,04	-	176,99	557,35	-	94,75	-	-	-	-
Jonavos r. sav.	1009,98	15,53	201,10	622,51	21,85	54,66	21,74	3,47	4,98	-
Kaišiadorių r. sav.	967,85	13,31	219,49	499,65	40,67	72,13	32,93	9,12	13,71	-
Kauno m. sav.	882,28	13,10	186,41	472,94	20,49	55,04	33,30	0,33	5,86	5,83
Kauno r. sav.	998,81	6,50	191,93	567,90	31,37	49,50	44,33	1,62	11,65	10,64
Kėdainių r. sav.	854,53	4,21	139,67	570,02	28,67	17,67	18,64	-	2,08	-
Prienų r. sav.	983,00	11,03	166,44	576,80	25,86	62,18	34,68	-	7,79	6,15
Raseinių r. sav.	951,84	24,36	171,56	587,53	28,07	39,03	20,86	-	-	5,13
Klaipėdos apskr.	948,51	28,12	193,77	504,64	31,32	40,32	34,81	3,11	8,57	3,24
Klaipėdos m. sav.	924,30	22,64	209,62	465,36	26,73	41,26	38,95	3,06	8,25	4,22
Klaipėdos r. sav.	934,79	30,20	185,79	508,48	37,53	33,33	20,90	-	5,57	2,72
Kretingos r. sav.	1022,93	31,25	146,22	634,68	27,10	66,43	21,87	-	6,75	-
Neringos sav.	689,89	-	119,64	435,65	-	-	44,44	-	-	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	transport accidents	intentional self-harm	
								V00–V99	X60–X84	U07.1–U07.2
Palangos m. sav.	835,75	27,53	154,76	427,93	40,93	36,95	26,62	-	-	-
Skuodo r. sav.	1110,90	22,38	207,93	650,48	39,88	22,92	56,73	-	15,25	6,61
Šilutės r. sav.	1027,70	52,42	206,40	523,10	45,86	31,06	45,45	17,38	15,25	3,33
Marijampolės apskr.	1012,56	19,34	195,64	610,02	17,06	45,81	21,75	0,83	3,05	2,75
Kalvarijos sav.	1484,70	34,02	392,37	759,93	33,53	46,56	27,17	13,59	13,59	10,56
Kazlų Rūdos sav.	983,12	12,80	204,41	610,50	-	67,08	-	-	-	-
Marijampolės sav.	938,25	10,75	186,38	561,49	11,21	32,49	19,57	-	2,46	2,14
Šakių r. sav.	1044,45	15,73	205,29	639,92	17,29	39,89	47,60	-	6,71	-
Vilkaviškio r. sav.	1023,40	32,13	157,94	635,27	25,89	70,70	12,95	-	-	4,86
Panevėžio apskr.	938,30	27,70	178,53	542,62	21,25	54,35	35,37	3,48	7,92	0,85
Biržų r. sav.	1015,31	5,80	194,91	627,87	-	77,66	34,08	7,58	6,06	-
Kupiškio r. sav.	1010,04	26,37	265,71	544,33	25,43	49,94	15,63	-	-	5,08
Panevėžio m. sav.	802,32	28,60	154,11	467,41	18,46	40,03	33,12	2,84	10,14	1,02
Panevėžio r. sav.	1035,98	41,78	188,19	567,86	18,12	85,77	49,14	5,30	6,86	-
Pasvalio r. sav.	1124,58	24,14	194,75	678,10	65,24	51,18	28,17	6,37	-	-
Rokiškio r. sav.	1044,00	33,18	173,05	590,52	20,27	54,03	44,48	-	13,36	-
Šiaulių apskr.	929,34	27,30	189,68	492,87	23,94	58,66	41,37	8,13	6,31	2,01
Akmenės r. sav.	1109,83	47,11	175,33	700,90	14,72	93,33	30,27	7,02	4,89	-
Joniškio r. sav.	1019,18	17,76	187,68	610,97	21,65	11,03	45,90	20,74	4,92	-
Kelmės r. sav.	812,78	4,07	160,88	461,86	12,58	51,69	52,20	10,91	22,14	-
Pakruojo r. sav.	1068,05	5,43	163,13	577,82	26,82	107,94	54,19	-	7,45	-
Radviliškio r. sav.	1093,52	53,66	236,20	546,50	39,69	73,42	45,03	14,58	5,45	7,79
Šiaulių m. sav.	832,30	29,11	195,49	389,87	26,04	52,59	38,31	4,52	2,30	2,57

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)								
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which		COVID-19
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	
		A00–B99	C00–C96	I00–I99	J00–J99	K00–K93	V00–Y89	V00–V99	X60–X84	
Šiaulių r. sav.	940,21	21,63	183,45	528,50	16,64	55,86	39,53	8,98	9,17	-
Tauragės apskr.	1040,69	27,44	170,35	591,85	32,06	48,11	48,14	4,81	16,81	1,23
Jurbarko r. sav.	1103,46	24,85	203,35	633,33	28,00	56,30	39,18	-	5,46	3,97
Pagėgių sav.	1137,65	32,60	105,37	717,05	15,58	15,58	96,78	26,72	70,06	-
Šilalės r. sav.	1056,73	7,81	202,08	521,46	52,49	43,85	35,96	-	12,28	-
Tauragės r. sav.	971,65	38,72	140,20	577,51	27,77	52,16	51,85	6,72	17,22	-
Telšių apskr.	957,81	19,01	183,60	542,29	33,29	54,05	24,46	2,04	6,80	4,63
Mažeikių r. sav.	903,82	12,29	174,98	515,09	20,75	52,58	22,18	5,04	4,51	3,31
Plungės r. sav.	828,57	28,82	168,41	463,22	20,02	43,00	19,04	-	6,78	4,44
Rietavo sav.	770,52	30,91	179,77	421,10	13,22	-	66,71	-	25,24	-
Telšių r. sav.	1151,13	16,45	205,89	653,00	62,49	73,52	25,96	-	6,22	6,98
Utenos apskr.	1009,93	36,54	161,91	588,95	31,14	47,67	36,53	0,83	8,28	1,10
Anykščių r. sav.	1077,20	19,65	194,67	649,45	13,62	39,42	32,62	-	-	-
Ignalinos r. sav.	1195,62	56,87	219,76	642,16	30,80	95,93	39,96	-	-	-
Molėtų r. sav.	1061,16	54,51	115,04	542,21	67,70	76,00	75,18	-	36,97	-
Utenos r. sav.	855,26	38,52	133,33	553,19	21,42	27,39	22,47	2,72	-	-
Visagino sav.	931,72	36,43	159,27	493,06	35,27	41,55	32,01	-	18,32	7,01
Zarasų r. sav.	1112,61	25,53	179,05	672,44	49,94	48,73	35,53	-	7,41	-

... Neskaičiuojamas dėl gyventojų skaičiaus kai kuriuose amžiaus grupėse nebuvimo

... Not counted due to lack of population in some age groups

2.3. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.

2.3. Deaths from malignant neoplasms location by country and municipality, 2025

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties (moterų)	Gimdos kaklelio	Kitų gimdos	Priešinės liaukos	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i>	<i>Trachea, bronchus and lung</i>	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>	<i>Breast (females)</i>	<i>Cervix uteri</i>	<i>Other uteri</i>	<i>Prostate</i>	<i>Kidney, except renal pelvis</i>	<i>Bladder</i>	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
	C16	C33-C34	C43-C44	C50	C53	C54-C55	C61	C64	C67	C81-C96
Iš viso	550	1150	186	555	153	164	515	216	276	524
Sostinės regionas	153	254	38	137	35	44	120	54	68	127
Vilniaus apskritis	153	254	38	137	35	44	120	54	68	127
Elektrėnų sav.	3	11	2	1	-	3	4	2	3	1
Šalčininkų r. sav.	3	9	3	6	1	2	1	2	2	4
Širvintų r. sav.	4	11	1	3	2	1	4	1	1	2
Švenčionių r. sav.	7	11	3	4	2	1	5	2	2	3
Trakų r. sav.	8	14	2	6	1	1	5	1	2	3
Ukmergės r. sav.	12	16	2	7	-	1	6	7	3	8
Vilniaus m. sav.	91	150	18	96	25	28	88	33	42	89
Vilniaus r. sav.	25	32	7	14	4	7	7	6	13	17
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	397	896	148	418	118	120	395	162	208	397
Alytaus apskritis	22	78	14	31	9	11	28	17	13	28
Alytaus m. sav.	9	26	5	10	5	5	10	5	4	11
Alytaus r. sav.	3	14	6	5	2	2	6	6	3	6
Druskininkų sav.	5	6	1	5	-	2	1	2	2	4
Lazdijų r. sav.	1	14	2	7	1	1	6	3	2	3
Varėnos r. sav.	4	18	-	4	1	1	5	1	2	4
Kauno apskritis	100	218	39	115	35	38	102	41	61	117
Birštono sav.	5	3	1	1	-	-	3	1	-	-
Jonavos r. sav.	7	15	3	11	5	4	5	1	5	7
Kaišiadorių r. sav.	4	14	1	5	4	3	7	2	1	9
Kauno m. sav.	50	112	23	64	12	20	56	23	39	61
Kauno r. sav.	20	33	5	18	9	4	14	5	6	17
Kėdainių r. sav.	5	22	2	6	2	4	11	3	6	8
Prienų r. sav.	4	8	2	5	1	2	3	5	1	7
Raseinių r. sav.	5	11	2	5	2	1	3	1	3	8
Klaipėdos apskritis	71	142	26	61	14	15	77	20	34	63
Klaipėdos m. sav.	31	72	18	39	7	7	40	12	15	29
Klaipėdos r. sav.	11	16	4	7	2	-	15	1	8	11
Kretingos r. sav.	12	14	2	4	2	3	7	-	5	5
Neringos sav.	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	6	6	2	2	-	-	8	3	2	4
Skuodo r. sav.	3	15	-	3	-	3	3	1	2	6
Šilutės r. sav.	7	16	-	6	3	2	4	3	2	8
Marijampolės apskritis	22	64	12	31	5	11	24	15	16	33
Kalvarijos sav.	2	7	1	5	-	-	1	1	2	1
Kazlų Rūdos sav.	4	7	-	1	1	-	2	1	2	2
Marijampolės sav.	5	25	3	11	1	4	7	8	9	14
Šakių r. sav.	3	7	3	7	1	4	6	3	2	6
Vilkaviškio r. sav.	8	18	5	7	2	3	8	2	1	10
Panevėžio apskritis	40	105	19	50	13	15	39	19	22	31
Biržų r. sav.	3	7	3	4	2	2	1	1	3	2
Kupiškio r. sav.	2	10	1	5	3	-	4	1	2	4
Panevėžio m. sav.	18	49	9	21	5	1	14	11	10	12
Panevėžio r. sav.	11	15	4	7	2	6	8	1	4	3
Pasvalio r. sav.	3	7	1	5	1	2	7	3	-	3
Rokiškio r. sav.	3	17	1	8	-	4	5	2	3	7
Šiaulių apskritis	64	109	17	59	19	13	45	23	25	51
Akmenės r. sav.	8	11	-	2	4	1	3	2	2	4
Joniškio r. sav.	6	13	1	4	1	1	5	4	2	4
Kelmės r. sav.	7	7	7	3	3	1	8	2	3	9
Pakruojo r. sav.	4	13	1	5	1	-	1	-	3	2
Radviiliškio r. sav.	15	17	2	11	1	2	6	2	2	5

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties (moterų)	Gimdos kaklelio	Kitų gimdos	Priešinės liaukos	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i>	<i>Trachea, bronchus and lung</i>	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>	<i>Breast (females)</i>	<i>Cervix uteri</i>	<i>Other uteri</i>	<i>Prostate</i>	<i>Kidney, except renal pelvis</i>	<i>Bladder</i>	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
	C16	C33-C34	C43-C44	C50	C53	C54-C55	C61	C64	C67	C81-C96
Šiaulių m. sav.	18	35	6	27	6	6	11	11	10	17
Šiaulių r. sav.	6	13	-	7	3	2	11	2	3	10
Tauragės apskritis	19	58	4	13	5	2	23	8	9	20
Jurbarko r. sav.	6	20	2	7	2	2	3	3	-	4
Pagėgių sav.	-	6	-	2	-	-	3	1	2	1
Šilalės r. sav.	8	9	-	2	1	-	8	-	2	6
Tauragės r. sav.	5	23	2	2	2	-	9	4	5	9
Telšių apskritis	31	54	7	25	10	6	19	11	10	29
Mažeikių r. sav.	14	27	1	7	6	2	1	3	3	7
Plungės r. sav.	8	11	2	6	2	3	7	3	4	9
Rietavo sav.	1	2	1	2	-	-	2	1	1	2
Telšių r. sav.	8	14	3	10	2	1	9	4	2	11
Utenos apskritis	28	68	10	33	8	9	38	8	18	25
Anykščių r. sav.	7	14	2	12	-	2	12	1	6	5
Ignalinos r. sav.	5	6	1	3	1	3	3	1	2	6
Molėtų r. sav.	4	10	1	2	1	1	7	1	1	2
Utenos r. sav.	4	15	2	6	5	-	10	3	8	6
Visagino sav.	4	6	2	4	-	2	4	1	1	5
Zarasų r. sav.	4	17	2	6	1	1	2	1	-	1

2.4. Mirtingumas pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.

2.4. Mortality by malignant neoplasms location by country and municipality, 2025

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų – Deaths per 100 000 population at age specified

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties* (moterų)	Gimdos kaklelio*	Kitų gimdos*	Priešinės liaukos**	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i>	<i>Trachea, bronchus and lung</i>	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>	<i>Breast* (females)</i>	<i>Cervix uteri*</i>	<i>Other uteri*</i>	<i>Prostate**</i>	<i>Kidney, except renal pelvis</i>	<i>Bladder</i>	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
	C16	C33-C34	C43-C44	C50	C53	C54-C55	C61	C64	C67	C81-C96
Iš viso	19,0	39,8	6,4	36,6	10,1	10,8	37,5	7,5	9,6	18,1
Sostinės regionas	17,3	28,8	4,3	29,7	7,6	9,5	28,5	6,1	7,7	14,4
Vilniaus apskritis	17,3	28,8	4,3	29,7	7,6	9,5	28,5	6,1	7,7	14,4
Elektrėnų sav.	12,2	44,6	8,1	8,2	-	24,7	32,0	8,1	12,2	4,1
Šalčininkų r. sav.	10,1	30,3	10,1	40,3	6,7	13,4	6,7	6,7	6,7	13,5
Širvintų r. sav.	27,6	75,8	6,9	39,3	26,2	13,1	58,2	6,9	6,9	13,8
Švenčionių r. sav.	33,0	51,9	14,2	35,9	18,0	9,0	49,8	9,4	9,4	14,2
Trakų r. sav.	22,9	40,0	5,7	34,7	5,8	5,8	28,3	2,9	5,7	8,6
Ukmergės r. sav.	34,6	46,2	5,8	39,3	-	5,6	35,6	20,2	8,7	23,1
Vilniaus m. sav.	14,8	24,5	2,9	29,4	7,7	8,6	30,7	5,4	6,9	14,5
Vilniaus r. sav.	22,7	29,1	6,4	25,6	7,3	12,8	12,7	5,5	11,8	15,5
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	19,8	44,7	7,4	39,7	11,2	11,4	41,4	8,1	10,4	19,8
Alytaus apskritis	16,7	59,2	10,6	44,2	12,8	15,7	45,4	12,9	9,9	21,2
Alytaus m. sav.	17,9	51,6	9,9	36,5	18,2	18,2	43,6	9,9	7,9	21,8
Alytaus r. sav.	11,9	55,5	23,8	39,2	15,7	15,7	48,2	23,8	11,9	23,8
Druskininkų sav.	25,1	30,1	5,0	45,7	-	18,3	11,1	10,0	10,0	20,0
Lazdijų r. sav.	6,0	83,5	11,9	80,6	11,5	11,5	74,3	17,9	11,9	17,9
Varėnos r. sav.	20,5	92,3	-	38,8	9,7	9,7	54,4	5,1	10,3	20,5
Kauno apskritis	17,0	37,1	6,6	37,1	11,3	12,2	36,8	7,0	10,4	19,9
Birštono sav.	123,4	74,0	24,7	44,4	-	-	166,3	24,7	-	-
Jonavos r. sav.	16,9	36,2	7,2	50,1	22,8	18,2	25,6	2,4	12,1	16,9
Kaišiadorių r. sav.	14,1	49,4	3,5	35,4	28,3	21,2	49,4	7,1	3,5	31,8
Kauno m. sav.	16,5	36,9	7,6	39,0	7,3	12,2	40,1	7,6	12,9	20,1

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties* (moterų)	Gimdos kaklelio*	Kitų gimdos*	Priešinės liaukos**	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i>	<i>Trachea, bronchus and lung</i>	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>	<i>Breast* (females)</i>	<i>Cervix uteri*</i>	<i>Other uteri*</i>	<i>Prostate**</i>	<i>Kidney, except renal pelvis</i>	<i>Bladder</i>	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
	C16	C33-C34	C43-C44	C50	C53	C54-C55	C61	C64	C67	C81-C96
Kauno r. sav.	18,0	29,7	4,5	32,3	16,2	7,2	25,3	4,5	5,4	15,3
Kėdainių r. sav.	11,0	48,6	4,4	25,0	8,3	16,6	51,8	6,6	13,3	17,7
Prienų r. sav.	16,4	32,9	8,2	39,0	7,8	15,6	26,0	20,5	4,1	28,7
Raseinių r. sav.	17,1	37,6	6,8	32,4	12,9	6,5	21,8	3,4	10,3	27,4
Klaipėdos apskritis	20,6	41,2	7,5	34,1	7,8	8,4	46,5	5,8	9,9	18,3
Klaipėdos m. sav.	19,3	44,9	11,2	46,1	8,3	8,3	52,7	7,5	9,3	18,1
Klaipėdos r. sav.	15,6	22,7	5,7	20,4	5,8	-	41,5	1,4	11,4	15,6
Kretingos r. sav.	32,2	37,5	5,4	20,3	10,2	15,3	39,7	-	13,4	13,4
Neringos sav.	22,2	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	31,8	31,8	10,6	19,4	-	-	93,5	15,9	10,6	21,2
Skundo r. sav.	20,2	101,0	-	37,9	-	37,9	43,2	6,7	13,5	40,4
Šilutės r. sav.	18,4	42,1	-	30,2	15,1	10,1	22,0	7,9	5,3	21,0
Marijampolės apskritis	16,6	48,4	9,1	45,0	7,3	16,0	37,8	11,3	12,1	24,9
Kalvarijos sav.	21,0	73,6	10,5	102,7	-	-	21,6	10,5	21,0	10,5
Kazlų Rūdos sav.	37,1	65,0	-	18,1	18,1	-	38,1	9,3	18,6	18,6
Marijampolės sav.	9,3	46,4	5,6	39,4	3,6	14,3	27,1	14,9	16,7	26,0
Šakių r. sav.	12,0	28,0	12,0	53,8	7,7	30,7	50,2	12,0	8,0	24,0
Vilkaviškio r. sav.	24,0	54,1	15,0	39,9	11,4	17,1	50,9	6,0	3,0	30,0
Panevėžio apskritis	19,5	51,1	9,3	45,2	11,8	13,6	41,2	9,3	10,7	15,1
Biržų r. sav.	13,9	32,5	13,9	34,7	17,3	17,3	10,0	4,6	13,9	9,3
Kupiškio r. sav.	13,1	65,4	6,5	60,9	36,5	-	56,6	6,5	13,1	26,2
Panevėžio m. sav.	21,2	57,6	10,6	44,4	10,6	2,1	37,1	12,9	11,8	14,1
Panevėžio r. sav.	31,1	42,4	11,3	38,8	11,1	33,2	46,2	2,8	11,3	8,5
Pasvalio r. sav.	14,0	32,6	4,7	44,3	8,9	17,7	68,9	14,0	-	14,0
Rokiškio r. sav.	11,3	64,0	3,8	56,6	-	28,3	40,3	7,5	11,3	26,4
Šiaulių apskritis	24,1	41,1	6,4	43,4	14,0	9,6	34,8	8,7	9,4	19,2
Akmenės r. sav.	42,5	58,5	-	19,9	39,9	10,0	34,1	10,6	10,6	21,3
Joniškio r. sav.	30,2	65,4	5,0	38,0	9,5	9,5	53,5	20,1	10,1	20,1
Kelmės r. sav.	29,4	29,4	29,4	23,9	23,9	8,0	70,9	8,4	12,6	37,8
Pakruojo r. sav.	23,0	74,6	5,7	54,2	10,8	-	12,2	-	17,2	11,5
Radviliškio r. sav.	44,6	50,5	5,9	63,1	5,7	11,5	36,9	5,9	5,9	14,9
Šiaulių m. sav.	16,1	31,4	5,4	48,5	10,8	10,8	19,7	9,9	9,0	15,2
Šiaulių r. sav.	15,0	32,4	-	34,0	14,6	9,7	56,3	5,0	7,5	24,9
Tauragės apskritis	21,3	64,9	4,5	28,2	10,8	4,3	53,2	9,0	10,1	22,4
Jurbarko r. sav.	24,1	80,3	8,0	56,6	16,2	16,2	23,9	12,0	-	16,1
Pagėgių sav.	-	87,1	-	55,6	-	-	91,2	14,5	29,0	14,5
Šilalės r. sav.	39,4	44,4	-	19,0	9,5	-	81,7	-	9,9	29,6
Tauragės r. sav.	13,4	61,7	5,4	10,2	10,2	-	51,2	10,7	13,4	24,1
Telšių apskritis	24,0	41,9	5,4	36,9	14,8	8,9	31,0	8,5	7,8	22,5
Mažeikių r. sav.	27,3	52,7	2,0	26,3	22,5	7,5	4,1	5,9	5,9	13,7
Plungės r. sav.	24,6	33,8	6,1	35,1	11,7	17,5	45,3	9,2	12,3	27,7
Rietavo sav.	14,3	28,5	14,3	55,1	-	-	59,1	14,3	14,3	28,5
Telšių r. sav.	20,9	36,7	7,9	49,1	9,8	4,9	50,5	10,5	5,2	28,8
Utenos apskritis	23,0	55,9	8,2	51,7	12,5	14,1	65,8	6,6	14,8	20,6
Ankščių r. sav.	32,2	64,4	9,2	104,6	-	17,4	116,8	4,6	27,6	23,0
Ignalinos r. sav.	37,4	44,9	7,5	42,9	14,3	42,9	47,1	7,5	15,0	44,9
Molėtų r. sav.	24,8	62,0	6,2	24,1	12,0	12,0	89,7	6,2	6,2	12,4
Utenos r. sav.	10,7	40,3	5,4	31,0	25,8	-	56,0	8,1	21,5	16,1
Visagino sav.	20,8	31,2	10,4	38,4	-	19,2	45,4	5,2	5,2	26,0
Zarasų r. sav.	28,9	122,9	14,5	83,0	13,8	13,8	30,3	7,2	-	7,2

* Tenka 100 000 moterų – * Per 100 000 females

** Tenka 100 000 vyrų – ** Per 100 000 males

2.5. Standartizuoti mirtingumo rodikliai nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostato jungtinį [sarašą](#) apskrityse ir savivaldybėse 2025 m.

2.5. Age-adjusted death rates due to an avoidable cause of death by OECD/Eurostat [list](#), by country and municipality, 2025

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą *Deaths per 100 000 European standard population*

	Išvengiamas mirtingumas			Prevenčinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas			Tinkamu gydymu išvengiamas mirtingumas		
	Avoidable mortality			Preventable mortality			Treatable mortality		
	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>
Iš viso	415,30	651,32	227,85	253,81	420,54	119,60	161,49	230,78	108,26
Sostinės regionas	382,51	603,35	213,72	234,72	390,30	114,77	147,79	213,04	98,95
Vilniaus apskritis	382,51	603,35	213,72	234,72	390,30	114,77	147,79	213,04	98,95
Elektrėnų sav.	423,63	656,47	224,47	268,77	443,18	118,25	154,85	213,30	106,21
Šalčininkų r. sav.	553,07	823,57	320,60	351,15	551,52	180,35	201,92	272,05	140,25
Širvintų r. sav.	550,73	905,24	229,15	366,37	603,29	150,33	184,36	301,96	78,83
Švenčionių r. sav.	559,43	856,78	310,55	334,12	535,91	163,46	225,31	320,87	147,09
Trakų r. sav.	504,43	741,14	292,87	299,67	454,56	160,42	204,76	286,58	132,45
Ukmergės r. sav.	506,86	792,98	258,49	311,67	494,13	150,23	195,18	298,85	108,26
Vilniaus m. sav.	322,40	511,48	187,37	194,12	328,73	96,86	128,29	182,75	90,51
Vilniaus r. sav.	484,44	745,00	257,99	310,12	496,00	148,05	174,32	249,00	109,94
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	428,19	669,35	233,94	261,47	432,20	121,88	166,72	237,15	112,07
Alytaus apskritis	502,08	807,56	247,02	333,87	570,42	133,12	168,21	237,14	113,89
Alytaus m. sav.	409,48	667,10	211,48	276,66	473,99	121,30	132,82	193,11	90,18
Alytaus r. sav.	569,50	877,51	263,86	420,33	679,10	160,53	149,17	198,40	103,34
Druskininkų sav.	365,41	614,44	177,68	211,07	380,02	81,96	154,34	234,42	95,72
Lazdijų r. sav.	682,78	1063,91	334,19	441,06	715,66	184,13	241,71	348,25	150,06
Varėnos r. sav.	634,22	988,11	315,53	405,02	700,17	140,89	229,20	287,94	174,64
Kauno apskritis	379,98	586,45	223,27	228,20	368,78	119,11	151,78	217,66	104,15
Birštono sav.	376,99	615,27	213,69	260,35	464,48	126,57	116,64	150,79	87,12
Jonavos r. sav.	503,36	811,56	268,76	286,88	499,47	119,56	216,48	312,09	149,20
Kaišiadorių r. sav.	473,02	708,72	264,05	306,56	495,57	135,63	166,46	213,16	128,42
Kauno m. sav.	340,27	514,32	219,86	203,61	322,16	119,43	136,66	192,17	100,43
Kauno r. sav.	319,81	450,62	208,34	201,97	295,99	121,07	117,84	154,63	87,27
Kėdainių r. sav.	457,89	757,20	214,55	269,35	465,64	105,39	188,54	291,55	109,16
Prienų r. sav.	494,91	790,43	238,20	300,52	505,10	123,15	194,39	285,33	115,05
Raseinių r. sav.	468,50	795,33	206,75	263,54	442,66	112,95	204,96	352,66	93,80
Klaipėdos apskritis	358,33	528,11	219,67	219,59	345,92	115,86	138,74	182,19	103,80
Klaipėdos m. sav.	317,17	452,25	211,55	192,37	291,79	113,08	124,80	160,46	98,47
Klaipėdos r. sav.	358,28	544,35	192,52	216,03	348,14	99,03	142,24	196,21	93,49
Kretingos r. sav.	351,22	526,34	208,58	217,71	345,84	113,95	133,51	180,50	94,64
Neringos sav.	293,11	423,54	155,70	187,17	252,16	116,38	105,94	171,38	39,31
Palangos m. sav.	315,88	419,82	227,14	193,36	297,81	103,75	122,52	122,01	123,39
Skuodo r. sav.	566,43	919,40	258,14	333,67	605,48	98,08	232,76	313,92	160,07
Šilutės r. sav.	491,28	719,76	301,68	316,13	490,94	171,54	175,15	228,82	130,13
Marijampolės apskritis	473,07	752,03	238,65	278,96	483,16	104,59	194,11	268,87	134,06
Kalvarijos sav.	657,42	923,43	429,05	359,16	618,80	131,38	298,26	304,63	297,67

	Išvengiamas mirtingumas			Prevenčinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas			Tinkamu gydymu išvengiamas mirtingumas		
	Avoidable mortality			Preventable mortality			Treatable mortality		
	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>
Kazlų Rūdos sav.	488,55	738,28	278,22	311,87	500,70	154,76	176,68	237,59	123,46
Marijampolės sav.	428,74	733,76	179,36	245,17	454,38	70,47	183,58	279,39	108,89
Šakių r. sav.	406,30	552,31	267,65	237,17	350,72	125,36	169,13	201,58	142,29
Vilkaviškio r. sav.	545,89	894,51	257,03	335,50	590,51	123,37	210,39	304,00	133,66
Panevėžio apskritis	450,26	717,92	237,20	273,16	457,47	126,45	177,10	260,45	110,75
Biržų r. sav.	497,95	802,16	236,75	326,12	549,66	126,35	171,83	252,50	110,39
Kupiškio r. sav.	499,63	842,85	209,97	292,00	543,67	78,22	207,63	299,18	131,74
Panevėžio m. sav.	344,93	585,94	180,06	214,07	383,78	96,90	130,86	202,16	83,16
Panevėžio r. sav.	490,77	665,35	328,09	294,43	410,03	189,13	196,35	255,32	138,96
Pasvalio r. sav.	609,42	944,04	313,42	359,12	547,50	196,11	250,31	396,54	117,31
Rokiškio r. sav.	546,66	861,51	286,01	319,12	549,85	127,93	227,54	311,66	158,08
Šiaulių apskritis	460,92	717,44	249,66	275,68	448,38	129,82	185,24	269,06	119,85
Akmenės r. sav.	607,22	896,41	375,77	348,52	514,10	208,24	258,70	382,31	167,53
Joniškio r. sav.	572,27	961,50	255,32	332,81	577,92	127,33	239,46	383,58	127,99
Kelmės r. sav.	459,38	706,82	251,27	316,49	488,65	166,07	142,89	218,18	85,20
Pakruojo r. sav.	654,25	1031,02	340,41	426,51	718,17	178,69	227,73	312,86	161,73
Radviliškio r. sav.	637,31	954,66	349,58	390,82	620,59	180,90	246,49	334,07	168,69
Šiaulių m. sav.	338,14	546,34	182,12	195,55	335,11	89,65	142,59	211,23	92,47
Šiaulių r. sav.	422,47	619,68	241,26	239,47	374,17	112,61	183,00	245,51	128,65
Tauragės apskritis	477,90	773,48	239,32	300,03	511,00	125,70	177,87	262,47	113,62
Jurbarko r. sav.	507,03	841,74	241,28	313,78	550,69	117,77	193,25	291,05	123,51
Pagėgių sav.	383,51	627,16	191,94	291,07	471,88	149,14	92,44	155,29	42,79
Šilalės r. sav.	522,65	811,87	279,70	320,97	532,73	136,16	201,68	279,13	143,54
Tauragės r. sav.	449,14	731,02	227,73	279,06	474,42	124,33	170,08	256,60	103,40
Telšių apskritis	411,19	638,58	221,65	250,40	407,74	118,55	160,80	230,84	103,09
Mažeikių r. sav.	431,11	683,45	221,64	277,14	458,34	124,22	153,97	225,11	97,41
Plungės r. sav.	298,31	431,50	183,51	171,99	258,56	99,04	126,31	172,94	84,46
Rietavo sav.	412,35	746,03	110,09	242,88	474,82	32,49	169,48	271,20	77,60
Telšių r. sav.	477,08	730,66	269,43	280,81	452,38	140,14	196,27	278,28	129,28
Utenos apskritis	572,49	925,92	272,35	356,46	614,45	134,12	216,03	311,46	138,22
Anykščių r. sav.	609,80	859,23	391,12	366,69	591,57	166,73	243,11	267,66	224,39
Ignalinos r. sav.	629,01	1015,20	292,86	376,11	626,41	166,75	252,90	388,79	126,11
Molėtų r. sav.	770,76	1301,26	305,80	536,36	911,07	206,64	234,40	390,19	99,16
Utenos r. sav.	472,59	796,39	198,28	312,82	550,99	105,50	159,77	245,40	92,78
Visagino sav.	474,00	761,61	252,46	263,93	458,47	106,56	210,07	303,14	145,90
Zarasų r. sav.	686,09	1159,97	291,34	399,14	747,19	108,82	286,94	412,78	182,52


3. Dauginės mirties priežastys

3. Multiple causes of death

Oficialiojoje statistikoje mirtingumo duomenys analizuojami vertinant pagrindinę mirties priežastį. Tačiau mediciniame mirties liudijime, ypač vyresnio amžiaus mirusiems, be pagrindinės ligos, sukėlusios mirtį, būna įrašyta jos komplikacijos ar lėtinės ligos, kurios turėjo įtakos mirčiai įvykti. Dauginės mirties priežastys leidžia pamatyti išsamesnį ligų ir būklių, sukėlusių mirtį, vaizdą.

42,3 proc. medicininių mirties liudijimų ir kitų mirties faktų liudijančių dokumentų buvo nurodytos 2–4 mirties priežastys, o 53,8 proc. – nurodytos 5 ir daugiau mirties priežastys. 37 491 mediciniame mirties liudijime ir kituose mirties faktų liudijančiuose dokumentuose iš viso buvo nurodytos 196 233 mirties priežastys.

Išorinės mirties priežastys buvo dažniausiai išrenkamos pagrindine mirties priežastimi, jeigu buvo nurodyta tarp dauginių mirties priežasčių, – 82,7 proc. medicininių mirties liudijimų (3.1 pav.). Taip pat dažnai išrenkamos kaip pagrindinės mirties priežastys, iš visų nurodytų dauginių mirties priežasčių, buvo piktybiniai navikai (C00–C96, 50 proc.) ir COVID-19 liga (U07.1, U07.2, 43,9 proc.).



3.1 pav. Mediciniuose mirties liudijimuose nurodytų mirties priežasčių pasiskirstymas pagal pagrindinę ir nepagrindinę mirties priežastį įvairiose ligų grupėse (pagrindinių mirties priežasčių santykio su dauginėmis mirties priežastimis, nurodytomis mediciniuose mirties liudijimuose, mažėjimo tvarka)

3.1. Mirusiųjų skaičius pagal išorines mirties priežastis ir jų sukeltas traumas 2025 m.

3.1. Number of deaths by external causes and nature of injury, 2025

Traumos pavadinimas (TLK-10-AM) <i>Injury (ICD-10-AM)</i>	Kodai <i>Codes</i>	Išorinės mirties priežastys (TLK-10-AM) <i>External causes of death (ICD-10-AM)</i>						
		Transporto įvykiai <i>Transport accidents</i> V00-V99	Kritimai (griuvimai) <i>Falls</i> W00-W19	Mechaninių jėgų poveikis <i>Exposure to mechanical forces</i> W20-W64	Nepatikslingų veiksmų atsitiktinis poveikis <i>Exposure to unspecified factor</i> X59	Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) <i>Intentional self-harm</i> X60-X84	Pasikėsini- mai (nužudymai) <i>Assault</i> X85-Y09	Ivykis, kai ketinimas nepatikslingas <i>Event of undetermined intent</i> Y10-Y34
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai <i>Injury, poisoning and certain other consequences of external causes</i>	S00-T98	152	418	25	141	524	39	166
iš jų: <i>of which</i>								
Galvos sužalojimai <i>Injuries of the head</i>	S00-S09	33	203	8	60	18	14	42
iš jų: <i>of which</i>								
kaukolės kaulų lūžimai <i>fracture of skull and facial bones</i>	S02	5	3	1	1	1	-	1
intrakranijinis sužalojimas <i>intracranial injury</i>	S06	21	187	3	51	2	7	33
Kaklo ir krūtinės sužalojimai <i>Injuries to the neck and thorax</i>	S10-S29	42	33	5	10	11	13	10
iš jų: <i>of which</i>								
širdies sužalojimas <i>injury of heart</i>	S26	2	2	-	-	3	2	-
kitų ir nepatikslingų krūtinės ąstos organų sužalojimas <i>injury of other and unspecified intrathoracic organs</i>	S27	9	8	-	7	2	4	2
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies sužalojimai <i>Injuries to the abdomen, lower back, lumbar spine and pelvis</i>	S30-S39	4	11	-	9	-	3	9
iš jų: <i>of which</i>								
pilvo ertmės ir dubens organų sužalojimai <i>injuries of intra-abdominal and pelvic organs</i>	S36-S37	3	4	-	4	-	2	8
Pečių lanko ir rankos sužalojimai <i>injuries to the shoulder and arm</i>	S40-S69	-	8	2	4	7	-	-
Klubų ir kojų sužalojimai <i>Injuries to the hip and leg</i>	S70-S99	3	143	1	47	1	2	1
iš jų: <i>of which</i>								
šlaunikaulio lūžimas <i>fracture of femur</i>	S72	1	139	-	44	-	-	1
Traumos apimančios keletą kūno sričių <i>Injuries involving multiple body regions</i>	T00-T07	62	14	4	6	12	5	9
Kūno nepatikslingos srities sužalojimas <i>Injury of unspecified body region</i>	T08-T14	1	4	-	-	-	-	-
Asfiksija <i>Asphyxiation</i>	T71	-	-	-	-	445	1	16

3.2. Pagrindinės mirties priežasties ir nurodytų* dauginių mirties priežasčių santykis pagal mirties priežastis ir lytį 2025 m.

3.2. Proportion of underlying cause of death and mentioned* multiple causes of death by causes of death and sex, 2025

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Pagrindinė mirties priežastis Underlying cause of death			Dauginės mirties priežastys Multiple causes of death			PMP/DMP proc. ** UCD/MCD (%) **		
		Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	456	471	927	3105	3202	6307	14,7	14,7	14,7
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	4342	3601	7943	8404	7169	15573	51,7	50,2	51,0
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour	D00-D48	106	127	233	333	392	725	31,8	32,4	32,1
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs	D50-D89	28	39	67	2054	2346	4400	1,4	1,7	1,5
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00-E89	372	392	764	6871	7722	14593	5,4	5,1	5,2
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders	F00-F99	228	386	614	1856	3392	5248	12,3	11,4	11,7
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system	G00-G99	392	465	857	2967	3266	6233	13,2	14,2	13,7
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear	H00-H95	1	-	1	176	274	450	0,6	-	0,2
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	8166	11066	19232	35714	47082	82796	22,9	23,5	23,2
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	804	522	1326	9028	7408	16436	8,9	7,0	8,1
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	1123	975	2098	4001	3636	7637	28,1	26,8	27,5
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99	17	31	48	507	951	1458	3,4	3,3	3,3
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00-M99	52	94	146	538	1010	1548	9,7	9,3	9,4
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system	N00-N99	145	221	366	5087	6098	11185	2,9	3,6	3,3
		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period	P00-P96	10	9	19	65	59	124	15,4	15,3	15,3
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99	33	28	61	78	91	169	42,3	30,8	36,1
Simptomai, nepatiksintos ir nežinomos mirties priežastys Symptoms and ill-defined conditions	R00-R99	339	156	495	10699	11417	22116	3,2	1,4	2,2
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių mirties priežasčių padariniai Injury, poisoning and certain other consequences of external causes	S00-T98	-	-	-	2885	1640	4525	-	-	-
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	1556	630	2186	1664	979	2643	93,5	64,4	82,7
COVID-19	U07.1- U07.2	42	66	108	97	149	246	43,3	44,3	43,9

* Nurodytų – reiškia kiek kartų liga ar ligų klasė yra įrašyta medicininuose mirties liudijimuose.

* Mentioned refers to the number of times that a certain disease (or a group of diseases) occurs on medical death certificates.

** Pagrindinė mirties priežastis (PMP) – Underlying cause of death (UCD)

** Dauginės mirties priežastys (DMP) – Multiple causes of death (MCD)

3.3. Mirties atvejų skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir mediciniame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičių 2025 m.

3.3. Number of death cases by underlying cause of death and the number of causes of death mentioned on a medical death certificate, 2025

Pagrindinė mirties priežastis (TLK-10-AM) Underlying cause of death (ICD-10)-AM	Kodai Codes	Mediciniame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičius Number of causes of death mentioned on a medical death certificate						Mirties atvejų skaičius Iš viso Number of death cases Total
		1	2	3	4	5	>=6	
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	8	31	64	119	97	608	927
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	166	1247	1143	1120	970	3297	7943
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	D00-D48	2	13	32	24	31	131	233
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs	D50-D89	-	4	10	11	8	34	67
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00-E89	5	27	82	123	95	432	764
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders	F00-F99	6	57	80	91	103	277	614
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system	G00-G99	12	86	112	114	123	410	857
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear	H00-H95	-	-	-	1	-	-	1
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	586	2864	2911	2631	2335	7904	19232
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	20	84	202	186	177	657	1326
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	31	162	259	336	251	1059	2098
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99	1	-	5	8	3	31	48
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00-M99	2	3	10	19	17	95	146
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system	N00-N99	9	30	42	49	55	181	366
Nėštumo, gimdymo ir po gimdymo laikotarpio ligos Pregnancy, childbirth and the puerperium	O00-O99	-	-	-	-	-	-	-
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period	P00-P96	2	5	7	-	-	5	19
Išimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99	2	14	4	4	6	31	61
Simptomai, nepatiksintos ir nežinomos mirties priežastys Symptoms and ill-defined conditions	R00-R99	464	30	1	-	-	-	495
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	128	841	258	301	165	493	2186
COVID-19	U07.1- U07.2	0	2	3	7	8	88	108
Iš viso All causes	A00-Y89	1445	5500	5225	5144	4444	15733	37491

3.4. Nurodytų* mirties priežasčių skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir dauginės mirties priežastis 2025 m.


3.4. The number of mentioned* diseases by underlying cause of death and multiple causes of death, 2025

Pagrindinė mirties priežastis (TLK-10-AM) Underlying cause of death (ICD-10-AM)	Dauginės mirties priežastys (TLK-10-AM) - Multiple causes of death (ICD-10-AM)																
	Infekcinės ir parazitinės ligos A00-B99	Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Nervų sistemos bei jutimo organų ligos Nervous and sense organs diseases G00-H95	Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Simptomai, nepatikslintos ir nežinomos mirties priežastys Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	COVID-19 U07.1-U07.2	Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių mirties priežasčių padariniai Injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98	Kitos mirties priežastys Other causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00-B99	1279	51	197	471	118	131	1444	639	233	96	46	654	1020	34	6	53	12
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	1133	14136	1499	6008	354	749	7393	2596	1294	125	186	1786	5632	69	18	126	153
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood- forming organs D50-D89	22	1	94	25	5	3	129	34	17	3	6	29	58	4	3	4	4
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	247	34	92	1220	90	76	1788	401	72	68	34	469	528	15	1	25	12
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	75	27	36	199	684	98	1239	290	40	59	41	189	491	34	0	39	4
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos Nervous and sense organs diseases G00-H95	199	29	63	250	255	1256	1259	574	85	83	37	270	729	25	2	42	9
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	1527	1068	1392	4705	3189	3726	62352	7158	1014	769	849	5384	8676	471	84	702	235
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	458	50	113	417	145	106	2221	2712	102	39	41	492	1037	23	4	34	18

4. Mirties priežastys Europos Sąjungos valstybėse narėse

4. Causes of death in the European Union member states

Lietuvos gyventojų standartizuotas mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą) 2023 m. buvo 1,3 karto didesnis už Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių vidurkį (4.1 pav.).



4.1 Standartizuoti mirtingumo rodikliai 2023 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą). Eurostato duomenų bazė (2026 m. birželio 8 d.)

Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje ir ES valstybėse narėse skiriasi nedaug. Dažniausios mirties priežastys yra šios: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Daugelyje ES valstybių narių trečioje vietoje yra mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. Mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo kraujotakos sistemos ligų yra vienas iš didžiausių tarp ES valstybių narių (didesnis rodiklis tik Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir Latvijoje). Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo piktybinių navikų Lietuvoje nedaug skiriasi nuo ES valstybių narių vidurkio. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių Lietuvoje yra vienas didžiausių ES (didesnis tik Latvijoje ir Slovėnijoje).

4.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį

4.1. Age-adjusted death rates by sex

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą
Deaths per 100 000 European standard population (revision 2012)

Šalis	Viso - Total			Vyrai - Males			Moterys - Females			Country
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
ES 27	1 073,37	1 039,09	963,42	1 348,39	1 301,65	1 204,54	864,63	842,58	781,48	EU 27
Airija	914,15	928,40	884,81	1 075,54	1 085,69	1 041,31	774,27	796,79	753,72	Ireland
Austrija	982,06	988,92	938,97	1 214,08	1 216,00	1 156,37	807,40	818,18	774,93	Austria
Belgija	921,40	938,43	881,80	1 151,38	1 141,25	1 075,76	750,85	786,76	736,48	Belgium
Bulgarija	2 131,88	1 716,32	1 455,33	2 738,90	2 243,49	1 881,86	1 706,98	1 354,00	1 148,83	Bulgaria
Čekijos Respublika	1 436,99	1 233,27	1 124,78	1 867,80	1 567,02	1 436,22	1 135,13	997,93	904,94	Czech Republic
Danija	992,80	1 011,87	970,72	1 193,94	1 211,65	1 162,26	840,06	857,91	818,46	Denmark
Estija	1 322,26	1 220,11	1 106,00	1 880,19	1 734,50	1 586,07	997,71	917,30	828,56	Estonia
Graikija	1 079,29	1 056,47	958,94	1 298,76	1 278,21	1 157,65	894,05	873,24	781,78	Greece
Ispanija	828,83	840,41	774,42	1 072,44	1 083,54	997,11	643,49	659,45	607,67	Spain
Italija	899,26	905,10	826,71	1 118,29	1 114,29	1 012,38	739,23	752,72	689,09	Italy
Kipras	1 071,02	1 018,24	876,48	1 246,23	1 148,65	1 002,33	921,60	898,80	763,03	Cyprus
Kroatija	1 551,55	1 443,62	1 285,27	1 960,63	1 795,70	1 601,88	1 261,35	1 189,60	1 048,20	Croatia
Latvija	1 728,01	1 535,78	1 391,83	2 396,44	2 151,97	1 960,16	1 328,36	1 166,68	1 047,09	Latvia
Lenkija	1 504,50	1 317,13	1 182,22	1 988,41	1 725,65	1 541,67	1 165,73	1 027,60	924,83	Poland
Lietuva	1 623,16	1 460,83	1 240,58	2 244,98	1 998,84	1 716,97	1 249,50	1 130,51	944,07	Lithuania
Liuksemburgas	859,57	829,25	801,40	1 068,02	1 006,11	928,95	702,69	694,80	696,74	Luxembourg
Malta	904,07	931,10	860,16	1 041,66	1 127,52	1 034,39	785,89	781,47	731,93	Malta
Nyderlandai	1 011,66	990,08	965,04	1 203,09	1 150,96	1 116,14	869,50	868,24	847,48	Netherlands
Portugalija	1 000,31	947,32	885,63	1 298,45	1 198,92	1 126,29	788,11	759,82	705,38	Portugal
Prancūzija	848,26	854,95	794,80	1 112,77	1 109,62	1 022,37	656,06	669,97	625,54	France
Rumunija	1 860,81	1 570,46	1 376,06	2 375,56	2 036,14	1 769,77	1 482,57	1 236,53	1 085,46	Romania
Slovakija	1 676,40	1 381,00	1 215,64	2 129,78	1 739,89	1 527,03	1 352,63	1 119,74	988,66	Slovakia
Slovėnija	1 050,90	999,03	931,91	1 371,72	1 265,65	1 189,11	824,07	804,48	740,54	Slovenia
Suomija	929,27	1 001,15	958,64	1 179,65	1 257,30	1 208,46	745,68	811,29	772,46	Finland
Švedija	849,74	857,39	836,21	1 017,51	1 018,99	991,29	721,12	734,25	717,57	Sweden
Vengrija	1 651,65	1 501,82	1 412,42	2 123,61	1 919,07	1 808,63	1 329,45	1 221,56	1 149,82	Hungary
Vokietija	1 045,22	1 084,62	1 040,97	1 291,73	1 337,68	1 283,77	854,23	891,90	856,62	Germany

Eurostato duomenų bazė (2026 m. birželio 8 d.)
Eurostat's database (8 June 2026)

4.2. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines mirties priežastis 2023 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą).

4.2. Age-adjusted death rates by major causes of death, 2023) (Deaths per 100 000 European standard population (revision 2012))

Šalis	Piktybiniai navikai Malignant neplasms C00-C96			Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99			Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J98			Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93			Išorinės mirties priežastys External causes of death V01-Y89			Country
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
ES 27	233,13	302,78	183,65	312,95	377,87	261,81	75,18	103,04	57,25	42,82	55,44	32,16	49,40	70,84	31,27	EU 27
Airija	242,93	287,17	208,46	250,46	306,06	203,09	105,82	122,93	93,16	35,33	41,07	30,26	38,75	54,08	24,26	Ireland
Austrija	221,18	281,80	178,10	333,44	404,62	280,78	57,66	73,48	47,18	34,71	44,24	26,24	58,69	83,65	37,92	Austria
Belgija	216,10	271,03	176,83	209,60	254,37	175,49	95,69	125,63	76,97	41,98	51,52	34,03	61,10	82,64	42,62	Belgium
Bulgarija	221,30	307,38	165,38	923,07	1 140,20	764,51	69,89	103,46	47,94	62,32	94,77	35,89	33,88	55,41	15,35	Bulgaria
Čekijos Respublika	250,43	329,61	198,34	463,75	574,05	384,60	85,80	117,28	65,97	49,38	64,41	36,47	51,71	80,59	28,22	Czech Republic
Danija	262,73	317,49	222,21	208,21	263,71	163,77	114,26	136,52	99,06	39,41	46,60	32,39	38,64	51,78	27,14	Denmark
Estija	237,98	367,62	173,74	521,57	708,56	414,89	45,33	83,05	28,24	56,31	81,36	36,62	70,27	111,89	36,36	Estonia
Graikija	232,52	316,10	165,28	297,91	348,14	249,00	92,66	114,58	75,34	29,36	35,09	24,02	40,53	58,17	24,14	Greece
Ispanija	209,98	292,71	149,46	200,21	250,51	160,73	81,40	119,62	56,85	41,00	52,90	31,39	32,88	48,02	19,96	Spain
Italija	216,73	276,75	173,34	247,39	294,18	211,77	63,72	89,13	48,03	30,22	37,05	24,55	34,01	46,69	23,27	Italy
Kipras	181,21	236,23	135,01	215,21	243,04	188,74	94,74	117,96	75,82	27,49	30,64	24,34	38,37	46,38	30,95	Cyprus
Kroatija	303,37	421,76	224,39	524,05	597,97	459,38	59,68	90,54	40,87	52,53	75,55	34,25	65,28	94,30	41,18	Croatia
Latvija	277,67	424,58	201,80	725,96	963,75	578,00	45,97	85,40	26,03	57,57	77,77	41,48	81,75	139,65	35,10	Latvia
Lenkija	274,01	367,47	216,12	450,96	556,81	373,22	88,86	127,62	66,21	55,27	73,67	39,54	55,30	86,94	27,57	Poland
Lietuva	255,09	388,24	183,65	658,51	852,16	536,55	36,17	65,44	20,21	62,85	86,17	44,98	76,19	127,77	35,60	Lithuania
Liuksemburgas	191,63	229,72	166,13	213,14	245,77	185,40	77,31	93,23	66,27	34,61	41,35	26,99	45,83	56,11	35,33	Luxembourg
Malta	192,69	247,66	154,93	254,35	291,94	223,24	121,84	163,50	98,54	26,64	29,05	24,14	34,19	49,50	19,83	Malta
Nyderlandai	247,64	299,63	210,37	220,60	264,05	186,41	81,01	95,60	72,04	31,06	34,53	28,02	66,88	73,22	59,07	Netherlands
Portugalija	218,22	302,25	156,30	220,81	263,85	186,95	95,48	134,43	70,96	40,02	54,19	28,76	45,24	69,04	25,80	Portugal
Prancūzija	218,58	286,48	169,43	163,26	210,39	128,81	56,44	77,21	43,00	34,12	45,83	24,66	59,26	84,83	38,46	France
Rumunija	241,53	335,92	177,34	787,06	941,73	670,82	108,93	159,61	74,84	74,11	108,00	46,02	44,91	75,04	19,00	Romania
Slovakija	270,25	366,83	209,22	600,47	694,45	522,67	104,88	152,08	77,41	60,45	78,46	43,94	49,32	77,30	25,15	Slovakia
Slovėnija	286,91	392,70	215,89	351,95	400,20	308,01	34,73	47,70	27,21	34,53	44,85	26,41	77,23	110,04	51,37	Slovenia
Suomija	207,96	260,80	170,63	303,82	404,45	230,53	32,11	47,38	21,97	40,19	52,91	28,66	57,28	86,27	32,76	Finland
Švedija	202,58	234,26	181,13	246,88	307,14	200,28	58,09	68,38	51,83	30,45	35,29	26,28	49,38	69,14	32,13	Sweden
Vengrija	315,94	422,20	251,19	710,19	869,47	600,56	82,86	117,97	63,09	63,11	87,72	43,60	54,16	83,88	31,23	Hungary
Vokietija	234,78	292,26	193,44	349,67	423,98	292,26	73,29	97,10	57,29	46,89	58,71	36,70	51,81	71,76	35,83	Germany

Eurostato duomenų bazė (2026 m. birželio 8 d.)

Eurostat's database (8 June 2026)

4.3. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines išorines mirties priežastis 2022 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 2012 m. Europos standartą)

4.3. Age-adjusted death rates by major external causes of death, 2022 (Deaths per 100 000 European standard population (revision 2012))

Šalis	Transporto įvykiai Transport accidents V01-V99			Nukritimai Falls W00-W19			Atsitiktinis apsinuodijimas Accidental poisoning X40-X49			Tyčinis susižalojimas Intentional self-harm X60-X84			Psikėsinimas Assault X85-Y09			Country
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
ES 27	4,94	7,97	2,13	13,64	17,91	10,64	2,37	3,58	1,19	10,37	16,87	4,65	0,65	0,89	0,41	EU 27
Airija	2,36	3,74	0,99	7,72	9,36	6,23	7,44	10,49	4,52	8,88	14,87	3,18	0,46	0,68	0,26	Ireland
Austrija	4,82	7,48	2,32	10,72	15,35	7,56	0,84	1,05	0,63	13,98	23,19	5,99	0,61	0,60	0,63	Austria
Belgija	4,20	6,45	2,08	17,07	21,52	13,85	2,42	3,25	1,60	13,46	20,66	6,91	0,81	1,01	0,61	Belgium
Bulgarija	7,17	11,84	2,80	5,07	7,14	3,41	0,84	1,47	0,26	6,57	11,09	2,95	0,93	1,41	0,51	Bulgaria
Čekijos Respublika	5,77	9,33	2,58	5,62	9,56	2,87	3,57	5,39	1,83	11,59	20,29	4,15	0,59	0,63	0,54	Czech Republic
Danija	3,37	5,26	1,66	14,22	16,79	12,27	3,79	5,33	2,26	8,98	13,33	5,02	0,68	0,91	0,45	Denmark
Estija	5,20	8,54	2,71	14,26	18,86	10,32	16,67	26,19	7,44	14,26	24,91	6,43	1,56	2,41	0,73	Estonia
Graikija	7,47	12,34	2,79	8,83	10,86	7,06	2,12	3,47	0,80	4,28	7,38	1,49	0,63	1,00	0,26	Greece
Ispanija	3,99	6,53	1,61	7,29	9,86	5,33	2,28	3,51	1,05	7,95	12,36	4,05	0,63	0,89	0,39	Spain
Italija	5,05	8,40	1,92	6,38	8,80	4,71	0,72	0,99	0,46	5,78	9,45	2,52	0,39	0,52	0,26	Italy
Kipras	4,98	7,56	2,58	7,28	8,66	6,09	2,14	3,04	1,32	3,47	5,54	1,62	1,03	2,12	0,00	Cyprus
Kroatija	8,06	14,13	2,63	28,21	33,40	24,56	1,94	3,49	0,46	13,22	22,77	5,47	0,60	0,78	0,45	Croatia
Latvija	8,81	14,81	3,83	7,94	12,73	4,85	13,79	23,34	4,59	14,02	28,10	3,79	2,51	4,68	0,62	Latvia
Lenkija	6,95	11,36	2,90	15,05	19,82	11,33	4,51	7,74	1,54	12,34	22,15	3,47	0,53	0,75	0,32	Poland
Lietuva	6,23	10,46	2,59	14,36	22,14	9,18	9,25	14,62	4,38	18,83	33,60	6,97	1,67	2,44	1,02	Lithuania
Liuksemburgas	3,35	5,32	1,52	13,66	16,24	11,50	2,45	2,45	2,36	6,99	10,57	3,73	1,16	1,02	1,32	Luxembourg
Malta	3,34	4,75	2,20	14,40	19,27	10,56	3,57	5,53	1,38	5,51	9,44	1,15	0,38	0,38	0,39	Malta
Nyderlandai	4,38	6,75	2,27	37,56	35,93	37,85	1,58	2,40	0,78	10,40	14,83	6,15	0,61	0,76	0,46	Netherlands
Portugalija	7,20	12,23	2,61	7,20	10,61	4,77	1,55	2,24	0,91	8,88	15,54	3,33	0,77	1,12	0,44	Portugal
Prancūzija	3,71	5,94	1,64	13,47	17,96	10,67	1,98	2,72	1,34	13,00	20,99	6,11	0,81	1,25	0,38	France
Rumunija	10,11	15,98	4,77	9,01	15,34	3,93	2,50	3,61	1,55	8,33	14,99	2,54	1,12	1,77	0,54	Romania
Slovakija	7,05	11,14	3,36	6,75	11,37	3,31	2,29	3,58	1,02	6,52	12,12	1,93	0,77	1,04	0,57	Slovakia
Slovėnija	5,45	9,74	1,48	39,64	48,62	34,58	1,40	1,91	0,83	16,44	28,51	5,88	0,76	0,99	0,52	Slovenia
Suomija	3,63	5,92	1,48	20,69	30,54	14,35	7,79	12,59	2,82	13,47	20,29	7,05	0,90	1,08	0,70	Finland
Švedija	2,57	3,97	1,21	10,05	13,83	7,30	4,34	6,40	2,22	12,93	18,57	7,50	1,14	1,63	0,60	Sweden
Vengrija	6,51	10,41	3,24	16,65	22,82	12,80	1,24	1,96	0,55	16,08	28,62	6,40	0,70	0,90	0,50	Hungary
Vokietija	3,75	5,94	1,75	20,71	27,01	16,59	1,71	2,56	0,86	11,38	17,88	5,81	0,41	0,45	0,38	Germany

Eurostato duomenų bazė (2026 m. birželio 8 d.)

Eurostat's database (8 June 2026)

Summary in English

Causes of death

In 2025, 37 491 deaths were registered – 19 279 for females and 18 212 for males. In absolute numbers this was an increase of 0.1 percent since 2024. The total death rate was 1 272.9 per 100 000 women and 1 324.9 per 100 000 men.

The most common cause of death for both genders was diseases of the circulatory system, which was the underlying cause of death for 57.4 percent of female deaths and for 44.8 percent of male in 2025. In 2025 mortality from diseases of the circulatory system was 665.7 per 100 000 average population. The largest percentage of deaths due to circulatory system diseases was caused by ischemic heart disease (59.7 percent for females and 61.7 percent for males) and cerebrovascular diseases (22.7 percent for females and 18.8 percent for males). The second most frequent cause of death was malignant neoplasms (18.7 percent for females and 23.8 percent for males). In 2025 mortality from malignant neoplasms was 274.9 per 100 000 average population. From all males deceased from malignant neoplasms 19.8 percent died from trachea, bronchus and lung cancer, 11.9 percent from prostate and 7.6 percent from stomach cancer, among females 15.4 percent died from breast cancer, 8.1 percent from trachea, bronchus and lung cancer, and 7.7 percent from pancreas cancer. 5.8 percent of all deaths were due to external causes. In 2025 the number of deaths caused by external causes decreased by 4.7 percent compared to the year 2024. 2.5 times more males died due to external causes than of females in 2025. In 2025, 524 persons died due to suicides (24 percent of all external causes). In 2025 the number of suicides per 100 000 average population was 18.1 (30.6 for males and 6.8 for females).

In 2024 the number of deaths under 1 year was 56 of which 36 were newborns aged 0-27 days, i.e. 64.3 percent of all infant deaths. In 2025 the biggest share of infant deaths was caused by congenital anomalies – 42.9 percent and diseases of the perinatal period – 33.9 percent.

Contents, coverage and data processing

The publication "Causes of death 2025" was prepared using the data of The State Register of Death Cases and Their Causes. Lithuanian causes of death statistics cover all deaths of permanent residents of Lithuania. The State Register of Death Cases and Their Causes was established according to the Law on the Establishment of Death of a Human Being, and on Critical Conditions. The State Register started collecting data in January 2010. Sources of causes of death data are: Medical death certificate, Perinatal death certificate and other documents. Medical death certificate form is based on the template provided by the World Health Organization (WHO). The causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM).

The main variables included in The State Register of Death Cases and Their Causes are personal identification number, sex, date of birth, date of death, place of residence, underlying cause of death, main injury, multiple causes of death, autopsy or not, place of death by categories.

Mirties priežastys 2025
Causes of death 2025

ISSN 1392-9186