



## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2022 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2024 m.                      d. Nr.  
Tauragė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 m. gruodžio 21 d. raštą Nr. SD-95 „Dėl 2022 m. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos pateikimo“, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitą (pridedama).
2. Paskelbti šį sprendimą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas

PATVIRTINTA  
Tauragės rajono savivaldybės tarybos  
2024 m. d. sprendimu Nr.

## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2022 METŲ ATASKAITA

### 1. ĮVADAS

Visuomenės sveikatos stebėseną Tauragės rajono savivaldybėje vykdoma vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Pateikiami rodikliai atspindi, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos (toliau – LSS) tikslai ir jų uždaviniai.

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.


Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos tikslas – pateikti pagrindinius savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką ir jų pagrindu pateikti rekomendacijas bei prioritetingas kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms.

Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais:

- Valstybės duomenų agentūros portalu;
- Visuomenės sveikatos stebėsenos informacine sistema.

### 2. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Valstybės duomenų agentūros duomenimis 2022 m. Tauragės rajono savivaldybėje gyveno 37 403 nuolatiniai gyventojai (1 pav.), iš kurių 46 % (17 167) sudarė vyrai ir 54 % (20 236) – moterys. Lyginant su 2021 m., gyventojų skaičius sumažėjo 599 asmenimis. Lietuvoje 2022 m. gyveno 2 805 998 gyventojai, iš kurių 53 % (1 499 399) sudarė moterys ir 47 % (1 306 599) – vyrai.




1 pav. Gyventojų skaičius Tauragės rajono savivaldybėje 2020–2022 m. laikotarpiu.

*Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys*

2022 m. **didžiausią** Tauragės rajono savivaldybės **darbingo amžiaus** gyventojų dalį pagal penkmetines amžiaus grupes (2 pav.) sudarė **60–64 m. amžiaus moterys** (1 684 asmenys) ir **55–59 m. vyrai** (1 425 asmenys), o **mažiausią** – **20–24 m. moterys** (962 asmenys) ir **40–44 m. vyrai** (1 007 asmenys). Savivaldybėje pastebimas gyventojų senėjimas.


**Tauragės rajono savivaldybės gyventojų amžiaus profilis 2022 m.**



2 pav. Tauragės rajono savivaldybės gyventojų demografinis medis 2022 m.

*Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys*

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijoje (LSS) vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės siektinas rodiklis numatytas 77,5 m. Vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas parodo mažėjantį bendrą rizikos veiksnių poveikį, ligų paplitimą, vykdomų intervencijų bei gydymo veiksmingumą.




3 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Tauragės r. sav. ir Lietuvoje 2020–2022 m. laikotarpiu.

*Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys*

2022 m. Tauragės rajono savivaldybėje šis rodiklis (3 pav.) siekė 74,7 m., kaip ir 2021 m. (74,7 m.), o nuo 2020 m. (73,8 m.) padidėjo 0,9 m. 2022 m. šis Tauragės rajono savivaldybės rodiklis buvo 1,1 m. mažesnis nei Lietuvos rodiklis (75,8 m.).

Valstybės duomenų agentūros duomenimis 2020–2021 m. laikotarpiu išvykusių asmenų skaičius Tauragės rajono savivaldybėje (4 pav.) buvo didesnis nei atvykusių. Tačiau 2022 m. atvykusių buvo 411 asmenų daugiau nei išvykusių.



4 pav. Atvykusių ir išvykusių asmenų skaičius Tauragės r. sav. 2020–2022 m. laikotarpiu

*Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys*

### 3. SOCIOEKONOMINĖ SITUACIJA

Ilgalaikio nedarbo lygis – nedarbas, trunkantis ilgiau nei metus, procentas nuo darbo jėgos. Šis socialinio ir ekonominio poveikio sveikatai veiksnių rodiklis parodo ilgalaikio nedarbo lygį, kuris turi nemažą įtaką fizinei ir psichikos sveikatai. Jį galima priskirti sveikatos rizikos grupei.


2022 m. Tauragės rajono savivaldybėje ilgalaikio nedarbo lygio rodiklis siekė 616 darbingo amžiaus asmenų. Lyginant su 2021 m. (1 143 asmenys) šio rodiklio skaičius sumažėjo net 527 asmenimis. Vidutinis nedarbo lygis 2022 m. savivaldybėje siekė 8,4 proc. ir buvo apie 1,6 karto mažesnis nei 2021 m. (13,1 proc.).

### 4. SVEIKATA

Sergamumo ir ligotumo statistinių rodiklių tikslas stebėti ir vertinti gyventojų sveikatos būklę pagal susirgimus, užregistruotus sveikatos priežiūros įstaigose, stebėti sergančių gyventojų charakteristikas, sveikatos būklės rodiklių pokyčius. Šie rodikliai yra tiesiogiai skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (toliau – PSDF IS). Skaičiuojami tik duomenys, įvesti į PSDF IS. Duomenis į PSDF IS įveda visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su Ligoninių kasomis.

Bendrasis sergamumas – per metus užregistruotų visų ligos atvejų (naujų ir kartotinių), dėl kurių žmonės kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas, ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis. Naujai susirgę asmenys (**sergamumas**) – asmenų, kuriems ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose pirmą kartą gyvenime yra užregistruota bent viena liga, skaičius. Atvejis laikomas nauju, jei diagnozė yra užregistruota atskaitiniais metais, bet jos prieš tai nebuvo du metus.


Higienos instituto duomenimis **didžiausias** 2022 m. Tauragės rajono savivaldybės gyventojų **sergamumo** rodiklis (5 pav.) – **sergamumas piktybiniais navikais** – 135,8 atvejų 10 000 gyventojų. Lyginant su 2021 m. (26,2 atvejai) rodiklis padidėjo net 5,2 karto. **Mažiausias** sergamumo rodiklis – **sergamumas ŽIV** (žmogaus imunodeficito virusas) ir **LPL** (lytiškai plintančios ligos) 0,8 atvejo 10 000 gyventojų. Lyginant su 2021 m. (1,1 atvejo) šis rodiklis sumažėjo 1,4 karto.



5 pav. Sergamumo rodikliai Tauragės rajono savivaldybėje 2022 m.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

**Ligotumas** – bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus santykis tam tikru laiko momentu metų gale. **Didžiausias ligotumo** 2022 m. Tauragės rajono savivaldybėje rodiklis (7 pav.) – **ligotumas psichikos ligomis** – 1 455,70 atvejų 10 000 gyventojų. Lyginant su 2021 m. (1 443,9 atvejai) šis rodiklis reikšmingai nepakito. **Mažiausias – ligotumas demencija** – 268,2 atvejai 10 000 gyventojų. Lyginant su 2021 m. (253 atvejai) rodiklis padidėjo nežymiai.




6 pav. Ligotumo rodikliai Tauragės rajono savivaldybėje 2022 m.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

**Mirtingumas** – per metus dėl tam tikros priežasties mirusių asmenų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis.

**Didžiausia** Tauragės rajono savivaldybės gyventojų dalis 2022 m. mirė nuo **kraujotakos sistemos ligų** – 347 asmenys ir nuo **piktybinių navikų ligų** – 116 asmenų (7 pav.). **Mažiausia** gyventojų dalis mirė nuo **endokrininės sistemos ligų** – 3 asmenys.



7 pav. Mirusiųjų skaičius pagal mirties priežastis Tauragės rajono savivaldybėje 2022 m.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

Lyginant 2021 m. ir 2022 m. mirtingumo rodiklius Tauragės rajono savivaldybėje 2022 m. mirtingumas **padidėjo** nuo kraujotakos sistemos ligų 25 atvejais, piktybinių navikų ligų – 18 atvejų, virškinimo sistemos ligų – 4 atvejais, infekcinių ligų – 2 atvejais, nuo išorinių mirties priežasčių – 1 atveju. **Sumažėjo** mirtingumas nuo COVID-19 – 93 atvejais, endokrininių sistemos ligų – 33 atvejais, nervų sistemos ligų – 7 atvejais, kvėpavimo sistemos ligų – 1 atveju.

Tiek 2021 m., tiek ir 2022 m. rodiklių – mirtingumo nuo simptomų, neklasifikuojamų kitur (8 atvejai) ir mirtingumo nuo psichikos ir elgesio sutrikimų (4 atvejai) – **skaičiai nepakito**.

## 5. 2022 M. SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS

Tyrimas atliktas vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą<sup>1</sup>, nurodantį savivaldybėse periodiškai, kas 4 metus, atlikti gyvensenos tyrimus tarp 60 Lietuvos

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“.

savivaldybių, vadovaujantis Higienos instituto (toliau – HI) parengta gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo metodika<sup>23</sup>.

Suaugusiųjų apklausai naudotas Sveikatos apsaugos ministerijos suderintas standartizuotas klausimynas, kurį sudaro 25 gyvensenos rodikliai. Klausimyno rodikliai suskirstyti į 3 grupes (1 priedas).

2022 m. Tauragės r. savivaldybėje tyrimą atliko Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Šiame tyrime dalyvavo 425 Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, iš kurių – 230 moterų ir 195 vyrai, 255 respondentai gyveno mieste, 170 – kaime.

Gyvensenos stebėsenos rodikliai suskirstyti į tris grupes:

### **1. Sveikatos vertinimas, laimingumas (ir gyvenimo kokybės vertinimas, prislėgta nuotaika, bendravimas):**

**1.1. Gyvenimo kokybės, sveikatos vertinimas, laimingumas.** Daugiausia tauragiškių, net 74,4 proc., vertina savo gyvenimo kokybę kaip gerą ar labai gerą. Šiek tiek mažiau, 68,3 proc., tauragiškių savo sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą ir mažiausiai – 64,7 proc. Tauragės r. sav. gyventojų jaučiasi laimingi ar labai laimingi.

**1.2. Prislėgta nuotaika, artimi žmonės, ilgalaikės sveikatos problemos ir gyvensenos keitimas.** Didžiausia dalis tauragiškių – 59,9 proc. – buvo tie, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė keisti savo gyvenseną, bet nepakeitė, 28,3 proc. turėjo ilgalaikių sveikatos problemų, o asmenų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ar daug labiau nei anksčiau, buvo 21,5 proc. Mažiausioji dalis – 2,4 proc. – tauragiškių neturi nė vieno artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus su sunkiomis asmeninėmis problemomis.

### **2. Sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai, bandymas pakeisti gyvenseną):**

**2.1. Sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai).** Daugiausiai tauragiškių bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių) – 32,7 proc. ir užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę – 32,5 proc. Šiek tiek mažiau suaugusiųjų – 23,8 proc. – bent kartą per dieną valgo vaisius (neskaitant sulčių).

**2.2. Sveikatos elgsena (mitybos įpročiai).** Net 38,4 proc. tauragiškių papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, 13,6 proc. bent kartą per dieną valgo saldumynus, 3,1 proc. bent kartą per dieną geria gazuotus saldžiuosius gėrimus, 1 proc. gyventojų bent kartą per dieną geria energinius gėrimus.

<sup>2</sup> Metodinės rekomendacijos „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“. Higienos institutas, 2016.

<sup>3</sup> Suaugusių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimo metodika. Higienos institutas, 2022.



### 3. Rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų vartojimas):

**3.1. Tabako gaminių bei elektroninių cigarečių vartojimas.** Daugiausiai gyventojų – 11,5 – proc. per paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius, ir panašiai – 11,3 proc. – per paskutinius 12 mėnesių kasdien vartojo tabako gaminius. Mažesnę dalis – 6,9 proc. – per paskutines 30 dienų kasdien rūkė elektronines cigaretes arba naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui. 6,4 proc. per paskutinius 12 mėnesių kasdien rūkė elektronines cigaretes arba naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui.

**3.2. Alkoholio ir narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas.** Daugiausiai – net 20,7 proc. – Tauragės r. gyventojų vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau per paskutines 30 dienų, 15,1 proc. – per paskutinius 12 mėnesių, 0,7 proc. vartojo alkoholinius gėrimus kasdien per paskutines 30 dienų. 10,1 proc. Tauragės r. gyventojų bent kartą per savo gyvenimą vartojo narkotines ar psichotropines medžiagas (narkotikus) be gydytojo paskyrimo.

**3.3. Saugumas kelyje.** 95,2 proc. tauragiškių visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu, 24 proc. – tamsiu paros metu būdami lauke visada nešioja atšvaitus ir 5,8 proc. visada dėvi šalmą važiuodami dviračiu.

Bendrą Lietuvos suaugusiųjų gyvenimo tyrimo duomenų analizę ir parengtą rodiklių ataskaitą galima rasti Higienos instituto interneto svetainėje adresu: <https://sena.hi.lt/lt/gs-ataskaitos.html>

## 6. 2022 M. TAURAGĖS R. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS IR SU SVEIKATA SUSIJUSIŲ RODIKLIŲ PROFILIAI

2022 m. Tauragės r. savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profiliai pateikiami pagal šviesoforo spalvas – žalia spalva reiškia geriausią situaciją atspindintį rodiklį, geltona – tenkinamą, raudona – blogiausią, pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Tauragės r. sav. sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis pagal šviesoforo spalvas.

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės			Lietuvos reikšmės			Santykis Savivaldybė / Lietuva
	2022 m. pokytis lyginant su 2021 m.	2022 m. rodiklis	2022 m. rodiklis (kiekis)	2022 m. rodiklis	Blogiausia rodiklio reikšmė tarp 60 sav. 2022 m.	Geriausia rodiklio reikšmė tarp 60 sav. 2022 m.	
1	2	3	4	5	6	7	8

2 stulpelyje rodyklės atspindi 2022 m. pokytį neigiamą ↓, teigiamą ↑, ar nepakitęs ➡, lyginant su 2021 m. rodikliu  
**Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai**

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė	➡	74,7	75	75,8	68,5	80,6	0,99
Išvengiamas mirtingumas, proc. – pagal jungtinį EBPO ir Eurostato sąrašą	↑	73,3	176	74,2	85,8	56,0	0,99
<b>1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį</b>							
<b>1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą</b>							
Savižudybių sk. (X60-X84) 100 000 gyv.	➡	26,7	10	18,6	48,8	6,7	1,44
Standartizuotas mirtingumas nuo tyčinio savęs žalojimo (X60-X84) 100 000 gyv.	➡	24,5	10	18,0	47,0	6,4	1,36
Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyventojų	↑	34,8	13	39,2	75,6	0,0	0,89
Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 gyv. (2021-2022)	↓	101,6	337	60,3	205,0	37,1	1,68
Ilg. nedarbo lygis, darbo jėgos, proc.	↓	2,7	616	2,2	7,0	0,4	1,23
Gyv. skaičiaus pokytis 1000 gyv.	↑	1,6	58	18,1	-23,8	70,9	0,09
<b>1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu</b>							
Mirtingumas nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.	↑	93,6	35	82,5	169,9	48,8	1,13
Standartizuotas mirtingumas nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.	↑	87,3	35	79,7	149,1	30,5	1,10
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, sk. 1000 moksleivių	↑	393,6	1725	359,4	629,4	174,7	1,10
Soc. pašalpos gavėjų sk. 1000 gyv.	↓	30,6	1146	28,8	75,4	3,4	1,34
Sergamumas tuberkuloze (A15-A19) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	↑	29,4	11	22,1	65,4	5,7	1,33
Sergamumas tuberkuloze (+recidyvai) (A15-A19) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	↑	32,1	12	25,6	74,7	5,7	1,25
<b>2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką</b>							
<b>2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buitines sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą</b>							
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, sk. 10 000 gyv.	➡	1,3	3	1,0	2,6	0,0	1,30
Traumų dėl nukritimų (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje sk. 10 000 gyv.	↑	120,8	95	134,2	188,0	74,7	0,90
Asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, sk. 10 000 gyv.	↓	60,4	140	68,1	127,2	28,8	0,89
Naujai susirgusių žarnyno infekc. ligomis (A00-A08) asmenų skaičius 10 000 gyv. (ULAC duom.)	↑	21,7	81	33,2	62,6	0,0	0,65
<b>2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį</b>							
Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.	↑	10,7	4	4,1	22,4	0,0	2,61
Standartizuotas mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.	↑	9,8	4	4,0	26,3	0,0	2,45
Mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.	➡	26,7	10	16,4	45,1	0,0	1,63
Standartizuotas mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.	➡	24,8	10	15,9	38,3	0,0	1,56
<b>2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių</b>							
Mirtingumas transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyv.	↑	5,3	2	6,0	24,3	0,0	0,88
Standartizuotas mirtingumas transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyv.	↑	5,9	2	5,9	25,0	0,0	1,00

Pėsčiųjų mirtingumas nuo transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.	↓	0,0	0	1,5	10,9	0,0	0,00
Pėsčiųjų standartizuotas mirtingumas nuo transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.	↓	0,0	0	1,4	9,8	0,0	0,00
Traumų nuo transporto įvykių (V00-V99) skaičius 100 000 gyv.	→	3,7	14	4,9	12,5	1,4	0,76
<b>2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą</b>							
Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km	↓	174,9	175	876,7	35 618,6	33,0	0,20
Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc.	-	73	-	-	-	-	-
Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc.	-	69	-	-	-	-	-
<b>3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenimą ir jos kultūrą</b>							
<b>3.1. Sumažinti alk. gėrimų, tabako, neteisėtą narkotinių ir psich. medžiagų vartojimą ir prieinamumą</b>							
Mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	→	2,7	1	4,0	30,7	0,0	0,68
Standartizuotas mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	→	3,4	1	4,0	32,1	0,0	0,85
Mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	↑	26,7	10	22,8	53,8	0,0	1,17
Standartizuotas mirtingumas nuo priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyv.	↑	24,0	10	21,7	50,9	0,0	1,11
Nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais 100 000 gyv.	↑	34,8	35	64,4	288,4	0,0	0,54
Gyv. sk., tenkantis 1 tabako licenc.	↓	184,3	203	201,0	69,7	378,0	0,92
Gyv. sk., tenkantis 1 alkoholio licenc.	↓	159,2	235	171,5	37,0	350,5	0,93
<b>3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius</b>							
Kūdikių, žindyčių išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)	↓	30,3	44	38,5	6,6	62,1	0,79
<b>4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius</b>							
<b>4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais</b>							
Išvengiamų hospitalizacijų (IH) sk. 1 000 gyv.	↑	20,2	749	18,0	34,8	11,8	1,12
Išvengiamų hospitalizacijų nuo cukrinio diabeto sk. (18+ m.) 1 000 gyv.	↑	1,0	32	1,8	3,5	0,0	0,56
<b>4.2. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą</b>							
Slaugytojų, tenkančių 1 gydytojui, sk.	↓	3,2	268	1,8	1,1	6,0	1,8
Šeimos gydytojų sk. 10 000 gyv.	↓	3,7	14	7,7	2,5	13,8	0,48
Apsilankymų pas gydytojus sk. 1 gyv.	↑	8,5	348909	9,3	6,5	12,1	1,00
Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) (visi) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	→	2,7	1	4,1	22,5	0,0	0,66
Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. (nauji atvejai) (TB registro duomenys)	↓	0,0	0	2,9	15,1	0,0	0,00
Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20- B24, Z21, A50.0-A54, A56) 10 000 gyventojų (ULAC duomenys)	↓	0,8	3	2,2	4,6	0,0	0,36
<b>4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą</b>							
Kūdikių mirt. 1000 gyvų gimusių	→	0,0	0	3,0	31,6	0,0	0,00

2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepavimo apimtys, proc.	↓	95,2	396	86,2	66,7	100,0	1,10
1 m. vaikų difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, Haemophilus influenzae B skiepavimo apimtys (3 dozės), proc.	↑	92,1	325	89,8	81,8	100,0	1,03
Vaikų dalis, dalyvavusi krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.	↑	4,5	134	11,2	2,0	39,8	0,40
Vaikų, neturinčių éduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis, proc.	↑	30,0	849	23,6	7,2	34,4	1,27
Paauglių (15–17 m.) gimdymų sk. 1000 15-17 m. moterų	↓	2,0	1	2,3	24,1	0,0	0,87
<b>4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę</b>							
Mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100 000 gyv.	↑	927,7	347	794,7	1632,5	450,3	1,17
Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100 000 gyv.	↑	885,5	347	785,2	1153,4	606,5	1,13
Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyv.	↑	310,1	116	279,0	503,3	150,1	1,11
Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyv.	↑	273,4	116	262,9	380,3	172,3	1,04
Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyv.	↑	104,3	39	191,9	605,9	96,3	0,54
Standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyv.	↑	93,1	39	188,5	493,8	92,3	0,49
Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.	↑	72,5	271	72,6	106,2	27,5	1,00
Tikslinės populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje, proc.	↑	72,9	4449	57,6	21,5	77,1	1,27
Tikslinės populiacijos dalis, 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio programoje, proc.	↑	61,0	5388	54,7	32,2	71,1	1,12
Tikslinės populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos vėžio programoje, proc.	↑	63,5	8407	56,1	37,8	68,4	1,13
Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi ŠKL programoje, proc.	↑	56,2	4726	49,6	30,6	66,3	1,13

Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys

**2022 m. geriausią (žalia spalva) Tauragės rajono savivaldybės situaciją Lietuvos savivaldybių kontekste atspindi 14 rodiklių:**

asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, sk. 10 000 gyv.;

mirtingumas / standartizuotas mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V99) 100 000 gyv.;

traumų nuo transporto įvykių (V00-V99) skaičius 10 000 gyv.;

išvengiamų hospitalizacijų (IH) dėl cukrinio diabeto sk. 18+ m. 1 000 gyv.;

slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, sk.;

sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. (nauji atvejai) (TB registro duomenys);

kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių;

2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepavimo apimtys %;

vaikų, neturinčių éduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis, proc.;

mirtingumas / standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyv.;

tikslinės populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio prevencijos programoje, proc.;

tikslinės populiacijos dalis, 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje, proc.;

tikslinės populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos vėžio prevencijos programoje, proc.;

tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi ŠKL programoje, proc.

**Prasčiausią Tauragės rajono savivaldybės situaciją Lietuvos savivaldybių kontekste atspindi 7 rodikliai (raudona spalva):**

mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 gyv. (2021–2022 m.);

vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.

ilgalaikio nedarbo lygis, darbo jėgos, proc.;

asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, sk. 10 000 gyv.

mirtingumas / standartizuotas mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.;

mirtingumas / standartizuotas mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.;

šėimos gydytojų sk. 10 000 gyv.

**Likusieji savivaldybės rodikliai patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią kvintilių grupę (geltona spalva).**

## 7. SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ

Išsamiai analizei, kaip prioritėtinės sveikatos problemos, pasirinkti šie rodikliai:

1. Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyventojų.

2. Mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyventojų.


3. Vaikų dalis, dalyvavusi krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje,

%.

### 7.1. Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.

Mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis – tai mirusiųjų skaičius per metus dėl atsitiktinio paskendimo (pagal TLK (tarptautinių ligų kodus) W65-W74)) 100 000 gyventojų.


Mirtingumo nuo paskendimo 100 000 gyv. Tauragės rajono savivaldybės 2022 m. rodiklis (10,7 atvejų) 2,6 karto viršijo Lietuvos vidurkį (4,1 atvejų) ir pateko į raudonąją zoną tarp 60 Lietuvos savivaldybių (8 pav.).



8 pav. Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv. Tauragės rajono savivaldybėje, Lietuvos savivaldybių kontekste, 2022 m.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

2021 m. šis Tauragės rajono savivaldybės rodiklis buvo lygus 0, nes nebuvo užfiksuota nei vieno mirtingumo nuo paskendimo. 2020 m. šis savivaldybės rodiklis (5,3 atvejų) viršijo Lietuvos vidurkį (5,0 atvejų) 1,1 karto (9 pav.).



9 pav. Mirtingumas nuo paskendimo 100 000 gyv. Tauragės r. sav. ir Lietuvoje 2020–2022 m. laikotarpiu.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

2020 m. Tauragės rajono savivaldybėje nuo paskendimo buvo užfiksuoti 2 mirties atvejai: 1 vyro iš kaimo 35–39 m. amžiaus grupėje ir 1 moters iš miesto 50–54 m. amžiaus grupėje (2 lentelė).

**2021 m. neužfiksuotas nei vienas paskendimo atvejis.**

2022 m. – 4 vyrų mirtys: 3 vyrų iš kaimo nuo 35 iki 74 m., 1 iš miesto – 60–64 m. amžiaus grupėje.


2 lentelė. Mirčių skaičius nuo paskendimo Tauragės rajono savivaldybėje 2020–2022 m. laikotarpiu

Amžiaus grupės	2020	2021	2022
<b>Moterys</b>			
50-54	1 iš miesto	–	–
<b>Vyrai</b>			
35-39	1 iš kaimo	–	1 iš kaimo
50-54	–	–	1 iš kaimo
60-64	–	–	1 iš miesto
70-74	–	–	1 iš kaimo
<b>Viso</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>4</b>

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

## 7.2. Mirtingumas nuo nukritimo (W00–W19) 100 000 gyv.


2022 m. Tauragės rajono savivaldybės mirtingumo nuo nukritimo 100 000 gyv. rodiklis (26,7 atvejų) 1,6 karto viršijo Lietuvos rodiklį (16,4 atvejų) ir pateko į raudonąją zoną tarp 60 Lietuvos savivaldybių (10 pav.).



10 pav. Mirtingumas nuo nukritimo (W00–W19) 100 000 gyv. Tauragės rajono savivaldybėje Lietuvos savivaldybių kontekste, 2022 m.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

Lyginant šį rodiklį 2020–2022 m. laikotarpiu tarp Tauragės rajono savivaldybės ir Lietuvos vidurkio išryškėjo, kad savivaldybės rodiklis didėjo (2020 m. – 1,2 karto, 2021 m. – 1,5 karto, o 2022 m. – 1,6 karto) ir visu šiuo laikotarpiu išliko didesnis nei Lietuvos (11 pav.).



11 pav. Mirtingumas nuo nukritimo (W00–W19) 100 000 gyv. Tauragės rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2020–2022 m. laikotarpiu.



*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

2020 m. Tauragės rajono savivaldybėje užregistruotos 8 mirtys nuo nukritimo. Analizuojant pagal lytį, iš jų 2 – vyresnio amžiaus moterys (nuo 75 iki 85+ m.) ir 6 – vyrai: 4 vyresnio amžiaus (nuo 60 iki 84 m.) bei 2 jaunesnio (nuo 30 iki 49 m.) amžiaus.

2021 m., lyginant su 2020 m., mirties atvejų padidėjo 2 atvejais: 5 moterys 85+ m. amžiaus ir 5 vyrai nuo 60 iki 85+ m. amžiaus.

2022 m. mirties atvejų nuo nukritimo skaičius išliko toks pat – 10, iš kurių 6 vyresnio amžiaus moterys (nuo 80 iki 85+ m.) ir 4 vyrai – 3 vyresnio amžiaus (nuo 65 iki 79 m.) bei 1 jaunesnio amžiaus (30-34 m.).

3 lentelė. Mirčių skaičius nuo nukritimo Tauragės rajono savivaldybėje 2020–2022 m. laikotarpiu


Amžiaus grupės	2020	2021	2022
<b>Moterys</b>			
75–79	1 iš miesto	–	–
80–84	–	–	1 iš kaimo, 1 iš miesto
85+	1 iš kaimo	1 iš kaimo, 4 iš miesto	1 iš kaimo, 3 iš miesto
<b>Vyrai</b>			
30–34	1 iš kaimo	–	1 iš kaimo
45–49	1 iš kaimo	–	–
60–64	2 iš miesto	1 iš kaimo	–
65–69	–	–	1 iš miesto
70–74	–	2 iš kaimo	1 iš kaimo
75–79	1 iš kaimo	1 iš kaimo	1 iš miesto
80–84	1 iš miesto	–	–
85+	–	1 iš kaimo	–
<b>Iš viso:</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

Išanalizavus mirčių nuo nukritimo priežastis (nukritimas nuo laiptų, nuo lovos, nuo įvairių įrenginių, kritimas lygioje vietoje, griuvimas paslydus, einat ar užkliuvus) išryškėjo, kad daugiausiai nukritimų ar griuvimų nutinka vyresnio amžiaus žmonėms virš 60 metų.

### **7.3. Vaikų dalis, dalyvavusi krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.**


2022 m. šis savivaldybės rodiklis (4,5 atvejo) išliko 2,5 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (11,2 atvejo) ir pateko į blogąją raudoną zoną tarp visų Lietuvos savivaldybių (12 pav.).



12 pav. Tauragės r. sav. vaikų dalis, dalyvavusi krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc. tarp Lietuvos savivaldybių, 2022 m.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

6 metus iš eilės šis Tauragės rajono savivaldybės rodiklis pateko į raudoną zoną, nes buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį – 2017 m. – 1,6 karto, 2018 m. – 2,3 karto, 2019 m. – 2,3 karto, 2020 m. – 3,6 karto, 2021 m. – 4,6 karto, 2022 m. – 2,5 karto. Nuo 2017 m. šis savivaldybės rodiklis vis mažėjo, 2022 m. nežymiai padidėjo. Lietuvoje – mažėjo iki 2020 m., 2021 m. – padidėjo ir 2022 m. nors ir nežymiai sumažėjo, tačiau išliko didesnis nei Tauragės rajono savivaldybės (13 pav.).



13 pav. Vaikų dalis, dalyvavusi krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc., Tauragės rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2017–2022 m. laikotarpiu.

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

## 8. IŠVADOS

1. Mirtingumo nuo paskendimo 100 000 gyv. 2021 m. Tauragės rajono savivaldybės rodiklis buvo lygus 0, nes nebuvo užfiksuota nei vieno įvykio ir pateko į žalią zoną, o 2022 m. savivaldybės rodiklis (10,7 atveju) viršijo 2,6 karto Lietuvos vidurkį (4,1 atveju) ir pateko į raudonąją zoną.

2. Mirtingumo nuo nukritimo 100 000 gyv. 2022 m. Tauragės rajono savivaldybės rodiklis (26,7 atveju) 1,6 karto viršijo Lietuvos rodiklį (16,4 atveju) ir pateko į raudonąją zoną tarp 60 Lietuvos savivaldybių. 2020–2022 m. laikotarpiu Tauragės rajono savivaldybės rodiklis išliko didesnis nei Lietuvos

3. Tauragės rajono savivaldybėje vaikų dalis, dalyvavusi krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc. rodiklis 6 metus iš eilės buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis ir pateko į raudoną zoną. 2022 m. šis savivaldybės rodiklis (4,5 atveju) išliko 2,5 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (11,2 atveju).

## 9. REKOMENDACIJOS

1. Siekiant sumažinti mirtingumo nuo paskendimo rodiklį svarbu vykdyti visuomenės švietimą apie tinkamą elgesį prie vandens telkinių, ypač apie alkoholio vartojimo pasekmes ir mažamečių vaikų priežiūrą, didinti sąmoningumą bei žinias apie skendimo prevenciją, ugdyti ir stiprinti plaukimo įgūdžius, didinti pirmosios pagalbos žinias bei įgūdžius.

2. Siekiant sumažinti mirtingumo nuo nukritimo rodiklį svarbu vykdyti griuvimų prevenciją, atkreipiant dėmesį į biologinius (amžius, lėtinės ligos), elgesio (vaistų vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas), aplinkos (slidžios grindų dangos, avalynė, laiptai, netinkamas apšvietimas, baldų funkcionalumas ir išdėstymas), socialinius (bendravimo stoka) griuvimų rizikos veiksnius, ypač vyresnio amžiaus asmenų. Būtinai tarpsektorinis bendradarbiavimas taikant tinkamas kompleksines prevencijos priemones, taip sumažinant suaugusiųjų ir senjorų susižalojimų tikimybę ir mirtingumą.

3. Siekiant padidinti vaikų, dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje skaičių, svarbu užtikrinti, kad ne tik biudžetinės, bet ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos sudarytų sutartis su Valstybine ligonių kasa. Higienos instituto vertinimu Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema (toliau – PSDF IS) apima tik 40–50 proc. vaikų apsilankymų pas odontologus. Vaikų dalis, besilankanti odontologų kabinetuose, kurie nėra sudarę sutarčių su Valstybine ligonių kasa, neturi galimybės dalyvauti nemokamoje krūminių dantų silantavimo programoje ir jų duomenys nėra suvedami į PSDF IS.

**2022 M. SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS**

4 lentelė. Gyvenimo kokybės, sveikatos vertinimas, laimingumas, prislėgta nuotaika, artimi žmonės, ilgalaikės sveikatos problemos ir gyvensenos keitimas; sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai); rizikingas elgsens (tabako, elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas, saugumas kelyje) Tauragės rajono savivaldybėje 2022 m.

<b>Rodiklis</b>	<b>Reikšmė</b>
Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis (proc.)	74,4
Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis (proc.)	68,3
Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ar labai laimingi, dalis (proc.)	64,7
Suaugusiųjų, kurie neturi nė vieno artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus su sunkiomis asmeninėmis problemomis, dalis (proc.)	2,4
Suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ar daug labiau nei anksčiau, dalis (proc.)	21,5
Suaugusiųjų, kurie turi ilgalaikių sveikatos problemų, dalis (proc.)	28,3
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė keisti savo gyvenseną, bet nepakeitė, dalis (proc.)	59,9
Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, dalis (proc.)	32,5
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius (neskaitant sulčių), dalis (proc.)	23,8
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių), dalis (proc.)	32,7
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo saldumynus, dalis (proc.)	13,6
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną geria gazuotus saldžiuosius gėrimus, dalis (proc.)	3,1
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną geria energinius gėrimus, dalis (proc.)	1,0
Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis (proc.)	38,4
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius, dalis (proc.)	11,5
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių kasdien vartojo tabako gaminius, dalis (proc.)	11,3
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė elektronines cigaretes arba naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui, dalis (proc.)	6,9
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių kasdien rūkė elektronines cigaretes arba naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui, dalis (proc.)	6,4
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus, dalis (proc.)	0,7
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalis (proc.)	20,7
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalis (proc.)	15,1
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo, dalis (proc.)	10,1

Suaugusiųjų, kurie visada tamsiu paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalis (proc.)	24,0
Suaugusiųjų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu, dalis (proc.)	95,2
Suaugusiųjų, kurie visada dėvi šalną važiuodami dviračiu, dalis (proc.)	5,8

*Šaltinis: Higienos instituto visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys*

---