

LIETUVOS SVEIKATOS STATISTIKA 2025

HEALTH STATISTICS OF LITHUANIA 2025

Statistinis leidinys

Vilnius, 2026



LIETUVOS SVEIKATOS STATISTIKA 2025

HEALTH STATISTICS OF LITHUANIA 2025

Statistinis leidinys

ĮVERTINKITE LEIDINIO KOKYBĘ



Parengė: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Duomenų analizės skyrius

Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius.

Tel. + 370 5 262 4583, faks. + 370 5 262 4663, el. paštas institutas@hi.lt

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

[Youtube](#)

ISSN 2669-283X

Turiny

Contents

I. Demografija.....	4	I. Demography.....	4
Pagrindiniai demografiniai rodikliai.....	6	The main indicators of vital statistics.....	6
Gyventojų amžiaus struktūra.....	8	Age structure of inhabitants.....	8
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė.....	10	Life expectancy.....	10
Mirtingumas.....	12	Mortality.....	12
Abortai.....	20	Abortion.....	20
Skiepai.....	21	Immunization.....	21
Kūdikių mirtingumas.....	21	Infant mortality.....	21
II. Sergamumas Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos duomenimis.....	23	II. Morbidity according to the Compulsory Health Insurance Fund Information System	23
Sergantys asmenys.....	25	Prevalence of diseases.....	25
Sužalojimai ir apsinuodijimai.....	29	Injuries and poisoning.....	29
III. Sergamumas.....	30	III. Morbidity.....	30
Infekcinės ligos.....	32	Infectious diseases.....	32
Lytinio keliu plintančios ligos.....	34	Sexually transmitted diseases.....	34
Tuberkuliozė.....	34	Tuberculosis.....	34
Piktybiniai navikai.....	35	Malignant neoplasms.....	35
Alkoholio ir tabako suvartojimas.....	36	Consumption of alcohol and tobacco.....	36
Su alkoholio vartojimu susijęs mirtingumas ir ligos.....	36	Alcohol-related mortality and diseases.....	36
Sužeisti ir žuvę eismo įvykiuose.....	37	Injured and died in traffic accidents.....	37
Profesinis sergamumas.....	38	Occupational diseases.....	38
Nedarbingumas ir neįgalumas.....	39	Abstenteeism from work and disability....	39
IV. Sveikatos priežiūros įsteigimai.....	40	IV. Health care facilities.....	40
Sveikatos priežiūros įstaigos.....	41	Health care institutions.....	41
Medicinos darbuotojų parengimas.....	42	Medical graduates.....	42
Sveikatos priežiūros personalas.....	43	Health care personnel.....	43
Medicininiai aparatai.....	47	Medical technology.....	47
Stacionaro lovos.....	48	Hospital beds.....	48
V. Sveikatos priežiūros įstaigų veikla.....	50	V. The activity of health care institutions.....	50
Apsilankymai, tyrimai ir procedūros.....	52	Visits, examinations and procedures.....	52
Dalyvavimas prevencijos programose.....	53	Participation in prevention programmes.....	53
Stacionaro ligoniniai ir lovų veikla.....	54	Hospital discharges and beds utilization.	54
Hospitalinis sergamumas.....	59	Hospital morbidity.....	59
Chirurginės operacijos ir procedūros.....	61	Surgical procedures.....	61
VI. Vaistų suvartojimas.....	62	VI. Consumption of medicines.....	62
VII. Sveikatos priežiūros finansavimas.....	65	VII. Health care financing.....	65

I. Demografija

2001–2022 m. Lietuvoje dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų skaičius sparčiai mažėjo. Per šį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 681 tūkst. (19,5 proc.). Nuo 2022 m. dėl mažėjančios emigracijos ir didėjančios imigracijos gyventojų skaičius pradėjo didėti. 2026 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2,9 mln. gyventojų, t. y. 81,6 tūkst. daugiau nei 2022 m. pradžioje

2015–2025 m. gimstamumas sumažėjo 41,3 procento. 2025 m. gimė 17 642 kūdikiai, 7,6 proc. mažiau negu 2024 m. 2025 m. 1 tūkst. gyventojų teko 6,1 gimusieji. 2025 m. vidutinis gimdančių moterų amžius buvo 30,7 metų (2015 m. – 29,4 metų), o pirmą kartą gimdančių – 28,9 metų (2015 m. – 27 metai). Suminis gimstamumo rodiklis sumažėjo iki 1,04 (2015–2016 m. buvo didžiausiais per 20 metų – 1,63).

2020–2021 m. COVID–19 pandemija turėjo įtakos daugeliui demografinių ir sveikatos rodiklių, ypač išaugo mirtingumas. Pasibaigus pandemijai mirtingumas sparčiai mažėjo. 2025 m. mirė 37 491 asmuo, t. y. 10,3 tūkst. asmenų (arba 21,5 proc.) mažiau negu 2021 metais. 2025 m. 1 tūkst. gyventojų teko 13 mirusiųjų. 78,5 proc. mirusiųjų sudarė 65 m. ir vyresni asmenys. Standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis buvo 1,8 karto didesnis negu moterų, kaimo gyventojų mirtingumo rodiklis 1,3 karto viršijo miesto gyventojų rodiklį. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė padidėjo iki 77,81 metų (2024 m. – 77,46 metų): vyrų – iki 73,37 metų, moterų – iki 82,03 metų. Skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės gyvenimo trukmės išlieka didelis ir sudaro 8,7 metų. Lietuvos vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė išlieka viena mažiausių Europos Sąjungoje (mažesnė tik Rumunijoje, Bulgarijoje ir Latvijoje). 2024 m. vyrų sveiko gyvenimo trukmė siekė 61,6 metų ir sudarė 84,4 proc. vidutinės gyvenimo trukmės, moterų sveiko gyvenimo trukmė siekė 67,0 metų ir sudarė 82,1 proc. vidutinės gyvenimo trukmės.

Nuo 1994 m. natūralus gyventojų prieaugis yra neigiamas. 2025 m. siekė -6,9 žmogaus 1 tūkst. gyventojų.

2025 m., palyginti su 2024 m., 7,5 proc. padidėjo tarptautinė emigracija, o tarptautinė imigracija sumažėjo 8,1 proc. Tačiau imigrantų skaičius beveik 1,5 karto viršijo emigrantų skaičių. Bendrasis tarptautinės migracijos neto rodiklis siekė 5,8 migrantus 1 tūkst. gyventojų. 2025 m. 40,5 proc. imigrantų sudarė grįžę iš emigracijos Lietuvos piliečiai, 14,5 proc. – Ukrainos, 6,5 proc. – Baltarusijos piliečiai.

2025 m. trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys – sudarė 78,3 proc. visų mirčių (2019 m. – 81,9 proc.). Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau negu pusė (51,3 proc.), nuo piktybinių navikų – 21,2 proc., o dėl išorinių mirties priežasčių – 5,8 proc.

Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 19 232 asmenys, didžiausią jų dalį sudarė asmenys, mirę nuo išeminės širdies ligos (60,5 proc.) bei cerebrovaskulinių ligų (21,1 proc.). Didžioji dalis (88,2 proc.) mirusiųjų nuo

I. Demography

In 2001–2022, Lithuania's population declined rapidly due to negative natural population growth and high emigration. During this period the number of inhabitants decreased by 681 thousand or by 19.5%. Since 2022, the population started to grow due to decreasing emigration and increasing immigration. At the beginning of 2026, Lithuania had 2.9 million inhabitants, i. e. by 81.6 thousand more than at the beginning of 2022.

In 2015–2025 the birth rate decreased by 41.3%. In 2025, 17 642 infants were born, 7.6% less than in 2024. In 2025, there were 6.1 births per 1 000 inhabitants. In 2025, the mean age of women at childbirth was 30.7 years (29.4 in 2015), and the mean age of women giving birth for the first time was 28.9 years (27 in 2015). The total fertility rate decreased to 1.04 (in 2015–2016 it was the highest in 20 years – 1.63).

In 2020–2021, the COVID–19 pandemic had an impact on many demographic and health indicators, mortality increased significantly. After the pandemic, mortality decreased rapidly. In 2025, 37 491 persons died, i. e. 10.3 thousand persons (21.5%) less than in 2021. In 2025, there were 13.0 deaths per 1 000 inhabitants. 78.5% of deaths were people aged 65 years and over. The age-standardised mortality rate for men was 1.8 times higher than for women, mortality rate for rural residents was 1.3 times higher than for urban residents. In 2025, life expectancy increased to 77.81 years (77.46 in 2024): for men it increased to 73.37 years, for women, to 82.03 years. The gap in life expectancy between men and women remains substantial, at 8.7 years. The life expectancy of Lithuanian men remains one of the lowest in the European Union (lower only in Romania, Bulgaria and Latvia). In 2024, healthy life expectancy for men was 61.6 years and accounted for 84.4% of life expectancy, while healthy life expectancy for women reached 67.0 years and accounted for 82.1% of life expectancy.

Since 1994, the natural population growth has been negative. In 2025, the natural population change rate was -6.9 per 1,000 inhabitants.

In 2025, compared to 2024, international emigration increased by 7.5% and international immigration decreased by 8.1%. However, the number of immigrants was almost 1.5 times as high as the number of emigrants. The net international migration rate reached 5.8 migrants per 1 000 inhabitants. In 2025, 40.5% of immigrants were Lithuanian citizens returning from emigration, 14.5% were Ukrainian citizens, and 6.5% were Belarusian citizens.

In 2025, the three leading causes of death – diseases of the circulatory system, malignant neoplasms, external causes – accounted for 78.3% of all deaths (81.9% in 2019). More than half (51.3%) of all deaths were due to diseases of the circulatory system, 21.2% – to malignant neoplasms, and 5.8% to external causes of death.

19 232 persons died from circulatory system diseases. The largest proportions of these deaths were

kraujotakos sistemos ligų buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenys.

2025 m. nuo piktybinių navikų mirė 7 943 asmenys. Iš jų daugiausia mirė nuo trachėjos, bronchų ir plaučių vėžio – 1 150 asmenų (arba 14,5 proc. visų mirusiųjų nuo piktybinių navikų), skrandžio vėžio – 550 asmenų (6,9 proc.), kasos vėžio – 549 asmenys (6,9 proc.), storosios žarnos vėžio – 515 asmenų (6,5 proc.) ir krūties vėžio – 556 asmenys (7,0 proc.).

Nors mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių mažėja, jis vis dar išlieka aukštas: 2022 m. Eurostato duomenimis Lietuvos vyrų standartizuotas mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių rodiklis yra didžiausias tarp ES šalių. 2025 m. dėl išorinių mirties priežasčių mirė 2 186 asmenys – tai yra 4,7 proc. mažiau negu 2024 m. Didžiausią išorinių mirties priežasčių dalį sudarė savižudybės – 524 atvejai (24 proc. visų mirčių dėl išorinių priežasčių), nukritimai – 418 mirčių (19 proc.), transporto įvykiai – 152 mirtys (7 proc.), o atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu – 141 mirtis (6,5 proc.). Dėl išorinių mirties priežasčių vyrai miršta 2,5 karto dažniau negu moterys.

2025 m. mirė 56 kūdikiai, tiek pat kiek ir 2024 metais. 2025 m. 1 tūkst. gyvų gimusiųjų teko 3,2 mirusio kūdikio, ir tai buvo mažiau nei ES šalių vidurkis, kuris 2024 m. buvo 3,5. Tarp kūdikių mirties priežasčių 2025 m. pirmavo įgimtos formavimosi ydos (42,9 proc. visų kūdikių mirčių) ir perinatalinio laikotarpio ligos (33,9 proc.).

Vaikų skiepijimo apimtys pastaraisiais metais mažėjo, ir skiepijimo nuo daugelio pagrindinių ligų apimtys nesiekia rekomenduojamų 95 procentų. 2025 m. nuo tuberkuliozės paskiepyta 93,7 proc. (2024 m. – 93,2 proc.) naujagimių; nuo hepatito B – 87,5 proc. (2024 m. – 86,8 proc.) 1 metų vaikų; nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomiellito ir B tipo Haemophilus influenzae infekcijos – 88,7 proc. (2024 m. – 88,8 proc.) 1 metų amžiaus vaikų; nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės – 85,8 proc. (2024 m. – 86,2 proc.) 2 metų amžiaus vaikų. Padidėjo tik skiepijų nuo tuberkuliozės ir nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcijos apimtys.

2001–2025 m. dirbtinių abortų skaičius sumažėjo 7,4 karto. 2025 m. buvo atliktas 1 840 dirbtinių abortų. 1 tūkst. vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų teko 3,1 dirbtinio aborto, 100 gyvų gimusiųjų teko 10,5 dirbtinių abortų.

due to ischaemic heart disease (60.5%) and cerebrovascular diseases (21.1%). The majority (88.2%) of those who died from circulatory system diseases were people aged 65 and older.

In 2025, 7 943 persons died from malignant neoplasms. Cancers of the trachea, bronchus and lung accounted for the largest number of deaths, claiming 1 150 lives (14.5% of all cancer deaths). Breast cancer accounted for 556 deaths (7.0%), followed by stomach cancer with 550 deaths (6.9%), pancreatic cancer with 549 deaths (6.9%), colorectal cancer with 515 deaths (6.5%).

Although mortality from external causes is decreasing, it still remains high: according to Eurostat data for 2022, the age-standardised mortality rate among Lithuanian men due to external causes was the highest in the EU. In 2025, 2 186 persons died from external causes, by 4.7% less than in 2024. The largest share of external deaths was due to suicides (524 deaths, or 24%), followed by falls (418 deaths, or 19%), traffic accidents (152 deaths, or 7%), and accidental alcohol poisoning (141 deaths, or 6.5%). Mortality from external causes was 2.5 times higher among men than among women.

In 2025, 56 infants died, the same as in 2024. In 2025, the infant mortality rate was 3.2 deaths per 1 000 live births, lower than the EU average of 3.5 in 2024. Among the causes of infant death in 2025, congenital malformations (42.9% of all infant deaths) and certain conditions originating in the perinatal period (33.9%) were the leading causes.

Childhood vaccination coverage has been declining in recent years, and vaccination coverage against many major diseases remains below the recommended 95%. In 2025, 93.7% of newborns were vaccinated against tuberculosis (compared to 93.2% in 2024); 87.5% of 1-year-old children against hepatitis B (86.8% in 2024); 88.7% of 1-year-old children against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, and Haemophilus influenzae type B (88.8% in 2024); and 85.8% of 2-year-old children against measles, mumps, and rubella (86.2% in 2024). Vaccination coverage increased only for tuberculosis and human papillomavirus (HPV) infection.


In 2001–2025, the number of induced abortions decreased by 7.4 times. In 2025, 1 840 induced abortions were performed. There were 3.1 induced abortions per 1 000 women of reproductive age (15–49 years) and 10.5 induced abortions per 100 live births.

Pagrindiniai demografiniai rodikliai 2025 m.

The Main Indicators of Vital Statistics in 2025

Plotas (tūkst. kv. km.)	Area (thous. sq. km.)	65.3	
Gyventojai (tūkst.)	Population (thous.)	2 889.1	
Tankumas (tūkst. 1 kv. km.)	Density (thous. per sq. km.)	44.2	
Miesto gyventojai (tūkst.)	Urban population (thous.)	1 979.8	68.5
Kaimo gyventojai (tūkst.)	Rural population (thous.)	909.3	31.5
Vyrai (tūkst.)	Males (thous.)	1 374.6	47.6
Moterys (tūkst.)	Females (thous.)	1 514.5	52.4
Gyvų gimusiųjų skaičius	Live born	17 642	
Gimstamumas 1 tūkst. gyv.	Birth rate per 1 000 pop.	6.1	
Mirusiųjų skaičius	Deaths	37 491	
Mirtingumas 1 tūkst. gyv.	Mortality per 1 000 pop.	13.0	
Natūralus prieaugis 1 tūkst. gyv.	Natural increase per 1 000 pop.	-6.9	
Neto tarptautinė migracija 1 tūkst. gyv.	Net international migration per 1 000 pop.	5.8	
Santuokų 1 tūkst. gyv.	Marriages per 1 000 pop.	4.4	
Ištuokų 1 tūkst. gyv.	Divorces per 1 000 pop.	2.4	
Mirė vaikų iki 1 m.	Infant deaths	56	
Kūdikių mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusiųjų	Infant mortality per 1 000 live births	3.2	
Tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė:	Life expectancy at birth	77.81	
Vyrų	males	73.37	
Moterų	females	82.03	


Natūralus gyventojų prieaugis Natural Increase of Population



Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Natūralus prieaugis ir migracija 1 tūkst. gyventojų

Natural Increase and Migration per 1 000 population




Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai metų pradžioje


Age Dependency Ratios at the beginning of year

Vaikų (0-14 m.) ir pagyvenusių (65 m. ir vyresnių) žmonių skaičius 100 15-64 m. amžiaus gyventojų
Children (aged 0-14) and elderly (aged 65 and older) per 100 population aged 15-64



Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Gyventojų amžiaus struktūra 2025 m. Population by Age in 2025



Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania



Gyventojų amžiaus struktūra 2025 m. Population by Age in 2025

Amžiaus grupė Age group	Vyrų Males		Moterys Females		Iš viso Total	
	abs.sk. abs.numb.	proc. %	abs.sk. abs.numb.	proc. %	abs.sk. abs.numb.	proc. %
0	9 493	0.69	8 856	0.58	18 349	0.64
1-4	46 328	3.37	44 438	2.93	90 766	3.14
5-9	73 820	5.37	69 619	4.60	143 438	4.96
10-14	76 497	5.57	72 729	4.80	149 225	5.17
15-19	74 854	5.45	71 272	4.71	146 125	5.06
20-24	70 650	5.14	64 994	4.29	135 644	4.69
25-29	83 499	6.07	73 783	4.87	157 282	5.44
30-34	105 334	7.66	92 064	6.08	197 398	6.83
35-39	118 477	8.62	103 673	6.85	222 150	7.69
40-44	108 806	7.92	97 116	6.41	205 922	7.13
45-49	97 821	7.12	94 280	6.22	192 100	6.65
50-54	97 083	7.06	103 064	6.81	200 147	6.93
55-59	96 058	6.99	108 401	7.16	204 459	7.08
60-64	96 768	7.04	117 388	7.75	214 156	7.41
65-69	81 988	5.96	112 280	7.41	194 267	6.72
70-74	54 777	3.98	87 711	5.79	142 488	4.93
75-79	37 661	2.74	73 205	4.83	110 865	3.84
80-84	25 025	1.82	59 496	3.93	84 521	2.93
85-89	14 038	1.02	39 836	2.63	53 874	1.86
90-94	4 704	0.34	16 467	1.09	21 171	0.73
95+	921	0.07	3 866	0.26	4 787	0.17
Iš viso Total	1 374 596	100.0	1 514 533	100.0	2 889 128	100.0
0-15 m. 0-15	222 015	16.15	210 868	13.92	432 883	14.98
Darbingi* Able-bodied*	928 257	67.53	897 657	59.27	1 825 913	63.20
Pensininkai Over able-bodied	224 325	16.32	406 008	26.81	630 333	21.82

* Vyrų 16-64 m. 10 mėn., moterų 16-64 m. 8 mėn. / Male 16-64 years and 10 months, female 16-64 years and 8 months

Gimusiųjų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ES šalyse



Life Expectancy at Birth in EU Countries



Šaltinis: Eurostato duomenys. ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.

Source: EUROSTAT data. EU-27 – EU 27 member states average.

Gimusiųjų vidutinė tikėtina ir sveiko gyvenimo trukmė Life Expectancy and Healthy Life Expectancy at Birth





Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros ir Eurostat 2024 m. duomenys
Source: Statistics Lithuania and EUROSTAT 2024 data

Gyventojų mirtingumas pagal priežastis ir lytį 2025 m. Deaths by Causes and Sex in 2025


Ligų grupės pagal TLK-10-AM Disease groups according to ICD-10-AM		Kodas pagal TLK-10-AM/ Code ICD-10-AM	Vyrai / Males		Moterys / Females		Iš viso / Total	
			abs. sk. abs. numb.	100 000 gyv. per 100 000 pop.	abs. sk. abs. numb.	100 000 gyv. per 100 000 pop.	abs. sk. abs. numb.	100 000 gyv. per 100 000 pop.
Iš viso / Total		A00-Y89	18 212	1 324.9	19 279	1 272.9	37 491	1 297.7
I.	Infekcinės ir parazitinės ligos / Infectious and parasitic diseases	A00-B99	456	33.2	471	31.1	927	32.1
II.	Navikai / Neoplasms	C00-D48	4 448	323.6	3 728	246.1	8 176	283.0
III.	Kraujo ir kraujodaros organų ligos / Diseases of blood and blood-forming organs	D50-D89	28	2.0	39	2.6	67	2.3
IV.	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos / Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00-E89	372	27.1	392	25.9	764	26.4
V.	Psichikos ir elgesio sutrikimai / Mental and behavioural disorders	F00-F99	228	16.6	386	25.5	614	21.3
VI-VIII.	Nervų sistemos ir jutimo organų ligos / Nervous and sense organs diseases	G00-H95	393	28.6	465	30.7	858	29.7
IX.	Kraujotakos sistemos ligos / Disease of the circulatory system	I00-I99	8 166	594.1	11 066	730.7	19 232	665.7
X.	Kvėpavimo sistemos ligos / Diseases of the respiratory system	J00-J99	804	58.5	522	34.5	1 326	45.9
XI.	Virškinimo sistemos ligos / Diseases of the digestive system	K00-K93	1 123	81.7	975	64.4	2 098	72.6
XII.	Odos ir poodžio ligos / Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99	17	1.2	31	2.0	48	1.7
XIII.	Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00-M99	52	3.8	94	6.2	146	5.1
XIV.	Lytinės ir šlapimo sistemos ligos / Diseases of the genitourinary system	N00-N99	145	10.5	221	14.6	366	12.7
XV.	Nėštumas, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos / Pregnancy, childbirth and the puerperium	O00-O99	–	–	–	–	–	–
XVI.	Perinatalinio periodo ligos / Diseases of the perinatal period	P00-P96	10	0.7	9	0.6	19	0.7
XVII.	Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos / Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99	33	2.4	28	1.8	61	2.1
XVIII.	Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai / Symptoms and illdefined conditions	R00-R99	339	24.7	156	10.3	495	17.1
XIX.	Mirtingumo išorinės priežastys / External causes of death	V00-Y89	1 556	113.2	630	41.6	2 186	75.7
XX.	COVID-19	U07.1-U07.2	42	3.1	66	4.4	108	3.7

Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene

Pagrindinės mirties priežastys 2025 m. Main Causes of Death in 2025



Standartizuoti mirtingumo rodikliai (100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012) Age Adjusted Death Rates (per 100 000 European Standard Population 2012)




Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene


**Kai kurių ligų standartizuoti mirtingumo rodikliai
(100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)**

Age Adjusted Death Rates from Selected Diseases
(per 100 000 European Standard Population 2012)

Išeminė širdies liga / Ischaemic heart disease / I20-I25




Cerebrovaskulinės ligos / Cerebrovascular diseases / I60-I69




**Kai kurių ligų standartizuoti mirtingumo rodikliai
(100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)**

Age Adjusted Death Rates from Selected Diseases
(per 100 000 European Standard Population 2012)



Plaučių, gerklų, trachėjos, bronchų vėžys / Lung, larynx, trachea, bronchus cancer / C32-C34



Gimdos kaklelio ir krūties vėžys / Cancer of the cervix and female breast / C53, C50




**Kai kurių ligų standartizuoti mirtingumo rodikliai
(100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)**
Age Adjusted Death Rates from Selected Diseases
(per 100 000 European Standard Population 2012)




Standartizuoti mirtingumo rodikliai ES ir ELPA šalyse (100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)

Age Adjusted Death Rates in EU and EFTA Countries
(per 100 000 European Standard Population 2012)

Visos priežastys / All causes



Kraujotakos sistemos ligos / Diseases of the circulatory system




Šaltinis: Eurostat 2022 m. ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.


Source: EUROSTAT data for 2022. EU-27 – EU 27 member states average.

**Standartizuoti mirtingumo rodikliai ES ir ELPA šalyse
(100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)**
Age Adjusted Death Rates in EU and EFTA Countries
(per 100 000 European Standard Population 2012)

Piktybiniai navikai / Malignant neoplasms




Išorinės mirties priežastys / External causes of death



Šaltinis: Eurostat 2022 m. ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.


Source: EUROSTAT data for 2022. EU-27 – EU 27 member states average.

**Išvengiamas mirtingumas
(100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)**
Avoidable mortality
(per 100 000 population European Standard Population 2012)



Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene

**Išvengiamas mirtingumas ES ir ELPA šalyse
(100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartinę populiaciją 2012)**
Avoidable mortality in EU and EFTA Countries
(per 100 000 population European Standard Population 2012)



Šaltinis: Eurostato 2022 m. ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.


Source: EUROSTAT data for 2022. EU-27 – EU 27 member states average.

Abortai Abortions

	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Iš viso / Total	11 590	8 155	5 570	5 101	4 960	4 494	3 782
1 tūkst. vaisingo amžiaus (15-49 m.) moterų / per 1 000 women aged 15-49	15.2	12.3	9.6	8.6	8.3	7.5	6.3
100 gyvų gimusiųjų / per 100 live births	37.8	25.9	22.2	23.1	24.1	23.5	21.4
Dirbtiniai abortai, iš viso / Legally induced abortions, total	6 989	4 735	2 794	2 705	2 641	2 389	1 840
1 tūkst. vaisingo amžiaus (15-49 m.) moterų / per 1 000 women aged 15-49	9.1	7.2	4.8	4.5	4.4	4.0	3.1
100 gyvų gimusiųjų / per 100 live births	22.8	15.0	11.1	12.3	12.8	12.5	10.4

Abortų struktūra. proc. Structure of Abortions, in %

	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Pagal moters norą / On request	58.9	56.1	46.9	49.6	49.0	49.8	43.9
Pagal medicines indikacijas / Therapeutic	1.4	1.9	3.3	3.4	4.2	3.4	4.7
Negimdinis nėštumas, savaiminiai ir kiti abortai / Ectopic pregnancy, spontaneous and other abortions	39.7	42.0	49.8	47.0	46.8	46.8	51.3



Šaltinis: Higienos institutas; iki 2018 m. sveikatos priežiūros įstaigų ištisinis tyrimas, nuo 2019 m. – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema ir sveikatos priežiūros įstaigų ištisinis tyrimas

Source: Institute of Hygiene; up to 2018 – annual survey of health care institutions, since 2019 – Compulsory Health Insurance Information System and annual survey of health care institutions

Paskiepytų vaikų dalis (proc.) Immunization Coverage (%)

Ligos Diseases	Dozės Doses	Metai / Years							Skiepijimo laikas Age of immunization
		2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025	
Tuberkuliozė / Tuberculosis	BCG	98.9	97.2	95.8	93.3	93.2	93.2	93.7	naujagimiai newborns
Hepatitas B / Viral hepatitis B	HepB3	94.5	93.8	91.4	88.4	88.7	86.8	87.5	1 m. / 1 year
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus infuenzae infekcija / Diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, B type Haemophilus infuenzae infection	DTaP/IPV/HiB3	94.8	93.5	91.4	90.0	90.0	88.8	88.7	1 m. / 1 year
Tymai, parotitas, raudonukė / Measles, mumps, rubella	MMR1	96.1	94.2	90.1	86.5	87.1	86.1	85.8	2 m. / 2 years
Pneumokokinė infekcija / Pneumococcal infections	Pnc3	-	-	83.4	80.8	81.8	81.4	79.5	1 m. / 1 year
Rotavirusinė infekcija / Rotavirus infection	RV2	-	-	66.8	68.4	64.0	56.5	61.8	iki 1 m. under 1 year
B tipo meningokokinė infekcija / Type B meningococcus infection	MenBV3	-	-	75.0	75.2	76.2	76.6	79.5	1 m. / 1 year
Žmogaus papilomos viruso infekcija / Human papilloma virus infection	HPV2	-	-	27.2	29.5	23.3	26.0	25.2	11 m. / 11 years
		-	-	67.6	63.1	46.7	59.7	62.8	12 m. / 12 years


Šaltinis: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras / Source: National Public Health Centre

Kūdikių mirtingumas Infant Mortality

	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Mirė kūdikių (iki 1 m. amžiaus) / Infant deaths	153	132	70	67	57	56	56
Kūdikių mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusiųjų / Infant mortality per 1 000 live births	4.9	4.4	3.0	2.9	2.8	2.9	3.2
Ankstyvas neonatalinis (0–6 parų) mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusiųjų / Early neonatal (0–6 days) mortality per 1 000 live births	1.7	1.8	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2
Neonatalinis (0–27 parų) mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusiųjų / Neonatal (0–27 days) mortality per 1 000 live births	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0
Poneonatalinis mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusiųjų / Postneonatal mortality per 1 000 live births	2.3	1.9	1.0	1.0	0.8	1.2	1.1
Negyvagimių skaičius / Number of still-births	147	126	82	86	69	62	51
Negyvagimių skaičius 1 tūkst. gimusiųjų / Still-births per 1 000 births	4.8	4.2	3.5	3.9	3.3	3.2	3.3
Perinatalinis mirtingumas 1 tūkst. gimusiųjų / Perinatal mortality per 1 000 births	6.5	5.9	4.7	5.4	4.5	4.4	4.1
Mirė nėščiųjų ir gimdyvių / Maternal deaths	2	3	0	0	2	0	0
Nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumas 100 tūkst. gyvų gimusiųjų / Maternal mortality per 100 000 live births	6.5	10.0	-	-	9.7	-	-

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra ir Higienos institutas / Source: Statistics Lithuania and Institute of Hygiene

Kūdikio mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusiųjų Infant Mortality per 1 000 live births




Pastaba. 1991 m. gimimai pradėti registruojami pagal PSO rekomendacijas (nuo 500 g kūno masės ir 22 nėštumo savaičių)

Note. Since 1991 births have been registered according to the WHO recommendations (from 500 g birth weight and 22 weeks gestational age)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas / Source: Statistics Lithuania

Kūdikio mirčių priežasčių struktūra 2025 m. Structure of Infant Mortality in 2025



Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene

II. Sergamumas remiantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos duomenimis

Lietuvoje gyventojų sergamumas bei ligotumas skaičiuojamas naudojantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS) duomenimis. Tai administracinė informacinė sistema, skirta tiek apmokėti sveikatos priežiūros įstaigoms už gyventojams suteiktas paslaugas iš PSDF, tiek ir statistiniams duomenims rinkti. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su PSDF, tiesiogiai įveda į sistemą duomenis apie asmeniui suteiktas paslaugas bei užregistruotas diagnozes. PSDF IS apima apie 99 proc. visų stacionariųjų atvejų, apie 90 proc. apsilankymų pas gydytojus specialistus, apie 100 proc. apsilankymų pas gydytojus pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, 40–50 proc. apsilankymų pas odontologus. Asmens identifikavimo informacija, esanti sistemoje, leidžia eliminuoti diagnozių dubliavimą ir kai kurias kitas registracijos klaidas. PSDF IS leidžia apskaičiuoti detalų sergamumą bet kuria liga ar ligų grupe.

Apskaičiuojant ligotumą (arba sergančių asmenų skaičių) įtraukiamos visos diagnozės, užregistruotos ambulatorinėse ir stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus siuntimo diagnozes) bei mirties liudijimuose esančios diagnozės.

2020–2021 m. dėl COVID–19 pandemijos apribojus kai kurių sveikatos paslaugų teikimą bei dėl gyventojų baimės dažniau lankytis sveikatos priežiūros įstaigose sumažėjo sergančių asmenų skaičius. 2022 m. paslaugų teikimo apimtys didėjo, todėl didėjo ir sergančių asmenų skaičius, jis viršijo 2019 m. lygį.

2025 m., palyginti su 2024 m., sergančiųjų skaičius šiek tiek padidėjo.

PSDF IS duomenimis, 2025 m. 89,4 proc. gyventojų buvo užregistruota bent viena liga ar trauma (2024 m. – 88,7 proc., 2019 m. – 87,1 proc.). Dažniausiai buvo užregistruotos kvėpavimo sistemos ligos (360,2 atvejo tūkst. gyv.), endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos (354,0 tūkst. gyv.), kraujotakos sistemos ligos (351,1 tūkst. gyv.) bei jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (312,4 tūkst. gyv.).

2025 m. 66,4 tūkst. asmenų, arba 2,3 proc. visų gyventojų, sirgo COVID–19 liga, tai 9,6 karto mažiau negu 2022 m., kai sirgo 22,1 proc. gyventojų.

2025 m. 93 proc. vaikų (0–17 m.) buvo užregistruota bent viena liga ar trauma (2024 m. – 93 proc., 2019 m. – 93,7 proc.). Vaikai dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis (622,1 sergančiųjų 1 tūkst. vaikų), akies ir jos priedinių organų ligomis (348,5 / 1 000). 55,6 proc. vaikų bent kartą per metus sirgo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. 2025 m., palyginti su 2024 m., padidėjo vaikų, sergančių anemija, trumparegyste, artropatijomis, gripu skaičius. Vaikų, sergančių lėtiniu otitu, pneumonija, alerginiu rinitu, astma, gastritu ir duodenitu, dermatitu ir egzema, skaičius mažėjo.

18–64 m. amžiaus asmenys serga rečiausiai – 2025 m. 83,8 proc. šio amžiaus asmenų buvo nustatyta

II. Morbidity according to the data of the Compulsory Health Insurance Fund information system

In Lithuania, population morbidity and disease prevalence are calculated from the Compulsory Health Insurance Fund information system (CHIF IS). This administrative information system is created for the reimbursement of services for health care institutions as well as for statistical needs. Health care institutions, having contracts with CHIF, enter data on services provided and registered diagnoses directly to the system. The CHIF IS covers about 99% of inpatient cases, 90% of outpatient visits to specialists, up to 100% of primary health care visits and 40–50% of visits to dentists in the country. Patient-based information helps eliminate duplication of diseases and some other errors in data registration. The CHIF IS is the data source from which detailed morbidity for any disease or disease group can be calculated.

To calculate disease prevalence, all diagnoses registered in outpatient and inpatient health care institutions (excluding referral diagnoses) and diagnoses registered on death certificates are included.

In 2020–2021, due to the COVID–19 pandemic, due to restrictions on certain health services and the fear of inhabitants to visit health care institutions, the number of people with registered diagnoses decreased. In 2022, the provision of health care services increased; therefore, morbidity increased and exceeded the level of 2019.

In 2025, compared with 2024, morbidity has increased slightly.

According to the CHIF IS, in 2025, 89.4% of inhabitants had at least one disease or injury (88.7% in 2024, 87.1% in 2019). Diseases of the respiratory system were the most frequently registered (360.2 per 1 000 population), followed by endocrine, nutritional and metabolic diseases (354.0 per 1 000), diseases of the circulatory system (351.1 per 1 000), and diseases of the connective tissue and musculoskeletal system (312.4 per 1 000).

In 2025, 66.4 thousand inhabitants, or 2.3% of the population, were diagnosed with COVID-19, which was 9.6 times less than in 2022, when 22.1% of the population fell ill with COVID–19.

In 2025, 93% of children (aged 0–17) had at least one disease or injury recorded in the system (93% in 2024, 93.7% in 2019). Among children the respiratory system diseases dominate (622.1 per 1 000 children), followed by diseases of the eye and adnexa (348.5 per 1 000 children). 55.6% of all children had acute upper respiratory infections or influenza in 2025. In 2025, compared with 2024, the prevalence of anaemia, myopia, arthropathies, and influenza among children increased, but the prevalence of chronic otitis, pneumonia, allergic rhinitis, asthma, gastritis and duodenitis, dermatitis and eczema decreased.

People aged 18–64 had the lowest recorded prevalence of disease or injury – in 2025, 83.8% of them had registered diseases (82.9% in 2024, 80.8% in

bent viena liga ar trauma (2024 m. – 82,9 proc., 2019 m. – 80,8 proc.). Daugiausia jų sirgo endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos (318,1 sergančiųjų 1 tūkst. gyventojų), kvėpavimo sistemos (314,0 / 1 000), jungiamojo audinio ir raumenų skeleto (306,2 / 1 000) bei kraujotakos sistemos (262,0 / 1 000) ligomis.

Vyresniame amžiuje (65 metų ir vyresnio amžiaus asmenims) beveik visiems asmenims buvo nustatyta ligų. Šiame amžiuje dominavo kraujotakos sistemos (866,4 / 1 000), endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos (622,6 / 1 000) bei jungiamojo audinio ir raumenų skeleto (477,8 / 1 000) ligos.

2025 m., palyginti su 2024 m., padidėjo suaugusiųjų, sergančių anemija, cukriniu diabetu, glaukoma, hipertenzija, išemine širdies liga, cerebrovaskulinėmis ligomis, gripu, gastritu ir duodenitu, dermatitu ir egzema, artropatijomis, dorsopatijomis ir spondilopatijomis, dorsalgija, skaičius. Mažėjo suaugusiųjų, sergančių epilepsija, katarakta, pneumonija, lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejunine opomis, skaičius.

Nors vyrų mirtingumas yra didesnis negu moterų, sergančių moterų yra daugiau visose ligų grupėse, išskyrus sužalojimus ir apsinuodijimus. Tai, matyt, susiję su atsakingesniu moterų požiūriu į savo sveikatą. Panaši situacija yra tarp miesto ir kaimo gyventojų: sergančių miestiečių yra daugiau, nors jų mirtingumo rodikliai yra geresni. Tam įtakos turi ir sveikatos priežiūros prieinamumo kaimo gyventojams problemos.

PSDF IS duomenimis 2025 m. sužalojimus ir apsinuodijimus patyrė 469,2 tūkst., arba 16,2 proc. gyventojų (2024 m. – 16,0 proc.). 2025 m. dažniausiai buvo patiriamos klubų ir kojų traumos, jas patyrė 5,0 proc. gyventojų, pečių lanko ir rankų sužalojimus patyrė 4,7 proc. gyventojų. 2025 m. priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose dėl traumų ir apsinuodijimų buvo gydyta 346,2 tūkst. ambulatorinių ligonių, stacionare gydyta 37,9 tūkst. ligonių. Iš stacionare dėl sužeidimų ir apsinuodijimų gulėjusių ligonių, daugiausia buvo gydyti dėl nukritimų (58,1 proc. visų stacionare gydytų traumų), medicininės ir chirurginės pagalbos komplikacijų (14,2 proc.), negyvų jėgų mechaninio poveikio (8,6 proc.). Tarp priėmimo ir skubios pagalbos skyrių ambulatorinių ligonių nukritimai sudarė 48,1 proc., negyvų jėgų mechaninis poveikis – 30,0 proc., gyvų jėgų sukeltas mechaninis poveikis – 5,1 proc.

2019). Endocrine, nutritional and metabolic diseases (318.1 per 1 000 population), diseases of the respiratory system (314.0 per 1 000 population), diseases of the connective tissue, musculoskeletal system (306.2 per 1 000 population) and circulatory system (262.0 per 1 000 population) dominated in this age group.

Almost all people aged 65 and over had at least one disease or injury recorded. Diseases of the circulatory system (866.4 / 1 000), endocrine, nutritional and metabolic diseases (622.6 / 1 000), connective tissue and musculoskeletal system diseases (477.8 / 1 000) prevailed in this age group.

In 2025, compared with 2024, the prevalence of anaemia, diabetes mellitus, glaucoma, hypertensive diseases, ischaemic heart diseases, cerebrovascular diseases, gastritis and duodenitis, dermatitis and eczema, arthropathies, dorsopathies and spondylopathies, dorsalgia among adults increased but the prevalence of epilepsy, cataract, pneumonia, chronic lower respiratory diseases, gastric, duodenal and gastrojejunal ulcer decreased.

Although male mortality is higher than female mortality, morbidity among women is higher in all groups of diseases except injuries. This may be related to a greater tendency to seek health care. A similar situation is observed between the urban and rural populations: morbidity of urban population is higher, although mortality rates are lower. This could be connected with accessibility of health care for rural population as well.

According to data from the CHIF IS in 2025, 469.2 thousand inhabitants (16.2%) had registered injuries and poisonings (16.0% in 2024). In 2025 the injuries of the hip and leg prevailed (5.0% of all inhabitants), followed by injuries of the shoulder and arm (4.7%). In 2025, 346.2 thousand of injury and poisoning outpatient episodes were registered in emergency departments of hospitals. 37.9 thousand patients were admitted to hospital. Most of the injuries (58.1%) treated in hospital care were caused by falls, 14.2% – by complications of medical and surgical care, 8.6% – by exposure to inanimate mechanical forces. Among outpatient persons treated in emergency departments as outpatient falls constituted 48.1%, exposure to inanimate mechanical forces – 30.0%, exposure to animate mechanical force – 5.1%.

**Sergančių asmenų skaičius pagal ligų grupes 2025 m. 1 tūkst. gyventojų
(diagnozės, užregistruotos sveikatos priežiūros įstaigose)**
Number of Persons by Groups of Diseases in 2025 per 1 000 population
(diagnoses registered in health care institutions)

Ligų klasės pagal TLK-10-AM Disease groups according to ICD-10-AM		Iš viso	Iš jų / of which	
		Total	vaikai (0-17 m.) children (0-17)	suaugusieji (nuo 18 m.) adults (18+)
Iš viso / Total	A00-T98, U04-Y98	894.07	930.3	886.6
I. Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos / Certain infectious and parasitic diseases	A00-B99	121.5	200.9	105.18
II. Navikai/ Neoplasms	C00-D48	120.5	27.4	139.6
III. Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais / Diseases of blood and blood-forming organs and certain disorders, involving the immune mechanism	D50-D89	64.55	41.5	69.3
IV. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos / Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00-E89	354	150.35	395.8
V. Psichikos ir elgesio sutrikimai / Mental and behavioural disorders	F00-F99	120.1	91.2	126.1
VI. Nervų sistemos ligos / Diseases of the nervous system	G00-G99	173.0	29.7	202.5
VII. Akies ir jos priedinių organų ligos / Diseases of the eye and adnexa	H00-H59	212.7	348.5	184.9
VIII. Ausies ir speninės ątaugos ligos / Diseases of the ear and mastoid process	H60-H95	101.5	106.7	100.4
IX. Kraujotakos sistemos ligos / Diseases of the circulatory system	I00-I99	351.1	33.6	416.3
X. Kvėpavimo sistemos ligos / Diseases of the respiratory system	J00-J99	360.2	622.1	306.4
XI. Virškinimo sistemos ligos / Diseases of the digestive system	K00-K93	327.0	397.3	312.5
XII. Iš jų virškinimo sistemos ligos be dantų ligų / of them diseases of the digestive system without dental diseases	K09-K93	173.8	128.1	183.2
XIII. Odos ir poodžio ligos / Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99	116.1	145.9	109.9
XIV. Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00- M99	312.4	129.4	350.0
XV. Lytinės ir šlapimo sistemos ligos / Diseases of the genitourinary system	N00-N99	217.9	55.6	251.2
XVI. Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo / Pregnancy, childbirth and the puerperium	O00-O99	10.8	0.2	13.0
XVII. Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės / Certain conditions originating in the perinatal period	P00-P96	3.2	18.2	0.1
XVIII. Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos / Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99	26.2	107.7	9.4
XIX. Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur / Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	R00-R99	278.0	343.5	264.5
XX. Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai / Injury, poisoning and certain other consequences of external causes	S00-T98, U50-Y98	162.4	189.2	156.9
XXI. COVID-19	U07.1, U07.2	23.0	24.2	22.7


Pastaba. Įtrauktos visos diagnozės užregistruotos ambulatorinėse ir stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus siuntimo diagnozes) bei mirties liudijimuose esančios diagnozės / Note. Included all diagnosis registered in out-patient and inpatient health care institutions (excluding referral diagnosis) and diagnosis registered on death certificates.

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema


Source: Institute of Hygiene, Compulsary Health Insurance Fund information system

Sergančių asmenų skaičius pagal ligų grupes 2025 m. 1 tūkst. gyventojų (diagnozės, užregistruotos sveikatos priežiūros įstaigose) Number of Persons by Groups of Diseases in 2025 per 1 000 population (diagnosis registered in health care institutions)

Pagal gyvenamąją vietovę / by urban and rural population



Pagal lytį / by sex




Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system

Sergančių asmenų skaičius pagal ligų grupes 2025 m. 1 tūkst. gyventojų (diagnozės, užregistruotos sveikatos priežiūros įstaigose)


Number of Ill Persons by Groups of Diseases in 2025 per 1 000 population (diagnosis registered in health care institutions)

Pagal amžius / by age groups



Asmenų, sirgusių COVID-19, struktūra pagal amžius 2020–2025 m.

Number of Persons Ill with COVID-19 by Age Groups in 2020-2025



Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system

Asmenų, kuriems sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotos kai kurios diagnozės, skaičius 1 tūkst. gyventojų

Number of Persons with Certain Registered Diagnoses per 1 000 population


Susirgimai pagal TLK-10-AM Diseases according to ICD-10-AM		1 tūkst. gyv. / per 1 000 pop.					
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
0-17 m. vaikai / Children (0-17)							
Anemijos / Anaemias	D50-D64	21.2	19.1	21.9	23.3	24.3	32.5
Cukrinis diabetas / Diabetes mellitus	E10-E14	2.0	2.3	2.4	2.4	2.5	2.53
Epilepsija / Epilepsy	G40-G41	7.0	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8
Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai / Cerebral palsy and other paralytic syndromes	G80-G83	3.6	3.1	3.2	3.0	3.1	3.1
Toliaregystė / Hypermetropia	H52.0	148.0	138.2	139.1	143.3	146.8	148.2
Trumparegystė / Myopia	H52.1	85.8	86.0	90.4	94.5	97.5	101.5
Lėtinis otitas / Chronic otitis	H65.2-9, H66.1-9	47.5	25.1	47.9	58.1	57.5	52.3
Nereumatinės vožtuvų ydos / Nonrheumatic valve disorders	I34-I39	15.7	11.9	12.4	13.6	13.1	13.5
Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos / Acute upper respiratory infections	J00-J06	578.5	349.8	511.2	511.6	526.8	501.7
Gripas / Influenza	J10-J11	38.9	0.2	35.2	35.3	40.0	146.1
Pneumonija / Pneumonia	J12-J18	25.8	12.1	18.1	16.6	60.3	42.6
Alerginis rinitas / Allergic rhinitis	J30.1-4	64.8	54.1	61.2	60.8	61.4	60.4
Astma / Asthma	J45-J46	51.7	37.9	39.6	37.0	37.2	34.0
Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos / Diseases of oesophagus, stomach and duodenitis	K20-K31	83.8	51.0	66.8	65.8	65.0	56.6
Gastritas ir duodenitas / Gastritis and duodenitis	K29	31.4	17.5	22.8	22.5	22.0	18.2
Dermatitas ir egzema / Dermatitis and eczema	L20-L30	92.1	74.7	79.7	87.5	89.6	85.8
Artropatijos / Arthropathies	M00-M25	66.7	60.5	64.5	67.4	70.3	74.5
Deformuojančios dorsopatijos / Deforming dorsopathies	M40-M43	40.4	33.4	33.2	33.5	32.7	32.8
Suaugusieji nuo 18 m. / Adults (18+)							
Anemijos / Anaemias	D50-D64	34.0	35.3	39.3	43.5	48.6	60.8
Cukrinis diabetas / Diabetes mellitus	E10-E14	60.7	64.2	65.9	67.7	69.7	72.2
Epilepsija / Epilepsy	G40-G41	10.0	9.4	9.3	9.1	9.0	8.8
Katarakta / Cataract	H25-H26	45.6	42.2	47.9	53.1	56.8	56.0
Glaukoma / Glaucoma	H40-H42	40.7	39.0	39.9	41.5	42.7	43.0
Hipertenzinės ligos / Hypertensive diseases	I10-I15	335.2	340.4	345.4	353.8	361.5	365.9
Išeminė širdies liga / Ischaemic heart disease	I20-I25	90.4	85.0	84.1	85.2	86.7	90.5
Cerebrovaskulinės ligos / Cerebrovascular diseases	I60-I69	72.2	67.8	71.2	73.1	73.9	75.7
Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos / Acute upper respiratory infections	J00-J06	150.5	131.3	208.3	174.3	166.4	175.2
Gripas / Influenza	J10-J11	16.4	0.2	9.0	10.0	9.1	28.1
Pneumonija / Pneumonia	J12-J18	21.0	29.3	21.6	18.7	25.8	24.5
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos/ Chronic lower respiratory diseases	J40-J47	46.6	44.7	46.9	45.7	46.1	45.0
Astma / Asthma	J45-J46	21.1	20.8	20.6	20.6	20.6	20.6
Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos / Diseases of oesophagus, stomach and duodenitis	K20-K31	85.5	82.1	90.2	94.6	95.2	96.6
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos/ Gastric, duodenal and gastrojejunal ulcer	K25-K28	8.4	6.3	6.5	6.4	5.9	5.5
Gastritas ir duodenitas / Gastritis and duodenitis	K29	37.2	35.6	40.1	41.5	41.8	43.6
Dermatitas ir egzema / Dermatitis and eczema	L20-L30	31.7	29.6	30.1	32.4	33.7	34.7
Artropatijos / Arthropathies	M00-M25	122.6	123.2	137.9	150.7	161.3	169.6
Dorsopatijos ir spondilopatijos / Dorsopathies and spondylopathies	M40-M49	47.6	44.8	51.3	59.5	65.8	70.4
Dorsalgija / Dorsalgia	M54	102.2	106.7	113.5	123.0	129.0	138.2

Pastaba. Įtrauktos visos diagnozės užregistruotos ambulatorinėse ir stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus siuntimo diagnozes) bei mirties liudijimuose esančios diagnozės. / Note. Included all diagnosis registered in out-patient and inpatient health care institutions (excluding referral diagnosis) and diagnosis registered on death certificates.

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema


Ligonų, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, struktūra pagal traumos aplinkybę 2025 m.

Structure of Patients treated due to Injury and Poisoning by external cause in 2025



Ligonų, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, struktūra 2025 m.

Structure of Patients treated due to Injury and Poisoning in 2025



Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos

Source: Institute of Hygiene, Compulsary Health Insurance Fund information system

III. Sergamumas kai kuriomis ligomis ir neįgalumas

2025 m. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras užregistravo 97,3 tūkst. užkrečiamųjų ligų, kurių registravimas privalomas, tai 9,3 proc. daugiau negu 2024 m. Iš visų registruojamų užkrečiamųjų ligų dažniausios buvo per maistą ir vandenį plintančios infekcijos (53,5 proc.), per orą plintančios infekcijos (19,3 proc., iš kurių didžiąją dalį sudarė vėjaraupiai) bei kitos zoonozės (16,7 proc., iš kurių didžiąją dalį sudarė Laimo liga).

Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS) duomenimis, 2025 m. 737 tūkst. asmenų sirgo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu, tai yra 8,2 proc. daugiau negu 2024 m. Sirgusiųjų gripu padaugėjo 3,3 karto.

Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje pastaraisiais metais mažėjo, bet po COVID–19 pandemijos 2022 m. išaugo 14 proc. 2025 m. sergamumas tuberkulioze (be recidyvų) sumažėjo iki 541 naujo atvejo, 100 tūkst. gyventojų teko 18,7 atvejo (2024 m. – 559 atvejai arba 19,4 atvejų 100 000 gyventojų). Vyrų sirgo tuberkulioze 2,5 karto dažniau negu moterų. 2025 m. buvo užregistruota 20 vaikų (0–17 m.), sergančių tuberkulioze (2024 m. – 19 vaikų), 100 tūkst. vaikų teko 4,1 atvejo.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro duomenimis 2025 m. buvo užregistruoti 122 sifilio atvejai (4,2 atvejai 100 tūkst. gyventojų), 60 gonorėjos atvejų (2,1 / 100 000), 380 lytiškai plintančių chlamidijų sukeltos ligos atvejų (13,2/100 000). 2025 m. naujų ŽIV nešiotojų skaičius sumažėjo iki 161 arba 5,6 atvejo 100 000 gyventojų (2024 m. – 196 atvejai, 6,8 / 100 000). AIDS susirgo 25 asmenys (2024 m. – 21 asmuo). Nuo AIDS mirė 19 asmenų, tiek pat kiek ir 2024 m.

Pastaraisiais metais mažėjo legalaus alkoholio suvartojimas ir 2025 m. pasiekė 8,7 litro 100 proc. alkoholio vienam gyventojui (2015 m. – 12,4 litro). 2007–2018 m. mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, sumažėjo 3,9 karto, bet 2019–2022 m. vėl šiek tiek išaugo. 2025 m. mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, padidėjo iki 21,7 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Pastaraisiais metais mažėjo sergančiųjų su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis, 2020–2021 m. dėl COVID–19 pandemijos šių ligų buvo užregistruota gerokai mažiau. Po pandemijos šių ligų vėl registruota daugiau, tačiau 2025 m. tik alkoholinė polineuropatija ir alkoholinė kepenų liga viršijo 2019 m. lygį.

Nuo 2007 m. dėl taikomų griežtesnių eismo kontrolės priemonių, 5,1 karto sumažėjo žuvusiųjų bei 2 kartus sužeistųjų eismo įvykiuose skaičius. 2025 m., palyginti su 2024 m., sužeistųjų skaičius padidėjo 2 proc. iki 3 211 asmenų (2024 m. – 3 147), žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius padidėjo 28,2 proc.: 2025 m. žuvo 159 asmenys (2024 m. – 124).

Profesinių ligų skaičius nuo 2007 m. mažėjo, tačiau nuo 2021 m. vėl pradėjo didėti ir 2025 m., pasiekė 529 atvejus, 10 tūkst. užimtųjų teko 3,6 atvejų (2024 m. 516 atvejų arba 3,5 atvejų 10 tūkst. užimtųjų). 2025 m. tarp profesinių ligų dominavo

III. Morbidity by certain diseases and disability

In 2025, National Public Health Centre registered 97.3 thousand cases of communicable diseases, registration of which is compulsory, 9.3% more than in 2024. Food–and water–borne infections constituted 53.5% of all registered communicable diseases, airborne infections constituted 19.3% (of which the biggest part was chickenpox) and other zoonoses 16.7% (of which the biggest part was Lyme disease).

According to data from the Compulsory Health Insurance Fund information system (CHIF IS) 737 thousand persons were ill with acute respiratory infections and influenza in 2025 and this is 8.2% more than in 2024. The incidence of influenza has increased by 3.3 times.

In Lithuania the incidence of tuberculosis was on the decrease but after the pandemic the incidence has increased by 14% in 2022. In 2025, 541 cases or 18.7 per 100 000 population were registered (559 cases or 19.4 per 100 000 population in 2024). The number of tuberculosis incidence for males exceeded the number for females by 2.5 times. In 2025, 20 new cases of tuberculosis were registered among children (in 2024 there were 19 cases) or 4.1 cases per 100 000 children.

According to data of the National Public Health Centre in 2025 122 cases of syphilis (or 4.2 per 100 000 population), 60 cases of gonorrhoea (or 2.1 per 100 000 population) and 380 cases of chlamydia infections (or 13.2 per 100 000 population) were registered. In 2025 the number of HIV-positive cases has decreased to 161 cases (or 5.6/ 100 000). 25 persons fell ill with AIDS (21 in 2024) and 19 persons died from AIDS (19 in 2024).

In recent years, the consumption of legal alcohol has declined, falling to 8.7 litres of pure alcohol per capita in 2025 (in 2015 – 12.4 litres). During the period of 2007–2018 mortality from causes related to alcohol use has decreased 3.9 times, but in 2019–2022 increased slightly. In 2025 mortality from causes related to alcohol increased to 21.7 per 100 000 population. In recent years, the number of patients with alcohol-related diseases has been decreasing. In 2020–2021, due to the COVID–19 pandemic, significantly fewer cases of these diseases were registered. Following the pandemic, the prevalence of alcohol-related diseases increased again. In 2025, more persons with alcohol-related diseases were registered, but only alcoholic polyneuropathy and alcoholic liver disease exceeded the 2019 level.

Since 2007, due to strengthened traffic control, the number of persons deceased in traffic accidents decreased by 5.1 times and number of injured persons decreased by 2 times. In 2025, in comparison with 2024, the number of injured persons has increased by 2% up to 3 211 persons (in 2024 – 3 147), the number of deaths has increased by 28.2% to 159 persons (in 2024 – 124).

Since 2007 the number of occupational diseases has been decreasing. However since 2021, the number

jungiamojo audinio ir raumenų skeleto ligos (61,1 proc.), nervų sistemos ligos (25 proc.), ausų ligos (12,5 proc.). Vyrų profesinėmis ligomis sirgo 1,5 karto dažniau nei moterys.

2025 m. laikinojo nedarbingumo atvejų skaičius padidėjo iki 848,5 atvejo 1 tūkst. apdraustųjų (2024 m. – 799,6 atvejų 1 tūkst. apdraustųjų). 2025 m. apmokėtų dienų skaičius vienam apdraustajam padidėjo iki 8,2 dienų, vidutinė vieno atvejo trukmė (apmokėtos dienos) – iki 9,7 dienų. Tarp laikino nedarbingumo atvejų 2025 m. didžiausią dalį 75,6 proc. sudarė laikinas nedarbingumas dėl ligos, 17,5 proc. – dėl ligonių slaugymo, 6,0 proc. – dėl nelaimingų atsitikimų buityje.

Dėl pasikeitusių įstatymų pirmą kartą nustatyto neįgalumo atvejų skaičius nuo 2009 m. sumažėjo 1,9 karto, bet nuo 2020 m. vėl pradėjo didėti ir 2025 m. pirmą kartą 0–55 proc. darbingumo lygis (neįgalumas) buvo nustatytas 12 907 darbingo amžiaus asmenims (2024 m. – 11 792), 1 tūkst. darbingo amžiaus asmenų teko 7,2 neįgaliojo asmens. 2025 m. 2 687 vaikams iki 18 m. pirmą kartą buvo nustatytas neįgalumas (2024 m. – 2 690), 1 tūkst. vaikų teko 5,5 neįgalaus vaiko.

of registered occupational diseases has been increasing, reaching 529 cases, or 3.6 per 10 000 employed persons (compared to 516 cases, or 3.5 / 10 000, in 2024). Musculoskeletal system and connective tissue diseases (61.1%), diseases of the nervous system (25%) and ear diseases (12.5%) prevailed in the structure of occupational diseases. Occupational diseases were registered 1.5 times more often among males than females.

In 2025, the number of cases of temporary incapacity for work increased to 848.5 cases per 1 000 insured persons (799.6 per 1 000 in 2024). In 2025, the number of days paid per insured person increased to 8.2 days, with an average duration per case up to 9.7 days. Temporary incapacity for work due to illness accounted for the largest share at 75.6%, care of sick family members – 17.5%, and home accidents – 6.0%.

Due to changes in regulations, since 2009, the number of newly recognised persons with disabilities has decreased 1.9 times but since 2020 has been on the increase. In 2025, 12 907 persons (in 2024 – 11 792) of working age were recognised as having a disability (working incapacity 0–55%) for the first time in their life (7.2 cases per 1 000 inhabitants of working age). In 2025, first-time disability was recognised to 2 687 children under 18 years old (in 2024 – 2 690) or 5.5 cases per 1 000 children.

Sergamumas kai kuriomis infekcinėmis ligomis

Incidences of Selected Infectious Diseases


Ligos, TLK-10-AM kodas Diseases, ICD-10-AM code	Abs. sk. Abs. numb.				100 tūkst. gyventojų Per 100 000 population			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Skiepijimais valdomos užkrečiamosios ligos / Vaccine controlled diseases								
Difterija / Diphtheria / A36	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokliušas / Whooping cough / A37	2	7	898	188	0.1	0.2	31.1	6.5
Haemophilus influenzae infekcija / Haemophilus influenzae infection / A41.3, A49.2, G00.0	58	59	95	210	2.1	2.1	3.3	7.3
Tymai / Measles / B05	-	3	30	11	-	0.1	1.0	0.4
Epideminis parotitas / Mumps / B26	11	11	47	32	0.4	0.4	1.6	1.1
Virusiniai hepatitai / Viral hepatitis								
Virusinis hepatitas / Viral hepatitis / B15-B19	963	2 148	2 311	1 709	34.0	74.8	80.0	59.2
tame skaičiuje:								
Ūminis hepatitas A / Acute hepatitis A / B15	24	10	18	20	0.9	0.3	0.6	0.7
Ūminis hepatitas B / Acute hepatitis B / B16.2, B16.9	7	8	26	14	0.3	0.3	0.9	0.5
Ūminis hepatitas C / Acute hepatitis C / B17.1	14	15	45	13	0.5	0.5	1.6	0.5
Lėtiniai virusiniai hepatitai / Chronic viral hepatitis / B18	911	2 109	2 206	1 622	32.2	73.4	76.4	56.1
Per maistą ir vandenį plintančios užkrečiamosios ligos ir užkrečiamosios ligos, kuriomis užsikrečiama per aplinką / Food, water and environment born infections								
Vidurių šiltinė/Typhoid fever / A01.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratifas A.B.C / Paratyphoid / A01.1-4	-	-	-	-	-	-	-	-
Šigeliozės / Shiga dysentery / A03	6	10	12	5	0.2	0.3	0.4	0.2
Kitos salmoneliozės / Other salmonella infections / A02	240	346	418	524	8.5	12.0	14.5	18.1
Bakterinės žarnyno infekcijos / Bacterial intestinal infections / A04, A05, A09	3 764	5 053	27 773	31 613	132.9	176.0	961.6	1094.2
Skarlatina / Scarlet fever / A38	679	3 198	2 573	2 937	24	111.4	89.1	101.7
Per orą plintančios užkrečiamosios ligos / Air-born infections								
Tuberkuliozė / Tuberculosis / A15-A19*	627	619	559	541	22.1	21.6	21.6	18.7
Meningokokinė infekcija / Meningococcal infection / A39	13	21	15	25	0.5	0.7	0.5	0.9
Vėjaraupiai / Varicella [chickenpox] / B01	14 504	17 889	13 747	17 647	512.2	623.0	476.0	610.8
Kitos zoonozės / Other zoonotic diseases								
Erkinis encefalitas / Tick-born viral encephalitis / A84	377	589	807	642	13.3	20.5	19.4	22.2
Laimo liga / Lyme disease / A69.2	2 380	2 896	15 254	15 438	84.1	100.9	528.1	534.4
Lytinio būdu plintančios užkrečiamosios ligos / Sexually transmitted diseases								
Sifilis / Syphilis / A50-A53	86	76	133	122	3.0	2.7	4.6	4.2
Gonorėja / Gonorrhoea / A54	38	38	77	60	1.3	1.3	2.7	2.1
Chlamidijų sukeltos ligos / Chlamydial diseases / A56	257	258	411	380	9.1	9.0	14.2	13.2
AIDS / B20-B24								
sergamumas / incidence	25	37	21	25	0.9	1.3	0.7	0.9
ligotumas / prevalence	697	734	755	780	24.4	25.4	26.2	27.0
ŽIV nešiotojai / HIV carriers / B20-B24, Z21								
sergamumas / incidence	252	267	196	161	8.9	9.3	6.8	5.6
ligotumas / prevalence	3 835	4 102	4 298	4 459	134.2	142.1	148.9	154.4

Šaltinis: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, *Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos

Source: National Public Health Centre, *Vilnius University Hospital Santaros Clinics


Sergamumas kai kuriomis infekcinėmis ligomis 100 tūkst. gyventojų

Incidence of Selected Infectious Diseases per 100 000 population




Šaltinis: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Source: National Public Health Centre

**Naujų infekuotųjų žmogaus imunodeficitu virusu (ŽIV) ir
AIDS naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų**
Incidence of HIV Positive and AIDS per 100 000 population



Šaltinis: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras / Source: National Public Health Centre

Sergamumas tuberkulioze 100 tūkst. gyventojų
Incidence of Tuberculosis per 100 000 population




Šaltinis: Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos / Source: Vilnius University Hospital Santaros Clinics

Sergamumas, ligotumas ir mirtingumas nuo piktybinių navikų Incidence, Prevalence and Mortality from Malignant Neoplasms

	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abs. sk. / Abs. numb.								
Sergamumas / Incidence	18 281	18 350	18 523	15 226	17 445	17 732	18 814	19 425
vyrai / males	9 507	9 601	9 206	7 348	8 500	8 608	9 133	9 632
moterys / females	8 774	8 749	9 317	7 878	8 945	9 124	9 681	9 793
Ligotumas / Prevalence	106 080	128 240	140 653	140 306	141 385	142 853	146 058	149 475
vyrai / males	45 643	56 185	60 520	59 593	59 459	59 601	60 584	61 732
moterys / females	60 437	72 056	80 134	80 714	81 927	83 253	85 475	87 743
Mirtingumas / Mortality	8 106	8 345	8 044	8 199	7 744	7 918	7 923	8 165
vyrai / males	4 574	4 643	4 431	4 495	4 264	4 291	4 329	4 430
moterys / females	3 532	3 702	3 613	3 704	3 480	3 627	3 594	3 735
100 000 gyventojų / per 100 000 population								
Sergamumas / Incidence	581.8	627.0	658.7	541.9	620.7	631.9	658.5	673.1
vyrai / males	655.6	713.1	710.8	565.5	651.4	658.8	683.7	705.2
moterys / females	518.6	553.6	614.2	521.5	594.0	608.5	636.3	644.3
Ligotumas / Prevalence	3 376.2	4 381.8	5 001.5	4 993.1	5 030.1	5 091.0	5 111.8	5 179.5
vyrai / males	3 147.4	4 173.0	4 672.7	4 585.9	4 556.4	4 561.5	4 535.4	4 519.5
moterys / females	3 572.4	4 559.8	5 282.3	5 343.5	5 440.8	5 552.4	5 617.9	5 772.6
Mirtingumas / Mortality	258.0	285.1	286.0	291.8	275.5	282.2	277.3	282.9
vyrai / males	315.4	344.8	342.1	345.9	326.8	328.4	324.1	324.3
moterys / females	208.8	234.3	238.2	245.2	231.1	241.9	236.2	245.7

Sergamumas ir mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 tūkst. gyventojų Incidence and Mortality from Malignant Neoplasms per 100 000 population



Šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto Vėžio registras
Source: Cancer Register of National Cancer Institute

Legalaus alkoholinių gėrimų ir tabako suvartojimas


Legal Consumption of Alcoholic Beverages and Tobacco products

	2010	2015	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
Tenka absoliutaus (100 proc. alkoholio), litrais / Alcoholic beverages (100 % alcohol), litres									
vienam gyventojui / per inhabitant	11.6	12.4	9.6	9.5	9.7	9.5	9.3	8.8	8.7
vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui / per 1 inhabitant aged 15+	13.6	14.5	11.3	11.2	11.4	11.2	11.0	10.2	10.2
Tenka tabako gaminių, cigaretėmis / Tobacco products, cigarettes									
vienam gyventojui / per inhabitant	791	1 100	988	972	957	1 062	1 043	1 009	967
vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui / per 1 inhabitant aged 15+	930	1 288	1 164	1 145	1 128	1 250	1 223	1 177	1 123

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių (100 tūkst. gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą)

Standardized Death Rate from Alcohol Related Causes
(per 100 000 updated European Standard Population)




Pastaba. Skaičiuojamos šios ligos (TLK-10-AM kodai) / Note. Included diseases (ICD-10-AM codes):
E24.4, F10, G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, P04.3, X45, X65, Y15

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsary Health Insurance Fund information system

Asmenų, kuriems užregistruotos su alkoholio vartojimu susijusios ligos, skaičius 100 tūkst. gyventojų


Number of Person with Registered Alcohol-related Diseases
per 100 000 population



Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsary Health Insurance Fund information system


Sužeistų ir žuvusių eismo įvykiuose asmenų skaičius

Number of Persons Injured and Died in Road Traffic Accidents




Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Profesinis sergamumas 10 tūkst. užimtų gyventojų Occupational Diseases per 10 000 Employees



Profesinių ligų struktūra Structure of Occupational Diseases



Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene

Laikinas nedarbingumas Absenteeism from Work due to Illness

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Atvejų skaičius 1 tūkst. apdraustųjų / Number of cases per 1 000 insured persons	358.7	591.8	808.7	803.9	975.4	814.4	799.6	848.5
Apmokėtų dienų skaičius 1-am apdraustajam / Number of paid days per 1 insured person	5.4	7.8	10.9	9.3	8.8	8.0	7.6	8.2
Vidutinė vieno atvejo trukmė dienomis / Average length of one case in days	15.1	13.1	13.5	11.5	9.1	9.8	9.7	9.7

Šaltinis: Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba / Source: The State Social Insurance Fund Board

Vaikai, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis New Cases of Children Disability

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vaikai (0-17 m.) / Children (0-17)	1 974	1 760	1 605	1 956	2 424	2 706	2 690	2 687
1 tūkst. vaikų / per 1 000 children	3.4	3.4	3.2	3.7	4.8	5.4	5.3	5.5

Suaugusieji, kuriems pirmą kartą nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis New Cases of Adults Disability

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darbingame amžiuje / in working age:								
Pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais asmenys, iš viso / New cases of disability, Total	12 148	10 609	9 096	10 068	11 915	11 732	11 792	12 907
iš jų / of which								
vyrai / males	6 754	5 941	5 124	5 629	6 565	6 493	6 535	7 014
moterys / females	5 394	4 668	3 972	4 439	5 350	5 239	5 257	5 893
1 tūkst. darbingo amžiaus asmenų / per 1 000 persons in working age	6.7	6.2	5.3	5.8	6.7	6.5	6.5	7.2
iš jų / of which								
vyrai / males	7.6	6.9	5.9	6.5	7.0	7.2	7.1	7.8
moterys / females	5.9	5.4	4.7	5.1	6.0	5.8	5.9	6.7

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

IV. Sveikatos priežiūros ištekliai

Pastaraisiais metais sveikatos priežiūros ištekliai kito nežymiai: sveikatos priežiūros įstaigų skaičius mažėjo daugiausiai dėl jų jungimosi, personalo skaičius šiek tiek didėjo.

2025 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 70 valstybės ir savivaldybių ligoninių bei 94 ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos (juridiniai vienetai), 3 414 privačių sveikatos priežiūros įstaigų, iš jų 2 459 pateikė metines ataskaitas, 353 nevykdė veiklos. Tarp 2025 m. atsiskaičiusių privačių sveikatos priežiūros įstaigų buvo 1 522 odontologijos įstaigos, 190 pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, 18 medicininės reabilitacijos įstaigų, 4 greitosios medicinos pagalbos įstaigos, 14 ligoninių (iš jų 8 slaugos ligoninės), 12 dienos chirurgijos centrų.

2025 m. pabaigoje Lietuvos sveikatos sistemoje iš viso dirbo 14 387 gydytojai (49,8 gyd. 10 tūkst. gyventojų) ir 3 537 odontologai (12,2 / 10 000). Praktikuojantys, t. y. dirbantys su pacientais, gydytojai, įskaitant rezidentus, sudarė 95,4 proc. aktyvių gydytojų. Ilgą laiką Lietuva turėjo vieną iš didžiausių praktikuojančių gydytojų skaičių Europos Sąjungoje, tačiau 2024–2025 m. duomenimis lenkė jau 6 ES šalis.

Per 2010–2025 m. anesteziologų reanimatologų skaičius padidėjo 28,8 proc., ortopedų traumatologų – 27,5 proc., šeimos gydytojų – 24,6 proc. Didėjo gydytojų rezidentų skaičius (12 proc.) skaičius, medicinos gydytojų skaičius padidėjo 3,5 karto. Labiausiai sumažėjo epidemiologijos ir higienos (62,3 proc.), vaikų ligų (24,2 proc.) ir akušerijos ginekologijos (15,4 proc.) gydytojų. Vaikų ligų gydytojų sumažėjimą lėmė ir jų persikvalifikavimas į šeimos gydytojus.

2025 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 23 197 slaugytojų ir akušerių, 10 tūkst. gyventojų teko 80,3 specialisto. Vienam praktikuojančiam gydytojui teko 1,68 praktikuojančio slaugytojo ir akušerio. Lietuvoje slaugytojų skaičius buvo 2 karto mažesnis negu didžiausią slaugytojų skaičių ES ir ELPA šalyse turinčioje Norvegijoje.

2010–2025 m. stacionaro lovų skaičius sumažėjo 21,2 proc. ir 2025 m. pasiekė 21 120 lovas, 10 tūkst. gyventojų teko 73,1 lovos. Per tą patį laikotarpį aktyvaus gydymo lovų (be slaugos ir palaikomojo gydymo, reabilitacijos, tuberkuliozės ir psichiatrijos lovų) skaičius mažėjo net 32,5 proc. ir 2025 m. siekė 11 035 (38,2 lovų 10 tūkst. gyventojų). Jos sudarė 52,3 proc. visų stacionaro lovų. Ilgą laiką Lietuva turėjo vieną iš didžiausių stacionaro lovų (be slaugos lovų) skaičių ES, bet 2025 m. Lietuvos rodiklis buvo artimas ES šalių vidurkiui.

Nuo 2010 m. labiausiai sumažėjo tuberkuliozės (66,5 proc.), akušerijos ginekologijos (55,1 proc.), oftalmologijos (54,6 proc.), infekcinių ligų (52,3 proc.), vaikų ligų (45,8 proc.) lovų. Padidėjo slaugos ir palaikomojo gydymo (29,3 proc.) ir reabilitacijos (19,4 proc.) lovų skaičius. Dėl gyventojų senėjimo slaugos ir palaikomojo gydymo lovų poreikis didėjo. 2025 m. Lietuvoje buvo 5 967 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos, 10 tūkst. gyventojų teko 29,3 lovos. Šios lovos sudarė 28,5 proc. visų stacionaro lovų.

V. Health care resources

During last few years, the number of health care institutions has decreased mainly due to mergers between institutions and the number of health care personnel has increased slightly.

In 2025, there were 70 public hospitals and 94 public outpatient health care institutions (legal entities) functioning in the health system. There were 3 414 private health care institutions in 2025, 2 459 of them presented annual reports and 353 were not functioning. From all private health care institutions that provided reports for 2025, there were 1 522 dental care, 190 primary health care, 18 medical rehabilitation, 4 ambulance institutions, 14 hospitals (of which 8 nursing hospitals) and 12 day surgery centres.

At the end of 2025, there were 14 387 active physicians (49.8 per 10 000 inhabitants) and 3 537 active dentists (12.2 / 10 000) working in Lithuania. Practising physicians, including resident physicians, accounted for 95.4% of all active physicians. For a long time, Lithuania had one of the largest numbers of practicing physicians in the European Union, but according to data of 2024–2025 Lithuania ranked 7th among EU countries.

During the period from 2010 to 2025, the number of anaesthesiologists increased by 28.8%, orthopaedists traumatologists – by 27.5%, family doctors – by 24.6%. The number of resident physicians increased by 12%. The number of physicians without a specialty has increased by 3.5 times. The number of epidemiologists and hygiene physicians decreased by 62.3%, obstetricians and gynaecologists – by 15.4%, paediatricians – by 24.2%, some paediatricians retrained as family physicians.

In Lithuania, at the end of 2025, there were 23 197 active nurses and midwives or 80.3 per 10 000 inhabitants. There were 1.68 practising nurses and midwives per 1 practising physician. In Lithuania the number of nurses was half that in Norway, having the highest number of nurses in EU and EFTA countries.

During the period of 2010–2025, the number of hospital beds decreased by 21.2%. In 2025, there were 21 120 hospital beds (or 73.1 per 10 000). The number of curative care beds (excluding nursing, rehabilitation, tuberculosis and psychiatric beds) has decreased by 32.5% and in 2025 reached 11 035 beds or 38.2 per 10 000 population. Curative care beds constituted 52.3% of all hospital beds. For a long time, Lithuania had one of the largest numbers of hospital beds, but in 2025 the hospital bed rate was close to the EU average.

Since 2010, the highest reduction was for tuberculosis (66.5%), obstetrics gynaecology (55.1%), ophthalmology (54.6%), infectious diseases (52.3%) and paediatrics (45.8%) beds. The number of nursing beds increased by 29.3% and the number of rehabilitation beds by 19.4%. Due to the aging of the population the need for nursing beds is increasing. In 2025 there were 5 967 nursing beds in Lithuania or 29.3 beds per 10 000 population. Nursing beds constituted 28.5% of all hospital beds.


Sveikatos priežiūros įstaigų tinklas 2020–2025 m. (juridiniai vienetai)

Health Care Establishment Network in 2020–2025 (legal establishments)

Įstaigos tipas Type of institution	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valstybės ir savivaldybių pavaldumo sveikatos įstaigos / Health institutions subordinated to State and municipalities	298	298	288	264	237	229
Ligoninės / Hospitals. iš jų / of which:	81	79	79	75	75	70
Bendrojo pobūdžio ligoninės / General hospitals	60	58	58	56	56	56
Slaugos ligoninės / Nursing hospitals	12	12	12	11	11	8
Specializuotos ligoninės / Specialized hospitals. iš jų / of which:	7	7	7	7	7	5
- tuberkuliozės / tuberculosis	1	1	1	1	1	-
- onkologijos / oncology	1	1	1	1	1	-
- psichiatrijos / psychiatric	4	4	4	4	4	4
- priklausomybės ligų / drugs and alcohol abuse	1	1	1	1	1	1
Reabilitacijos ligoninės / Rehabilitation hospitals	2	2	2	1	1	1
Ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos / Out-patient health care institutions. iš jų / of which:	133	130	126	124	96	94
Poliklinikos / Policlinics	17	14	15	15	14	14
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos / Primary health care institutions	105	105	100	98	73	71
Psichikos sveikatos centrai / Mental health care centres	9	9	9	9	7	7
Sporto medicinos centras / Centre of sport medicine	1	1	1	1	1	1
Odontologijos poliklinikos ir kabinetai / Dental institutions	1	1	1	1	1	1
Greitosios medicinos pagalbos stotys / skyriai Ambulance stations / units	18/31	22/29	21/30	1	1	1
Kraujo donorystės centrai (skyriai) / Blood transfusion centres (units)	1	1	1	1	1	1
Kūdikių namai / Infant houses	2	2	2	2	2	2
Medicininės reabilitacijos įstaigos (sanatorijos) / Rehabilitation institutions (sanatoriums)	8	8	7	8	7	6
Visuomenės sveikatos įstaigos / Public health institutions	55	56	52	53	55	55
Privačios sveikatos priežiūros įstaigos / Private health care institutions	3 343	3 240	3 323	3 439	3 451	3 414
iš jų nevykdė veiklos / of which have no activities during the year	464	303	337	381	418	353
Atsiskaičiusios privačios sveikatos priežiūros įstaigos / Private health care institutions presented annual reports iš jų / of which	2 192	2 027	2 365	2 394	2 517	2 459
Ligoninės / Hospitals. iš jų / of which	14	15	16	14	14	14
- slaugos / nursing	5	5	7	7	8	8
- psichiatrijos / psychiatry	2	2	2	2	2	2
Dienos chirurgijos centrai / Day surgery centres	6	8	8	9	12	12
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos / Primary health care institutions	196	189	228	191	233	190
Gydytojų specialistų kabinetai / Physicians specialists offices	442	399	466	490	521	474
Odontologinės įstaigos / Dental institutions	1 394	1 221	1 445	1 471	1 503	1 522
Iš jų dantų technikų įstaigos / of which dental technicians institutions	248	214	279	298	310	331
Medicininės reabilitacijos įstaigos / Rehabilitation institutions	24	21	23	15	15	18
Greitosios medicinos pagalbos įstaigos / Ambulance institutions	3	2	3	4	4	4
Vaistinės ir jų filialai / Pharmacies (incl. affiliations)	1 343	1 344	1 352	1 311	1 292	1 276

Medicinos darbuotojų parengimas Graduates by Medical Specialities

	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Universitetų skaičius / Number of Universities	4	6	6	5	5	5	5
Baigė specializuotas medicinos studijas / Graduates of Medical Universities	1 500	1 763	1 801	1 878	1 856	1 796	1 844
iš jų / of which:							
medicina / clinical medicine	391	476	571	601	644	653	698
odontologija / dentistry	160	185	162	162	161	153	166
farmacija / pharmacy	136	157	106	144	92	96	84
slauga / nursing	249	147	231	230	273	281	238
akušerija / obstetrics	-	22	12	11	18	16	21
reabilitacija / rehabilitation	212	454	365	344	345	283	311
visuomenės sveikata / public health	352	278	244	301	241	213	219
Baigė medicinos rezidentūrą / Medical Postgraduates of Medical Universities	570	391	383	391	414	407	393
Medicinos kolegijų skaičius / Number of Medical Colleges	6	8	10	10	10	9	8
Baigė medicinos kolegijas / Graduates of Medical Colleges	1 062	1 511	1 601	1 665	1 551	1 456	1 613
iš jų / of which:							
slauga / nursing	332	388	530	553	542	542	654
akušerija / obstetrics	23	26	21	26	26	26	21
burnos priežiūra / dentistry	175	272	242	194	194	175	195
medicininos technologijos/ medical technology	45	60	122	132	152	117	115
farmakotechnika / pharmacy assistants	18	40	36	36	27	14	13
dietetika / dietetics	28	36	72	63	54	52	40
reabilitacija / rehabilitation	278	313	220	250	197	220	209



Medicinos personalo skaičius

Number of Medical Personnel

	2011	2015	2020	2022	2023	2024	2025
AKTYVUS PERSONALAS / ACTIVE PERSONNEL*							
Gydytojai / Physicians	13 327	13 490	13 205	13 262	13 951	14 128	14 387
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	44.4	46.6	47.0	46.4	48.3	48.9	49.8
Odontologai / Dentists	2 562	2 723	3 182	3 194	3 414	3 452	3 537
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	8.5	9.4	11.3	11.2	11.8	11.9	12.2
Slaugytojai / Nurses	22 936	22 342	21 906	21 316	21 536	22 332	22 360
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	76.4	77.2	77.9	74.6	74.6	77.3	77.4
Akušeriai / Midwives	897	912	877	861	778	828	837
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.9	2.9
Vaistininkai / Pharmacists			3 004	2 892	2 850	2 776	2 841
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.			10.7	10.1	9.9	9.6	9.8
Slaugytojų padėjėjai / Caring personnel	6 455	7 240	5 536	5 803	6 412	6 723	7 272
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	21.8	25.0	19.7	20.3	22.2	23.3	25.2
PRAKTIKUOJANTIS PERSONALAS / PRACTISING PERSONNEL**							
Gydytojai / Physicians	12 407	12 605	12 529	12 580	13 256	13 487	13 721
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	41.3	43.5	44.6	44.0	45.9	46.7	47.5
Odontologai / Dentists	2 486	2 644	3 100	3 104	3 325	3 385	3 460
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	8.3	9.1	11.0	10.9	11.5	11.7	12.0
Slaugytojai / Nurses	22 817	22 260	21 818	21 233	21 455	22 229	22 273
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	76.0	76.9	77.6	74.3	74.3	76.9	77.1
Akušeriai / Midwives	896	912	875	860	778	827	833
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.9	2.9
Vaistininkai / Pharmacists			2 868	2 743	2 700	2 727	2 792
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.			10.2	9.6	9.4	9.4	9.7
LICENCIJUOTAS PERSONALAS / LICENSED PERSONNEL***							
Gydytojai / Physicians	13 601	14 270	15 271	15 403	15 450	15 377	15 023
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	45.3	49.3	54.3	53.9	53.5	53.2	52.0
Odontologai / Dentists	3 298	3 669	4 051	4 269	4 351	4 298	4 163
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	11.0	12.7	14.4	14.9	15.1	14.9	14.4
Slaugytojai / Nurses	27 060	28 599	27 210	27 693	26 769	26 128	26 610
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	90.1	98.8	96.8	96.9	92.8	90.39	92.15
Akušeriai / Midwives	1 048	1 176	1 260	1 252	1 215	1 135	1 158
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	3.5	4.1	4.5	4.4	4.2	3.9	4.0
Vaistininkai / Pharmacists	2 986	3 192	3 496	3 654	3 651	3 663	3 683
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	9.9	11.0	12.4	12.8	12.7	12.7	12.8
Farmakoteknikai / Pharmacotechnicians	1 730	1 411	1 193	1 161	1 104	1 001	960
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	5.8	4.9	4.2	4.1	3.8	3.5	3.3

* aktyvus personalas, t. y. dirbantys sveikatos priežiūros, sveikatos mokslo, mokymo ir valdymo srityje / personnel working in health care, health research, education and administration.


** praktikuojantys gydytojai, t. y. dirbantys klinikinį darbą su pacientais / personnel working with patients.

*** turintys teisę užsiimti praktika / personnel having right to practice.

Šaltinis: Higienos institutas; licencijuoti specialistai – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema; licencijuoti vaistininkai ir farmakoteknikai – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.


Source: Institute of Hygiene; licensed specialists – Compulsary Health Insurance Fund information system; licensed pharmacists and pharmacotechnicians – State Medicines Control Agency.

Gydytojų skaičius 10 tūkst. gyventojų Number of Physicians per 10 000 population



Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene


Praktikuojančių gydytojų skaičius ES ir ELPA šalyse 10 tūkst. gyventojų Number of Practising Physicians in EU and EFTA Countries per 10 000 population



* aktyvūs gydytojai / active physicians

Šaltinis: Eurostat 2024-2025 m. duomenys.
Source: EUROSTAT data for 2024-2025.


Slaugytojai ir akušeriai 10 tūkst. gyventojų Nurses and Midwives per 10 000 population



Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene

Praktikuojančių slaugytojų ir akušerių skaičius ES ir ELPA šalyse 10 tūkst. gyventojų

Number of Practising Nurses and Midwives in EU and EFTA Countries
per 10 000 population



Šaltinis: Eurostato 2023-2024 m. duomenys.
Source: EUROSTAT data for 2023-2024.

Aktyvūs gydytojai pagal profesinę kvalifikaciją 2025 m. pabaigoje

Active Physicians by Specialities at the end of 2025

Specialybė Speciality	Abs.sk. Abs.numb.	10 tūkst. gyv. per 10 000 pop.	proc. %
Iš viso / Total	14 387	49.8	100.0
iš jų / of which:			
Šeimos gydytojo praktika / Family doctors	2 303	8.0	16.0
Vidaus ligos / Internal medicine	3 010	10.4	20.9
Vaikų ligos / Paediatrics	878	18.0*	6.1
Dietologija / Dietetics	39	0.1	0.3
Chirurgija / Surgery	926	3.2	6.4
Ortopedija traumatologija /	417	1.4	2.9
Vaikų chirurgija / Children surgery	70	1.4*	0.5
Anesteziologija / Anaesthesiology	859	3.0	6.0
Akušerija ginekologija /	595	2.1	4.1
Oftalmologija / Ophthalmology	375	1.3	2.6
Otorinolaringologija / Otorhinolaryngology	282	1.0	2.0
Psichiatrija / Psychiatry	654	2.3	4.5
Genetika / Genetics	20	0.1	0.1
Teisės medicina / Forensic medicine	52	0.2	0.4
Fizinė medicina ir reabilitacija / Rehabilitation	452	1.6	3.1
Patalogija / Patology	73	0.3	0.5
Laboratorinė medicina / Laboratory medicine	93	0.3	0.6
Radiologija / Radiology	607	2.1	4.2
Medicinos gydytojai / Physicians without speciality	486	1.7	3.4
Rezidentai / Physicians in training	1 747	6.1	12.1
Sveikatos administratoriai / Health administrators	365	1.3	2.5
Higiena ir epidemiologija / Hygiene and epidemiology	84	0.3	0.6

* 10 tūkst. vaikų 0-17 m. / per 10 000 children (0-17 years old)

Kai kurie kiti sveikatos specialistai 2025 m. pabaigoje

Selected Other Health Specialists the end of 2025

Specialybė Speciality	Abs.sk. Abs.numb.	10 tūkst. gyv. per 10 000 pop.
Fizinės medicina ir reabilitacija / Physical medicine and rehabilitation	4 128	14.3
Medicinos psichologija / Medical psychology	737	2.6
Medicinos biologija / Medical biology	513	1.8
Biomedicinos technologija / Biomedical technology	1 378	4.8
Radiologijos technologija / Radiology technology	1 053	3.6
Burnos priežiūra / Dentistry	3 811	13.2
iš jų / of which:		
dantų technikai / dental technicians	821	2.8
Dietologija / Dietetics	125	0.4


Medicininį aparatų skaičius Medical Technology

	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Kompiuteriniai tomografs / Computed Tomography scanners	58	61	87	83	95	99	106
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	1.90	2.11	3.11	2.90	3.29	3.42	3.67
Branduolinio magnetinio rezonanso aparatai / Magnetic Resonance Imaging units	15	32	40	48	54	58	70
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	0.49	1.11	1.43	1.68	1.87	2.01	2.42
Pozitronų emisijos tomografs / Positron Emission Tomography scanners	-	2	2	2	2	2	2
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	-	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Gama kameros / Gamma cameras	8	9	8	9	4	9	9
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	0.26	0.31	0.29	0.31	0.14	0.31	0.31
Angiografai / Angiography units	21	25	27	26	25	31	32
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	0.69	0.87	0.97	0.91	0.87	1.07	1.11
Mamografai / Mammography machines	39	41	51	49	56	60	65
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	1.28	1.42	1.82	1.71	1.94	2.08	2.25
Radioterapijos įranga / Radiation therapy equipment	14	23	22	20	21	22	22
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	0.46	0.80	0.79	0.70	0.73	0.76	0.76
Litotriptoriai / Lithotriptors	8	8	10	9	11	10	9
100 tūkst. gyv./ per 100 000 pop.	0.26	0.28	0.36	0.31	0.38	0.35	0.31

Šaltinis: Higienos institutas ir Radiacinės saugos centras / Source: Institute of Hygiene and Radiation Protection Centre

Kompiuterinių tomografų, branduolinio magnetinio rezonanso aparatų ir pozitronų emisijos tomografų skaičius ES ir ELPA šalyse 100 tūkst. gyventojų

Number of Computed Tomography Scanners, Magnetic Resonance Imaging Units
and PET scanners in EU and EFTA Countries per 100 000 population



Šaltinis: Eurostato 2024-2025 m. duomenys.
Source: EUROSTAT data for 2024-2025.

Stacionarų lovų skaičius Number of Hospital Beds

	2010	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Stacionaro lovų skaičius / Number of hospital beds	26 804	25 385	22 817	22 335	21 672	21 426	21 120
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	87.8	87.9	81.6	78.2	75.1	74.1	73.1
Stacionaro lovų be slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius / Number of hospital beds excl. nursing beds	22 190	20 236	16 802	16 085	15 747	15 468	15 153
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	72.7	70.1	60.1	56.3	54.6	53.5	52.5
Aktyvaus* gydymo stacionaro lovų skaičius / Number of curative care* hospital beds	16 359	14 685	12 278	11 821	11 580	11 200	11 035
10 tūkst. gyv. / per 10 000 pop.	53.6	50.8	43.9	41.4	40.1	38.8	38.2


* be slaugos ir palaikomojo gydymo, psichiatrijos, reabilitacijos ir tuberkuliozės lovų
excl. nursing, psychiatry, rehabilitation and tuberculosis beds

Stacionarų lovos pagal profilius 2025 m. Hospital Beds by Specialities in 2025

Lovų profilis Bed speciality	lovų sk. bed number	10 tūkst. gyv. per 10 000 pop.	proc. %
Iš viso / Total	21 120	73.1	100.0
Vidaus ligų / Internal medicine	4 592	15.9	21.7
Vaikų ligų / Paediatrics	812	16.7*	3.8
Chirurgijos / Surgery	2 515	8.7	11.9
Ortopedijos traumatologijos / Orthopaedy traumatology	759	2.6	3.6
Akušerijos ginekologijos / Obstetrics gynaecology	654	2.3	3.1
Oftalmologijos / Ophtalmology	133	0.5	0.6
Otolaringologijos / Otorhinolaryngology	185	0.6	0.9
Psichiatrijos / Psychiatry	2 088	7.2	9.9
Onkologijos / Oncology	445	1.5	2.1
Infekcinių ligų / Infectious diseases	220	0.8	1.0
Tuberkuliozės / Tuberculosis	385	1.3	1.8
Slaugos ir palaikomojo gydymo / Nursing	5 967	20.7	28.3
Reabilitacijos / Rehabilitation	1 645	5.7	7.8
Reanimacijos / Intensive care	720	2.5	3.4

* 10 tūkst. vaikų 0-17 m. / per 10 000 children (0-17 years)


Stacionaro lovų skaičius 10 tūkst. gyventojų Number of Hospital Beds per 10 000 population



* be slaugos ir palaikomojo gydymo, psichiatrijos, reabilitacijos ir tuberkuliozės lovų
excl. nursing, psychiatry, rehabilitation and tuberculosis beds

Šaltinis: Higienos institutas / Source: Institute of Hygiene

Stacionaro lovų skaičius ES ir ELPA šalyse 10 tūkst. gyventojų Number of Hospital Beds in EU and EFTA Countries per 10 000 population



Pastaba. Lietuvos duomenys be slaugos ir palaikomojo gydymo lovų
Note. For Lithuania excl. nursing beds.

Šaltinis: Eurostato 2023-2025 m. duomenys, ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.

Source: EUROSTAT data for 2023-2025, EU-27 – EU 27 member states average.

V. Sveikatos priežiūros įstaigų veikla

2025 m., palyginti su 2024 m., kontaktinių apsilankymų skaičius sumažėjo 2,3 proc. iki 25,4 mln. Nuotolinių apsilankymų skaičius padidėjo 6,9 proc. ir siekė 3,6 mln. 2025 m. kontaktinių apsilankymų pas pirminio lygio gydytojus skaičius sumažėjo 3,7 proc. iki 16,5 mln. 2025 m. pas pirminio lygio gydytojus gyventojai lankėsi vidutiniškai 5,7 karto (2024 m. – 5,9), pas specialistus – 3,1 karto, kaip ir 2024 m.

2025 m., palyginti su 2024 m., apsilankymų pas odontologus skaičius padidėjo 5,7 proc. iki 4,8 mln. 2025 m. vienam gyventojui teko vidutiniškai 1,7 apsilankymo pas odontologą (2024 m. – 1,6).

Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos duomenimis, 2025 m. 100 vaikų teko 847 nenuotoliniai apsilankymai pas gydytojus (2024 m. – 860), 100 suaugusiųjų – 807 apsilankymai (2024 m. – 805). 64,3 proc. visų apsilankymų sudarė apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus. Tarp specialistų dažniausiai buvo lankomasi pas ortopedą traumatologą (25,9 apsilankymų 100 gyventojų), oftalmologą (24,8 / 100), neurologą (22,7 / 100), kardiologą (19,4 / 100), akušerį ginekologą (19,3 / 100), otorinolaringologą (18,2 / 100).

Suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius 2025 m. sumažėjo 3,7 proc. iki 623,8 tūkst., 1 tūkst. gyventojų teko 215,9 atvejo (2024 m. – 224,2 / 1000). Miestų vietovėse 93,2 proc. atvejų greitoji medicinos pagalba atvyksta per 15 min., o kaimo vietovėse – 89 proc. atvejų atvykstama per 25 min.

Lietuvoje šiuo metu atliekamos šešios Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos patikros programos: krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio prevencijos, storosios žarnos vėžio, prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos, širdies kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencijos ir vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos. 2025 m. dalyvavusiųjų patikros programose dalis išaugo visose programose, išskyrus krūties vėžio ir širdies kraujagyslių ligų prevencijos programas. Dalyvavusiųjų krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programose dalis buvo artima ES šalių vidurkiui, o dalyvavusiųjų gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje rodikliai buvo vieni iš geresnių ES.

2025 m., palyginti su 2024 m., stacionaro ligonių skaičius sumažėjo 3,6 proc., o stacionaro dienos atvejų skaičius padidėjo 12,7 proc. 2025 m. stacionare gydėsi 533 tūkst. ligonių, įskaitant sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligonius (100 gyventojų teko 18,5 ligonio) ir 191,7 tūkst. (6,6 / 100) stacionaro dienos atvejų. Aktyvaus gydymo skyriuose ligonių skaičius sumažėjo 4,5 proc. 2025 m., palyginti su 2024 m., išvengiamų hospitalizacijų skaičius sumažėjo 5,4 proc. ir siekė 19,5 atvejo 1 tūkst. gyventojų.

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos pablogėjo stacionarų veiklos rodikliai, vėliau rodikliai pradėjo gerėti. 2025 m. lovos funkcionavimas padidėjo iki 283,4 dienos per metus (2024 m. – 280,8), aktyvaus gydymo lovų – 255,3 dienos (2024 m. – 254,5), lovos apyvartos

V. The activities of health care institutions

In 2025, compared to 2024, the number of contact visits decreased by 2.3% up to 25.4 million visits. The number of noncontact visits increased by 6.9% up to 3.6 million. The number of contact visits to primary health care decreased by 3.7% up to 16.5 million. In 2025 there were 5.7 contact visits per inhabitant to primary level physicians (5.9 in 2024) and 3.1 visits to specialist physicians (the same as in 2024).

In 2025 compared to 2024, the number of visits to dentists increased by 5.7% up to 4.8 million. In average one inhabitant visited a dentist 1.7 times in 2025 (1.6 in 2024).

According to the data of the Compulsory Health Insurance Fund information system in 2025 there were 847 visits per 100 children (0–17 years old) and 807 visits per 100 adults (860 and 805 respectively in 2024). In 2025, 64.3% of all visits were visits to primary health care. Among specialists, the most common visits were to orthopaedists traumatologists (25.9 visits per 100 inhabitants), ophthalmologists (24.8 / 100), neurologists (22.7 / 100), cardiologists (19.4 / 100), obstetricians gynaecologists (19.3 / 100), otorhino-laryngologists (18.2 / 100).

In 2025, the number of the ambulance services decreased by 3.7% up to 623.8 thousand or 215.9 cases per 1 000 inhabitants (224.2 / 1000 in 2024). In urban areas in 93.2% of all cases ambulance arrived in 15 min., in rural areas in 89% cases ambulance arrived in 25 min.

In Lithuania there are six prevention programmes financed by Compulsory Health Insurance Fund: breast cancer, cervix uteri cancer, colon cancer, prostate cancer, cardiovascular diseases high risk groups prevention programmes and children's molars coating sealants programme. In 2025 participation in programmes has increased excluding breast cancer and cardiovascular diseases high risk groups prevention programme. The participation level in breast and colon cancer prevention programmes was close to the average for EU countries, participation level in cervix uteri cancer prevention programme was one of the highest in EU.

In 2025, compared to 2024, the number of hospital discharges has decreased by 3.6% and the number of hospital day cases has increased by 12.7%. There were 533 thousand of discharges including inpatient rehabilitation cases in sanatoriums (or 18.5 per 100 inhabitants) and 191.7 thousand hospital day cases (or 6.6 per 100 inhabitants). The number of curative care discharges decreased by 4.5%. In 2025 compared with 2024 the number of avoidable discharges decreased by 5.4% up to 19.5 case per 1 000 population.

In 2020, due to COVID–19 pandemic the indicators of activity of hospital beds deteriorated, later they had improved. In 2025 bed occupancy has increased up to 283.4 days (280.8 days in 2024), for curative care beds - up to 255.3 days (254.5 in 2024). In 2025 the bed turnover increased up to 32.2 (31.4 in 2024) and in curative care – 53 (51.4 in 2024). The average length of

padidėjo iki 32,2 karto (2024 m. – 31,4), aktyvaus gydymo lovų – 53 kartų (2024 m. – 51,4). Vidutinis gulėjimo laikas 2025 m. sumažėjo iki 8,8 dienų (2024 m. – 9), aktyvaus gydymo lovų vidutinis gulėjimo laikas buvo 4,8 dienos (2024 m. – 4,9).

2025 m. stacionare suaugusieji dažniausiai gulėjo dėl kraujotakos sistemos ligų (1 tūkst. gyventojų teko 41,9 atvejo), navikų (22,8 / 1 000) bei jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligų (22,1 / 1 000). Vaikai (0–17 m.) dažniausiai stacionare gulėjo dėl kvėpavimo sistemos ligų (32,1 / 1 000), infekcinių ir parazitų sukeltų ligų (19,8 / 1 000) bei tam tikrų perinatalinio laikotarpio būklių (16,6 / 1 000). Dažniausiai dienos stacionaro gydymas buvo taikomas sergant virškinimo sistemos ligomis (16,7 proc. visų stacionaro dienos atvejų), akies ir jos priedinių organų ligomis (16,6 proc.), lytinės ir šlapimo sistemos ligomis (13,6 proc.) bei jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis (13,2 proc.).

2025 m. stacionaruose buvo atlikta 350 tūkst. chirurginių operacijų, t. y. 5,1 proc. daugiau negu 2024 m. Daugiausiai atlikta raumenų ir skeleto sistemos procedūrų – 21,5 proc. visų chirurginių stacionaro operacijos, virškinimo sistemos procedūrų – 18,7 proc., ginekologinių procedūrų – 9,8 proc. Didžiausia dienos chirurgijos dalis nustatyta atliekant akies ir jos priklausinių procedūras – net 88,4 proc. visų šios grupės operacijų. Didelę dalį dienos chirurgijos operacijų taip pat sudarė ginekologinės procedūros – 75,3 proc., dermatologinės ir plastinės procedūros – 59,8 proc., nosies, burnos ir ryklės procedūros – 56,8 proc., vyro lytinių organų procedūros – 54,1 proc.

stay was 8.8 days (9 in 2024), in curative care beds – 4.8 days (4.9 in 2024).

In 2025, among the adult (aged 18 and over) discharges diseases of the circulatory system prevailed – 41.9 cases per 1 000 inhabitants, followed by neoplasms (22.8 / 1 000) and diseases of the musculo - skeletal system and connective tissue (22.1 / 1 000). Children (aged 0–17) were most often discharged due to diseases of the respiratory system (32.1 per 1 000 inhabitants), infectious and parasitic diseases (19.8 / 1 000) and diseases of the perinatal period (16.6 / 1000). The most often day treatment was used for diseases of the digestive system (16.7% of all day cases), diseases of the eye and adnexa (16.6%), the genitourinary system (13.6% of all day cases) and diseases of the musculo-skeletal system and connective tissue (13.2%).

In 2025, compared to 2024, the number of surgical procedures performed in hospitals increased by 5.1% up to 350 thousand. The surgical procedures on musculoskeletal system prevailed (21.5% of all surgical procedures in hospitals), procedures on digestive system (18.7%), procedures on female genital organs (9.8%). The biggest part of day surgery cases was among procedures on the eye and adnexa – 88.4% of all procedures of this group, among gynaecological procedures – 75.3%, among dermatological and plastic procedures – 59.8%, among procedures on ear, mastoid process, nose, mouth and pharynx – 56.8%, among procedures on male genital organs – 54.1%.

Apsilankymai pas gydytojus ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas

Visits to Physicians and Ambulance Services

	2010	2015	2019	2020	2023	2024	2025
Kontaktinių apsilankymų skaičius (tūkst.) / Number of contact visits (thous.)	22 596.7	25 168.4	26 662.8	17 115.4	24 605.0	26 014.3	25 426.0
1-am gyv. / per 1 pop.	7.30	8.65	9.48	6.09	8.57	9.01	8.80
apsilankymų skaičius pirminiame lygyje (tūkst.) / number of visits in primary care (thous.)	14 910.3	17 139.7	18 059.8	11 149.3	15 886.5	17 155.9	16 522.1
1-am gyv. / per 1 pop.	4.81	5.89	6.42	3.97	5.53	5.94	5.72
Nuotolinių apsilankymų skaičius (tūkst.) / Number of telephone visits (thous.)			175.5	6 086	3 358.2	3 379.3	3 614.0
1-am gyv. / per 1 pop.			0.06	2.17	1.17	1.17	1.25
Apsilankymų pas odontologus skaičius (tūkst.) / Number of visits to dentists (thous.)	3 387.6	4 149.5	4 611.5	3 614.6	4 681.1	4 533.0	4 791.8
1-am gyv. / per 1 pop.	1.09	1.43	1.64	1.29	1.63	1.57	1.66
Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius (tūkst.) / Number of ambulance services (thous.)	625.2	669.6	643.1	623.2	687.1	647.6	623.8
1 tūkst. gyv. / per 1000 pop.	201.9	230.0	228.8	221.8	239.3	224.2	215.9

Tyrimai ir procedūros

Examinations and Procedures

Tyrimai ir procedūros Examinations and procedures	Abs. sk. / Abs. numb.				100 gyv. / per 100 pop.			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Laboratoriniai tyrimai (tūkst.) / Laboratory examinations (thous.)	40 314.0	43 256.5	45 025.0	48 083.0	1 423.7	1 506.4	1 558.9	1 664.3
Rentgeno tyrimai (tūkst.) / X-ray diagnostics (thous.)	3 056.2	2 590.8	2 857.8	2 964.4	107.9	90.2	98.9	102.6
Kompiuterinės tomografijos tyrimai (tūkst.) / Computed tomography exams (thous.)	459.4	520.0	529.9	557.2	16.2	18.1	18.3	19.3
Magnetinio rezonanso tyrimai (tūkst.) / Magnetic resonance imaging exams (thous.)	246.8	283.9	302.4	402.2	8.7	9.9	10.5	13.9
Pozitronų emisijos kompiuterinės tomografijos tyrimai / Positron emission tomography exams	6 312	2 964	3 639	4 248	0.22	0.10	0.13	0.15
Endoskopijos tyrimai (tūkst.) / Endoscopy examinations (thous.)	233.6	276.3	312.5	343.9	8.3	9.6	10.8	11.9
Ultragarso tyrimai (tūkst.) / Ultra-sound examinations (thous.)	2 113.7	2 320.8	2 336.9	2 634.2	74.6	80.8	80.9	91.2
Mirusiųjų autopsijų skaičius / Autopsies for deaths	5 223	4 701	4 958	4 132	12.2*	12.7*	13.2*	11.0*
Mirusiųjų stacionare autopsijų skaičius / Autopsies for deaths in hospital	726	641	693	632	2.9**	2.8**	3.0**	2.6**

* 100 mirusiųjų / per 100 deaths. ** 100 mirusiųjų stacionare / per 100 deaths in hospitals

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusių prevencijos programose Target Population Participation in Prevention Programmes, in percentage

Prevencijos programa Prevention programme	Tikslinė populiacija Target population	Laiko- tarpis Period	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krūties vėžio prevencijos programa / Breast cancer prevention programme	50-69 m. moterys / females 50-69	2 metai 2 years	52.2	44.9	44.5	54.1	54.6	56.0	55.5
Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa / Cancer of cervix uteri prevention programme	25-59 m. moterys* / females 25-59*	3 metai 3 years	54.8	50.3	52.1	65.3	68.9	71.6	76.3
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa / Colon cancer early diagnostics programme	50-74 m. / 50-74 years old	2 metai 2 years	55.2	47.2	47.5	56.1	56.5	57.9	58.4
Širdies kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencijos programa / Cardiovascular diseases high risk groups prevention programme	40-60 m.** / 40-60 years old**	1 metai 1 year	47.4	34.9	46.9	49.1	47.4	40.3	34.9
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa / Children's molars coating sealants programme	6-14 m. / 6-14 years old		14.9	9.7	11.4	11.6	11.9	10.9	12.0

*iki 2022 m. – 25-60 m. moterims kas 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis, nuo 2022 m. – 25-34 m. moterims kas 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis, 35-59 m. moterims kas 5 metus atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas / Up to 2022 women aged 25-60 years old a cervical smear test is performed every 3 years, since 2022 women aged 35-59 years old is tested for human papilloma virus every 5 years


**iki 2023 m. gegužės mėn.: 40-55 m. vyrai, 50-65 m. moterys / up to May 2023: males 40-55, females 50-65 years old

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema

Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system

Tikslinės populiacijos dalyvavimas vėžio prevencijos programose kai kuriose ES šalyse (proc.)

Participation in Cancer Screening Programmes in Selected EU Countries, in percentage



■ Moterų krūties vėžio prevencijos programa / Women breast cancer prevention programme
■ Moterų gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa / Women cancer of cervix uteri prevention programme
■ Storosios žarnos vėžio prevencijos programa / Colon cancer prevention programme

Šaltinis: Eurostato 2023-2025 m. duomenys.

Source: EUROSTAT data for 2023-2025.

Stacionaro ligonių skaičius Number of Discharges


	2010	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025
Stacionaro dienos atvejai / Number of hospital day cases	61 522	69 791	68 777	51 557	116 541	152 432	170 144	191 677
100 gyv. / per 100 pop.	2.0	2.4	2.5	1.8	4.1	5.3	5.9	6.6
Stacionaro ligonių skaičius* / Number of discharges*	790 474	740 600	691 988	495 154	542 445	560 362	553 054	533 418
100 gyv. / per 100 pop.	25.5	25.5	24.8	17.7	19.2	19.5	19.1	18.5
Stacionaro ligonių skaičius** / Number of discharges**	762 825	713 281	665 469	478 610	516 498	533 199	526 398	506 762
100 gyv. / per 100 pop.	24.6	24.6	23.8	17.1	18.2	18.6	18.2	17.5
Stacionaro ligonių skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo ligonių)** / Number of discharges (excl. nursing patients)**	730 684	681 904	628 772	450 787	486 733	501 315	493 883	472 032
100 gyv. / per 100 pop.	23.6	23.5	22.5	16.1	17.2	17.5	17.1	16.3
Aktyvaus*** gydymo stacionaro ligonių skaičius / Number of curative care*** discharges	670 767	615 759	566 661	407 218	435 864	445 368	434 253	414 617
100 gyv. / per 100 pop.	21.7	21.2	20.3	14.6	15.4	15.5	15.0	14.4

* įsk. sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligonius, be dienos atvejų / incl. inpatient rehabilitation cases in sanatoriums, excl. day cases

** be sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligonių ir be dienos atvejų / excl. inpatient rehabilitation cases in sanatoriums and day cases

*** be ligonių, gydytų slaugos ir palaikomojo gydymo, psichiatrijos, reabilitacijos ir tuberkuliozės skyriuose / excl. nursing, psychiatric, rehabilitation and tuberculosis patients

Stacionaro ligonių skaičius 100 gyventojų Number of Discharges per 100 population




* be ligonių, gydytų slaugos ir palaikomojo gydymo, psichiatrijos, reabilitacijos ir tuberkuliozės skyriuose
excl. nursing, psychiatric, rehabilitation and tuberculosis patients

Pastaba. Neįskaitomi sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligoniai
Note. Excluding inpatient rehabilitation cases in sanatoriums


Šaltinis: Higienos institutas, metinės ataskaitos ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema

Source: Institute of Hygiene, annual reports and Compulsory Health Insurance Fund information system

**Somatinio* gydymo stacionaro ligonių skaičius
ES ir ELPA šalyse 100 gyventojų**
Number of Curative* Care Discharges
in EU and EFTA Countries per 100 population



**Vidutinis gulėjimo laikas aktyvaus gydymo somatinėse* stacionaro lovose
ES ir ELPA šalyse**
Average Length of Stay for Somatic Curative* Inpatient Care
in EU and EFTA Countries



* be slaugos ir palaikomojo gydymo, reabilitacijos ir tuberkuliozės, ilgalaikio gydymo psichiatrijos lovų
excl. nursing, rehabilitation, tuberculosis and long-term care psychiatry beds

Šaltinis: Eurostat 2021-2023 m. duomenys.
Source: EUROSTAT data for 2021-2023.

Stacionaro lovų veikla pagal profilius 2025 m.

Hospital Bed Utilization by Specialties in 2025

Profilis Speciality	Stacionaro ligonių skaičius 1 tūkst. gyv. Discharges per 1 000 pop.	Lovos užimtumas Bed occupancy	Vidutinė gulėjimo trukmė Average length of stay	Lovos apyvarta Bed turnover	Letališkumas Deaths (%)
Iš viso / Total	232.7	283.4	8.8	32.2	3.54
iš jų / of which:					
Vidaus ligų / Internal Medicine	61.6	285.3	7.3	39.3	4.21
Vaikų ligų / Paediatrics	92.3*	222.9	4.1	54.9	0.01
Chirurgijos / Surgery	62.6	235.3	3.2	72.8	0.46
Ortopedijos traumatologijos / Orthopaedy and Traumatology	15.3	258.2	4.5	57.6	0.27
Akušerijos ginekologijos / Obstetrics and Gynaecology	16.3	201.9	2.8	71.2	0.02
Oftalmologijos / Ophthalmology	7.6	226.3	1.4	156.5	-
Otorinolaringologijos / Otorhinolaryngology	6.9	194.2	1.8	110.2	0.04
Psichiatrijos / Psychiatry	11	290.8	18.7	15.6	0.44
Onkologijos / Oncology	7.4	299	6.1	48.7	2.56
Infekcinių ligų / Infectious Diseases	3.9	313.6	6	52.5	3.26
Tuberkuliozės / Tuberculosis	0.3	283.1	107.3	2.6	12.74
Slaugos ir palaikomojo gydymo/ Nursing and Palliative Care	9.7	329.4	56.2	5.9	25.53
Reabilitacijos / Rehabilitation	7.5	295.7	19.7	15	0.05
Be slaugos ir palaikomojo gydymo lovų / Excl. Nursing Beds	214.8	267.6	6.3	42.2	2.43
Be reabilitacijos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų / Excl. Rehabilitation and Nursing beds	215.4	261.5	5.7	45.9	2.43
Aktyvaus gydymo** lovos / Curative Care** Beds	204.1	255.3	4.8	53	2.53


* - 1 000 vaikų 0-17 m. / per 1 000 children (0-17 years old)

** - be slaugos ir palaikomojo gydymo, psichiatrijos, reabilitacijos ir tuberkuliozės lovų
excl. nursing, psychiatry, rehabilitation and tuberculosis beds

Pastaba. Įskaitomi stacionaro dienos atvejai, neįskaitomi sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligoniai

Note. Including day cases, excluding inpatient rehabilitation cases in sanatoriums

Vidutinis gulėjimo laikas Average Length of Stay




Pastaba. Įskaitomi stacionaro dienos atvejai, neįskaitomi sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligoniai
Note. Including day cases, excluding inpatient rehabilitation cases in sanatoriums.

Stacionaro ligoniai pagal amžių

Discharges by Age


Stacionaro ligoniai pagal amžių

Discharges by Age




Vidutinis gulėjimo laikas pagal amžių

Average Length of Stay by Age



Stacionaro letališkumas pagal amžių


Hospital Deaths by Age



Stacionaro ligoniai pagal amžių

Discharges by Age


2025



Lovadieniai pagal amžių

Bed Days by Age


2025



Stacionaro letališkumas pagal amžių

Hospital Deaths by Age

2025



Pastaba. Įskaitomi stacionaro dienos atvejai, nuo 2011 m. – sanatorių stacionarinės reabilitacijos ligoniai
 Note. Including day cases, since 2011 – including inpatient rehabilitation cases in sanatoriums

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
 Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system

Hospitalinis sergamumas pagal priežastis 2025 m.

Discharges by Groups of Diseases in 2025


Ligų klasės pagal TLK-10-AM Disease groups according to ICD-10-AM		Kodas pagal TLK- 10-AM Code ICD- 10-AM	Suaugusieji (nuo 18 m.) Adults (18+)		Vaikai (0-17 m.) Children (0-17)	
			Ligonių sk. 1 tūkst. gyv. Discharges per 1 000 pop.	vidutinė gulėjimo trukmė average length of stay	Ligonių sk. 1 tūkst. gyv. Discharges per 1 000 pop.	vidutinė gulėjimo trukmė average length of stay
	Iš viso / Total	A00-Z99	189.1	12.8	156.1	6.1
I.	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos / Certain infectious and parasitic diseases	A00-B99	5.9	17.6	19.8	3.5
II.	Navikai / Neoplasms	C00-D48	22.8	9.3	2.9	6.1
III.	Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais / Diseases of blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanisms	D50-D89	2.9	7.7	0.9	5.4
IV.	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos / Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00-E90	4.3	8.5	4.0	7.4
V.	Psichikos ir elgesio sutrikimai / Mental and behavioural disorders	F00-F99	13.3	25.8	13.4	13.2
VI.	Nervų sistemos ligos / Diseases of the nervous system	G00-G99	6.3	15.1	7.3	8.2
VII.	Akies ir jos priedinių organų ligos / Diseases of the eye and adnexa	H00-H59	1.4	4.0	1.8	13.0
VIII.	Ausies ir speninės ataugos ligos / Diseases of the ear and mastoid process	H60-H95	0.9	4.8	1.2	4.8
IX.	Kraujotakos sistemos ligos / Diseases of the circulatory system	I00-I99	41.9	16.2	2.1	3.8
X.	Kvėpavimo sistemos ligos / Diseases of the respiratory system	J00-J99	11.6	9.6	32.1	5.7
XI.	Virškinimo sistemos ligos / Diseases of the digestive system	K00-K93	15.3	6.5	9.0	3.5
XII.	Odos ir poodžio ligos / Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99	2.3	9.4	3.2	4.1
XIII.	Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00-M99	22.1	11.9	7.7	12.2
XIV.	Lytinės ir šlapimo sistemos ligos / Diseases of the genitourinary system	N00-N99	10.7	7.7	3.8	4.7
XV.	Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo / Pregnancy, childbirth and the puerperium	O00-O99	9.5	3.9	0.2	4.4
XVI.	Tam tikros perinatalinio laikotarpio ligos / Certain conditions originating in the perinatal period	P00-P96	-	-	16.6	5.4
XVII.	Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos / Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99	0.3	7.6	5.4	8.6
XVIII.	Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur / Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	R00-R99	1.1	6.7	2.9	3.6
XIX.	Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai / Injury, poisoning and certain other consequences of external causes	S00-T98. U50-Y98	13.6	14.4	11.1	3.7
XX.	Sveikatos būklę veikiantys faktoriai ir apsilankymai sveikatos įstaigose / Factors influencing health status and contacts with health services	Z00-Z99	2.9	35.6	9.9	3.2
XXI.	COVID-19	U07.1-U07.2	0.1	10.6	0.8	2.6

Pastaba. Neįskaitomi stacionaro dienos atvejai, įskaitomi sanatorijų stacionarinės reabilitacijos ligoniniai
Note. Excluding day cases, including inpatient rehabilitation cases in sanatoriums.

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system


Išvengiama hospitalizacija, 1 tūkst. gyventojų

Avoidable Hospital Admissions, per 1 000 population



30 dienų mirštamumas po hospitalizacijos, 100 45 m. ir vyresnių pacientų, standartizuotas rodiklis pagal EBPO standartinę populiaciją 2010

30 Day Mortality After Admission Date, per 100 patients aged 45 years and over, standardized rate using OECD standard population 2010



Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system

Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose 2025 m.
Selected Surgical Procedures in hospitals in 2025
(Eurostato trumpasis sąrašas / Eurostat shortlist)

Procedūros / Procedures		Iš viso / Total		Iš visų procedūrų – dienos atvejai Of all procedures – day cases	Dienos atvejų dalis, % Day cases, %
		abs. sk. abs. numb.	100 tūkst. gyv. per 100 000 pop.		
1	Intrakranijinio pažeidimo šalinimas / Extirpation. excision and destruction of intracranial lesion	740	25.6	-	-
2	Intrakranijinio kraujavimo drenavimas / Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage	252	8.7	-	-
3	Disektomija / Discectomy	2 541	88.0	10	0.4
4	Tiroidektomija / Thyroidectomy	1 032	35.7	125	12.1
5	Kataraktos operacijos / Cataract surgery	21 612	748.0	20 716	95.9
6	Sraigės protezo implantavimas / Cochlear implantation	32	1.1	1	3.1
7	Tonzilektomija / Tonsillectomy	4 339	150.2	3 469	79.9
8	Pulmonektomija / Pulmectomy	326	11.3	-	-
9	Diagnosticinė bronchoskopija su biopsija ar be jos / Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy	9 349	323.6	37	0.4
10	Transluminalinė vainikinių arterijų angioplastika / Transluminal coronary angioplasty	7 629	264.1	43	0.6
11	Vainikinės arterijos šuntavimas / Coronary artery bypass graft	1 527	52.9	-	-
12	Miego arterijos endarterektomija / Carotid endarterectomy	387	13.4	-	-
13	Aneurizmos protezavimas / Infrarenal aortic aneurysm repair	70	2.4	2	2.9
14	Arterijos šuntavimas / Femoropopliteal bypass	508	17.6	-	-
15	Kaulų čiulpų arba kamieninių ląstelių transplantacija / Stem cell transplantation	301	10.4	-	-
16	Kolonoskopija su biopsija ar be jos / Colonoscopy with or without biopsy	14 242	493.0	9 824	69.0
17	Kolektomija / Colectomy	1 400	48.5	5	0.4
17A	Laparoskopinė kolektomija / Laparoscopic colectomy	227	7.9	-	-
18	Apendektomija / Appendectomy	4 825	167.0	81	1.7
18A	Laparoskopinė apendektomija / Laparoscopic appendectomy	4 077	141.1	80	2.0
19	Cholecistektomija / Cholecystectomy	8 276	286.5	4 286	51.8
19A	Laparoskopinė cholecistektomija / Laparoscopic cholecystectomy	7 902	273.5	4 281	54.2
20	Kirkšnies išvaržos operacijos / Repair of inguinal hernia	5 524	191.2	3 938	71.3
20A	Laparoskopinės kirkšnies išvaržos operacijos / Laparoscopic repair of inguinal hernia	2 694	93.2	2 004	74.4
21	Inksto transplantacija / Transplantation of kidney	125	4.3	-	-
22	Atvira prostatektomija / Open prostatectomy	679	23.5*	-	-
23	Transuretrinė prostatektomija / Transurethral prostatectomy	1 581	54.7*	5	0.3
24	Histerektomija / Hysterectomy	3 458	119.7**	220	6.4
24A	Laparoskopinė histerektomija / Laparoscopic hysterectomy	1 393	48.2**	177	12.7
25	Cezario pjūvis / Caesarean section	4 124	142.7**	3	0.1
26	Kelio artroskopinė meniskektomija / Arthroscopic excision of meniscus of knee	1 308	45.3	1196	91.4
27	Klubo artroplastika / Hip replacement	7 571	262.1	128	1.7
27A	Klubo revizinė artroplastika / Secondary hip replacement	783	27.1	-	-
28	Radikali kelio artroplastika / Total knee replacement	5 201	180.0	1	0.0
29	Krūties pažeidimo ekscizija / Partial excision of mammary gland	2 379	82.3	831	34.9
30	Poodinė ir paprasta mastektomija / Total mastectomy	978	33.9	110	11.2

*100 tūkst. vyrų / per 100 000 males

**100 tūkst. moterų / per 100 000 females

Šaltinis: Higienos institutas, Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
Source: Institute of Hygiene, Compulsory Health Insurance Fund information system

VI. Vaistų suvartojimas

Visame pasaulyje sparčiai auga išlaidos vaistams. Tą pirmiausiai lemia didėjanti vaistų kaina, todėl išlaidų vaistams rodiklis neatspindi realaus vaistų suvartojimo. Vaistų (arba vaistinių preparatų) suvartojimo rodiklis yra svarbus vertinant bendrą aprūpinimo vaistais ir jų racionalaus panaudojimo būklę bei jos tendencijas. Vaistų suvartojimui turi įtakos socialiniai ir demografiniai veiksniai: sergamumas, esamos gydymo tradicijos, vaistų rinkos spaudimas, sveikatos priežiūros efektyvumas, vaistų kompensavimo sistema, vaistų vartojimo atitikimas mokslo reikalavimams.

Lietuvoje vaistų suvartojimas apskaičiuojamas naudojant vaistų didmeninio platinimo įmonių teikiamas ataskaitas apie parduotas firmines vaistinių preparatų pakuotes bei Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytą vaisto vidutinę terapinę dienos (paros) dozę (DDD), tenkančią 1 tūkst. gyventojų. Vaistų didmeninio platinimo įmonių skaičiai tik iš dalies atspindi tikrąjį vaistų suvartojimą, nes vaistai gali būti dar neparduoti vaistinėse, nepanaudoti ligoninėse ar paciento namuose. Tačiau taikant vienodas skaičiavimo metodikas, šie skaičiai yra pakankamai palyginami tarp šalių ar laikotarpių ir yra plačiai naudojami sveikatos statistikoje.

2015–2025 m. vaistų suvartojimas Lietuvoje padidėjo 48,1 proc. Labiausiai padidėjo antinavikinių vaistų ir imunomoduliatorių (beveik 3 kartus), virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančių vaistų (beveik 2 kartus) suvartojimas. 2024–2025 m. vaistų suvartojimas padidėjo 4,9 proc.

2025 m. per dieną 1 tūkst. gyventojų buvo suvartojamos 1 549,7 vaistų dozės. Daugiausiai buvo suvartojama širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų – 667,4 DDD 1 tūkst. gyventojų per dieną. Tai 2,8 karto daugiau nei antroje vietoje esančių virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančių vaistų suvartojimas (241,6 DD/1 000/per dieną) ir 3,7 karto daugiau negu trečioje vietoje esančių nervų sistemą veikiančių vaistų suvartojimas (179,2 DDD/1 000/per dieną).

Baltijos šalyse, palyginti su Skandinavijos šalimis, daugelio vaistų suvartojama mažiau. Lietuvoje ypač mažai suvartojama migdomųjų ir raminamųjų vaistų (5,1 kartus mažiau negu Švedijoje), antidepresantų (2,6 karto mažiau negu Švedijoje). Tačiau Lietuvoje labai daug suvartojama kraujospūdį mažinančių vaistų – beveik 7,5 karto daugiau negu Suomijoje, kurioje suvartoja mažiausiai tokių vaistų. Pastaraisiais metais Lietuvoje sumažėjo antibiotikų suvartojimas, tačiau jų vis dar suvartojama daugiausia tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių (1,6 karto daugiau negu Švedijoje).

VI. Consumption of medicines

Expenditure on medicines is increasing very quickly all over the world. The increase is caused mostly by the rising prices of pharmaceuticals. Therefore, expenditure on medicines does not reflect the real consumption of medicines. The indicator of consumption of medicines is very important to assess overall system of rational use and provision of pharmaceuticals. Consumption of medicines is influenced by socio-demographical factors, morbidity trends, traditions of treatment in the country, the pressure of pharmaceutical market, effectiveness of health care, system of reimbursement of medicines, evidence-based use of medicines requirements.

In Lithuania medicines consumption is calculated using wholesale data on medicines packages and therapeutic daily dose (DDD) per 1 000 population for a particular medicine defined by the World Health Organization. Wholesale data just partially reflect real consumption of medicines as some medicines could not be sold in the pharmacies, not used in hospitals or patient's homes. But using similar methods of data calculation, consumption of medicines is comparable in time and between countries and is widely used in health statistics.

During the period of 2015–2025 consumption of medicines in Lithuania increased by 48.1%, the biggest increase was in use of antineoplastic and immunomodulating agents (almost 3 times), followed by alimentary tract and metabolism (almost 2 times). During 2024–2025 consumption of medicines increased by 4.9%.


In 2025, 1 549,7 doses of medicines per 1 000 inhabitants per day was consumed. The highest consumption was in medicines for cardiovascular system – 667.4 DDD/1 000/day. This is 2.8 times higher than in the second most popular group of medicines for diseases of the alimentary tract and metabolism (241.6 DDD/1 000/day) and 3.7 times higher than in the third group of medicines for diseases of the nervous system (179.2 DDD/1 000/day).

In the Baltic countries compared with Scandinavian countries, medicines consumption is lower in most of the groups. In Lithuania consumption of hypnotics and sedatives is especially low (5.1 times less than in Sweden), antidepressants (2.6 times less than in Sweden). But in Lithuania consumption of antihypertensives is the highest: almost 7.5 times higher than in Finland where antihypertensive drug consumption is the lowest. During the last years consumption of antibiotics in Lithuania has decreased, but still is the highest among Baltic and Scandinavian countries (1.6 times higher than in Sweden).

Vaistų suvartojimas pagal ATC grupes (DDD/1 000 gyv./per dieną)

Consumption of Medicines by ATC Groups (DDD/1 000 inhabitants/day)


ATC grupė / ATC group		2010	2015	2020	2023	2024	2025
Iš viso / Total		841.7	1 046.6	1 259.6	1 403.6	1 476.6	1 549.7
C	Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai / Cardiovascular system	357.6	439.6	519.8	585.1	628.5	667.4
A	Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai / Alimentary tract and metabolism	98.9	126.0	186.8	227.5	229.0	241.6
N	Nervų sistemą veikiantys vaistai / Nervous system	118.9	153.5	169.2	167.6	174.0	179.2
B	Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai / Blood and blood-forming organs	53.8	80.2	100.6	105.7	111.9	114.2
M	Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai / Musculo-skeletal system	59.4	68.0	86.6	95.4	100.0	103.4
R	Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai / Respiratory system	55.9	70.5	69.0	84.3	86.0	87.7
G	Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai / Genitourinary system and sex hormones	28.8	29.9	36.9	41.3	43.0	46.3
H	Sistemiškai veikiantys hormonų preparatai, išskyrus lytinius hormonus / Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins	27.7	26.4	34.3	35.1	36.8	37.9
S	Jutimo organus veikiantys vaistai / Sensory organs	15.1	22.2	25.8	24.9	25.7	26.0
L	Antinavikiniai vaistai ir imunomodulatoriai / Antineoplastic and immunomodulating agents	4.9	7.6	12.9	14.8	18.6	21.7
J	Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai / Anti-infectives for systemic use	19.8	21.1	15.9	19.6	20.6	21.6
P	Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai / Antiparasitic products, insecticides and repellents	0.6	0.9	1.1	1.3	1.3	1.5
D	Dermatologiniai vaistai / Skin system	0.4	0.6	0.7	1.0	1.0	1.1
V	Kiti preparatai / Others	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1



Šaltinis: Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenys / Source: Data of the State Medicines Control Agency

Vaistų suvartojimas pagal ATC grupes Baltijos ir Šiaurės šalyse


Consumption of Medicines by ATC Groups in the Baltic and Nordic Countries



C - Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai / Cardiovascular system
 N - Nervų sistemą veikiantys vaistai / Nervous system
 A - Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai / Alimentary tract and metabolism
 B - Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai / Blood and blood-forming organs
 M - Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai / Musculo-skeletal system
 R - Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai / Respiratory system
 G - Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai / Genitourinary system and sex

Kai kurių vaistų suvartojimas Baltijos ir Šiaurės šalyse

Consumption of Selected Medicines in the Baltic and Nordic Countries



VII. Sveikatos priežiūros finansavimas

Nuo 2004 m. Lietuvoje naudojama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Sveikatos sąskaitų sistemos metodika. Nuo 2013 m. naudojama SHA2011 metodika.

Negalutiniais duomenimis 2024 m., palyginti su 2023 m., einamosios išlaidos sveikatos priežiūrai padidėjo 10,8 proc. – iki 5,9 mlrd. eurų. Tai sudarė 7,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). 2024 m. einamosios išlaidos sveikatos priežiūrai vienam gyventojui siekė 2 049 eurus.

2024 m. valdžios sektoriaus einamosios išlaidos sveikatos priežiūrai sudarė 4 mlrd. Eurų, arba 5,1 proc. nuo BVP. Privataus sektoriaus sveikatos išlaidos sudarė 1,88 mlrd. eurų. Tiesioginės gyventojų išlaidos sudarė 94,8 proc. visų privačių sveikatos išlaidų. Privačiam sektoriui tenkanti visų sveikatos išlaidų dalis 2024 m. sumažėjo iki 31,8 proc. visų sveikatos išlaidų.

2024 m. pagal sveikatos priežiūros funkcijas didžioji einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų dalis teko gydymo paslaugoms (52,4 proc.) ir medicinos prekėms (daugiausia vaistams) ambulatoriniams ligoniams (25,5 proc.).

Eurostato duomenimis tarp Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių 2022–2025 m. pagal išlaidų sveikatos priežiūrai dalį nuo BVP daugiausia sveikatai išleido Vokietija, Austrija, Šveicarija, Prancūzija ir Belgija (daugiau kaip 11 proc. nuo BVP). Mažiausiai išleido Liuksemburgas ir Lichtenšteinas (mažiau negu 6 proc. BVP). Skačiuojant sveikatos išlaidas pagal perkamosios galios paritetą, Lietuva sveikatai išleido 2 655 eurų vienam gyventojui. Daugiausia išleido Šveicarija (6 232 eurus vienam gyventojui), mažiausiai Rumunija (1 662 eurus).

Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF) yra pagrindinis sveikatos priežiūros finansavimo šaltinis. Jo išlaidos 2025 m., palyginti su 2024 m., padidėjo 11,7 proc. ir sudarė 4,1 mlrd. eurų (2024 m. – 3,7 mlrd. eurų). Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms siekė 2,88 mlrd. eurų (69,7 proc. visų PSDF išlaidų). Išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms sudarė 816,2 mln. eurų (19,8 proc. visų PSDF išlaidų), sveikatos programoms finansuoti – 222,8 mln. eurų (5,4 proc.).

2025 m. tarp visų PSDF išlaidų asmens sveikatos priežiūrai daugiausiai, 34,1 proc., buvo skiriama stacionarinėms paslaugoms, 37,6 proc. – ambulatorinėms paslaugoms, 18 proc. – pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms, 8,6 proc. – slaugai, 6,4 proc. – medicininei reabilitacijai apmokėti.

VII. Health Care Financing

Since 2004, the OECD methodology of System of Health Accounts was introduced in Lithuania for the calculation of expenditure on health. Since 2013 methodology of SHA2011 is used.

According to preliminary data for 2024 current expenditure on health, compared with 2023, increased by 10.8% and amounted to 5.9 billion euros (EUR) at current prices or 7.5% of Gross Domestic Product (GDP). In 2024 expenditure on health per capita has increased up to 2 049 EUR.

In 2024, public expenditure on health constituted 4 billion EUR or 5.1% of GDP. In 2024 private expenditure on health has increased up to 1.88 billion EUR. Direct expenditure of private households constituted 94.8% of all private expenditure on health. In 2024 private expenditure has decreased and constituted 31.8% of current expenditure on health.

In 2024, the biggest part of current expenditure on health was spent on services of curative care (52.4%) and on medical goods (mostly medicines) dispensed to outpatients (25.5%).

According to Eurostat data, in 2022-2025 among EU and EFTA countries Germany, Austria, Switzerland, France and Belgium have the highest expenditures on health – more than 11% of GDP. Luxembourg and Liechtenstein have lowest expenditure – less than 6% of GDP. Calculating expenditure on health by purchasing power standard, Lithuania spent 2 655 EUR per capita. Switzerland has the highest expenditure per capita – 6 232 EUR, Romania has lowest – 1 662 EUR.

In public sector Compulsory Health Insurance Fund (CHIF) is the main source of health care financing. In 2025, CHIF expenditure, compared with 2024, has increased by 11.7% and amounted to 4.1 billion EUR (3.7 billion EUR in 2024). CHIF expenditure on personal health care has increased and has amounted 2.88 billion EUR (69.7% of all CHIF expenditure); expenditure for medicine and medical aid means have increased up to 816.2 million EUR (19.8% of all CHIF expenditure); expenditure for financing of health programmes has amounted 222.8 million EUR (5.4% of all CHIF expenditure).

In 2025, the biggest part or 34.1% of CHIF expenditure on personal health care were used for hospital care, 37.6% – for outpatient care, 18% – for primary health care, 8.6% – for nursing, 6.4% – for medical rehabilitation services.

Einamosios išlaidos sveikatos priežiūrai (mln. Eur)
Current Expenditure on Health (million EUR)


	2010	2015	2020	2022	2023	2024*
Iš viso / Total. iš jų / of which:	1 910.4	2 423.9	3 727.7	4 886.3	5 359.9	5 918.0
valdžios sektorius ir privalomasis įmokinis sveikatos priežiūros finansavimas / government and compulsory health care financing schemes	1 370.0	1 627.4	2 615.6	3 251.1	3 635.5	4 031.7
iš jų privalomasis įmokinis sveikatos priežiūros finansavimas / of which compulsory health care financing schemes	1 172.2	1 385.8	2 228.6	2 803.4	3 252.5	3 710.5
savatoriškas sveikatos finansavimas ir namų ūkių mokėjimai savo lėšomis / voluntary health care payments schemes and household out-of-pocket payments	539.0	795.0	1 111.1	1 633.5	1 722.6	1 884.5
iš jų namų ūkių mokėjimai savo lėšomis / of which household out-of-pocket payment	527.1	771.7	1 068.4	1 553.9	1 634.3	1 785.8
Bendras vidaus produktas (BVP) Gross domestic product (GDP)	27 663.4	37 440.7	50 264.6	67 455.5	73 792.8	78 996.2
Einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai dalis nuo BVP (%) / Current expenditure on health care as a percentage of GDP (%)	6.9	6.5	7.4	7.2	7.3	7.49
Valdžios sektoriaus ir privalomojo įmokinio sveikatos priežiūros finansavimo išlaidų sveikatos priežiūrai dalis nuo BVP (%) / Government and compulsory health care financing schemes expenditure on health care as percentage of GDP (%)	5.0	4.3	5.2	4.8	4.9	5.1
Savatoriško sveikatos finansavimo ir namų ūkių mokėjimų savo lėšomis dalis nuo BVP (%) / Voluntary health care payments schemes and household out-of-pocket payment expenditure on health care as percentage of GDP (%)	1.9	2.1	2.2	2.4	2.3	2.4
Savatoriško sveikatos finansavimo ir namų ūkių mokėjimų savo lėšomis dalis nuo einamųjų sveikatai priežiūros išlaidų (%) / Private expenditure as percentage of current expenditure on health (%)	28.2	32.8	29.8	33.4	32.1	31.8
Einamosios sveikatos priežiūros išlaidos 1-am gyventojui, Eurais / Current expenditure on health care per 1 inhabitant, Eur	616.8	832.6	1 326.4	1 725.6	1 866.5	2 049.0

* Negalutiniai duomenys / Preliminary data

Nuo 2004 m. duomenys skaičiuojami pagal EBPO metodiką, nuo 2013 naudojama SHA2011 metodika
 Since 2004 data is calculated according to OECD methodology, since 2013 SHA2011 methodology is used
 Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai dalis (proc.) nuo bendrojo vidaus produkto (BVP)

Current Expenditure on Health as Percentage of Gross Domestic Product (GDP)



*Negalutiniai duomenys / Preliminary data

Nuo 2004 m. duomenys skaičiuojami pagal EBPO metodiką, nuo 2013 naudojama SHA2011 metodika


Since 2004 data is calculated according to OECD methodology, since 2013 SHA2011 methodology is used

Šaltinis: Iki 2004 m. – Higienos institutas, nuo 2004 m. – Valstybės duomenų agentūra

Source: Up to 2004 – Institute of Hygiene, since 2004 – Statistics Lithuania

Einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūra 2024* m. Structure of Current Health Care Expenditure in 2024*

- Gydyimo paslaugos / Curative care
- Reabilitacijos paslaugos / Rehabilitative care
- Ilgalaikė sveikatos priežiūra / Long-term care
- Pagalbinės paslaugos / Ancillary services
- Prevencija / Preventive care
- Medicinos prekės / Medical goods
- Administravimas / Administration




*Negalutiniai duomenys / Preliminary data

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra / Source: Statistics Lithuania

Einamųjų išlaidų sveikatos priežiūrai dalis (proc.) nuo BVP ES ir ELPA šalyse

Current Expenditure on Health as Percentage of GDP in EU and EFTA countries




Šaltinis: Eurostato 2022-2025 m. duomenys. ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.

Source: EUROSTAT data for 2022-2025. EU-27 – EU 27 member states average.

Einamosios išlaidos sveikatos priežiūrai 1–am gyventojui ES ir ELPA šalyse (Eurai, pagal perkamosios galios standartą)

Current Expenditure on Health per inhabitant in EU and EFTA countries (in Euro, by Purchasing Power Standard)



Šaltinis: Eurostato 2022-2024 m. duomenys. ES-27 – 27 ES šalių vidurkis.


Source: EUROSTAT data for 2022-2024. EU-27 – EU 27 member states average.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidos (mln. Eur)
Compulsory Health Insurance Fund Expenditure (million EUR)

	2010	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025
Iš viso Total	1 192.9	1 394.1	2 074.2	2 333.5	2 818.3	3 263.0	3 697.8	4 130.5
iš jų / of which:								
Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms Individual health care services	898.5	1 027.0	1 422.2	1 763.8	2 062.2	2 368.0	2 577.1	2 877.5
Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms / Medicines and medical devices	238.2	271.6	409.2	473.1	548.5	629.6	703.5	816.2
Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms Funding of health programmes and other health insurance expenditure	46.9	69.5	115.7	225.4	176.0	233.8	228.8	222.8
Valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti valstybės biudžeto asignavimais / Financing of the functions delegated by the state with appropriations from the state budget							154.6	177.2
Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms Operating costs of Compulsory Health Insurance Institutions	9.4	13.4	19.8	21.0	29.2	29.1	30.8	33.1
Kitos išlaidos / Other expenditure	-	12.6	107.3	97.8	2.4	2.5	3.0	3.7

**Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidų
asmens sveikatos priežiūrai struktūra 2025 m. (proc.)**
**The Structure of Compulsory Health Insurance Fund Expenditure
on Personal Health Care in 2025, in percentage**

■ Pirminė sveikatos priežiūra / Primary health care
■ Slauga / Nursing
■ Ambulatorinės paslaugos / Outpatient care
■ Stacionarinės paslaugos / Inpatient care
■ Brangūs tyrimai ir procedūros / Expensive diagnostic exams and procedures
■ Medicininė rehabilitacija / Medical rehabilitation



Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa / Source: National Health Insurance Fund