

**Higienos institutas
Sveikatos informacijos
centras**

**Health Information Centre
of
Institute of Hygiene**

Mirties priežastys

Causes of death

2018

Vilnius 2019

ISSN 1392-9186

Mirties priežastys 2018
Causes of death 2018

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Didžioji g. 22, Vilnius LT-01128, Lietuva
tel. (8 5) 277 3304
faksas (8 5) 262 4663
el.pastas institutas@hi.lt
www.hi.lt

Health Information Centre of Institute of Hygiene
Didžioji. 22, Vilnius LT-01128, Lietuva
ph. +370 5 277 3304
fax +370 5 262 4663
e-mail institutas@hi.lt
www.hi.lt

Parengė Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius
Prepared by Death causes monitoring division

TURINYS

CONTENS

Įžanga	4
Introduction	4
Sąvokos	5
Definitions	5
1. Mirties priežastys Lietuvoje.....	7
1. Causes of death in Lithuania	7
1.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį (Lietuvos statistikos departamento duomenys).....	9
1.1. Deaths by sex (Data provided by Statistics Lithuania)	9
1.2. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m. (Lietuvos statistikos departamento duomenys).....	9
1.2. Deaths by sex and age group, 2018 (Data provided by Statistics Lithuania).....	9
1.3. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Lietuvos statistikos departamento duomenys)	10
1.3. Life expectancy at birth (Data provided by Statistics Lithuania).....	10
1.4. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.	10
1.4. Deaths by sex and age group, 2018	10
1.5. Mirusiųjų kūdikių skaičius pagal amžių ir lytį 2018 m.....	11
1.5. Infant deaths by sex and age, 2018	11
1.6. Mirusiųjų kūdikių skaičius pagal amžių mieste ir kaime 2018 m.	11
1.6. Infant deaths by age in urban and rural areas, 2018.....	11
1.7. Mirtingumas pagal mirties priežastis	11
1.7. Mortality by cause of death	11
1.8. Mirusieji pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.	14
1.8. Deaths by cause of death and sex, 2018	14
1.9. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.	18
1.9. Mortality by cause of death and sex, 2018	18
1.10. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2018 m. Visi gyventojai.....	22
1.10. Deaths by cause of death, sex and age group, 2018. Total population.....	22
1.11. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2018 m. Miesto gyventojai	50
1.11. Deaths by cause of death, sex and age group, 2018. Urban population	50
1.12. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimo gyventojai	78
1.12. Deaths by cause of death, sex and age group, 2018. Rural population	78
1.13. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Visi gyventojai.....	105
1.13. Mortality by cause of death and age group, 2018. Total population.....	105
1.14. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Vyrai	108
1.14. Mortality by cause of death and age group, 2018. Males	108
1.15. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Moterys	111
1.15. Mortality by cause of death and age group, 2018. Females.....	111
1.16. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Miestas – iš viso.....	114
1.16. Mortality by cause of death and age group, 2018. Urban areas – total	114
1.17. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Miestas – vyrai.....	117
1.17. Mortality by cause of death and age group, 2018. Urban areas – males	117
1.18. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Miestas – moterys	120
1.18. Mortality by cause of death and age group, 2018. Urban areas – females.....	120
1.19. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimas – iš viso.....	123
1.19. Mortality by cause of death and age group, 2018. Rural areas – total	123
1.20. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimas – vyrai	126
1.20. Mortality by cause of death and age group, 2018. Rural areas – males	126
1.21. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimas – moterys	129
1.21. Mortality by cause of death and age group, 2018. Rural areas – females	129
1.22. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį	132
1.22. Age-adjusted death rates by sex	132
1.23. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m. skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą.....	132
1.23. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the updated European standard population, 2018.....	132
1.24. 0-64 m amžiaus gyventojų standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą	133
1.24. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the updated European standard population, population aged 0-64	133
1.25. Mortality from external causes by sex and age group, 2018.....	134
1.26. Mirusiųjų skaičius nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.	139
1.26. Deaths due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2018	139
1.27. Mirtingumas nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį amžiaus grupes 2018 m.....	139
1.27. Mortality due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2018	139
1.28. Mirtys nuo ligų, susijusių su alkoholio vartojimu, bei apsinuodijimas alkoholiu pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.	140
1.28. Deaths from alcohol-related diseases or poisoning by alcohol, by sex and age, 2018	140

1.29. Mirtys nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei apsinuodijimas narkotikais pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.....	141
1.29. Deaths due to use to psychoactive substance or poisonings by narcotics, by sex and age, 2018	141
1.30. Mirusieji pagal mirties priežastis, mirties vietą ir atliktą autopsiją 2018 m.	142
1.30. Deaths by cause of death, place of death and performed autopsy, 2018	142
1.31. Negyvagimiai ir mirę 0-6 dienų kūdikiai pagal mirties priežastis 2018 m.....	146
1.31. Stillbirths and deaths of 0-6 day newborns by cause of death, 2018	146
1.32. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.	147
1.32. Infant deaths by cause of death and sex, 2018.....	147
1.33. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2018 m.	148
1.33. Infant deaths by cause of death in urban and rural areas, 2018.....	148
1.34. Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.	149
1.34. Deaths of children aged 1-17 by cause of death and sex, 2018.....	149
1.35. Mirę 1 - 17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2018 m.	150
1.35. Deaths of children aged 1-17 by cause of death in urban and rural areas, 2018	150
1.36. Mirusiųjų skaičius nuo išvengiamų mirties priežasčių 2018 m.	151
1.36. Number of deaths due to an avoidable cause of death, 2018	151
1.37. Mirtingumas nuo išvengiamų mirties priežasčių 2018 m.	152
1.37. Mortality due to an avoidable cause of death	152
1.38. Alkoholių ir acetono nustatymo mirusiųjų kraujyje 2018 m.....	153
1.38. Alcohols and acetone findings in blood of deceased in 2018	153
1.39. Karboksihemoglobino nustatymo mirusiųjų kraujyje 2018 m.	153
1.39. Carboxyhemoglobin findings in blood of deceased in 2018.....	153
1.40. Narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistų ir kitų nuodingų medžiagų nustatymo mirusiųjų kraujyje 2018 m.	154
1.40. Drugs and (or) other psychotropic or other toxic substances findings in blood of deceased in 2018	154
2. Mirties priežastys savivaldybėse.....	155
2. Causes of death in municipalities	155
2.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.	155
2.1. Deaths by sex and causes of death by county and municipality, 2018.....	155
2.2. Mirtingumas pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.	165
2.2. Mortality by sex and causes of death by county and municipality, 2018.....	165
2.3. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.	175
2.3. Deaths from malignant neoplasms location by county and municipality, 2018	175
2.4. Mirtingumas pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.	176
2.4. Mortality by malignant neoplasms location by county and municipality, 2018	176
3. Dauginės mirties priežastys	178
3. Multiple causes of death	178
3.1. Mirusiųjų skaičius pagal išorines mirties priežastis ir jų sukeltas traumas 2018 m.	179
3.1. Number of deaths by external causes and nature of injury, 2018	179
3.2. Pagrindinės mirties priežasties ir nurodytų* dauginių mirties priežasčių santykis pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.	180
3.2. Proportion of underlying cause of death and mentioned* multiple causes of death by causes of death and sex, 2018	180
3.3. Mirties atvejų skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir mediciniame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičių 2018 m.....	181
3.3. Number of death cases by underlying cause of death and the number of causes of death mentioned on a medical death certificate, 2018.....	181
3.4. Nurodytų* mirties priežasčių skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir dauginės mirties priežastis 2018 m.	182
3.4. The number of mentioned* diseases by underlying cause of death and multiple causes of death, 2018	182
4. Mirties priežastys Europos Sąjungos valstybėse narėse.....	184
4. Causes of death in the European Union member states.....	184
4.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį.....	185
4.1. Age-adjusted death rates by sex	185
4.2. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines mirties priežastis 2016 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą)	186
4.2. Age-adjusted death rates by major causes of death, 2016(Deaths per 100 000 updated European standard population)	186
4.3. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines išorines mirties priežastis 2016 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą)	187
4.3. Age-adjusted death rates by major external causes of death, 2016 (Deaths per 100 000 updated European standard population)	187
Summary in English	188

Įžanga

Introduction

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras (toliau – registras) įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir jų priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. Registras veiklą pradėjo 2010 m. sausio 1 d.

Duomenys registre kaupiami iš medicininių mirties ir medicininių perinatalinės mirties liudijimų bei kitų mirties faktą liudijančių dokumentų. Lietuvoje naudojamo medicininio mirties liudijimo formos mirties priežasčių dalis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Nuo 2011 m. mirties priežasčių kodavimui yra naudojamas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasys pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Pagrindinė mirties priežastis išrenkama vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK-10) metodinėse rekomendacijose nurodytomis kodavimo taisyklėmis bei automatinio mirties priežasčių kodavimo sprendimų lentelių taisyklėmis.

Higienos institutas vadovaudamasis Oficialiosios statistikos 2019 metų programa, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies patvirtinimo“, rengia metinę valstybinę statistinę informaciją apie mirties atvejus ir jų priežastis. Statistinė informacija apie mirties atvejus ir jų priežastis Lietuvoje 2018 m. parengta panaudojant registre sukauptus duomenis. Mirties priežasčių statistinė informacija apima mirusius Lietuvos Respublikos nuolatinius gyventojus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. registro duomenys papildomi informacija apie mirusiųjų kraujyje nustatytą alkoholio, karboksihemoglobino, narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistų koncentraciją. Šiuos duomenis teikia Valstybinė teismo medicinos tarnyba (VTMT). Sutvarkius visus 2018 m. VTMT duomenis, 4860 mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų duomenys Registre papildyti informacija apie mirusiesiems atliktų tyrimų rezultatus (tai sudarė, 12,3 proc. visų 2018 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų). Informacija apie šių mirusiųjų kraujyje nustatytą alkoholį, karboksihemoglobina, narkotines ir (ar) psichotropines medžiagas bei vaistus pateikiama lentelėse Nr. 1.38, 1.39, 1.40.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį dėl pasikeitusių TLK-10 mirties priežasčių kodavimo taisyklių, susijusių su atsitiktiniais apsinuodijimais ir darančių įtaką mirties priežasčių statistikai. Mirusiesiems, kurių pagrindinė mirties priežastis buvo atsitiktinis apsinuodijimas ir mirtis įvyko dėl suvartotų kelių skirtingų grupių medžiagų (narkotinės, psichotropinės medžiagos, vaistai), iš kurių nė viena nėra nurodyta kaip pagrindinė apsinuodijimą sukėlusi medžiaga, naudojamas mirties priežasties kodas X44 (Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis). Dėl šio pakeitimo dalis mirties priežasčių, kurios anksčiau buvo priskiriamos kodams X42, dabar yra koduojamos kodu X44. Kodas X42 (Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur) naudojamas mirusiųjų, kurie atsitiktinai apsinuodijo tik narkotinėmis medžiagomis, mirties priežastims koduoti.

Sąvokos

Definitions

1. Mirtis – negrįžtamas visų gyvybės požymių išnykimas bet kada po gimimo (gyvybinių funkcijų nutrūkimas be galimybės atgaivinti).

Death – the permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place (post-natal cessation of vital functions without capability of resuscitation).

2. Negyvo kūdikio gimimas (negyvagimis) – vaisiaus mirtis iki jo visiško išstūmimo ar ištraukimo iš motinos kūno nepriklausomai nuo nėštumo trukmės. Mirtis nustatoma pagal tai, kad atskirtas nuo motinos vaisius nekvėpuoja ir nėra jokių kitų gyvybės požymių, kaip antai: širdies plakimas, virkštelės pulsavimas ar aiški valinga raumenų veikla.

Stillbirth – the foetal death, namely death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy. Death is indicated by the fact that after such separation from its mother the foetus does not breathe or show any other evidence of live, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Perinatalinis periodas – laikotarpis, prasideda nuo 22-os pilnos (154 dienos) intrauterinio vaisiaus gyvenimo savaitės (kai svoris gimus yra 500 g) ir baigiasi pilnos 7 dienos po gimimo.

Perinatal period – the period begins at 22 completed weeks (154 days) of gestation (when birth weight is normally 500g) and ends seven completed days after birth.

4. Perinatalinė mirtis – negyvo gimusiojo (negyvagimio) ar kūdikio, mirusio pirmą gyvenimo savaitę, mirtis.

Perinatal death – late fetal death (stillbirth) or the death of live born child during the first week of life.

5. Naujagimio mirtis – gyvo gimusio kūdikio mirtis per pirmas visas 28 gyvenimo dienas (0-27 dienomis).

Neonatal death – the death occurring among live births during the first 28 completed days of life (days 0-27).

6. Kūdikio mirtis – vaiko iki vienerių metų amžiaus mirtis.

Infant death – the death of a child under the age of one year.

8. Pagrindinė mirties priežastis – liga arba sužalojimas, sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą.

The underlying cause is defined as the disease or injury which initiated the train of morbid events leading directly to death, or the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury.

9. Dauginės mirties priežastys – visos mirties priežastys įrašytos medicininiam mirties liudijime: pagrindinė mirties priežastis, komplikacijos, sąlygojusios mirtį priežastys.

Multiple cause of death – all causes of death, mentioned on a medical death certificate: underlying cause of death, complications, contributing causes.

10. TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtas pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“, Australijos modifikacija.

ICD-10-AM – The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification.

11. Mirtingumo rodiklis – mirusių asmenų skaičius 1000 arba 100 000 gyventojų.

Death rate – the number of deaths per 1000 or 100 000 population.

$$d = \frac{D}{P} \cdot 1000 ,$$

kur:

d – bendrasis mirtingumo rodiklis;

D – mirusiųjų skaičius;

P – vidutinis metinis gyventojų skaičius.

$$d = \frac{D}{P} \cdot 1000 ,$$

where:

d – death rate;

D – number of deaths;

P – average population.

$${}_nM_x = \frac{{}_nD_x}{{}_nP_x},$$

kur:

x – mirusiųjų amžiaus apatinis rėžis;

n – intervalo ilgis;

${}_nM_x$ – mirtingumo rodiklis $[x, x+n)$ amžiaus grupėje;

${}_nD_x$ – mirusiųjų skaičius $[x, x+n)$ amžiaus grupėje;

${}_nP_x$ – vidutinis metinis $[x, x+n)$ amžiaus gyventojų skaičius.

$${}_nM_x = \frac{{}_nD_x}{{}_nP_x},$$

where:

x – the age of the population;

n – the length of interval;

${}_nM_x$ – death rate in the age interval of $[x, x+n)$;

${}_nD_x$ – number of deaths in the age interval of $[x, x+n)$;

;
 ${}_nP_x$ – average population in the age interval of $[x, x+n)$.

12. Standartizuotas mirtingumo rodiklis – mirusių asmenų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą.
Age-standardised death rate – is the number of deaths per 100 000 European standard population.

$$SRM = \sum_x {}_nM_x \cdot {}_nES_x,$$

kur:

SRM – standartizuotas mirtingumo rodiklis;

${}_nES_x$ – Europos gyventojų standartas $[x, x+n)$ amžiaus grupėje;

${}_nM_x$ – mirtingumo rodiklis $[x, x+n)$ amžiaus grupėje.

$$SRM = \sum_x {}_nM_x \cdot {}_nES_x,$$

where:

SRM – age-standardised death rate;

${}_nES_x$ – European standard population in the age interval of $[x, x+n)$;

${}_nM_x$ – death rate in the age interval of $[x, x+n)$;

13. Kūdikių mirtingumo rodiklis – mirusių kūdikių skaičius 1000 gyvų gimusiųjų.
Infant mortality rate – infant deaths per 1000 live births.

$$IMR(t) = \left(\frac{D(t,t)}{B(t)} + \frac{D(t,t-1)}{B(t-1)} \right) \cdot 1000,$$

kur:

$IMR(t)$ – t metų kūdikių mirtingumo rodiklis;

$D(t,t)$ – mirusių kūdikių t metais, gimusių t metais, skaičius;

$D(t,t-1)$ – mirusių kūdikių t metais, gimusių $t-1$ metais, skaičius;

$B(t)$ – gyvų gimusiųjų skaičius t metais.

$$IMR(t) = \left(\frac{D(t,t)}{B(t)} + \frac{D(t,t-1)}{B(t-1)} \right) \cdot 1000,$$

where:

$IMR(t)$ – the infant mortality rate for year t ;

$D(t,t)$ – the number of infant deaths during year t of those born during year t ;

$D(t,t-1)$ – the number of infant deaths during year t of those born during year $t-1$;

$B(t)$ – the number of live births during year t .

14. Perinatalinio mirtingumo rodiklis – negyvagimių ir kūdikių, mirusių pirmą gyvenimo savaitę, skaičius 1000 gimusiųjų (gyvi gimusieji ir negyvagimiai).
Perinatal mortality rate – the number of stillbirths and deaths of live born children during the first week per 1000 live births and stillbirths.

$$PMR = \frac{SB + D}{B + SB} \cdot 1000,$$

kur:

PMR – perinatalinio mirtingumo rodiklis;

D – kūdikių, mirusių pirmąją gyvenimo savaitę, skaičius;

SB – negyvagimių skaičius;

B – gyvų gimusiųjų skaičius.

$$PMR = \frac{SB + D}{B + SB} \cdot 1000,$$

where:

PMR – the perinatal mortality rate;

D – the number of deaths during the first week;

SB – the number of stillbirths;

B – the number of live births.

1. Mirties priežastys Lietuvoje

1. Causes of death in Lithuania


Lietuvoje 2018 m. mirė 39 574 žmonės, t. y. 568 asmenimis mažiau negu 2017 metais. 2018 m. 100 000 gyventojų teko 1412,6 mirusiojo (2017 m. – 1419,2/100 000 gyventojų). Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys – 2018 m. sudarė 82,3 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 54,4 proc., nuo piktybinių navikų – 20,3 proc., o nuo išorinių mirties priežasčių – 6,6 proc. visų mirusiųjų.

Vyrų mirties priežastys. 2018 m. Lietuvoje mirė 19 024 vyrai. Vyrų mirtingumo rodiklis 2018 m. buvo 1467,4/100 000 vyrų (2017 m. – 1478,1/100 000 vyrų). Daugiausia (47,3 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 pav.), iš kurių 63,9 proc. mirė nuo išeminės širdies ligos, 21,8 proc. – smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinių) ligų. Vyrų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2018 m. buvo 693,7/100 000 vyrų (2017 m. – 711,7/100 000 vyrų).

Nuo piktybinių navikų 2018 m. Lietuvoje mirė 4 424 vyrai, t. y. 23,3 proc. visų mirusių vyrų. Vyrų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2018 m. buvo 341,2/100 000 vyrų (2017 m. – 336,4/100 000 vyrų). Daugiausiai vyrų mirė nuo trachėjos, bronchų ir plaučių, priešinės liaukos ir skrandžio piktybinių navikų.

9,9 proc. visų 2018 m. mirusių vyrų žuvo dėl išorinių mirties priežasčių. Iš 1 878 vyrų, 55 proc. mirė nuo nelaimingų atsitikimų (apima transporto įvykius, nukritimus, paskendimus, atsitiktinius apsinuodijimus), 28,9 proc. nuo savižudybių. 2018 m. vyrų mirtingumo rodiklis nuo išorinių mirties priežasčių buvo 144,9/100 000 vyrų ir lyginant su 2017 m. (156,1/100 000 vyrų) sumažėjo. Nuo išorinių mirties priežasčių mirė 2,5 karto daugiau vyrų negu moterų.

Ketvirthoje vietoje vyrų mirties priežasčių struktūroje yra virškinimo sistemos ligos. 2018 m. nuo jų mirė 1 020 vyrų, t.y. 5,4 proc. visų mirusių vyrų. Vyrų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis 2018 m. buvo 78,7/100 000 ir lyginant su 2017 m. (79,5/100 000 vyrų) šiek tiek sumažėjo.



1 pav. Mirties priežasčių struktūra pagal lytį 2018 m.

Moterų mirties priežastys. 2018 m. Lietuvoje mirė 20 550 moterų, lyginant su 2017 m. – 306 moterimis mažiau. Moterų mirtingumo rodiklis 2018 m. buvo 1365,4/100 000 moterų (2017 m. – 1368,8/100 000 moterų). Daugiausia moterų (62,9 proc.) mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 pav.). Moterų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2018 m. buvo 858,9/100 000 moterų (2017 m. – 868,0/100 000 moterų).

Nuo piktybinių navikų 2018 m. mirė 3 604 moterys ir tai sudarė 17,5 proc. visų mirusių moterų. Iš jų daugiausia mirė nuo krūties, trachėjos, bronchų ir plaučių bei kiaušidžių piktybinių navikų. Moterų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2018 m. buvo 239,5/100 000 moterų (2017 m. – 236,7/100 000 moterų).

Trečioje vietoje moterų mirties priežasčių struktūroje yra virškinimo sistemos ligos. Nuo jų 2018 m. mirė 880 moterų ir tai sudarė 4,3 proc. visų mirusių moterų. Moterų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis 2018 m. buvo 58,5/100 000 moterų (2017 m. – 62,7/100 000 moterų).

Nuo išorinių mirties priežasčių 2018 m. mirė 740 moterų ir tai sudarė 3,6 proc. visų mirusių moterų. Moterų mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių rodiklis 2018 m. buvo 49,2/100 000 moterų (2017 m. – 50,7/100 000 moterų).

Darbingo amžiaus gyventojų mirties priežastys. Iš visų mirusiųjų 2018 m. 22,3 proc. sudarė 16–64 m. amžiaus asmenys (33,1 proc. vyrų ir 12,2 proc. moterų) (1 lentelė). Daugiausia darbingo amžiaus vyrų mirė nuo išeminių širdies ligų (17,8 proc.), virškinimo organų piktybinių navikų (7,2 proc.), tyčinių susižalojimų (6,3 proc.) (1 lentelė). Darbingo amžiaus moterų mirė 2,5 karto mažiau negu darbingo amžiaus vyrų. Nuo išeminių širdies ligų mirė 10,9 proc. 16–64 m. amžiaus moterų, moters lyties organų piktybinių navikų – 9,9 proc., virškinimo organų piktybinių navikų – 8,6 proc.

1 lentelė. Darbingo amžiaus (16–64 m.) gyventojų pagrindinės mirties priežastys pagal lytį 2018 m.

Eil. Nr.	Vyrų				Eil. Nr.	Moterų			
	Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodas	Mirusiųjų skaičius	%		Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodas	Mirusiųjų skaičius	%
1.	Išeminės širdies ligos	I20-I25	1119	17,8	1.	Išeminės širdies ligos	I20-I25	273	10,9
2.	Virškinimo organų piktybiniai navikai	C15-C26	454	7,2	2.	Moters lyties organų piktybiniai navikai	C51-C58	248	9,9
3.	Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	399	6,3	3.	Virškinimo organų piktybiniai navikai	C15-C26	216	8,6
4.	Kepenų ligos	K70-K76	375	6,0	4.	Krūties piktybinis navikas	C50	188	7,5
5.	Trachėjos, broncho ir plaučio piktybinis navikas	C33-C34	306	4,9	5.	Kepenų ligos	K70-K76	181	7,2
6.	Insultas	I60-I64	254	4,0	6.	Insultas	I60-I64	113	4,5
7.	Kardiomiopatija	I42	223	3,5	7.	Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	78	3,1
8.	Atsitiktinis apsinuodijimas medikamentais, narkotikais ir alkoholiu	X40-X45	167	2,7	8.	Trachėjos, broncho ir plaučio piktybinis navikas	C33-C34	61	2,4
9.	Plaučių uždegimas	J12-J18	134	2,1	9.	Kardiomiopatija	I42	55	2,2
10.	Transporto įvykiai	V00-V99	131	2,1	10.	Transporto įvykiai	V00-V99	37	1,5
11.	Natūralaus šalčio poveikis	X31	75	1,2	11.	Plaučių uždegimas	J12-J18	36	1,4
12.	Plaučių tuberkuliozė	A16	57	0,9	12.	Atsitiktinis apsinuodijimas medikamentais, narkotikais ir alkoholiu	X40-X45	34	1,4
13.	Kitos mirties priežastys		2602	41,3	13.	Kitos mirties priežastys		992	39,5
14.	Iš viso		6296	100,0	14.	Iš viso		2512	100,0

Vaikų mirties priežastys. 2018 m. mirė 89 1–17 metų amžiaus vaikai (53 berniukai ir 36 mergaitės). 100 000 šio amžiaus vaikų 2018 m. teko 18,8 mirusiojo (21,9/100 000 šio amžiaus berniukų ir 15,6/100 000 šio amžiaus mergaičių). Pagrindinės 1–17 metų amžiaus vaikų mirties priežastys buvo išorinės mirties priežastys (48,3 proc.), piktybiniai navikai (14,6 proc.) ir nervų sistemos ligos (7,9 proc.) Nuo išorinių mirties priežasčių 2018 m. mirė 43 vaikai (31 berniukas ir 12 mergaičių) ir tai yra 7,5 proc. daugiau lyginant su 2017 m.

2018 m. mirė 96 kūdikiai (vaikai iki 1 metų), lyginant su 2017 m., 11 kūdikių daugiau. Kūdikių mirtingumo rodiklis 2018 m. – 34,0/10 000 gyvų gimusiųjų (2017 m. – 29,4/10 000 gyvų gimusiųjų). Pagrindinės kūdikių mirties priežastys buvo perinatalinio laikotarpio ligos (43,8 proc.) ir įgimtos formavimosi ydos (36,5 proc.).

1.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį (Lietuvos statistikos departamento duomenys)

1.1. Deaths by sex (Data provided by Statistics Lithuania)

Metai Year	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
1960	21611	10705	10906	6691	3272	3419	14920	7433	7487
1965	23467	11739	11728	7597	3726	3871	15870	8013	7857
1970	28048	14483	13565	10400	5380	5020	17648	9103	8545
1975	31265	16342	14923	12781	6630	6151	18484	9712	8772
1980	35871	18892	16979	16492	8588	7904	19379	10304	9075
1985	39169	20284	18885	19310	9894	9416	19859	10390	9469
1990	39760	20605	19155	21152	10975	10177	18608	9630	8978
1995	45306	24283	21023	25045	13515	11530	20261	10768	9493
2000	38919	20408	18511	21932	11565	10367	16987	8843	8144
2005	43799	23384	20415	25067	13407	11660	18732	9977	8755
2006	44813	23809	21004	26194	13904	12290	18619	9905	8714
2007	45624	24683	20941	26796	14536	12260	18828	10147	8681
2008	43832	22918	20914	25863	13484	12379	17969	9434	8535
2009	42032	21828	20204	24972	12979	11993	17060	8849	8211
2010	42120	21536	20584	25114	12852	12262	17006	8684	8322
2011	41037	20944	20093	24822	12657	12165	16215	8287	7928
2012	40938	20691	20247	25030	12620	12410	15908	8071	7837
2013	41511	20789	20722	25406	12678	12728	16105	8111	7994
2014	40252	20110	20142	24823	12285	12538	15429	7825	7604
2015	41776	20529	21247	25850	12656	13194	15926	7873	8053
2016	41106	20328	20778	25817	12655	13162	15289	7673	7616
2017	40142	19286	20856	24941	11868	13073	15201	7418	7783
2018	39574	19024	20550	24933	11876	13057	14641	7148	7493

1.2. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m. (Lietuvos statistikos departamento duomenys)

1.2. Deaths by sex and age group, 2018 (Data provided by Statistics Lithuania)

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
Iki 1 metų Under 1	96	55	41	72	43	29	24	12	12
1-4	22	14	8	13	6	7	9	8	1
5-9	14	8	6	9	5	4	5	3	2
10-14	24	12	12	18	9	9	6	3	3
15-19	68	47	21	40	26	14	28	21	7
20-24	113	83	30	67	48	19	46	35	11
25-29	192	157	35	119	95	24	73	62	11
30-34	294	230	64	211	160	51	83	70	13
35-39	412	322	90	283	220	63	129	102	27
40-44	587	425	162	349	241	108	238	184	54
45-49	918	685	233	549	409	140	369	276	93
50-54	1401	997	404	825	557	268	576	440	136
55-59	2129	1499	630	1300	887	413	829	612	217
60-64	2698	1853	845	1692	1130	562	1006	723	283
65-69	3312	2168	1144	2111	1338	773	1201	830	371
70-74	3568	2147	1421	2296	1357	939	1272	790	482
75-79	5259	2563	2696	3360	1615	1745	1899	948	951
80-84	6409	2513	3896	4064	1609	2455	2345	904	1441
85-89	6719	2034	4685	4192	1301	2891	2527	733	1794
90-94	4160	984	3176	2656	676	1980	1504	308	1196
95-99	1039	193	846	612	122	490	427	71	356
100+	140	35	105	95	22	73	45	13	32
Iš viso Total	39574	19024	20550	24933	11876	13057	14641	7148	7493
0-14	156	89	67	112	63	49	44	26	18
15-59	6114	4445	1669	3743	2643	1100	2371	1802	569
60+	33304	14490	18814	21078	9170	11908	12226	5320	6906

1.3. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Lietuvos statistikos departamento duomenys)

1.3. Life expectancy at birth (Data provided by Statistics Lithuania)

Metai Years	Iš viso - Total			Miestas - Urban areas			Kaimas - Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Male	Moterys Female	Iš viso Total	Vyrai Male	Moterys Female	Iš viso Total	Vyrai Male	Moterys Female
2001*	71,67	65,9	77,42	72,73	67,15	77,96	69,58	63,67	76,48
2002*	71,82	66,17	77,43	73,12	67,65	78,15	69,32	63,51	76,21
2003*	72,09	66,42	77,73	73,51	67,98	78,56	69,47	63,7	76,31
2004*	72,01	66,27	77,74	73,41	67,78	78,61	69,42	63,63	76,27
2005*	71,25	65,21	77,48	72,66	66,66	78,35	68,61	62,66	75,89
2006*	70,96	65,05	77,07	72,12	66,15	77,84	68,77	63,14	75,61
2007*	70,69	64,51	77,18	71,89	65,68	77,91	68,46	62,42	75,98
2008*	71,69	65,91	77,53	72,98	67,2	78,36	69,26	63,61	76,14
2009*	72,86	67,12	78,55	73,99	68,07	79,43	70,79	65,45	77,04
2010*	73,19	67,55	78,76	75,36	69,66	80,48	72,20	65,52	78,67
2011*	73,62	68,03	79,12	75,75	69,94	80,99	72,66	66,42	78,71
2012	73,98	68,39	79,45	76,02	70,28	81,15	73,20	66,80	79,43
2013	74,02	68,53	79,38	76,05	70,38	81,08	73,33	66,99	79,40
2014	74,59	69,13	79,88	75,57	70,03	80,5	72,74	67,51	78,79
2015	74,47	69,14	79,63	75,37	69,87	80,31	72,8	67,88	78,51
2016	74,83	69,49	80,00	75,55	70,04	80,44	73,53	68,61	79,39
2017	75,69	70,7	80,38	76,6	71,49	81,01	74,01	69,38	79,32
2018	75,91	70,92	80,60	76,64	71,44	81,12	74,59	70,05	79,87

*Rodiklis skaičiuotas naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

*Indicator counted for annual population recalculated on the basis of the results of the 2011 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis.

Life expectancy at birth is a probability index indicating the average length of life of every person, or a person having attained a certain age, provided the mortality rate of every age group of the population of the target generation remains unchanged.

1.4. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.

1.4. Deaths by sex and age group, 2018

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
0-17	185	108	77	128	74	54	57	34	23
18-44	1637	1245	392	1053	779	274	584	466	118
45-64	7146	5034	2112	4366	2983	1383	2780	2051	729
65+	30606	12637	17969	19386	8040	11346	11220	4597	6623
Iš viso Total	39574	19024	20550	24933	11876	13057	14641	7148	7493

1.5. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių ir lytį 2018 m.

1.5. Infant deaths by sex and age, 2018

Amžius Age	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females
Iš viso - Total	96	55	41
Iki 24 valandų –Under 24 hours	19	10	9
1-6 parų – days	19	8	11
7-27 parų – days	25	18	7
Nuo 28 parų iki 1 mėn. – From 28 days under 1 month	1	-	1
1 mėn. – month	12	7	5
2 mėn. – months	5	4	1
3 mėn. – months	6	4	2
4 mėn. – months	1	1	-
5 mėn. – months	4	2	2
6 mėn. – months	2	1	1
7 mėn. – months	1	-	1
9 mėn. – months	1	-	1

1.6. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių mieste ir kaime 2018 m.

1.6. Infant deaths by age in urban and rural areas, 2018

Amžius Age	Iš viso Total	Mieste Urban areas	Kaime Rural areas
Iš viso - Total	96	72	24
Iki 24 valandų –Under 24 hours	19	16	3
1-6 parų – days	19	14	5
7-27 parų – days	25	17	8
Nuo 28 parų iki 1 mėn. – From 28 days under 1 month	1	1	-
1 mėn. – month	12	10	2
2 mėn. – months	5	3	2
3 mėn. – months	6	6	-
4 mėn. – months	1	1	-
5 mėn. – months	4	3	1
6 mėn. – months	2	-	2
7 mėn. – months	1	-	1
9 mėn. – months	1	1	-

1.7. Mirtingumas pagal mirties priežastis

1.7. Mortality by cause of death

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius Deaths			100 000 gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per 100 000 population			Cause of death (ICD-10-AM)
		2010	2017	2018	2010	2017	2018	
Iš viso	A00-Y89	42120	40142	39574	1359,9	1419,2	1412,6	All causes
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	481	633	613	15,5	22,4	21,9	Infectious and parasitic diseases
iš jų:								of which
tuberkuliozė (be padarinių)	A15-A19	220	151	108	7,1	5,3	3,9	tuberculosis
iš jų:								of which
kvėpavimo organų tuberkuliozė	A15-A16	169	135	100	5,5	4,8	3,6	respiratory tuberculosis
ŽIV liga	B20-B24	18	31	24	0,6	1,1	0,9	human immunodeficiency virus (HIV) disease
Navikai	C00-D48	8255	8184	8205	266,5	289,3	292,9	Neoplasms

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius Deaths			100 000 gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per 100 000 population			Cause of death (ICD-10-AM)
		2010	2017	2018	2010	2017	2018	
iš jų:								of which
piktybiniai navikai	C00-C96	8110	7996	8028	261,8	282,6	286,6	malignant
iš jų:								of which
trachėjos, bronchų ir plaučių	C33-C34	1302	1231	1200	42,0	43,5	42,8	trachea, bronchus and lung
krūties	C50	580	491	526	18,7	17,4	18,8	breast
gimdos kaklelio	C53	243	199	189	14,6*	13,1*	12,6*	cervix uteri
priešinės liaukos	C61	577	525	524	40,4**	40,2**	40,4**	prostate
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50-D89	47	42	44	1,5	1,5	1,6	Diseases of the blood and blood forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	312	458	563	10,1	16,2	20,1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
iš jų:								of which
cukrinis diabetas	E10-E14	277	420	528	8,9	14,8	18,8	diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00-F99	87	278	267	2,8	9,8	9,5	Mental and behavioural disorders
iš jų:								of which
demencija	F01-F03	40	238	233	1,3	8,4	8,3	dementia
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00-H95	599	714	774	19,3	25,2	27,6	Nervous and sense organs diseases
iš jų:								of which
Parkinsono liga	G20	102	165	175	3,3	5,8	6,2	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	142	204	232	4,6	7,2	8,3	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	23627	22511	21922	762,8	795,7	782,5	Diseases of the circulatory system
iš jų:								of which
hipertenzinės ligos	I10-I15	576	913	1047	18,6	32,3	37,4	hypertensive diseases
išeminės širdies ligos	I20-I25	15112	14496	13896	487,9	512,4	496,0	ischaemic heart diseases
cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	5759	5368	5352	185,9	189,7	191,0	cerebrovascular diseases
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	1280	1344	1389	41,3	47,5	49,6	Diseases of the respiratory system
iš jų:								of which
gripas	J09-J11	8	14	24	0,3	0,5	0,9	influenza
pneumonija	J12-J18	395	578	651	12,8	20,4	23,2	pneumonia
lėtinis bronchitas, emfizema, kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir bronchinė astma	J41-J46	787	680	584	25,4	24,0	20,8	chronic bronchitis, emphysema, other chronic obstructive pulmonary diseases and asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	2217	1993	1900	71,6	70,4	67,8	Diseases of the digestive system
iš jų:								of which
skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir pepsinės opos	K25-K27	268	314	308	8,7	11,1	11,0	gastric, duodenal and peptic ulcer
alkoholinė kepenų liga	K70	445	245	225	14,4	8,7	8,0	alcoholic liver disease
kepenų cirozė ir fibrozė	K74	522	418	406	16,9	14,8	14,5	fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00-L99	39	63	56	1,3	2,2	2,0	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00-M99	94	104	116	3,0	3,7	4,1	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00-N99	318	343	308	10,3	12,1	11,0	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00-O99	2	2	4	0,1*	0,1*	0,3*	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	65	29	42	2,1	1,0	1,5	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00-Q99	102	66	70	3,3	2,3	2,5	Congenital anomalies
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00-R53, R55-R99	537	558	680	17,3	19,7	24,3	Symptoms and ill-defined conditions

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius Deaths			100 000 gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per 100 000 population			Cause of death (ICD-10-AM)
		2010	2017	2018	2010	2017	2018	
Senatvė	R54	13	10	3	0,4	0,4	0,1	Senility
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	4045	2810	2618	130,6	99,3	93,4	External causes of death
iš jų:								of which
transporto įvykiai	V00-V99	372	250	224	12,0	8,8	8,0	transport accidents
nukritimai	W00-W19	305	424	451	9,8	15,0	16,1	falls
atsitiktinis paskendimas	W65-W74	319	142	155	10,3	5,0	5,5	accidental drowning and submersion
natūralaus šalčio poveikis	X31	389	193	163	12,6	6,8	5,8	exposure to excessive natural cold
atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais	X42	37	73	51	1,2	2,6	1,8	accidental poisoning by and exposure to narcotics
atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	13	23	15	0,4	0,8	0,5	accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	310	193	157	10,0	6,8	5,6	accidental poisoning by and exposure to alcohol
tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	1018	748	683	32,9	26,4	24,4	intentional self-harm
pasikėsinimai (nužudymai)	X85-Y09	172	78	72	5,6	2,8	2,6	assault

* Tenka 100 000 moterų – * Per 100 000 females

** Tenka 100 000 vyrų – ** Per 100 000 males

1.8. Mirusieji pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.

1.8. Deaths by cause of death and sex, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Iš viso	A00-Y89	39574	19024	20550	24933	11876	13057	14641	7148	7493	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	613	320	293	397	207	190	216	113	103	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	61	19	42	42	15	27	19	4	15	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	108	85	23	57	45	12	51	40	11	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	100	79	21	51	40	11	49	39	10	R espiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	6	2	4	4	1	3	2	1	1	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	321	142	179	222	100	122	99	42	57	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	28	17	11	16	11	5	12	6	6	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	24	19	5	16	13	3	8	6	2	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	5	4	1	1	-	1	4	4	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	8028	4424	3604	5302	2825	2477	2726	1599	1127	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	335	280	55	187	146	41	148	134	14	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	184	159	25	104	86	18	80	73	7	Oesophagus
Skrandžio	C16	592	345	247	398	218	180	194	127	67	Stomach
Storosios žarnos	C18	486	233	253	357	174	183	129	59	70	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	401	223	178	249	140	109	152	83	69	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies lataukų	C22	216	133	83	159	96	63	57	37	20	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	48	12	36	37	11	26	11	1	10	Gallbladder
Kasos	C25	504	244	260	344	157	187	160	87	73	Pancreas
Gerklų	C32	117	108	9	65	58	7	52	50	2	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	1200	931	269	751	568	183	449	363	86	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	169	80	89	117	57	60	52	23	29	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	526	5	521	370	4	366	156	1	155	Breast
Gimdos kaklelio	C53	189	-	189	109	-	109	80	-	80	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	151	-	151	96	-	96	55	-	55	Other uteri
Kiaušidžių	C56	262	-	262	180	-	180	82	-	82	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	58	-	58	39	-	39	19	-	19	Other and unspecified female genital organs
Priešinės liaukos	C61	524	524	-	344	344	-	180	180	-	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	268	167	101	183	112	71	85	55	30	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	236	185	51	159	124	35	77	61	16	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	288	131	157	193	87	106	95	44	51	Brain and central nervous system
Skydlaukės	C73	29	9	20	17	5	12	12	4	8	Thyroid gland

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Hodžkino limfoma	C81	13	5	8	10	3	7	3	2	1	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	141	75	66	104	54	50	37	21	16	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	116	54	62	75	37	38	41	17	24	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	278	128	150	186	87	99	92	41	51	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	177	81	96	113	49	64	64	32	32	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	44	10	34	30	8	22	14	2	12	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	563	220	343	384	156	228	179	64	115	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	528	206	322	361	146	215	167	60	107	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	267	76	191	167	41	126	100	35	65	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	233	54	179	152	33	119	81	21	60	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	14	13	1	5	4	1	9	9	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H95	774	354	420	536	229	307	238	125	113	Nervous and sense organs diseases
Meningitas	G00–G03	16	11	5	9	6	3	7	5	2	Meningitis
Parkinsono liga	G20	175	76	99	118	50	68	57	26	31	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	232	66	166	176	50	126	56	16	40	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	21922	8994	12928	13481	5565	7916	8441	3429	5012	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	45	12	33	26	7	19	19	5	14	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	1047	399	648	640	250	390	407	149	258	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	13896	5744	8152	8352	3467	4885	5544	2277	3267	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21-I22	1126	589	537	738	383	355	388	206	182	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	12770	5155	7615	7614	3084	4530	5156	2071	3085	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	705	457	248	464	291	173	241	166	75	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	5352	1962	3390	3449	1290	2159	1903	672	1231	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	3065	1198	1867	1932	773	1159	1133	425	708	Stroke
Aterosklerozė	I70	155	84	71	87	51	36	68	33	35	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	1389	910	479	795	523	272	594	387	207	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	24	10	14	15	7	8	9	3	6	Influenza
Pneumonija	J12–J18	651	398	253	415	260	155	236	138	98	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	606	431	175	299	210	89	307	221	86	Chronic lower respiratory diseases

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	546	408	138	264	197	67	282	211	71	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	38	11	27	20	4	16	18	7	11	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	1900	1020	880	1232	643	589	668	377	291	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	311	160	151	188	90	98	123	70	53	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	5	3	2	3	2	1	2	1	1	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	225	151	74	147	99	48	78	52	26	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	11	8	3	8	7	1	3	1	2	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	406	250	156	299	176	123	107	74	33	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	56	18	38	39	12	27	17	6	11	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	116	49	67	76	35	41	40	14	26	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	43	8	35	29	5	24	14	3	11	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	4	2	2	2	1	1	2	1	1	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	308	135	173	199	90	109	109	45	64	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	4	-	4	4	-	4	-	-	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	42	23	19	37	20	17	5	3	2	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	70	34	36	43	22	21	27	12	15	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	7	3	4	5	2	3	2	1	1	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	32	16	16	25	13	12	7	3	4	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	683	478	205	543	371	172	140	107	33	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	1	1	-	-	-	-	1	1	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96-R99	678	476	202	541	370	171	137	106	31	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	2618	1878	740	1555	1080	475	1063	798	265	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	1538	1033	505	909	590	319	629	443	186	Accidents

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Transporto įvykiai	V00–V99	224	161	63	132	92	40	92	69	23	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	451	237	214	293	151	142	158	86	72	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	155	117	38	76	54	22	79	63	16	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	317	246	71	198	150	48	119	96	23	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	51	47	4	41	37	4	10	10	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	15	9	6	10	6	4	5	3	2	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	157	121	36	98	73	25	59	48	11	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai sužalojimai (savižudybės)	X60–X84	683	543	140	392	300	92	291	243	48	Intentional self-harm
Pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	72	60	12	46	40	6	26	20	6	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10–Y34	251	199	52	162	123	39	89	76	13	Event of undetermined intent

1.9. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.

1.9. Mortality by cause of death and sex, 2018

100 000 gyventojų tenka mirusiųjų – Per 100 000 population

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Iš viso	A00-Y89	1412,6	1467,4	1365,4	1326,2	1409,4	1258,6	1588,8	1575,0	1602,2	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	21,9	24,7	19,5	21,1	24,6	18,3	23,4	24,9	22,0	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,2	1,5	2,8	2,2	1,8	2,6	2,1	0,9	3,2	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	3,9	6,6	1,5	3,0	5,3	1,2	5,5	8,8	2,4	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	3,6	6,1	1,4	2,7	4,7	1,1	5,3	8,6	2,1	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,5	11,0	11,9	11,8	11,9	11,8	10,7	9,3	12,2	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,0	1,3	0,7	0,9	1,3	0,5	1,3	1,3	1,3	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,9	1,5	0,3	0,9	1,5	0,3	0,9	1,3	0,4	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,2	0,3	0,1	0,1	-	0,1	0,4	0,9	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	286,6	341,2	239,5	282,0	335,3	238,8	295,8	352,3	241,0	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	12,0	21,6	3,7	9,9	17,3	4,0	16,1	29,5	3,0	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	6,6	12,3	1,7	5,5	10,2	1,7	8,7	16,1	1,5	Oesophagus
Skrandžio	C16	21,1	26,6	16,4	21,2	25,9	17,4	21,1	28,0	14,3	Stomach
Storosios žarnos	C18	17,3	18,0	16,8	19,0	20,7	17,6	14,0	13,0	15,0	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	14,3	17,2	11,8	13,2	16,6	10,5	16,5	18,3	14,8	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	7,7	10,3	5,5	8,5	11,4	6,1	6,2	8,2	4,3	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	1,7	0,9	2,4	2,0	1,3	2,5	1,2	0,2	2,1	Gallbladder
Kasos	C25	18,0	18,8	17,3	18,3	18,6	18,0	17,4	19,2	15,6	Pancreas
Gerklų	C32	4,2	8,3	0,6	3,5	6,9	0,7	5,6	11,0	0,4	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	42,8	71,8	17,9	39,9	67,4	17,6	48,7	80,0	18,4	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,0	6,2	5,9	6,2	6,8	5,8	5,6	5,1	6,2	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	18,8	0,4	34,6	19,7	0,5	35,3	16,9	0,2	33,1	Breast
Gimdos kaklelio	C53	12,6*	-	12,6	10,5*	-	10,5	17,1*	-	17,1	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	10,0*	-	10,0	9,3*	-	9,3	11,8*	-	11,8	Other uteri
Kiaušidžių	C56	17,4*	-	17,4	17,4*	-	17,4	17,5*	-	17,5	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	3,9*	-	3,9	3,8*	-	3,8	4,1*	-	4,1	Other and unspecified female genital organs
Priešinės liaukos	C61	40,4**	40,4	-	40,8**	40,8	-	39,7**	39,7	-	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	9,6	12,9	6,7	9,7	13,3	6,8	9,2	12,1	6,4	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	8,4	14,3	3,4	8,5	14,7	3,4	8,4	13,4	3,4	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	10,3	10,1	10,4	10,3	10,3	10,2	10,3	9,7	10,9	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,0	0,7	1,3	0,9	0,6	1,2	1,3	0,9	1,7	Thyroid gland

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Hodžkino limfoma	C81	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,7	0,3	0,4	0,2	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	5,0	5,8	4,4	5,5	6,4	4,8	4,0	4,6	3,4	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,1	4,2	4,1	4,0	4,4	3,7	4,4	3,7	5,1	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,9	9,9	10,0	9,9	10,3	9,5	10,0	9,0	10,9	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,3	6,2	6,4	6,0	5,8	6,2	6,9	7,1	6,8	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	1,6	0,8	2,3	1,6	0,9	2,1	1,5	0,4	2,6	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	20,1	17,0	22,8	20,4	18,5	22,0	19,4	14,1	24,6	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	18,8	15,9	21,4	19,2	17,3	20,7	18,1	13,2	22,9	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	9,5	5,9	12,7	8,9	4,9	12,1	10,9	7,7	13,9	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	8,3	4,2	11,9	8,1	3,9	11,5	8,8	4,6	12,8	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,5	1,0	0,1	0,3	0,5	0,1	1,0	2,0	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H95	27,6	27,3	27,9	28,5	27,2	29,6	25,8	27,5	24,2	Nervous and sense organs diseases
Meningitas	G00–G03	0,6	0,8	0,3	0,5	0,7	0,3	0,8	1,1	0,4	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,2	5,9	6,6	6,3	5,9	6,6	6,2	5,7	6,6	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	8,3	5,1	11,0	9,4	5,9	12,1	6,1	3,5	8,6	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	782,5	693,7	858,9	717,1	660,4	763,0	916,0	755,6	1071,7	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,6	0,9	2,2	1,4	0,8	1,8	2,1	1,1	3,0	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	37,4	30,8	43,1	34,0	29,7	37,6	44,2	32,8	55,2	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	496,0	443,1	541,6	444,2	411,5	470,9	601,6	501,7	698,6	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21-I22	40,2	45,4	35,7	39,3	45,5	34,2	42,1	45,4	38,9	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	455,8	397,6	505,9	405,0	366,0	436,7	559,5	456,3	659,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	25,2	35,3	16,5	24,7	34,5	16,7	26,2	36,6	16,0	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	191,0	151,3	225,2	183,5	153,1	208,1	206,5	148,1	263,2	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	109,4	92,4	124,0	102,8	91,7	111,7	123,0	93,6	151,4	Stroke
Aterosklerozė	I70	5,5	6,5	4,7	4,6	6,1	3,5	7,4	7,3	7,5	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	49,6	70,2	31,8	42,3	62,1	26,2	64,5	85,3	44,3	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	0,7	1,3	Influenza
Pneumonija	J12–J18	23,2	30,7	16,8	22,1	30,9	14,9	25,6	30,4	21,0	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	21,6	33,2	11,6	15,9	24,9	8,6	33,3	48,7	18,4	Chronic lower respiratory diseases

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	19,5	31,5	9,2	14,0	23,4	6,5	30,6	46,5	15,2	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	1,4	0,8	1,8	1,1	0,5	1,5	2,0	1,5	2,4	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	67,8	78,7	58,5	65,5	76,3	56,8	72,5	83,1	62,2	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	11,1	12,3	10,0	10,0	10,7	9,4	13,3	15,4	11,3	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	8,0	11,6	4,9	7,8	11,7	4,6	8,5	11,5	5,6	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	0,6	0,2	0,4	0,8	0,1	0,3	0,2	0,4	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	14,5	19,3	10,4	15,9	20,9	11,9	11,6	16,3	7,1	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,0	1,4	2,5	2,1	1,4	2,6	1,8	1,3	2,4	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,1	3,8	4,5	4,0	4,2	4,0	4,3	3,1	5,6	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatinis artritas	M05–M06	1,5	0,6	2,3	1,5	0,6	2,3	1,5	0,7	2,4	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	11,0	10,4	11,5	10,6	10,7	10,5	11,8	9,9	13,7	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	0,3*	-	0,3	0,4*	-	0,4	-	-	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1,5	1,8	1,3	2,0	2,4	1,6	0,5	0,7	0,4	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,5	2,6	2,4	2,3	2,6	2,0	2,9	2,6	3,2	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,1	1,2	1,1	1,3	1,5	1,2	0,8	0,7	0,9	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	24,4	36,9	13,6	28,9	44,0	16,6	15,2	23,6	7,1	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,04	0,1	-	-	-	-	0,1	0,2	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96-R99	24,2	36,7	13,4	28,8	43,9	16,5	14,9	23,4	6,6	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	93,4	144,9	49,2	82,7	128,2	45,8	115,4	175,8	56,7	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	54,9	79,7	33,6	48,3	70,0	30,7	68,3	97,6	39,8	Accidents

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Transporto įvykiai	V00–V99	8,0	12,4	4,2	7,0	10,9	3,9	10,0	15,2	4,9	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	16,1	18,3	14,2	15,6	17,9	13,7	17,1	18,9	15,4	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	5,5	9,0	2,5	4,0	6,4	2,1	8,6	13,9	3,4	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	11,3	19,0	4,7	10,5	17,8	4,6	12,9	21,2	4,9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	1,8	3,6	0,3	2,2	4,4	0,4	1,1	2,2	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,5	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	5,6	9,3	2,4	5,2	8,7	2,4	6,4	10,6	2,4	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	24,4	41,9	9,3	20,9	35,6	8,9	31,6	53,5	10,3	Intentional self-harm
Pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	2,6	4,6	0,8	2,4	4,7	0,6	2,8	4,4	1,3	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10–Y34	9,0	15,3	3,5	8,6	14,6	3,8	9,7	16,7	2,8	Event of undetermined intent

* Tenka 100 000 moterų – * Per 100 000 females

** Tenka 100 000 vyrų – ** Per 100 000 males

1.10. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2018 m. Visi gyventojai

1.10. Deaths by cause of death, sex and age group, 2018. Total population

Visi gyventojai – Total population

Visi gyventojai – Total population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Iš viso All causes A00-Y89	Iš viso-Total	96	22	14	24	68	113	192	294	412	587	918	1401	2129	2698	3312	3568	5259	6409	12058	39574
	Vyrai-Males	55	14	8	12	47	83	157	230	322	425	685	997	1499	1853	2168	2147	2563	2513	3246	19024
	Moterys-Females	41	8	6	12	21	30	35	64	90	162	233	404	630	845	1144	1421	2696	3896	8812	20550
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00– B99	Iš viso-Total	2	6	-	-	-	1	3	11	12	26	25	41	45	46	42	60	80	80	133	613
	Vyrai-Males	-	2	-	-	-	-	-	9	12	22	19	27	28	30	26	37	40	31	37	320
	Moterys-Females	2	4	-	-	-	1	3	2	-	4	6	14	17	16	16	23	40	49	96	293
Žarnyno infekcinės ligos Intestinal infectious diseases A00–A09	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	9	8	26	61
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	4	3	4	19
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	5	22	42
Tuberkuliozė (be padarinių) Tuberculosis A15-A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	11	16	15	14	9	6	7	3	6	108
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	10	14	11	11	7	5	5	1	4	85
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	4	3	2	1	2	2	2	23
Kvėpavimo organų TBC Respiratory tuberculosis A15-A16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	5	4	7	9	14	15	13	9	6	7	3	6	100
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	5	4	5	9	12	11	11	7	5	5	1	4	79
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	4	2	2	1	2	2	2	21
Miliarinė TBC Miliary tuberculosis A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Meningokokinė infekcija Meningococcal infection A39	Iš viso-Total	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	Moterys-Females	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	4	15	12	21	24	39	52	58	89	321

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Sepsis	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	6	12	14	24	26	20	25	142
Septicaemia	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	9	10	15	26	38	64	179
A40-A41																					
Nariuotakojų platinamas encefalitas	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	4
Arthropod-borne viral encephalitis	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	4
A83-A84, A85.2	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virusinis hepatitas	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	3	4	3	-	3	4	-	-	28
Viral hepatitis	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	1	2	2	-	1	1	-	-	17
B15-B19	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	3	-	-	11
ŽIV sukelta liga	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	4	3	6	-	-	-	-	-	-	24
Human immunodeficiency virus (HIV) disease	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	3	5	-	-	-	-	-	-	19
B20-B24	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
Tuberkuliozės padariniai	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5
Sequelae of tuberculosis	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
B90	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Piktybiniai navikai	Iš viso-Total	-	2	3	5	5	8	14	24	57	110	196	355	639	936	1109	1065	1334	1137	1029	8028
Malignant neoplasms	Vyrai-Males	-	2	1	3	-	5	4	12	24	53	107	213	377	584	719	650	729	546	395	4424
C00-C96	Moterys-Females	-	-	2	2	5	3	10	12	33	57	89	142	262	352	390	415	605	591	634	3604
Lūpos	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5
Lip	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5
C00	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liežuvis	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	4	15	15	16	4	9	3	1	77
Tongue	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	4	13	13	14	2	6	1	1	63
C01-C02	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	3	2	-	14
Burnos dugno	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	9	11	8	5	2	-	1	50
Floor of mouth	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	9	7	5	2	-	1	44
C04																					

Visi gyventojai – Total population

Visų gyventojų – Total population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	6
Burnų ir gerklės Oropharynx C10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	8	11	11	5	4	-	1	56
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	6	11	11	4	3	-	1	50
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	6
Nosies ir nosies Nasopharynx C11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Gerklės ir kiaušinių Pyriform sinus and hypopharynx C12-C13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	12	13	16	8	6	1	2	75
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	12	11	14	6	6	1	1	67
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	1	8
Stemplės Oesophagus C15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	22	24	38	42	26	12	8	4	184
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	20	33	39	21	9	7	3	159
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	3	5	3	1	1	25
Skrandžio Stomach C16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	6	13	14	23	41	55	81	77	105	99	76	592
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	15	29	40	55	49	61	55	25	345
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	6	8	12	15	26	28	44	44	51	247
Plonosios žarnos Small intestine C17	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	3	3	1	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	1	1	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	5
Storosios žarnos Colon C18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	5	15	23	33	52	81	83	99	85	486
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	8	14	15	29	43	41	47	30	233
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	7	9	18	23	38	42	52	55	253
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Rectosigmoid junction, rectum and anal canal C19-C21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	10	28	42	51	53	79	67	59	401
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	15	28	35	38	43	28	20	223
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	14	16	15	36	39	39	178

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų Liver and intrahepatic bile ducts C22	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	7	19	22	24	33	27	39	21	19	216
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	17	16	20	22	16	15	9	9	133
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	6	4	11	11	24	12	10	83
Tulžies pūslės Gallbladder C23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	3	3	14	7	10	48	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	6	-	1	12	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	3	8	7	9	36
Kasos Pancreas C25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	11	16	44	59	78	68	80	83	57	504
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	11	31	36	46	35	34	23	15	244
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	13	23	32	33	46	60	42	260
Gerklų Larynx C32	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	14	15	24	26	11	7	5	117
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	14	14	23	23	11	6	4	108
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	1	1	9
Trachėjos, bronchų ir plaučių Trachea, bronchus and lung C33-C34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	22	49	101	178	218	207	193	132	83	1200
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	19	43	83	152	181	167	156	85	36	931
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	6	18	26	37	40	37	47	47	269
Kaulų ir sąnarių kremzlių Bone and articular cartilage C40-C41	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	2	3	3	3	2	1	1	21
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	1	10
Odos melanoma ir kiti odos Melanoma and other malignant neoplasms of skin C43-C44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4	11	17	20	18	27	28	37	169
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	7	12	11	12	11	9	11	80
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	5	9	6	16	19	26	89
Mezotelinių ir minkštųjų audinių Mesothelial and soft tissue C45-C49	Iš viso-Total	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	2	5	12	13	5	12	11	6	73
	Vyrai-Males	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	8	7	1	4	5	1	33
	Moterys-Females	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	4	8	6	5	40

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Krūties Breast C50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	22	30	65	54	65	62	70	60	79	526
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	22	29	65	53	65	61	69	59	79	521
Gimdos kaklelio Cervix uteri C53	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	4	-	10	16	14	20	19	21	15	20	24	19	7	189
Kiti gimdos Other uteri C54-C55	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	14	20	25	18	23	19	24	151
Kiaušidžių Ovaria C56	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	15	24	43	31	33	38	37	29	262
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų Other and unspecified female genital organs C51-C52, C57-C58	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	4	15	9	17	58
Priešinės liaukos Prostate C61	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	25	67	81	111	111	116	524
Kitų ir napatikslintų vyro lytinių organų Other and unspecified male genital organs C60, C62-C63	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	3	2	3	13
Inkstų, išskyrus geldeles Kidney, except renal pelvis C64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	31	45	25	23	46	45	32	268
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	24	31	19	16	24	23	16	167
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	7	14	6	7	22	22	16	101
Šlapimo pūslės Bladder C67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	13	21	30	50	57	54	236
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	20	25	40	46	33	185
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	10	11	21	51
Akių ir jų priedų Eye and adnexa C69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1	1	2	-	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	-	7

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Galvos smegenų Brain C71	Iš viso-Total	-	-	2	2	2	2	3	3	8	9	13	24	25	33	35	27	41	30	23	282
	Vyrai-Males	-	-	1	-	-	1	2	3	6	8	6	12	12	16	18	15	16	8	3	127
	Moterys-Females	-	-	1	2	2	1	1	-	2	1	7	12	13	17	17	12	25	22	20	155
Skydliaukės Thyroid gland C73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	7	5	4	6	29
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	2	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	4	3	4	20
Netiksliai nurodyti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C76-C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	7	16	24	47	51	47	67	52	72	394
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	9	15	30	35	36	39	22	23	220
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	9	17	16	11	28	30	49	174
Nenurodytų lokalizacijų Malignant neoplasm without specification of site C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	7	16	21	46	49	45	63	44	63	365
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	9	12	30	33	34	37	18	20	204
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	9	16	16	11	26	26	43	161
Hodžkinio limfoma Hodgkin's lymphoma C81	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	3	2	1	-	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	8
Ne Hodžkinio limfomos Non-Hodgkin's lymphomas C82- C85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	5	6	17	10	11	25	28	28	141
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	5	13	5	7	11	13	12	75
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	4	5	4	14	15	16	66
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	19	10	15	28	17	16	116
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	8	6	13	7	5	54
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	2	9	15	10	11	62
Limfoidinė leukemija Lymphoid leukaemia C91	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	4	5	11	22	24	28	103
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	3	6	13	10	8	50

Visi gyventojai – Total population

Visų gyventojų – Total population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	9	14	20	53
Mieloidinė leukemija Myeloid leukaemia C92	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	8	5	12	16	21	35	17	10	129
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	10	12	16	9	4	62
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	4	8	6	9	19	8	6	67
Monocitinė leukemija Monocytic leukaemia C93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	3	5	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	14
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatikslingi ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	9	9	19	28	30	33	42	177
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	6	13	18	15	12	81
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	13	15	12	18	30	96
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Iš viso-Total	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	3	4	9	10	11	44
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	2	10
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	8	8	9	34
Anemija Anaemia D50-D64	Iš viso-Total	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6	6	11	30
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	5
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	9	25
Kitos kraujo, kraujodaros organų ligos Other diseases of blood and blood-forming organs D65-D77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	4	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	8
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional	Iš viso-Total	1	1	-	-	2	-	-	-	5	4	8	16	34	41	66	66	94	101	124	563
	Vyrai-Males	1	-	-	-	2	-	-	-	3	3	6	13	20	23	36	28	36	24	25	220

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
and metabolic diseases E00-E89	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	14	18	30	38	58	77	99	343
Cukrinis diabetas Diabetes mellitus E10-E14	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	8	14	30	34	57	64	91	99	122	528
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	6	12	18	21	30	28	36	23	25	206
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	12	13	27	36	55	76	97	322
Kitos endokrininių liaukų ligos Other diseases of endocrine glands E00-E07, E15-E35	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	5
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3
Mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai Nutritional deficiencies and metabolic disorders E40-E89	Iš viso-Total	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	5	6	2	3	1	2	27
	Vyrai-Males	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	2	3	1	2	18
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	7	5	7	11	33	54	142	267
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	4	5	7	12	15	23	76
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	2	4	21	39	119	191
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	2	-	1	-	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	2	-	1	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lėtinis alkoholizmas Chronic alcoholism F10.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baltoji karštligė Delirium tremens (alcohol-induced) F10.4	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Šizofrenija ir nuotaikos sutrikimai Schizophrenia and mood (affective) disorder F20-F39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Protinis atsilikimas Mental retardation F70-F79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system G00-G99	Iš viso-Total	5	4	1	1	3	3	9	14	13	11	18	33	44	38	65	73	119	116	202	772
	Vyrai-Males	4	3	1	-	2	2	6	9	7	8	12	19	27	21	38	35	52	44	62	352
	Moterys-Females	1	1	-	1	1	1	3	5	6	3	6	14	17	17	27	38	67	72	140	420
Meningitas Meningitis G00-G03	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	4	1	1	1	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	-	1	1	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	5
Kitos uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai Other inflammatory diseases of the central nervous system G04, G06-G09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	3	6	1	1	2	21
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	2	4	-	-	1	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	9
Parkinsono liga Parkinson's disease G20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	16	33	38	76	175
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	24	16	20	76
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	9	22	56	99
Alzheimerio liga Alzheimer's disease G30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	52	60	104	232
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	19	31	66
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	38	41	73	166
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	7	5	5	2	1	-	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	4	3	2	1	-	19

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Degeneration of nervous system due to alcohol G31.2		Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	7
Išsėtinė sklerozė Multiple sclerosis G35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	8	7	4	6	8	2	1	-	42
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	1	3	-	1	-	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	3	5	5	2	-	-	28
Epilepsija ir epilepsinė būklė Epilepsy and status epilepticus G40-G41	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	2	4	6	5	5	8	10	7	4	7	-	3	-	-	62
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	2	3	4	4	3	6	8	4	4	5	-	3	-	-	47
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	3	-	2	-	-	-	-	15
Alkoholinė polineuropatija Alcoholic polyneuropathy G62.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear H00-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akies ir jos priedinių organų ligos Diseases of the eye and adnexa H00-H59	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausies ir speninės ątaugos ligos Diseases of the ear and mastoid process H60-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Iš viso-Total	1	2	-	1	2	9	15	32	50	130	193	425	709	988	1399	1734	2856	4108	9268	21922
	Vyrai-Males	-	2	-	-	1	4	14	26	43	98	156	327	551	737	931	1050	1286	1476	2292	8994
	Moterys-Females	1	-	-	1	1	5	1	6	7	32	37	98	158	251	468	684	1570	2632	6976	12928
Lėtinės reumatinės širdies ligos Chronic rheumatic heart	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	7	5	10	6	6	45
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	2	12

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
diseases I05-I09	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	4	8	5	4	33
Reumatinės dviburio vožtuvo ligos Rheumatic mitral valve diseases I05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	4	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	9
Reumatinės aortos vožtuvo ligos Rheumatic aortic valve diseases I06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Daugiavožtuvinės ligos Multiple valve diseases I08	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	5	4	2	26	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	4	3	1	21	
Hipertenzinės ligos Hypertensive diseases I10-I15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	13	16	42	49	71	78	131	198	441	1047
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	10	12	35	30	43	45	61	64	92	399
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	19	28	33	70	134	349	648
Pirminė hipertenzija Primary hypertension I10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5
Hipertenzinė širdies liga Hypertensive heart disease I11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	12	15	38	42	65	66	99	155	360	860
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	11	33	25	41	38	43	47	68	322
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	17	24	28	56	108	292	538
Hipertenzinė inkstų liga Hypertensive renal disease I12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	3	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga Hypertensive heart and renal disease I13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	6	11	28	41	75	170
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	6	16	17	22	70
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	12	24	53	100

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Išeminės širdies ligos Ischaemic heart diseases I20-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	3	9	10	59	92	217	386	615	789	1052	1727	2651	6285	13896
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	9	9	45	80	176	311	487	552	668	812	998	1595	5744
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	-	1	14	12	41	75	128	237	384	915	1653	4690	8152
Krūtinės angina (stenokardija) Angina pectoris I20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	19	16	24	50	75	154	348
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	13	9	13	24	23	37	129
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	11	26	52	117	219
Ūminis miokardo infarktas Acute myocardial infarction I21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	20	30	61	86	103	127	159	225	302	1126
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	25	48	74	66	75	80	102	94	589
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	13	12	37	52	79	123	208	537
Kitos išeminės širdies ligos Other ischaemic heart diseases I24-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	2	9	9	48	72	182	320	510	670	901	1518	2351	5829	12422
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	9	8	38	63	146	258	400	477	580	708	873	1464	5026
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	10	9	36	62	110	193	321	810	1478	4365	7396
Plautinė širdies liga ir plaučių kraujagyslių ligos Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation I26-I28	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	5	15	17	23	28	33	46	57	82	314
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	7	10	15	19	14	21	24	19	133
	Moterys-Females	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	4	8	7	8	9	19	25	33	63	181
Ūminis ir poūmis endokarditas Acute and subacute endocarditis I33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	4	4	1	3	3	1	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	1	2	1	1	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	1	2	-	10
Nereumatinės širdies vožtuvų ydos Nonrheumatic heart diseases I34-I37	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	13	14	19	19	29	108
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	5	4	3	9	4	35
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	10	16	10	25	73
Endokarditas (lėtinis) neklasifikuojamas kitaip Endocarditis, valve unspecified I38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kitos kardiomiopatijos Other cardiomyopathies I42.0-I42.5, I42.7-I42.9	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	3	7	10	23	20	28	53	55	35	43	29	23	19	15	364
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	3	7	10	19	17	18	44	44	24	35	18	13	6	5	263
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	9	11	11	8	11	10	13	10	101
Alokoholinė kardiomiopatija Alcoholic cardiomyopathy I42.6	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	9	6	7	11	6	2	-	1	-	53
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	8	5	7	8	4	1	-	-	-	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	2	1	-	1	-	11
Širdies laidumo ir ritmo sutrikimai Cardiac arrhythmia and conduction disorders I44-I49	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	2	2	4	4	8	12	16	15	14	17	30	23	75	223
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	2	1	3	4	8	8	11	12	9	13	20	10	22	124
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	5	3	5	4	10	13	53	99
Širdies aritmijos Cardiac arrhythmias I46-I49	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	2	2	4	4	8	11	16	15	13	17	27	22	67	209
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	2	1	3	4	8	7	11	12	8	13	18	10	20	118
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	5	3	5	4	9	12	47	91
Širdies veiklos nepakankamumas Heart failure I50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	2	3	5	5	3	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	4	3	18
Cerebrovaskulinės ligos Cerebrovascular diseases I60-I69	Iš viso-Total	-	1	-	-	1	-	-	3	6	28	27	73	141	192	373	451	790	1059	2207	5352
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	-	-	1	5	17	23	55	100	128	227	252	317	326	509	1962
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	4	18	41	64	146	199	473	733	1698	3390
Smegenų insultai Stroke I60-I64	Iš viso-Total	-	1	-	-	1	-	-	2	6	25	25	61	110	137	266	310	498	598	1025	3065
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	-	-	1	5	14	22	45	75	91	152	169	201	182	239	1198
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	3	16	35	46	114	141	297	416	786	1867
Subarachnoidinė kraujosrūva Subarachnoid haemorrhage I60	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	3	12	12	9	5	7	15	9	7	90
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	3	1	3	2	2	-	1	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	9	8	2	5	13	9	6	62

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Intracerebrinė kraujosrūva Intracerebral haemorrhage I61	Iš viso-Total	-	1	-	-	1	-	-	-	5	6	12	31	39	47	70	61	82	70	101	526
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	-	-	-	4	4	10	21	26	38	38	31	40	24	24	262
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	13	9	32	30	42	46	77	264
Smegenų infarktas Cerebral infarction I63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	9	17	53	73	175	226	382	497	875	2316
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	15	41	47	99	129	155	153	206	859
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	12	26	76	97	227	344	669	1457
Insultas nepatikslingas, kaip kraujosrūva ar infarktas Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	13	15	17	21	39	116
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	7	4	4	8	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	13	17	31	74
Kitos smegenų kraujagyslių ligos Other cerebrovascular diseases I67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16	36	60	75	202	351	1000	1747
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	24	41	45	69	99	223	518
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	19	30	133	252	777	1229
Cerebrovaskulinių ligų padariniai Sequelae of cerebrovascular disease I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	15	19	47	66	90	110	182	540
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	13	13	34	38	47	45	47	246
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	13	28	43	65	135	294
Aterosklerozė Atherosclerosis I70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	13	16	25	27	61	155
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	8	15	14	15	22	84
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	11	12	39	71
Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos Other diseases of arteries, arterioles and capillaries I71-I78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	8	18	17	26	23	30	31	51	212
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	7	14	12	19	12	13	18	19	121
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	7	11	17	13	32	91
Venuų, limfagyslių ir limfmazgių ligos Diseases of veins, lymphatic vessels and	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	11	5	12	8	9	17	6	9	85
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	3	9	4	5	7	3	2	46

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
lymph nodes I80-I89	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	3	4	4	10	3	7	39
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Iš viso-Total	5	-	-	1	2	-	5	7	14	17	37	37	73	94	131	138	214	251	363	1389
	Vyrai-Males	4	-	-	-	2	-	4	4	13	12	34	28	56	71	106	107	142	149	178	910
	Moterys-Females	1	-	-	1	-	-	1	3	1	5	3	9	17	23	25	31	72	102	185	479
Gripas Influenza J09-J11	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	5	3	4	5	24
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	10
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	2	2	14
Pneumonija Pneumonia J12-J18	Iš viso-Total	5	-	-	-	-	-	5	6	10	11	25	23	40	50	44	54	87	108	183	651
	Vyrai-Males	4	-	-	-	-	-	4	4	9	8	22	18	30	39	38	40	48	52	82	398
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	5	10	11	6	14	39	56	101	253
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos Chronic lower respiratory diseases J40-J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7	9	22	34	73	69	112	117	158	606
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	7	19	26	59	56	87	82	84	431
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	14	13	25	35	74	175
Lėtinis bronchitas Chronic bronchitis J41-J42, J44.8	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	19	15	28	34	48	157
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	15	14	26	26	31	124
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	8	17	33
Kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos Other chronic obstructive pulmonary disease J44.0-J44.1, J44.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	15	27	47	48	71	71	90	381
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	13	21	38	40	53	52	48	277
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	8	18	19	42	104
Astma ir astminė būklė Asthma J45-J46	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	2	5	8	12	38
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	1	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	3	7	11	27
Bronchiektazės Bronchiectasis J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	4	4	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	9

Visi gyventojai – Total population

Visų gyventojų – Total population		Amžiaus grupės – Age group																			
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	3	9
Pūlingos ir nekrozinės apatinųjų kvėpavimo takų būklės Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract J85-J86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	8	3	5	3	5	8	8	47
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	6	3	4	3	4	6	5	38
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	3	9
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Iš viso-Total	1	-	1	-	-	2	16	37	51	69	122	151	180	205	175	149	202	206	333	1900
	Vyrai-Males	1	-	1	-	-	-	14	29	41	49	93	105	125	132	103	80	95	70	82	1020
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	2	8	10	20	29	46	55	73	72	69	107	136	251	880
Skrandžio opa Gastric ulcer K25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	10	9	22	19	18	18	18	39	166
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	8	7	16	11	10	9	6	11	88
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	6	8	8	9	12	28	78
Dvylikapirštės žarnos opa ir pepsinė opa Duodenal and peptic ulcer K26-K27	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	14	12	6	12	20	23	42	142
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	13	9	3	8	10	5	10	70
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	10	18	32	72
Gastrojejuninė opa Gastrojejunal ulcer K28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Gastritas ir duodenitas Gastritis and duodenitis K29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	3	1	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5
Kirmėlinės ataugos ligos Diseases of appendix K35-K38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	6	3	5	12	33

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Išvaržos Hemia K40-K46	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	1	5	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	4	7	20
Neinfekcinis enteritas ir kolitas Noninfective enteritis and colitis K50-K52	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	1	3	14	
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	7	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	7
Kitos žarnų ligos Other diseases of intestines K55-K63	Iš viso-Total	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	2	6	12	16	22	48	67	83	109	373
	Vyrai-Males	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	1	3	10	8	14	26	23	26	20	139
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	8	22	44	57	89	234
Pilvaplėvės ligos Diseases of peritoneum K65-K67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	6	1	6	2	8	32
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	4	-	1	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	2	2	7	20
Kepenų ligos Diseases of liver K70-K77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	10	24	33	57	89	105	119	118	83	31	28	15	10	723
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	8	17	24	39	68	70	74	75	50	15	17	5	5	467
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	2	7	9	18	21	35	45	43	33	16	11	10	5	256
Alkoholinė kepenų liga Alcoholic liver disease K70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	3	10	10	26	35	32	38	39	18	7	5	1	1	225
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	9	8	19	26	21	22	28	10	2	2	1	1	151
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	11	16	11	8	5	3	-	-	74
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Chronic hepatitis, not elsewhere classified K73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	2	-	2	-	1	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3
Kepenų cirozė ir fibrozė Fibrosis and cirrhosis of liver K74	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	5	12	21	23	44	63	68	65	55	18	16	9	6	406
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	4	6	15	15	32	40	40	40	32	9	10	4	3	250
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	6	6	8	12	23	28	25	23	9	6	5	3	156
Tulžies pūslės akmenligė, cholecistitas ir kitos	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	10	13	18	48	98

Visi gyventojai – Total population

Visų gyventojų – Total population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
tulžies pūslės ligos Cholelithiasis, cholecystitis and other diseases of gallbladder K80-K82	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	11	9	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	5	7	39	62
Kitos kepenų ir tulžies latakų ligos Other diseases of liver and biliary tract K71-K72, K75-K76, K83	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	10	11	13	13	9	7	7	11	9	102
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	10	10	12	6	7	4	5	1	5	68
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	7	2	3	2	10	4	34
Ūminis pankreatitas Acute pancreatitis K85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	4	9	6	3	12	16	11	12	22	12	24	15	24	170
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	4	8	6	2	9	16	8	8	14	8	8	6	5	102
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	8	4	16	9	19	68
Lėtinis alkoholinis pankreatitas Alcohol-induced chronic pancreatitis K86.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti lėtiniai pankreatitai Other chronic pancreatitis K86.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	1	-	1	2	1	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	1	-	1	-	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	5	6	6	8	12	12	56
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	4	2	3	2	2	-	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	6	10	12	38
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	5	6	14	11	12	13	19	12	15	116
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	4	8	8	2	5	5	7	4	49
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	6	3	10	8	14	5	11	67
Reumatoidinis artritas Rheumatoid arthritis M05-M06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	2	6	5	10	5	5	43
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	8

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	6	4	8	4	3	35
Artrozė Arthrosis M15-M19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Osteomielitas Osteomyelitis M86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	-	1	2	2	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	7	4	14	14	21	27	42	71	103	308
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	7	8	10	13	19	31	38	135
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	7	6	11	14	23	40	65	173
Inkstų ir šlapimtakių ligos Diseases of kidney and ureter N00-N29	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	4	11	12	14	20	32	60	85	248
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	6	7	7	11	15	27	30	111
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	5	7	9	17	33	55	137
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos Renal tubulo-interstitial diseases N10-N16	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	5	6	6	13	23	38	52	153
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	3	2	6	12	17	18	67
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	4	7	11	21	34	86
Inkstų ir šlapimo takų akmenligė Urolithiasis N20-N23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	6
Priešinės liaukos hiperplazija Hyperplasia of prostate N40	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos Pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period P00-P96	Iš viso-Total	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
	Vyrai-Males	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Moterys-Females	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija Intrauterine hypoxia and birth asphyxia P20-P21	Iš viso-Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas Congenital pneumonia and neonatal aspiration syndromes P23-P24	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti kvėpavimo sutrikimai Other respiratory disorders P22, P25-P28	Iš viso-Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Vyrai-Males	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Perinatalinio laikotarpio infekcijos Infections specific to the perinatal period P35-P39	Iš viso-Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Vyrai-Males	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99	Iš viso-Total	35	1	2	2	3	1	-	1	3	4	2	8	3	4	1	-	-	-	-	70
	Vyrai-Males	18	-	1	-	1	1	-	1	2	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-	34
	Moterys-Females	17	1	1	2	2	-	-	-	1	3	1	5	1	1	1	-	-	-	-	36
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Congenital malformations	Iš viso-Total	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
of the nervous system Q00-Q07	Moterys-Females	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ilgimos kraujotakos sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the circulatory system Q20-Q28	Iš viso-Total	15	-	2	1	3	1	-	-	1	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	32
	Vyrai-Males	8	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	16
	Moterys-Females	7	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	16
Ilgimos širdies formavimosi ydos Congenital malformations of heart Q20-Q24	Iš viso-Total	13	-	2	1	2	1	-	-	1	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	29
	Vyrai-Males	6	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	14
	Moterys-Females	7	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	15
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	Iš viso-Total	2	-	1	1	5	12	26	39	51	46	63	62	73	59	56	41	47	50	49	683
	Vyrai-Males	2	-	-	1	4	9	22	26	46	37	51	49	63	44	40	26	23	22	13	478
	Moterys-Females	-	-	1	-	1	3	4	13	5	9	12	13	10	15	16	15	24	28	36	205
Senatvė Senility R54	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Kūdikio staigios mirties sindromas Sudden infant death syndrome R95	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Iš viso-Total	-	6	5	12	45	76	101	122	146	162	237	255	283	243	200	153	172	168	232	2618
	Vyrai-Males	-	5	4	7	35	62	91	109	128	137	196	202	224	178	144	91	103	79	83	1878
	Moterys-Females	-	1	1	5	10	14	10	13	18	25	41	53	59	65	56	62	69	89	149	740
Nelaimingi atsitikimai Accidents V00-X59	Iš viso-Total	-	4	4	9	26	36	43	56	68	92	127	154	165	140	109	103	101	117	184	1538
	Vyrai-Males	-	3	3	5	21	28	35	49	59	75	102	123	132	98	75	55	56	55	59	1033
	Moterys-Females	-	1	1	4	5	8	8	7	9	17	25	31	33	42	34	48	45	62	125	505

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Transporto įvykiai Transport accidents V00-V99	Iš viso-Total	-	-	1	4	14	21	14	14	11	16	19	19	23	17	15	13	11	6	6	224
	Vyrai-Males	-	-	1	2	10	17	9	13	8	12	16	14	19	13	7	7	7	2	4	161
	Moterys-Females	-	-	-	2	4	4	5	1	3	4	3	5	4	4	8	6	4	4	2	63
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident V00-V09	Iš viso-Total	-	-	1	1	3	3	3	4	2	4	8	8	11	8	8	8	6	4	3	85
	Vyrai-Males	-	-	1	-	3	3	2	3	1	2	5	5	8	5	3	3	4	-	3	51
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	3	3	3	5	5	2	4	-	34
Vaziuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident V10-V19	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	3	2	-	1	-	-	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	-	-	-	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident V20-V39	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	1	4	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Vaziuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident V40-V79	Iš viso-Total	-	-	-	1	6	14	10	3	4	5	5	7	8	2	3	3	4	2	3	80
	Vyrai-Males	-	-	-	1	3	11	6	3	2	4	5	5	7	2	1	2	3	2	1	58
	Moterys-Females	-	-	-	-	3	3	4	-	2	1	-	2	1	-	2	1	1	-	2	22
Nukritimai Falls W00-W19	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	3	4	7	13	19	14	34	31	28	37	46	75	137	451
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	1	2	3	7	11	15	12	32	22	20	18	23	34	35	237
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	2	9	8	19	23	41	102	214
Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų Fall on and from stairs and steps W10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	8	7	4	3	3	6	5	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	8	6	3	2	2	3	2	35
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	3	11

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kritimas ant ir nuo pastolių Fall on and from scaffolding W12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar konstrukciją Fall from, out of or through building or structure W13	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	3	-	4	4	1	1	2	2	1	29
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	2	-	4	2	-	1	-	1	-	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	1	9
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces W20-W49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	4	2	2	3	3	2	5	4	2	1	1	-	1	31
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	4	2	1	3	2	2	4	4	2	-	-	-	1	26
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion W65-W74	Iš viso-Total	-	1	3	3	4	6	7	2	8	12	20	10	21	15	12	16	7	3	5	155
	Vyrai-Males	-	1	2	2	4	4	7	2	7	10	16	8	15	13	9	10	4	-	3	117
	Moterys-Females	-	-	1	1	-	2	-	-	1	2	4	2	6	2	3	6	3	3	2	38
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing W75-W84	Iš viso-Total	-	1	-	2	1	3	3	3	6	5	11	17	13	9	14	7	6	3	7	111
	Vyrai-Males	-	1	-	1	1	2	2	2	5	3	5	15	8	3	14	5	4	1	3	75
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	6	2	5	6	-	2	2	2	4	36
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current W85-W87	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	5
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames X00-X09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	6	3	2	1	2	1	4	29
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	2	1	1	1	1	2	21
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	8
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold X31	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	14	24	27	24	11	12	11	19	7	163
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	12	18	20	12	5	5	9	12	3	109
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	12	6	7	2	7	4	54

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Žaibo auka Victim of lightning X33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances X40-X49	Iš viso-Total	-	1	-	-	3	5	11	26	28	36	37	55	26	32	24	9	12	4	8	317
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	4	10	23	26	30	33	43	19	24	16	4	7	2	3	246
	Moterys-Females	-	1	-	-	1	1	1	3	2	6	4	12	7	8	8	5	5	2	5	71
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics X42	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	7	9	17	11	4	-	-	1	-	-	-	-	-	51
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	6	7	17	11	4	-	-	1	-	-	-	-	-	47
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis X44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-	1	1	2	1	3	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	6
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol X45	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	1	9	7	16	23	35	18	23	11	6	4	1	-	157
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	1	9	5	12	20	27	13	19	8	2	2	1	-	121
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	8	5	4	3	4	2	-	-	36
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	Iš viso-Total	-	-	-	-	15	23	38	42	48	45	70	67	69	62	55	34	48	35	32	683
	Vyrai-Males	-	-	-	-	10	20	36	37	43	41	60	51	53	48	45	25	38	17	19	543

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Intentional self-harm X60-X84	Moterys-Females	-	-	-	-	5	3	2	5	5	4	10	16	16	14	10	9	10	18	13	140
Tyčinis apsinuodijimas medikamentais ir biologinėmis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to medicaments and biological substances X60-X64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	3	3	-	1	2	1	2	1	21
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	1	-	2	1	11
Tyčinis apsinuodijimas dujomis, garais ir tirpikliais Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents, gases and vapours X66-X67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis apsinuodijimas pesticidais, chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to chemicals and noxious substances X68-X69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation X70	Iš viso-Total	-	-	-	-	13	20	32	39	42	40	62	54	60	53	47	30	42	31	28	593
	Vyrai-Males	-	-	-	-	9	19	30	35	39	37	53	44	48	42	40	22	34	16	16	484
	Moterys-Females	-	-	-	-	4	1	2	4	3	3	9	10	12	11	7	8	8	15	12	109
Tyčinis susižalojimas pasiskandinant Intentional self-harm by drowning and submersion X71	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ir sprogstamosiomis medžiagomis Intentional self-harm by firearm discharge and explosive material X72-X75	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	5	2	3	4	2	1	-	1	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	4	2	3	4	2	1	-	1	24
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais Intentional self-harm by sharp object X78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	-	1	-	2	1	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	-	-	-	2	1	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos Intentional self-harm by jumping from a high place X80	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	-	2	2	4	-	-	-	-	1	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	10
Pasikėsinimas (nužudymai) Assault X85-Y09	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	3	4	4	8	8	11	7	10	4	3	2	4	-	2	72
	Vyrai-Males	-	-	-	1	1	3	4	4	8	7	10	6	7	2	3	2	2	-	-	60
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	2	-	2	12
Pasikėsinimas pakariant, smaigiant ir uždusinant Assault by hanging, strangulation and suffocation X91	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3
Pasikėsinimas šaunant ir naudojant sprogmenis Assault by firearm discharge and explosive material X93-X96	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pasikėsinimas naudojant aštrius daiktus Assault by sharp object X99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	3	2	4	3	4	2	2	2	-	1	-	-	-	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	2	3	2	4	2	4	2	1	-	-	1	-	-	-	22
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą Assault by bodily force Y04-Y05	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	2	-	-	1	-	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas Event of undetermined intent Y10-Y34	Iš viso-Total	-	2	1	1	3	13	15	19	18	15	25	21	33	28	18	11	13	7	8	251
	Vyrai-Males	-	2	1	1	3	10	15	19	16	13	20	18	26	24	11	6	7	4	3	199
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	5	3	7	4	7	5	6	3	5	52
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics Y12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais Poisoning by and exposure to other and unspecified medicaments Y10-Y11, Y13-Y14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	1	1	4	1	-	1	-	-	-	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5
Pasikorisimas, pasmaugimas ir uždusimas Hanging, strangulation and suffocation Y20	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	10	6	3	2	2	-	2	4	1	2	2	1	2	40
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	2	10	6	3	2	2	-	-	4	1	2	-	1	2	36
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4
Paskendimas, kai ketinimas nežinomas Drowning and submersion, undetermined intent Y21	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	1	-	4	1	-	2	3	5	1	3	-	1	2	2	26
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-	-	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	-	1	2	2	12
Sužeidimas šaunamojo ginklo šūviu ir naudojant sprogmenis Firearm discharge and	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	7

Visi gyventojai – Total population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
contact with explosive material Y22-Y25	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nukritimas, nušokimas ar nustumimas iš aukštesnės vietos Falling, jumping or pushed from high place Y30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4
Kiti ir nepatikslinti įvykiai, kai ketinimai nežinomi Other and unspecified events Y29, Y31-Y34	Iš viso-Total	-	1	-	1	1	5	4	6	6	8	11	12	14	18	12	6	6	3	3	117
	Vyrai-Males	-	1	-	1	1	3	4	6	5	8	10	10	11	16	8	2	4	3	1	94
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	3	2	4	4	2	-	2	23
Išorinių mirtinumo priežasčių padariniai Sequelae of external causes of mortality Y85-Y89	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	2	4	5	5	12	2	2	2	3	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	5	4	9	2	-	1	1	31
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	3	-	2	1	2	15

1.11. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2018 m. Miesto gyventojai

1.11. Deaths by cause of death, sex and age group, 2018. Urban population

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Iš viso All causes A00-Y89	Iš viso-Total	72	13	9	18	40	67	119	211	283	349	549	825	1300	1692	2111	2296	3360	4064	7555	24933
	Vyrai-Males	43	6	5	9	26	48	95	160	220	241	409	557	887	1130	1338	1357	1615	1609	2121	11876
	Moterys-Females	29	7	4	9	14	19	24	51	63	108	140	268	413	562	773	939	1745	2455	5434	13057
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00– B99	Iš viso-Total	-	6	-	-	-	-	2	7	11	14	17	20	31	28	23	36	49	57	96	397
	Vyrai-Males	-	2	-	-	-	-	-	6	11	13	12	15	20	19	14	21	28	19	27	207
	Moterys-Females	-	4	-	-	-	-	2	1	-	1	5	5	11	9	9	15	21	38	69	190
Žarnyno infekcinės ligos Intestinal infectious diseases A00–A09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	6	5	19	42
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	4	15
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	15	27
Tuberkuliozė (be padarinių) Tuberculosis A15-A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	6	7	10	7	3	3	1	2	3	57
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	5	7	8	6	2	2	1	-	1	45
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	2	2	12
Kvėpavimo organų TBC Respiratory tuberculosis A15-A16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	4	5	10	7	3	3	1	2	3	51
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	4	5	8	6	2	2	1	-	1	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	2	2	11
Miliarinė TBC Miliary tuberculosis A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Meningokokinė infekcija Meningococcal infection A39	Iš viso-Total	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sepsis Septicaemia A40-A41	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	8	12	14	24	36	44	65	222
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	4	7	8	14	21	14	19	100

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	6	10	15	30	46	122
Nariuotakojų platinamas encefalitas Arthropod-borne viral encephalitis A83-A84, A85.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virusinis hepatitas Viral hepatitis B15-B19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	2	2	-	1	3	-	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1	1	-	1	1	-	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	5
ŽIV sukelta liga Human immunodeficiency virus (HIV) disease B20-B24	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	5	-	-	-	-	-	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Tuberkuliozės padariniai Sequelae of tuberculosis B90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Iš viso-Total	-	2	3	5	4	5	8	19	34	73	99	210	404	613	731	723	907	743	719	5302
	Vyrai-Males	-	2	1	3	-	3	3	8	15	32	49	114	221	360	452	428	487	363	284	2825
	Moterys-Females	-	-	2	2	4	2	5	11	19	41	50	96	183	253	279	295	420	380	435	2477
Lūpos Lip C00	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liežuvis Tongue C01-C02	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	7	11	7	2	5	2	-	40
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	9	6	1	2	1	-	30
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	1	-	10
Burnos dugno Floor of mouth C04	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	8	4	3	1	-	1	27
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	4	3	1	-	1	24
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Burnaryklės Oropharynx C10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	5	8	2	2	-	1	29
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	5	8	1	1	-	1	23
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	6
NosiaryklėsNasopharynx C11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Gerklaryklės ir kiaušinės kišenės Pyriiform sinus and hypopharynx C12-C13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	3	6	9	6	5	1	2	46
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	3	4	7	5	5	1	1	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	1	7
Stemplės Oesophagus C15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	14	20	25	15	10	4	4	104
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	17	22	11	8	3	3	86
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	4	2	1	1	18
Skrandžio Stomach C16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	4	18	26	33	50	58	81	63	52	398
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	11	16	24	32	37	45	33	14	218
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	7	10	9	18	21	36	30	38	180
Plonosios žarnos Small intestine C17	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	2	1	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3
Storosios žarnos Colon C18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	11	19	25	41	57	58	79	56	357
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	10	12	21	31	26	42	21	174
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	9	13	20	26	32	37	35	183
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Rectosigmoid junction, rectum and anal canal C19-C21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	19	28	35	36	45	39	36	249
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	9	18	24	25	25	18	14	140
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	10	11	11	20	21	22	109

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų Liver and intrahepatic bile ducts C22	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	6	15	15	17	23	22	31	14	11	159
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	14	10	13	13	12	12	7	6	96
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	4	10	10	19	7	5	63
Tulžies pūslės Gallbladder C23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	2	2	11	6	7	37
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	5	-	1	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	2	6	6	6	26
Kasos Pancreas C25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	10	25	36	59	43	57	59	42	344
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	16	21	34	21	24	17	10	157
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	9	15	25	22	33	42	32	187
Gerklų Larynx C32	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	9	11	18	5	3	3	65
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	8	10	16	5	2	3	58
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	1	-	7
Trachėjos, bronchų ir plaučių Trachea, bronchus and lung C33-C34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	10	20	59	110	133	128	132	89	58	751
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	15	49	92	110	103	103	57	25	568
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	2	5	10	18	23	25	29	32	33	183
Kaulų ir sąnarių kremzlių Bone and articular cartilage C40-C41	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	1	1	-	15
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	8
Odos melanoma ir kiti odos Melanoma and other malignant neoplasms of skin C43-C44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	8	10	11	12	20	20	28	117
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	4	7	8	9	7	9	9	57
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	3	3	3	13	11	19	60
Mezotelinių ir minkštųjų audinių Mesothelial and soft tissue C45-C49	Iš viso-Total	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	7	9	4	10	5	4	48
	Vyrai-Males	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	1	3	3	1	20
	Moterys-Females	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	3	7	2	3	28

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Krūties Breast C50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	12	21	46	38	48	48	49	40	53	370
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	12	20	46	38	48	47	48	39	53	366
Gimdos kaklelio Cervix uteri C53	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	8	9	4	9	11	12	9	16	16	11	3	109
Kiti gimdos Other uteri C54-C55	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	15	15	12	12	13	15	96
Kiaušidžių Ovaria C56	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	9	13	32	24	21	21	27	24	180
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų Other and unspecified female genital organs C51-C52, C57-C58	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	10	5	11	39
Priešinės liaukos Prostate C61	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	18	43	52	77	64	85	344
Kitų ir nepatikslintų vyro lytinių organų Other and unspecified male genital organs C60, C62-C63	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2	7
Inkstų, išskyrus geldeles Kidney, except renal pelvis C64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	19	33	18	16	35	29	23	183
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	14	21	14	11	18	15	11	112
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	4	5	17	14	12	71
Šlapimo pūslės Bladder C67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	15	19	30	35	45	159
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	14	14	25	30	28	124
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	5	17	35

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Akių ir jų priedų Eye and adnexa C69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	1	2	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	5
Galvos smegenų Brain C71	Iš viso-Total	-	-	2	2	1	1	2	-	5	5	9	17	17	23	25	19	28	17	16	189
	Vyrai-Males	-	-	1	-	-	1	2	-	3	4	5	7	8	11	13	13	10	4	2	84
	Moterys-Females	-	-	1	2	1	-	-	-	2	1	4	10	9	12	12	6	18	13	14	105
Skydliaukės Thyroid gland C73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	4	4	1	3	17
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	4	1	1	12
Netiksliai nurodyti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C76-C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	12	15	33	32	35	38	35	51	266
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	7	7	21	19	25	24	16	17	145
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	8	12	13	10	14	19	34	121
Nenurodytų lokalizacijų Malignant neoplasm without specification of site C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	12	13	33	31	33	36	29	45	247
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	7	5	21	18	23	23	12	15	133
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	8	12	13	10	13	17	30	114
Hodžkinio limfoma Hodgkin's lymphoma C81	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	2	1	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	7
Ne Hodžkinio limfomos Non-Hodgkin's lymphomas C82- C85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	10	8	9	22	22	22	104
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	7	10	11	9	54
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	3	2	12	11	13	50
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Multiple myeloma and	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	12	6	11	15	8	13	75
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	4	9	3	4	37

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
malignant plasma cell neoplasms C90	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	1	7	6	5	9	38
Limfoidinė leukemija Lymphoid leukaemia C91	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	3	2	8	19	10	18	69
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	5	12	5	4	37
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	7	5	14	32
Mieloidinė leukemija Myeloid leukaemia C92	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	3	10	13	15	23	12	8	92
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	7	8	9	6	4	43
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	7	6	7	14	6	4	49
Monocitinė leukemija Monocytic leukaemia C93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7	6	17	18	16	19	28	113	
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	8	9	9	7	49
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	12	10	7	10	21	64
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Iš viso-Total	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	2	2	8	3	8	30
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	2	8
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	7	2	6	22
Anemija Anaemia D50-D64	Iš viso-Total	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	1	8	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	6	14
Kitos kraujo, kraujodaros organų ligos Other diseases of blood	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
and blood-forming organs D65-D77	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	7
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Iš viso-Total	-	1	-	-	2	-	-	-	5	3	5	9	22	26	44	43	62	72	90	384
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	-	-	-	3	3	4	6	14	17	27	19	24	17	20	156
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	8	9	17	24	38	55	70	228
Cukrinis diabetas Diabetes mellitus E10-E14	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	5	7	19	21	39	42	61	71	88	361
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	4	5	13	15	22	19	24	17	20	146
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	17	23	37	54	68	215
Kitos endokrininių liaukų ligos Other diseases of endocrine glands E00-E07, E15-E35	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai Nutritional deficiencies and metabolic disorders E40-E89	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	1	1	1	2	17
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	1	1	1	2	11
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	9	22	34	92	167
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	7	7	17	41
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	15	27	75	126
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lėtinis alkoholizmas Chronic alcoholism F10.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baltoji karštligė Delirium tremens (alcohol-induced) F10.4	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šizofrenija ir nuotaikos sutrikimai Schizophrenia and mood (affective) disorder F20-F39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Protinis atsilikimas Mental retardation F70-F79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system G00-G99	Iš viso-Total	5	2	1	-	1	2	5	10	9	5	14	18	29	23	40	53	89	80	148	534
	Vyrai-Males	4	1	1	-	1	1	4	6	5	4	9	8	17	10	18	27	36	28	47	227
	Moterys-Females	1	1	-	-	-	1	1	4	4	1	5	10	12	13	22	26	53	52	101	307
Meningitas Meningitis G00-G03	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
Kitos uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai Other inflammatory diseases of the central nervous system G04, G06-G09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	1	1	1	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	9
Parkinsono liga Parkinson's disease G20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	25	23	54	118
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	19	8	15	50
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	15	39	68
Alzheimerio liga Alzheimer's disease G30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	40	46	80	176
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	16	25	50
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	32	30	55	126

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio Degeneration of nervous system due to alcohol G31.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	5	2	1	-	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	2	1	-	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	7
Išsėtinė sklerozė Multiple sclerosis G35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	4	3	5	5	-	1	-	27
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	3	5	2	-	-	-	20
Epilepsija ir epilepsinė būklė Epilepsy and status epilepticus G40-G41	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	1	4	2	5	2	7	6	4	2	4	-	2	-	-	40
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	1	3	1	4	1	5	4	3	2	2	-	2	-	-	29
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	11
Alkoholinė polineuropatija Alcoholic polyneuropathy G62.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear H00-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akies ir jos priedinių organų ligos Diseases of the eye and adnexa H00-H59	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausies ir speninės ątaugos ligos Diseases of the ear and mastoid process H60-H95	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Iš viso-Total	1	-	-	-	1	7	10	25	38	76	121	256	399	605	871	1067	1768	2566	5670	13481
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	3	9	20	31	52	96	190	307	442	574	644	790	943	1464	5565
	Moterys-Females	1	-	-	-	1	4	1	5	7	24	25	66	92	163	297	423	978	1623	4206	7916

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Lėtinės reumatinės širdies ligos Chronic rheumatic heart diseases I05-I09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	5	5	3	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	5	4	1	19
Reumatinės dviburio vožtuvo ligos Rheumatic mitral valve diseases I05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
Reumatinės aortos vožtuvo ligos Rheumatic aortic valve diseases I06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Daugiavožtuvinės ligos Multiple valve diseases I08	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	3	1	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	2	-	12
Hipertenzinės ligos Hypertensive diseases I10-I15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	9	25	32	45	54	88	108	266	640
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	20	19	27	29	40	40	60	250
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	13	18	25	48	68	206	390
Pirminė hipertenzija Primary hypertension I10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5
Hipertenzinė širdies liga Hypertensive heart disease I11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	9	21	28	42	49	60	83	208	513
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	18	16	26	27	25	28	41	196
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	12	16	22	35	55	167	317
Hipertenzinė inkstų liga Hypertensive renal disease I12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga Hypertensive heart and renal disease I13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	5	24	25	53	116
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	13	12	17	49
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	11	13	36	67
Išeminės širdies ligos Ischaemic heart diseases I20-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	3	6	7	28	54	131	227	346	473	644	1047	1631	3754	8352
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	6	6	20	47	102	183	270	322	405	482	620	1002	3467
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	7	29	44	76	151	239	565	1011	2752	4885
Krūtinės angina (stenokardija) Angina pectoris I20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	13	11	18	36	57	111	251
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	5	9	18	16	26	87
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	18	41	85	164
Ūminis miokardo infarktas Acute myocardial infarction I21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	13	20	38	54	66	88	105	150	197	738
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	17	31	45	40	53	47	69	66	383
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	7	9	26	35	58	81	131	355
Kitos išeminės širdies ligos Other ischaemic heart diseases I24-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	2	6	7	22	41	108	187	279	396	538	906	1424	3446	7363
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	6	6	16	36	82	150	217	277	343	417	535	910	2997
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	26	37	62	119	195	489	889	2536	4366
Plautinė širdies liga ir plaučių kraujagyslių ligos Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation I26-I28	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	4	10	6	16	17	18	30	34	46	187
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	2	10	10	6	13	10	12	71
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	5	4	6	7	12	17	24	34	116
Ūminis ir poūmis endokarditas Acute and subacute endocarditis I33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	3	2	1	3	1	1	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	2	-	1	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4
Nereumatinės širdies vožtuvų ydos Nonrheumatic heart diseases I34-I37	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	9	8	14	16	19	78
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	4	3	2	8	3	29
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	12	8	16	49

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Endokarditas (lėtinis) neklasifikuojamas kitaip Endocarditis, valve unspecified I38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kitos kardiomiopatijos Other cardiomyopathies I42.0-I42.5, I42.7-I42.9	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	2	4	8	18	11	18	34	35	24	26	17	19	13	14	244
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	4	8	14	9	11	26	26	14	20	10	10	4	5	163
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	8	9	10	6	7	9	9	9	81
Alokoholinė kardiomiopatija Alcoholic cardiomyopathy I42.6	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	4	4	5	1	2	-	1	-	33
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	6	3	4	5	-	1	-	-	-	26
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	7
Širdies laidumo ir ritmo sutrikimai Cardiac arrhythmia and conduction disorders I44-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	7	7	10	10	11	13	20	16	43	144
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	7	4	7	8	8	10	13	9	12	83
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	3	3	7	7	31	61
Širdies aritmijos Cardiac arrhythmias I46-I49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	7	7	10	10	10	13	17	16	38	135
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	7	4	7	8	7	10	11	9	10	78
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	3	3	6	7	28	57
Širdies veiklos nepakankumas Heart failure I50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	4	5	1	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	4	1	12
Cerebrovaskulinės ligos Cerebrovascular diseases I60-I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	3	22	17	41	68	140	256	269	490	693	1447	3449
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	15	30	46	94	162	157	204	226	341	1290
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	2	11	22	46	94	112	286	467	1106	2159
Smegenų insultai Stroke I60-I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	3	22	17	38	53	98	176	182	296	387	658	1932
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	15	27	33	67	104	105	125	128	154	773
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	2	11	20	31	72	77	171	259	504	1159

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Subarachnoidinė kraujosrūva Subarachnoid haemorrhage I60	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	1	6	8	5	3	5	10	3	5	56
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	2	1	2	1	1	-	1	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	6	4	1	4	9	3	4	40
Intracerebrinė kraujosrūva Intracerebral haemorrhage I61	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	20	19	36	42	37	57	46	68	341
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	13	13	27	21	20	29	16	17	168
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	6	9	21	17	28	30	51	173
Smegenų infarktas Cerebral infarction I63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	12	25	53	119	129	222	327	557	1458
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11	17	36	73	79	93	110	131	561
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	8	17	46	50	129	217	426	897
Insultas nepatikslintas, kaip kraujosrūva ar infarktas Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	10	5	10	25	65	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	5	2	1	5	24
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	9	20	41
Kitos smegenų kraujagyslių ligos Other cerebrovascular diseases I67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	28	43	48	139	233	668	1166	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	18	31	26	50	68	156	355
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	12	22	89	165	512	811
Cerebrovaskulinių ligų padariniai Sequelae of cerebrovascular disease I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	14	37	39	55	73	121	351	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	9	27	26	29	30	31	162	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	10	13	26	43	90	189	
Aterosklerozė Atherosclerosis I70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	11	15	17	33	87	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	10	9	10	13	51	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	7	20	36
Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos Other diseases of	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	6	11	10	15	15	18	21	35	138
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	6	9	6	11	6	9	12	12	77

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
arteries, arterioles and capillaries I71-I78	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	9	9	9	23	61
Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes I80-I89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	7	3	9	4	8	15	3	5	59
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2	7	2	4	5	2	1	32
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	10	1	4	27
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Iš viso-Total	3	-	-	1	1	-	2	5	7	12	19	19	45	56	74	80	120	156	195	795
	Vyrai-Males	2	-	-	-	1	-	1	3	7	10	18	14	37	44	59	59	81	85	102	523
	Moterys-Females	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	5	8	12	15	21	39	71	93	272
Gripas Influenza J09-J11	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	1	4	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	7
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	8
Pneumonija Pneumonia J12-J18	Iš viso-Total	3	-	-	-	-	-	2	4	5	8	12	16	27	36	28	36	54	74	110	415
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	1	3	5	7	11	12	21	30	25	26	31	34	52	260
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	6	6	3	10	23	40	58	155
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos Chronic lower respiratory diseases J40-J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	11	13	38	34	56	68	71	299
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	10	9	29	25	46	43	41	210
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	9	10	25	30	89
Lėtinis bronchitas Chronic bronchitis J41-J42, J44.8	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	10	9	12	15	20	71
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	8	11	10	15	54
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	1	5	5	17
Kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos Other chronic obstructive pulmonary disease J44.0-J44.1, J44.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	10	25	21	35	43	44	191
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	7	20	17	30	30	25	141
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	5	13	19	50

Miesto gyventojai – Urban population

Miesto gyventojai – Urban population																					
Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Astma ir astminė būklė Asthma J45-J46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	6	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	16
Bronchiectazės Bronchiectasis J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	1	12	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	7	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	5
Pūlingos ir nekrozinės apatinųjų kvėpavimo takų būklės Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract J85-J86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	2	4	3	3	3	7	32
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	2	3	3	2	2	4	25
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	7
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	9	23	31	37	81	101	125	126	128	92	135	122	220	1232
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	7	17	22	22	61	68	84	82	72	49	63	42	54	643
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	2	6	9	15	20	33	41	44	56	43	72	80	166	589
Skrandžio opa Gastric ulcer K25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	7	7	12	12	12	8	13	26	103
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	5	7	4	7	4	5	8	48
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	8	5	4	8	18	55
Dvylikapirštės žarnos opa ir pepsinė opa Duodenal and peptic ulcer K26-K27	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	6	5	7	13	12	27	83
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	3	5	7	2	6	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	10	21	43
Gastrojejuninė opa Gastrojejunal ulcer K28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritas ir duodenitas Gastritis and duodenitis K29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kirmėlinės ataugos ligos Diseases of appendix K35-K38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Išvaržos Hemia K40-K46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	2	8	21	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	6	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	5	15
Neinfekcinis enteritas ir kolitas Noninfective enteritis and colitis K50-K52	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	8	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	5
Kitos žarnų ligos Other diseases of intestines K55-K63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	9	7	15	30	46	51	73	238
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	7	3	8	18	16	16	14	87
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	12	30	35	59	151
Pilvaplėvės ligos Diseases of peritoneum K65-K67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	3	1	2	2	4	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	2	-	1	9
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	2	3	11
Kepenų ligos Diseases of liver K70-K77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	6	14	22	30	63	73	86	80	63	23	19	10	9	499
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	4	9	14	17	49	46	55	53	38	11	10	3	5	314
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	2	5	8	13	14	27	31	27	25	12	9	7	4	185
Alkoholinė kepenų liga Alcoholic liver disease K70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	7	6	13	25	22	28	21	12	4	5	1	1	147
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	6	5	8	21	13	17	15	7	2	2	1	1	99
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	9	11	6	5	2	3	-	-	48
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Chronic hepatitis, not elsewhere classified K73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kepenų cirozė ir fibrozė Fibrosis and cirrhosis of liver K74	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	3	7	14	12	31	44	51	51	47	16	10	6	6	299
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	3	8	6	21	27	31	34	27	7	5	2	3	176
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	4	6	6	10	17	20	17	20	9	5	4	3	123
Tulžies pūslės akmenligė, cholecistitas ir kitos tulžies pūslės ligos Cholelithiasis, cholecystitis and other diseases of gallbladder K80-K82	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	11	11	32	63
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	4	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	5	28	43
Kitos kepenų ir tulžies latakų ligos Other diseases of liver and biliary tract K71-K72, K75-K76, K83	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	7	7	7	4	4	5	7	7	61
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	7	3	3	2	4	1	5	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	1	2	1	6	2	19
Ūminis pankreatitas Acute pancreatitis K85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	7	2	3	8	10	7	6	17	6	18	8	17	110
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	6	2	2	5	10	4	4	12	4	6	4	3	63
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	5	2	12	4	14	47
Lėtinis alkoholinis pankreatitas Alcohol-induced chronic pancreatitis K86.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti lėtiniai pankreatitai Other chronic pancreatitis K86.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	1	-	1	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	1	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	4	5	7	6	10	39
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	3	2	1	-	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	5	10	27
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	4	11	6	9	9	12	8	9	76
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	8	5	1	5	3	5	1	35

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
and connective tissue M00-M99	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	3	1	8	4	9	3	8	41
Reumatoidinis artritas Rheumatoid arthritis M05-M06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	5	4	7	2	4	29
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5	3	6	2	3	24
Artrozė Arthrosis M15-M19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Osteomielitas Osteomyelitis M86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	2	1	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	10	8	8	17	26	45	77	199
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	5	6	5	8	13	20	27	90
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	2	3	9	13	25	50	109
Inkstų ir šlapimtakių ligos Diseases of kidney and ureter N00-N29	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	9	7	5	14	21	40	64	167
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	6	3	8	11	18	21	77
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	1	2	6	10	22	43	90
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos Renal tubulo-interstitial diseases N10-N16	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	3	2	8	16	26	37	102
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	1	3	9	11	11	45
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5	7	15	26	57
Inkstų ir šlapimo takų akmenligė Urolithiasis N20-N23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4
Priešinės liaukos hiperplazija Hyperplasia of prostate N40	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos <i>Pregnancy, childbirth and the puerperium</i> O00-O99	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Perinatalinio laikotarpio ligos <i>Diseases of the perinatal period</i> P00-P96	Iš viso-Total	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
	Vyrai-Males	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Moterys-Females	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija <i>Intrauterine hypoxia and birth asphyxia</i> P20-P21	Iš viso-Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Vyrai-Males	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas <i>Congenital pneumonia and neonatal aspiration syndromes</i> P23-P24	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti kvėpavimo sutrikimai <i>Other respiratory disorders</i> P22, P25-P28	Iš viso-Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Perinatalinio laikotarpio infekcijos <i>Infections specific to the perinatal period</i> P35-P39	Iš viso-Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Vyrai-Males	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos <i>Congenital malformations,</i>	Iš viso-Total	23	-	2	2	2	1	-	-	2	-	2	5	1	2	1	-	-	-	-	43
	Vyrai-Males	14	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	22

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99	Moterys-Females	9	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	21
Iš gimtos nervų sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the nervous system Q00-Q07	Iš viso-Total	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Iš gimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the circulatory system Q20-Q28	Iš viso-Total	11	-	2	1	2	1	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	25
	Vyrai-Males	6	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	13
	Moterys-Females	5	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	12
Iš gimtos širdies formavimosi ydos Congenital malformations of heart Q20-Q24	Iš viso-Total	10	-	2	1	2	1	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	24
	Vyrai-Males	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	12
	Moterys-Females	5	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	12
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai Symptoms and ill- defined conditions R00-R99	Iš viso-Total	1	-	-	1	4	8	23	31	43	34	44	46	58	51	39	38	38	44	40	543
	Vyrai-Males	1	-	-	1	3	5	19	22	38	26	37	34	48	38	25	25	17	21	11	371
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	3	4	9	5	8	7	12	10	13	14	13	21	23	29	172
Senatvė Senility R54	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Iš viso-Total	-	2	2	8	24	41	57	86	95	92	139	133	154	137	118	104	101	109	153	1555
	Vyrai-Males	-	1	2	4	18	35	50	75	85	76	116	102	119	98	84	55	54	48	58	1080
	Moterys-Females	-	1	-	4	6	6	7	11	10	16	23	31	35	39	34	49	47	61	95	475
Nelaimingi atsitikimai Accidents V00-X59	Iš viso-Total	-	2	1	7	12	16	27	40	41	53	73	82	90	76	63	71	59	75	121	909
	Vyrai-Males	-	1	1	3	10	13	22	33	36	42	60	65	70	49	44	35	31	34	41	590

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	1	-	4	2	3	5	7	5	11	13	17	20	27	19	36	28	41	80	319
Transporto įvykiai Transport accidents V00-V99	Iš viso-Total	-	-	-	3	5	9	8	10	8	11	11	10	11	7	14	9	6	6	4	132
	Vyrai-Males	-	-	-	1	4	9	5	9	6	7	8	8	9	6	7	4	4	2	3	92
	Moterys-Females	-	-	-	2	1	-	3	1	2	4	3	2	2	1	7	5	2	4	1	40
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident V00-V09	Iš viso-Total	-	-	-	1	2	2	1	3	2	3	6	3	5	4	7	7	6	4	2	58
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	3	2	4	3	3	2	4	-	2	32
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	1	1	1	4	5	2	4	-	26
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident V10-V19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident V20-V39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident V40-V79	Iš viso-Total	-	-	-	1	2	6	6	2	3	3	2	4	3	-	3	1	-	2	2	40
	Vyrai-Males	-	-	-	1	2	6	3	2	2	2	2	3	2	-	1	1	-	2	1	30
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	10
Nukritimai Falls W00-W19	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	1	3	3	2	5	16	6	22	14	15	27	32	53	92	293
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	13	6	22	9	10	14	14	24	26	151
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	5	5	13	18	29	66	142
Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų Fall on and from stairs and steps W10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	2	2	3	3	6	4	32
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	1	1	2	2	3	2	22
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	2	10

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar konstrukciją Fall from, out of or through building or structure W13	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-	4	2	1	-	1	2	1	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	4	1	-	-	-	1	-	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	6
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces W20-W49	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	2	-	2	3	1	1	-	-	-	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion W65-W74	Iš viso-Total	-	-	1	2	-	2	4	1	5	4	8	7	13	6	8	8	5	-	2	76
	Vyrai-Males	-	-	1	1	-	1	4	1	4	4	6	5	10	4	5	3	3	-	2	54
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	3	2	3	5	2	-	-	22
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing W75-W84	Iš viso-Total	-	1	-	2	-	1	2	2	2	2	5	7	7	6	8	6	6	1	4	62
	Vyrai-Males	-	1	-	1	-	-	2	1	2	2	3	6	3	2	8	4	4	-	1	40
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	4	4	-	2	2	1	3	22
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current W85-W87	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames X00-X09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1	1	1	-	1	3	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	1	1	11
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold X31	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	8	14	13	14	4	10	3	9	2	87
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	8	11	8	5	3	5	3	5	1	58
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	9	1	5	-	4	1	29
Žaibo auka Victim of lightning X33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances X40-X49	Iš viso-Total	-	1	-	-	3	3	7	19	20	24	22	32	16	21	11	6	4	2	7	198
	Vyrai-Males	-	-	-	-	2	2	6	16	19	19	20	24	10	15	8	2	3	1	3	150
	Moterys-Females	-	1	-	-	1	1	1	3	1	5	2	8	6	6	3	4	1	1	4	48
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics X42	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	5	6	15	8	4	-	-	1	-	-	-	-	-	41
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	4	4	15	8	4	-	-	1	-	-	-	-	-	37
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslingais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis X44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol X45	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	-	7	3	11	16	21	13	14	4	4	2	1	-	98
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	7	2	7	14	16	8	11	3	1	2	1	-	73
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	5	5	3	1	3	-	-	-	25
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm X60-X84	Iš viso-Total	-	-	-	-	9	13	21	27	33	26	41	30	34	34	30	22	25	23	24	392
	Vyrai-Males	-	-	-	-	5	12	19	23	29	24	36	21	25	26	24	14	18	9	15	300
	Moterys-Females	-	-	-	-	4	1	2	4	4	2	5	9	9	8	6	8	7	14	9	92
Tyčinis apsinuodijimas medikamentais ir	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	3	3	-	1	1	-	2	1	18

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
biologinėmis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to medicaments and biological substances X60-X64	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	1	-	2	1	11
Tyčinis apsinuodijimas dujomis, garais ir tirpikliais Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents, gases and vapours X66-X67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis apsinuodijimas pesticidais, chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to chemicals and noxious substances X68-X69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation X70	Iš viso-Total	-	-	-	-	7	11	17	24	27	22	35	22	27	30	26	20	22	20	20	330
	Vyrai-Males	-	-	-	-	4	11	15	21	25	21	31	17	21	25	22	13	17	9	12	264
	Moterys-Females	-	-	-	-	3	-	2	3	2	1	4	5	6	5	4	7	5	11	8	66
Tyčinis susižalojimas pasiskandinant Intentional self-harm by drowning and submersion X71	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	1	-	2	1	-	-	1	14

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
ir sprogstamosiomis medžiagomis Intentional self-harm by firearm discharge and explosive material X72-X75	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	1	-	2	1	-	-	1	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais Intentional self-harm by sharp object X78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos Intentional self-harm by jumping from a high place X80	Iš viso-Total	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	-	1	1	3	-	-	-	-	1	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	9
Pasikėsinimas (nužudymai) Assault X85-Y09	Iš viso-Total	-	-	-	1	1	2	3	4	5	6	7	3	5	2	1	2	3	-	1	46
	Vyrai-Males	-	-	-	1	1	2	3	4	5	6	6	3	4	1	1	2	1	-	-	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	6
Pasikėsinimas pakariant, smaigiant ir uždusinant Assault by hanging, strangulation and suffocation X91	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pasikėsinimas šaunant ir naudojant sprogmenis Assault by firearm discharge and explosive material X93-X96	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pasikėsinimas naudojant aštrius daiktus Assault by sharp object X99	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	17
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6
	Vyrai-Males	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Assault by bodily force Y04-Y05	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas Event of undetermined intent Y10-Y34	Iš viso-Total	-	-	1	-	2	9	5	15	14	6	15	12	20	22	13	8	9	6	5	162
	Vyrai-Males	-	-	1	-	2	7	5	15	14	4	11	9	15	20	8	3	4	3	2	123
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	3	5	2	5	5	5	3	3	39
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais Poisoning by and exposure to other and unspecified medicaments Y10-Y11, Y13-Y14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	4	1	-	1	-	-	-	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4
Pasikorisimas, pasmaugimas ir uždusimas Hanging, strangulation and suffocation Y20	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	3	5	2	-	1	-	2	3	1	-	2	1	1	23
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	1	3	5	2	-	1	-	-	3	1	-	-	1	1	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4
Paskendimas, kai ketinimas nežinomas Drowning and submersion, undetermined intent Y21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	2	1	3	-	1	2	-	16
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	8
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2	-	8
Sužeidimas šaunamojo ginklo šūviu ir naudojant sprogmenis Firearm discharge and contact with explosive material Y22-Y25	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nukritimas, nušokimas ar nustumimas iš aukštesnės vietos Falling, jumping or pushed from high place Y30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4

Miesto gyventojai – Urban population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kiti ir nepatikslinti įvykiai, kai ketinimai nežinomi Other and unspecified events Y29, Y31-Y34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	5	2	5	5	4	7	7	7	13	7	5	4	2	3	76
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	3	2	5	5	4	6	5	6	13	5	1	3	2	1	61
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	-	2	4	1	-	2	15
Išorinių mirtinumo priežasčių padariniai Sequelae of external causes of mortality Y85-Y89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	4	4	2	8	1	1	-	-	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	4	1	6	1	-	-	-	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	8

1.12. Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimo gyventojai

1.12. Deaths by cause of death, sex and age group, 2018. Rural population

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Iš viso All causes A00-Y89	Iš viso-Total	24	9	5	6	28	46	73	83	129	238	369	576	829	1006	1201	1272	1899	2345	4503	14641
	Vyrai-Males	12	8	3	3	21	35	62	70	102	184	276	440	612	723	830	790	948	904	1125	7148
	Moterys-Females	12	1	2	3	7	11	11	13	27	54	93	136	217	283	371	482	951	1441	3378	7493
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00–B99	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	1	1	4	1	12	8	21	14	18	19	24	31	23	37	216
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	7	12	8	11	12	16	12	12	10	113
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	9	6	7	7	8	19	11	27	103
Žarnyno infekcinės ligos Intestinal infectious diseases A00–A09	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	3	7	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	4
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	7	15
Tuberkuliozė (be padarinių) Tuberculosis A15-A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	9	5	7	6	3	6	1	3	51
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	7	3	5	5	3	4	1	3	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	1	-	2	-	-	11
Kvėpavimo organų TBC Respiratory tuberculosis A15-A16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	9	5	6	6	3	6	1	3	49
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	7	3	5	5	3	4	1	3	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	1	-	2	-	-	10
Miliarinė TBC Miliary tuberculosis A19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Meningokokinė infekcija Meningococcal infection A39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sepsis Septicaemia A40-A41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4	9	10	15	16	14	24	99
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	6	10	5	6	6	42

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	4	5	11	8	18	57
Nariuotakojų platinamas encefalitas Arthropod-borne viral encephalitis A83-A84, A85.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virusinis hepatitas Viral hepatitis B15-B19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	-	2	1	-	-	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	6
ŽIV sukelta liga Human immunodeficiency virus (HIV) disease B20-B24	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tuberkuliozės padariniai Sequelae of tuberculosis B90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	3	6	5	23	37	97	145	235	323	378	342	427	394	310	2726
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	1	4	9	21	58	99	156	224	267	222	242	183	111	1599
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	1	5	1	14	16	39	46	79	99	111	120	185	211	199	1127
Lūpos Lip C00	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liežuvis Tongue C01-C02	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	8	4	9	2	4	1	1	37
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	7	4	8	1	4	-	1	33
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4
Burnos dugno Floor of mouth C04	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	3	4	2	1	-	-	23
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	2	3	2	1	-	-	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Burnų ertmės Oropharynx C10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	6	3	3	2	-	-	27
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	6	3	3	2	-	-	27
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosies ertmės Nasopharynx C11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerklų ertmės ir kiaušinių kišenės Pyriiform sinus and hypopharynx C12-C13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	7	7	2	1	-	-	29
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	7	7	1	1	-	-	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Stemplės Oesophagus C15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	10	18	17	11	2	4	-	80
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	8	16	17	10	1	4	-	73
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	7
Skrandžio Stomach C16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	10	5	15	22	31	19	24	36	24	194
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	13	16	23	12	16	22	11	127
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	2	6	8	7	8	14	13	67
Plonosios žarnos Small intestine C17	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Storosios žarnos Colon C18	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	4	8	11	24	25	20	29	129
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	8	12	15	5	9	59
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	5	3	12	10	15	20	70
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Rectosigmoid junction, rectum and anal canal C19-C21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	9	14	16	17	34	28	23	152
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	10	11	13	18	10	6	83
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	4	16	18	17	69

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų Liver and intrahepatic bile ducts C22	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	10	5	8	7	8	57
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	9	4	3	2	3	37
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	5	5	20
Tulžies pūslelės Gallbladder C23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	3	11	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	3	10
Kasos Pancreas C25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	19	23	19	25	23	24	15	160
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	15	15	12	14	10	6	5	87
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	8	7	11	13	18	10	73
Gerklų Larynx C32	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	6	13	8	6	4	2	52
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	6	13	7	6	4	1	50
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Trachėjos, bronchų ir plaučių Trachea, bronchus and lung C33-C34	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	29	42	68	85	79	61	43	25	449
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	28	34	60	71	64	53	28	11	363
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	8	14	15	8	15	14	86
Kaulų ir sąnarių kremzlių Bone and articular cartilage C40-C41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Odos melanoma ir kiti odos Melanoma and other malignant neoplasms of skin C43-C44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	9	6	7	8	9	52
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	3	3	4	-	2	23
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	3	8	7	29
Mezotelinių ir minkštųjų audinių Mesothelial and soft tissue C45-C49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	5	4	1	2	6	2	25
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	3	-	1	2	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	2	12

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Krūties Breast C50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	9	19	16	17	14	21	20	26	156
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	9	19	15	17	14	21	20	26	155
Gimdos kaklelio Cervix uteri C53	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	10	11	8	9	6	4	8	8	4	80
Kiti gimdos Other uteri C54-C55	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	10	6	11	6	9	55
Kiaušidžių Ovaria C56	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	11	7	12	17	10	5	82
Kitų ir napatikslintų moters lytinių organų Other and unspecified female genital organs C51-C52, C57-C58	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	4	6	19
Priešinės liaukos Prostate C61	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	24	29	34	47	31	180
Kitų ir napatikslintų vyro lytinių organų Other and unspecified male genital organs C60, C62-C63	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	6
Inkstų, išskyrus geldeles Kidney, except renal pelvis C64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	12	12	7	7	11	16	9	85
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	10	5	5	6	8	5	55
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	2	2	5	8	4	30
Šlapimo pūslės Bladder C67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	11	20	22	9	77
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	11	15	16	5	61
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	6	4	16
Akių ir jų priedų Eye and adnexa C69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Galvos smegenų Brain C71	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4	4	7	8	10	10	8	13	13	7	93
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	1	5	4	5	5	2	6	4	1	43
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	2	4	5	5	6	7	9	6	50
Skydliaukės Thyroid gland C73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	3	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	8
Netiksliai nurodyti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C76-C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	14	19	12	29	17	21	128
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	9	16	11	15	6	6	75
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	3	1	14	11	15	53
Nenurodytų lokalizacijų Malignant neoplasm without specification of site C80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	8	13	18	12	27	15	18	118
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	15	11	14	6	5	71
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	1	13	9	13	47
Hodžkino limfoma Hodgkin's lymphoma C81	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ne Hodžkino limfomos Non-Hodgkin's lymphomas C82- C85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	2	7	2	2	3	6	6	37
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	7	-	-	1	2	3	21
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	2	4	3	16
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	4	13	9	3	41
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	4	1	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	9	5	2	24
Limfoidinė leukemija Lymphoid leukaemia C91	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	14	10	34
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	13

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	6	21	
Mieloidinė leukemija Myeloid leukaemia C92	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	3	6	12	5	2	37
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7	3	-	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	2	5	2	2	18
Monocitinė leukemija Monocytic leukaemia C93	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	4	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	9
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	2	10	14	14	14	64
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	5	9	6	5	32
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	5	8	9	32
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	3	14	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	12
Anemija Anaemia D50-D64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	12	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	11
Kitos kraujo, kraujodaros organų ligos Other diseases of blood and blood-forming organs D65-D77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	15	22	23	32	29	34	179

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Išgys Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	6	9	9	12	7	5	64
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	13	14	20	22	29	115
Cukrinis diabetas Diabetes mellitus E10-E14	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	13	18	22	30	28	34	167
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	6	8	9	12	6	5	60
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	7	10	13	18	22	29	107
Kitos endokrininių liaukų ligos Other diseases of endocrine glands E00-E07, E15-E35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai Nutritional deficiencies and metabolic disorders E40-E89	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	-	10
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	7
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	5	2	11	20	50	100
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	4	2	5	8	6	35
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	6	12	44	65
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	1	-	9	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	1	-	9	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lėtinis alkoholizmas Chronic alcoholism F10.2	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	7	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	7	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baltoji karštingė Delirium tremens (alcohol-induced) F10.4	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Šizofrenija ir nuotaikos sutrikimai Schizophrenia and mood (affective) disorder F20-F39	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Protinis atsilikimas Mental retardation F70-F79	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system G00-G99	Iš viso-Total	-	2	-	1	2	1	4	4	4	6	4	15	15	15	25	20	30	36	54	238
	Vyrai-Males	-	2	-	-	1	1	2	3	2	4	3	11	10	11	20	8	16	16	15	125
	Moterys-Females	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	1	4	5	4	5	12	14	20	39	113
Meningitas Meningitis G00-G03	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Kitos uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai Other inflammatory diseases of the central nervous system G04, G06-G09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkinsono liga Parkinson's disease G20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	15	22	57
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	8	5	26
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	17	31
Alzheimerio liga Alzheimer's disease G30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	14	24	56
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	6	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	11	18	40
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	-	-	-	-	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	-	-	-	-	8

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Degeneration of nervous system due to alcohol G31.2	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išsėtinė sklerozė Multiple sclerosis G35	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	1	3	2	-	-	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	2	-	-	8
Epilepsija ir epilepsinė būklė Epilepsy and status epilepticus G40-G41	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	1	4	3	2	3	-	1	-	-	22
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	4	1	2	3	-	1	-	-	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
Alkoholinė polineuropatija Alcoholic polyneuropathy G62.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Iš viso-Total	-	2	-	1	1	2	5	7	12	54	72	169	310	383	528	667	1088	1542	3598	8441
	Vyrai-Males	-	2	-	-	1	1	5	6	12	46	60	137	244	295	357	406	496	533	828	3429
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	1	-	1	-	8	12	32	66	88	171	261	592	1009	2770	5012
Lėtinės reumatinės širdies ligos Chronic rheumatic heart diseases I05-I09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1	1	5	1	3	19
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	3	1	3	14
Reumatinės dviburio vožtuvo ligos Rheumatic mitral valve diseases I05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	2	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5
Reumatinės aortos vožtuvo ligos Rheumatic aortic valve diseases I06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daugiavožtuvinės ligos Multiple valve diseases I08	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	9
Hipertenzinės ligos Hypertensive diseases I10-I15	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	17	17	26	24	43	90	175	407
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	6	15	11	16	16	21	24	32	149
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10	8	22	66	143	258
Pirminė hipertenzija Primary hypertension I10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipertenzinė širdies liga Hypertensive heart disease I11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	6	17	14	23	17	39	72	152	347
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	5	15	9	15	11	18	19	27	126
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	6	21	53	125	221
Hipertenzinė inkstų liga Hypertensive renal disease I12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga Hypertensive heart and renal disease I13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	4	16	22	54
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	3	5	5	21
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	11	17	33
Išeminės širdies ligos Ischaemic heart diseases I20-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	3	31	38	86	159	269	316	408	680	1020	2531	5544
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	3	25	33	74	128	217	230	263	330	378	593	2277
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	12	31	52	86	145	350	642	1938	3267
Krūtinės angina (stenokardija) Angina pectoris I20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	5	6	14	18	43	97
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	4	6	7	11	42
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	11	32	55
Ūminis miokardo infarktas Acute myocardial infarction I21	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	10	23	32	37	39	54	75	105	388
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	8	17	29	26	22	33	33	28	206
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	3	11	17	21	42	77	182

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kitos išeminės širdies ligos Other ischaemic heart diseases I24-I25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	3	2	26	31	74	133	231	274	363	612	927	2383	5059
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	3	2	22	27	64	108	183	200	237	291	338	554	2029
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	10	25	48	74	126	321	589	1829	3030
Plautinė širdies liga ir plaučių kraujagyslių ligos Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation I26-I28	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	5	11	7	11	15	16	23	36	127
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	5	9	8	8	14	7	62
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	2	7	8	9	29	65
Ūminis ir poūmis endokarditas Acute and subacute endocarditis I33	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	2	-	10	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	4	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	-	6	
Nereumatinės širdies vožtuvų ydos Nonrheumatic heart diseases I34-I37	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	6	5	3	10	30	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	6	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	4	2	9	24	
Endokarditas (lėtinis) neklasifikuojamas kitaip Endocarditis, valve unspecified I38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kitos kardiomiopatijos Other cardiomyopathies I42.0-I42.5, I42.7-I42.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	3	2	5	9	10	19	20	11	17	12	4	6	1	120
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	3	2	5	8	7	18	18	10	15	8	3	2	-	100
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	2	4	1	4	1	20
Alokoholinė kardiomiopatija Alcoholic cardiomyopathy I42.6	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	6	5	-	-	-	-	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	3	4	-	-	-	-	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4
Širdies laidumo ir ritmo sutrikimai Cardiac arrhythmia and conduction disorders I44-I49	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	5	6	5	3	4	10	7	32	79
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	4	4	4	1	3	7	1	10	41
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	6	22	38

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Širdies aritmijos Cardiac arrhythmias I46-I49	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	4	6	5	3	4	10	6	29	74
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	4	4	1	3	7	1	10	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	5	19	34
Širdies veiklos nepakankumas Heart failure I50	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	8
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	6
Cerebrovaskulinės ligos Cerebrovascular diseases I60-I69	Iš viso-Total	-	1	-	-	1	-	-	-	3	6	10	32	73	52	117	182	300	366	760	1903
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	-	-	-	3	5	8	25	54	34	65	95	113	100	168	672
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	19	18	52	87	187	266	592	1231
Smegenų insultai Stroke I60-I64	Iš viso-Total	-	1	-	-	1	-	-	-	3	3	8	23	57	39	90	128	202	211	367	1133
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	-	-	-	3	2	7	18	42	24	48	64	76	54	85	425
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	15	15	42	64	126	157	282	708
Subarachnoidinė kraujosrūva Subarachnoid haemorrhage I60	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	4	4	2	2	5	6	2	34
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1	-	1	1	1	-	-	12
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	4	6	2	22
Intracerebrinė kraujosrūva Intracerebral haemorrhage I61	Iš viso-Total	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	3	11	20	11	28	24	25	24	33	185
	Vyrai-Males	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	3	8	13	11	17	11	11	8	7	94
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	-	11	13	14	16	26	91
Smegenų infarktas Cerebral infarction I63	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	28	20	56	97	160	170	318	858
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	24	11	26	50	62	43	75	298
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	30	47	98	127	243	560
Insultas nepatikslingas, kaip kraujosrūva ar infarktas Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	12	11	14	51
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	2	3	3	18
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	8	11	33

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Kitos smegenų kraujagyslių ligos Other cerebrovascular diseases I67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	8	17	27	63	118	332	581
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	6	10	19	19	31	67	163
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	8	44	87	265	418
Cerebrovaskulinių ligų padariniai Sequelae of cerebrovascular disease I69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	5	10	27	35	37	61	189
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	7	12	18	15	16	84
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	15	17	22	45	105
Aterosklerozė Atherosclerosis I70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	5	10	10	28	68
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	5	5	5	9	33
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5	5	19	35
Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos Other diseases of arteries, arterioles and capillaries I71-I78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	11	8	12	10	16	74
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	8	6	4	6	7	44
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	8	4	9	30
Venuų, limfagyslių ir limfmazgių ligos Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes I80-I89	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	4	1	2	3	4	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	1	2	1	1	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	2	3	12
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Iš viso-Total	2	-	-	-	1	-	3	2	7	5	18	18	28	38	57	58	94	95	168	594
	Vyrai-Males	2	-	-	-	1	-	3	1	6	2	16	14	19	27	47	48	61	64	76	387
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	9	11	10	10	33	31	92	207
Gripas Influenza J09-J11	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	1	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	6
Pneumonija Pneumonia J12-J18	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	3	2	5	3	13	7	13	14	16	18	33	34	73	236
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	3	1	4	1	11	6	9	9	13	14	17	18	30	138
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	5	3	4	16	16	43	98

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos Chronic lower respiratory diseases J40-J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	7	11	21	35	35	56	49	87	307
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	6	9	17	30	31	41	39	43	221
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	4	15	10	44	86
Lėtinis bronchitas Chronic bronchitis J41-J42, J44.8	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	9	6	16	19	28	86
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	9	6	15	16	16	70
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	16
Kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos Other chronic obstructive pulmonary disease J44.0-J44.1, J44.9	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	17	22	27	36	28	46	190
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	14	18	23	23	22	23	136
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	13	6	23	54
Aštma ir astminė būklė Asthma J45-J46	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	2	1	6	18
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	5	11
Bronhektazės Bronchiectasis J47	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	6
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4
Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract J85-J86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	2	5	1	15
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	2	4	1	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Iš viso-Total	1	-	1	-	-	-	7	14	20	32	41	50	55	79	47	57	67	84	113	668
	Vyrai-Males	1	-	1	-	-	-	7	12	19	27	32	37	41	50	31	31	32	28	28	377
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	9	13	14	29	16	26	35	56	85	291

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Skrandžio opa Gastric ulcer K25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	10	7	6	10	5	13	63
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	9	7	3	5	1	3	40
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	10	23
Dvylikapirštės žarnos opa ir pepsinė opa Duodenal and peptic ulcer K26-K27	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	6	1	5	7	11	15	59
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	7	4	-	3	3	3	4	30
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	8	11	29
Gastrojejuninė opa Gastrojejunal ulcer K28	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Gastritas ir duodenitas Gastritis and duodenitis K29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Kirmėlinės ataugos ligos Diseases of appendix K35-K38	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Išvaržos Hemia K40-K46	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	3	4	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	2	7
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5
Neinfekcinis enteritas ir kolitas Noninfective enteritis and colitis K50-K52	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	6
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Kitos žarnų ligos Other diseases of intestines K55-K63	Iš viso-Total	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	2	3	9	7	18	21	32	36	135
	Vyrai-Males	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	1	3	5	6	8	7	10	6	52
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	10	14	22	30	83

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Pilvaplėvės ligos Diseases of peritoneum K65-K67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	4	12
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	4	9
Kepenų ligos Diseases of liver K70-K77	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	4	10	11	27	26	32	33	38	20	8	9	5	1	224
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	4	8	10	22	19	24	19	22	12	4	7	2	-	153
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	8	14	16	8	4	2	3	1	71
Alkoholinė kepenų liga Alcoholic liver disease K70	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	10	10	10	18	6	3	-	-	-	78
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	3	3	11	5	8	5	13	3	-	-	-	-	52
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	5	5	3	3	-	-	-	26
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Chronic hepatitis, not elsewhere classified K73	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Kepenų cirozė ir fibrozė Fibrosis and cirrhosis of liver K74	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	5	7	11	13	19	17	14	8	2	6	3	-	107
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	11	13	9	6	5	2	5	2	-	74
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	6	8	8	3	-	1	1	-	33
Tulžies pūslės akmen- ligė, cholecistitas ir kitos tulžies pūslės ligos Cholelithiasis, cholecystitis and other diseases of gallbladder K80-K82	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	2	7	16	35
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	5	16
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	11	19
Kitos kepenų ir tulžies latakų ligos Other diseases of liver and biliary tract K71-K72, K75-K76, K83	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	4	6	6	5	3	2	4	2	41
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	3	5	3	4	2	1	-	-	26
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	1	4	2	15
Ūminis pankreatitas Acute pancreatitis K85	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	4	6	4	6	5	6	6	7	7	60
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	4	6	4	4	2	4	2	2	2	39
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	5	5	21

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Lėtinis alkoholinis pankreatitas Alcohol-induced chronic pancreatitis K86.0	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti lėtiniai pankreatitai Other chronic pancreatitis K86.1	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	7
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	5
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	1	6	2	17
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	2	11
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	3	5	3	4	7	4	6	40
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	-	2	2	3	14
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	2	4	5	2	3	26
Reumatoidinis artritas Rheumatoid arthritis M05-M06	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	3	1	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	2	-	11
Artrozė Arthrosis M15-M19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Osteomielitas Osteomyelitis M86	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	6	13	10	16	26	26	109
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	5	6	11	11	45

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
genitourinary system N00-N99	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	8	5	10	15	15	64
Inkstų ir šlapimtakių ligos Diseases of kidney and ureter N00-N29	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	5	9	6	11	20	21	81
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	3	4	9	9	34
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	5	3	7	11	12	47
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos Renal tubulo-interstitial diseases N10-N16	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	4	5	7	12	15	51
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	6	7	22
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	2	4	6	8	29
Inkstų ir šlapimo takų akmenligė Urolithiasis N20-N23	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Priešinės liaukos hiperplazija Hyperplasia of prostate N40	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos Pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period P00-P96	Iš viso-Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Vyrai-Males	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija Intrauterine hypoxia and birth asphyxia P20-P21	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ilgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas Congenital pneumonia	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
and neonatal aspiration syndromes P23-P24	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti kvėpavimo sutrikimai Other respiratory disorders P22, P25-P28	Iš viso-Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Perinatalinio laikotarpio infekcijos Infections specific to the perinatal period P35-P39	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99	Iš viso-Total	12	1	-	-	1	-	-	1	1	4	-	3	2	2	-	-	-	-	-	27
	Vyrai-Males	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	12
	Moterys-Females	8	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	15
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the nervous system Q00-Q07	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Įgimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos Congenital malformations of the circulatory system Q20-Q28	Iš viso-Total	4	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Vyrai-Males	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Įgimtos širdies formavimosi ydos Congenital malformations of heart Q20-Q24	Iš viso-Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai	Iš viso-Total	1	-	1	-	1	4	3	8	8	12	19	16	15	8	17	3	9	6	9	140

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
bei laboratoriniai radiniai Symptoms and ill- defined conditions R00-R99	Vyrai-Males	1	-	-	-	1	4	3	4	8	11	14	15	15	6	15	1	6	1	2	107
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	5	1	-	2	2	2	3	5	7	33
Senatvė Senility R54	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Kūdikio staigios mirties sindromas Sudden infant death syndrome R95	Iš viso-Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Iš viso-Total	-	4	3	4	21	35	44	36	51	70	98	122	129	106	82	49	71	59	79	1063
	Vyrai-Males	-	4	2	3	17	27	41	34	43	61	80	100	105	80	60	36	49	31	25	798
	Moterys-Females	-	-	1	1	4	8	3	2	8	9	18	22	24	26	22	13	22	28	54	265
Nelaimingi atsitikimai Accidents V00-X59	Iš viso-Total	-	2	3	2	14	20	16	16	27	39	54	72	75	64	46	32	42	42	63	629
	Vyrai-Males	-	2	2	2	11	15	13	16	23	33	42	58	62	49	31	20	25	21	18	443
	Moterys-Females	-	-	1	-	3	5	3	-	4	6	12	14	13	15	15	12	17	21	45	186
Transporto įvykiai Transport accidents V00-V99	Iš viso-Total	-	-	1	1	9	12	6	4	3	5	8	9	12	10	1	4	5	-	2	92
	Vyrai-Males	-	-	1	1	6	8	4	4	2	5	8	6	10	7	-	3	3	-	1	69
	Moterys-Females	-	-	-	-	3	4	2	-	1	-	-	3	2	3	1	1	2	-	1	23
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident V00-V09	Iš viso-Total	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	2	5	6	4	1	1	-	-	1	27
	Vyrai-Males	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	2	3	4	2	-	1	-	-	1	19
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	8
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident V10-V19	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident V20-V39	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident V40-V79	Iš viso-Total	-	-	-	-	4	8	4	1	1	2	3	3	5	2	-	2	4	-	1	40
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	5	3	1	-	2	3	2	5	2	-	1	3	-	-	28
	Moterys-Females	-	-	-	-	3	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	12
Nukritimai Falls W00-W19	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	3	8	12	17	13	10	14	22	45	158
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	2	6	10	13	10	4	9	10	9	86
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	6	5	12	36	72
Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų Fall on and from stairs and steps W10	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	2	-	-	-	1	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	2	-	-	-	-	13
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kritimas ant ir nuo pastolių Fall on and from scaffolding W12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kritimas nuo, iš arba per pastatą ar konstrukciją Fall from, out of or through building or structure W13	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	1	1	-	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces W20-W49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	1	1	-	1	-	1	13
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	-	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion W65-W74	Iš viso-Total	-	1	2	1	4	4	3	1	3	8	12	3	8	9	4	8	2	3	3	79
	Vyrai-Males	-	1	1	1	4	3	3	1	3	6	10	3	5	9	4	7	1	-	1	63
	Moterys-Females	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	3	-	-	1	1	3	2	16
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing W75-W84	Iš viso-Total	-	-	-	-	1	2	1	1	4	3	6	10	6	3	6	1	-	2	3	49
	Vyrai-Males	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	2	9	5	1	6	1	-	1	2	35
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	1	2	-	-	-	1	1	14
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current W85-W87	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames X00-X09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	1	-	2	-	1	14
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	-	-	1	-	1	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	4
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold X31	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	10	14	10	7	2	8	10	5	76
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	7	12	7	2	-	6	7	2	51
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	5	2	2	3	3	25
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances X40-X49	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	2	4	7	8	12	15	23	10	11	13	3	8	2	1	119
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	2	4	7	7	11	13	19	9	9	8	2	4	1	-	96
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	2	5	1	4	1	1	23
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
by and exposure to narcotics and psychodysleptics X42	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis X44	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol X45	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	7	14	5	9	7	2	2	-	-	59
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	6	11	5	8	5	1	-	-	-	48
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	2	1	2	-	-	11
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm X60-X84	Iš viso-Total	-	-	-	-	6	10	17	15	15	19	29	37	35	28	25	12	23	12	8	291
	Vyrai-Males	-	-	-	-	5	8	17	14	14	17	24	30	28	22	21	11	20	8	4	243
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	5	7	7	6	4	1	3	4	4	48
Tyčinis apsinuodijimas medikamentais ir biologinėmis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to medicaments and biological substances X60-X64	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyčinis apsinuodijimas dujomis, garais ir tirpikliais Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents, gases and vapours X66-X67	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Tyčinis apsinuodijimas pesticidais, chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis Intentional self-poisoning by and exposure to chemicals and noxious substances X68-X69	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation X70	Iš viso-Total	-	-	-	-	6	9	15	15	15	18	27	32	33	23	21	10	20	11	8	263
	Vyrai-Males	-	-	-	-	5	8	15	14	14	16	22	27	27	17	18	9	17	7	4	220
	Moterys-Females	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	5	5	6	6	3	1	3	4	4	43
Tyčinis susižalojimas pasiskandinant Intentional self-harm by drowning and submersion X71	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ir sprogstamosiomis medžiagomis Intentional self-harm by firearm discharge and explosive material X72-X75	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	1	1	-	-	11
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	1	1	-	-	10
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais Intentional self-harm by sharp object X78	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	5
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos Intentional self-harm by jumping from a high place X80	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
Pasikėsinimas (nužudymai) Assault X85-Y09	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	4	5	2	2	-	1	-	1	26
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	4	3	3	1	2	-	1	-	-	20
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	6
Pasikėsinimas pakariant, smaigiant ir uždusinant Assault by hanging, strangulation and suffocation X91	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Pasikėsinimas šaunant ir naudojant sprogmenis Assault by firearm discharge and explosive material X93-X96	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikėsinimas naudojant aštrius daiktus Assault by sharp object X99	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	9
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą Assault by bodily force Y04-Y05	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas Event of undetermined intent Y10-Y34	Iš viso-Total	-	2	-	1	1	4	10	4	4	9	10	9	13	6	5	3	4	1	3	89
	Vyrai-Males	-	2	-	1	1	3	10	4	2	9	9	9	11	4	3	3	3	1	1	76
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	2	-	1	-	2	13
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics Y12	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Kaimo gyventojai – Rural population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)		Amžiaus grupės – Age group																			
		< 1 metų under 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85+	Visos Total
medikamentais Poisoning by and exposure to other and unspecified medicaments Y10-Y11, Y13-Y14	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pasikorisimas, pasmaugimas ir uždusimas Hanging, strangulation and suffocation Y20	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	7	1	1	2	1	-	-	1	-	2	-	-	1	17
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	7	1	1	2	1	-	-	1	-	2	-	-	1	17
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskendimas, kai ketinimas nežinomas Drowning and submersion, undetermined intent Y21	Iš viso-Total	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	2	10
	Vyrai-Males	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	6
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Sužeidimas šaunamojo ginklo šūviu ir naudojant sprogmenis Firearm discharge and contact with explosive material Y22-Y25	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nukritimas, nušokimas ar nustumimas iš aukštesnės vietos Falling, jumping or pushed from high place Y30	Iš viso-Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti ir nepatikslinti įvykiai, kai ketinimai nežinomi Other and unspecified events Y29, Y31-Y34	Iš viso-Total	-	1	-	1	1	-	2	1	1	4	4	5	7	5	5	1	2	1	-	41
	Vyrai-Males	-	1	-	1	1	-	2	1	-	4	4	5	5	3	3	1	1	1	-	33
	Moterys-Females	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	8
Išorinių mirtinumo priežasčių padariniai Sequelae of external causes of mortality Y85-Y89	Iš viso-Total	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	4	1	1	2	3	20
	Vyrai-Males	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	3	1	-	1	1	13
	Moterys-Females	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7

1.13. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Visi gyventojai

1.13. Mortality by cause of death and age group, 2018. Total population

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00–Y89	1412,6	337,3	18,4	13,9	59,9	130,9	291,0	573,0	1187,5	2503,0	8558,6	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	21,9	7,0	5,0	-	0,3	3,8	11,1	16,3	22,4	37,1	105,7	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,2	7,0	-	-	-	-	-	0,5	1,5	2,9	15,5	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	3,9	-	-	-	-	1,9	4,1	6,7	7,1	5,5	5,8	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	3,6	-	-	-	-	1,9	3,2	5,7	6,9	5,5	5,8	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39–A39	0,2	-	3,3	-	-	-	-	0,2	-	-	0,4	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,5	-	0,8	-	-	0,3	1,5	4,7	8,1	22,9	71,8	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,0	-	-	-	-	-	2,6	1,2	1,7	1,1	1,4	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,9	-	-	-	-	1,6	1,5	1,7	1,5	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	0,2	-	1,1	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	286,6	-	1,7	2,9	4,3	10,2	48,6	136,1	387,5	790,9	1262,5	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00–C14	12,0	-	-	-	-	0,5	3,5	14,6	29,0	36,0	16,2	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	6,6	-	-	-	-	-	0,3	7,2	15,3	24,7	8,7	Oesophagus
Skrandžio	C16	21,1	-	-	-	-	0,5	5,5	9,1	23,6	57,5	101,0	Stomach
Storosios žarnos	C18	17,3	-	-	-	-	0,3	2,6	4,9	13,8	48,4	96,3	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	14,3	-	-	-	-	0,3	1,5	4,0	17,2	37,8	73,9	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	7,7	-	-	-	0,3	-	1,2	6,4	11,3	21,8	28,5	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	1,7	-	-	-	-	-	-	0,2	2,5	2,2	11,2	Gallbladder
Kasos	C25	18,0	-	-	-	-	0,8	1,5	6,7	25,3	53,1	79,4	Pancreas
Gerklų	C32	4,2	-	-	-	-	-	0,9	3,0	7,1	18,2	8,3	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	42,8	-	-	-	-	1,1	3,8	17,5	68,6	154,6	147,2	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,0	-	-	-	0,3	0,3	1,2	1,2	6,9	13,8	33,2	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	18,8	-	-	-	-	0,8	4,7	12,8	29,3	46,2	75,4	Breast*
Inkstų, išskyrus geldes	C64	9,6	-	-	-	-	-	1,5	4,0	18,7	17,5	44,4	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	8,4	-	-	-	-	-	-	1,5	4,4	18,6	58,1	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70–C72	10,3	-	-	1,8	1,3	1,6	5,0	9,1	14,3	23,6	34,6	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2	1,0	2,9	5,4	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,7	1,5	1,1	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	5,0	-	-	-	0,3	-	1,7	2,2	5,7	7,6	29,2	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,1	-	-	-	-	-	-	1,0	6,4	9,1	22,0	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91–C95	9,9	-	0,8	-	0,7	0,3	1,2	3,2	8,1	21,8	59,2	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00–D48	6,3	-	-	0,4	-	-	0,3	1,2	4,4	17,1	37,9	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	1,6	3,5	-	0,4	0,3	-	0,3	0,7	-	2,5	10,8	Diseases of the blood and blood- forming organs

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	20,1	3,5	0,8	-	0,7	-	2,6	5,9	18,5	48,0	115,1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	18,8	-	-	-	0,3	-	2,3	5,4	15,7	44,0	112,5	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	9,5	-	-	-	-	0,3	0,9	1,0	3,0	6,5	82,6	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	8,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,0	78,6	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,5	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,2	1,8	0,4	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	27,6	17,6	3,3	0,7	2,0	6,2	7,0	12,6	20,2	50,2	157,6	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,6	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,5	1,8	0,7	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	9,1	53,0	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	8,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	4,7	77,9	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	782,5	3,5	1,7	0,4	3,6	12,7	52,4	152,7	417,5	1139,8	5855,3	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,6	-	-	-	-	-	-	0,5	2,2	4,4	7,9	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	37,4	-	-	-	-	0,5	1,7	7,2	22,4	54,2	277,8	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	496,0	-	-	-	0,3	3,2	20,1	76,4	246,3	669,8	3846,4	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	40,2	-	-	-	-	0,3	3,5	12,4	36,2	83,7	247,5	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24– I25	455,8	-	-	-	0,3	3,0	16,6	64,0	210,1	586,1	3599,0	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	25,2	3,5	0,8	-	1,7	7,0	17,8	31,1	37,1	45,1	75,8	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	191,0	-	0,8	-	0,3	0,8	9,9	24,7	81,9	299,8	1463,1	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	109,4	-	0,8	-	0,3	0,5	9,0	21,2	60,8	209,6	765,1	Stroke
Aterosklerozė	I70	5,5	-	-	-	-	-	-	0,5	2,7	10,6	40,8	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	49,6	17,6	-	0,4	0,7	3,2	9,0	18,3	41,1	97,9	298,7	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,9	-	-	0,4	0,3	-	0,3	-	1,0	1,8	4,3	Influenza
Pneumonija	J12–J18	23,2	17,6	-	-	-	3,0	6,1	11,9	22,1	35,7	136,4	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	21,6	-	-	-	0,3	-	1,2	4,0	13,8	51,7	139,6	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	19,5	-	-	-	-	-	0,9	3,5	12,5	47,7	125,2	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,4	-	-	-	0,3	-	0,3	0,5	0,7	2,2	9,0	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	67,8	3,5	-	0,4	0,7	14,3	35,0	67,5	94,7	117,9	267,3	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	11,1	-	-	-	-	0,3	2,6	6,4	14,3	20,4	58,1	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	1,4	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	8,0	-	-	-	-	3,5	10,5	16,6	18,9	9,1	2,5	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,7	0,7	1,1	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	14,5	-	-	-	0,3	4,6	12,8	26,4	32,7	26,6	11,2	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,0	-	-	-	-	-	1,2	0,2	1,7	4,4	11,5	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,1	-	-	-	0,3	0,8	1,5	2,7	6,2	9,1	16,6	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	1,5	-	-	-	-	-	0,3	0,5	2,2	4,0	7,2	Rheumatoid arthritis

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Artrozė	M15-M19	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,4	0,7	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	11,0	3,5	-	-	-	0,5	0,6	2,7	6,9	17,5	77,9	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1,5	147,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,5	123,0	0,8	1,5	1,3	0,3	2,0	2,5	1,7	0,4	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	14,1	-	0,4	-	-	0,3	-	0,2	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,1	52,7	-	1,1	1,3	-	0,9	1,0	0,7	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	24,4	7,0	-	0,7	5,6	17,5	28,3	30,9	32,5	35,3	52,7	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigos mirties sindromas	R95	0,04	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	24,2	3,5	-	0,7	5,6	17,5	28,3	30,6	32,5	35,3	51,6	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	93,4	-	5,0	6,2	40,1	60,1	89,7	121,6	129,4	128,4	206,3	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	54,9	-	3,3	4,8	20,5	26,7	46,6	69,4	75,0	77,1	145,0	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	8,0	-	-	1,8	11,6	7,5	7,9	9,4	9,8	10,2	8,3	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	16,1	-	-	-	1,0	1,9	5,8	8,2	16,0	23,6	93,1	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	5,5	-	0,8	2,2	3,3	2,4	5,8	7,4	8,9	10,2	5,4	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	11,3	-	0,8	-	2,6	10,0	18,6	22,7	14,3	12,0	8,7	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	1,8	-	-	-	0,7	4,3	8,2	1,0	0,2	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,5	-	-	-	-	0,8	0,3	0,7	-	0,7	2,2	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	5,6	-	-	-	1,0	2,7	6,7	14,3	10,1	6,2	1,8	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	24,4	-	-	-	12,6	21,5	27,1	33,9	32,2	32,4	41,5	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	2,6	-	-	0,4	1,3	2,2	4,7	4,4	3,4	1,8	2,2	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	9,0	-	1,7	0,7	5,3	9,2	9,6	11,4	15,0	10,6	10,1	Event of undetermined intent

1.14. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Vyrai

1.14. Mortality by cause of death and age group, 2018. Males

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1467,4	377,1	22,7	14,3	83,6	201,2	435,1	869,3	1849,3	4113,1	10251,4	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	24,7	-	3,2	-	-	4,7	19,8	23,8	32,0	60,1	133,0	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	1,5	-	-	-	-	-	-	0,5	2,2	2,9	13,6	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	6,6	-	-	-	-	2,6	7,0	12,4	12,1	11,4	12,3	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	6,1	-	-	-	-	2,6	5,2	10,9	12,1	11,4	12,3	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,2	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,2	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,0	-	1,6	-	-	0,5	2,3	4,7	9,9	36,2	87,5	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,3	-	-	-	-	-	5,2	1,0	2,2	1,0	1,2	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	1,5	-	-	-	-	1,6	2,9	3,1	2,8	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	3,7	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	341,2	-	3,2	2,9	3,2	8,3	44,9	165,4	530,2	1305,0	2057,2	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	21,6	-	-	-	-	1,0	7,0	26,4	55,7	78,2	39,4	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	12,3	-	-	-	-	-	-	14,0	29,2	57,2	23,4	Oesophagus
Skrandžio	C16	26,6	-	-	-	-	-	4,7	11,9	38,1	99,1	173,7	Stomach
Storosios žarnos	C18	18,0	-	-	-	-	-	1,7	5,7	16,0	68,6	145,4	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	17,2	-	-	-	-	0,5	2,9	5,2	23,7	69,6	112,1	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	10,3	-	-	-	-	-	1,7	11,9	19,9	36,2	40,7	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	0,9	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,9	8,6	Gallbladder
Kasos	C25	18,8	-	-	-	-	1,0	1,7	9,8	37,0	77,2	88,7	Pancreas
Gerklų	C32	8,3	-	-	-	-	-	1,7	5,2	15,4	43,8	25,9	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	71,8	-	-	-	-	-	5,2	32,0	129,7	331,7	341,2	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,2	-	-	-	0,6	-	1,7	1,6	10,5	21,9	38,2	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	0,4	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	1,0	2,5	Breast
Priešinės liaukos	C61	40,4	-	-	-	-	-	-	2,6	18,2	141,1	416,4	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	12,9	-	-	-	-	-	1,7	5,7	30,3	33,4	77,6	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	14,3	-	-	-	-	-	-	2,6	8,8	42,9	146,6	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,1	-	-	1,4	0,6	2,6	8,2	9,3	15,4	34,3	33,3	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,7	-	-	-	-	-	-	0,5	1,7	1,0	4,9	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,9	2,5	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	5,8	-	-	-	0,6	-	1,2	3,1	9,9	11,4	44,3	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,2	-	-	-	-	-	-	1,0	7,2	13,3	30,8	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,9	-	1,6	-	0,6	-	1,2	4,7	7,7	31,5	83,8	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,2	-	-	0,7	-	-	0,6	1,6	6,6	18,1	55,4	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	0,8	6,9	-	-	-	-	-	1,0	-	1,9	6,2	Diseases of the blood and blood- forming organs

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	17,0	6,9	-	-	1,3	-	3,5	9,8	23,7	61,0	104,7	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	15,9	-	-	-	0,6	-	3,5	9,3	21,5	55,3	103,5	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	5,9	-	-	-	-	0,5	0,6	2,1	4,4	11,4	61,6	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	4,2	-	-	-	-	-	-	-	1,7	5,7	55,4	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	1,0	-	-	-	-	-	0,6	1,0	2,2	4,8	1,2	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	27,2	27,4	4,9	0,7	2,6	7,8	8,7	16,0	26,5	69,6	194,6	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,8	-	-	-	-	-	0,6	-	2,8	2,9	2,5	Meningitis
Parkinsono liga	G20	5,9	-	-	-	-	-	-	-	0,6	14,3	73,9	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	78,8	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	693,7	-	3,2	-	3,2	20,8	82,1	249,6	710,6	1888,3	6225,7	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,9	6,2	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	30,8	-	-	-	-	1,0	2,9	11,4	35,9	83,9	267,3	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	443,1	-	-	-	-	5,7	31,5	132,3	440,3	1162,9	4194,4	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	45,4	-	-	-	-	-	4,7	21,7	67,3	134,4	340,0	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24– I25	397,6	-	-	-	-	5,7	26,8	110,6	373,0	1028,5	3854,4	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	35,3	-	1,6	-	1,9	12,0	30,3	49,1	63,4	82,0	101,0	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 –I69	151,3	-	1,6	-	0,6	0,5	12,8	40,3	125,8	456,6	1419,1	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	92,4	-	1,6	-	0,6	0,5	11,1	34,6	91,6	306,0	766,2	Stroke
Aterosklerozė	I70	6,5	-	-	-	-	-	-	1,0	4,4	21,9	62,8	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	70,2	27,4	-	-	1,3	4,2	14,6	32,0	70,1	203,0	577,7	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,8	-	-	-	0,6	-	-	-	1,1	1,9	6,2	Influenza
Pneumonija	J12–J18	30,7	27,4	-	-	-	4,2	9,9	20,7	38,1	74,4	224,2	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	33,2	-	-	-	0,6	-	1,7	7,2	24,8	109,6	311,7	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	31,5	-	-	-	-	-	1,7	6,7	23,7	103,9	295,6	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	0,8	-	-	-	0,6	-	-	0,5	0,6	3,8	4,9	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	78,7	6,9	-	0,7	-	22,4	52,4	102,3	141,8	174,4	304,3	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	12,3	-	-	-	-	0,5	4,7	10,9	25,4	30,5	64,1	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	2,5	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	11,6	-	-	-	-	5,7	15,7	24,3	27,6	11,4	4,9	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,6	-	-	-	-	0,5	0,6	-	1,7	1,0	2,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	19,3	-	-	-	-	5,2	17,5	37,2	44,1	39,1	20,9	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,4	-	-	-	-	-	1,7	0,5	2,8	4,8	4,9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	3,8	-	-	-	-	1,6	1,2	2,6	8,8	6,7	19,7	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,0	6,2	Rheumatoid arthritis

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Artrozė	M15-M19	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	1,2	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sitemos ligos	N00–N99	10,4	6,9	-	-	-	0,5	0,6	3,1	8,3	21,9	108,4	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1,8	157,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,6	123,4	-	0,7	1,3	0,5	1,7	2,1	2,8	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	6,9	-	-	-	-	0,6	-	0,6	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,2	54,8	-	0,7	1,3	-	0,6	1,0	1,1	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	36,9	13,7	-	0,7	8,4	25,0	48,3	51,7	59,0	62,9	71,4	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigos mirties sindromas	R95	0,1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	36,7	6,9	-	0,7	8,4	25,0	48,3	51,2	59,0	62,9	71,4	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	144,9	-	8,1	7,9	62,4	104,0	154,4	205,7	221,8	224,0	326,4	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	79,7	-	4,9	5,7	31,5	43,7	78,1	116,3	126,9	123,9	209,4	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	12,4	-	-	2,1	17,4	11,4	11,6	15,5	17,7	13,3	16,0	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	18,3	-	-	-	1,9	2,6	10,5	14,0	29,8	36,2	113,3	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	9,0	-	1,6	2,9	5,1	4,7	9,9	12,4	15,4	18,1	8,6	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	19,0	-	-	-	3,9	17,2	32,6	39,3	23,7	19,1	14,8	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	3,6	-	-	-	0,6	6,8	16,3	2,1	0,6	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,7	-	-	-	-	1,6	0,6	1,0	-	1,0	2,5	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	9,3	-	-	-	1,3	5,2	9,9	24,3	17,7	9,5	3,7	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	41,9	-	-	-	19,3	37,9	48,9	57,4	55,7	66,7	91,2	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	4,6	-	-	0,7	2,6	4,2	8,7	8,3	5,0	4,8	2,5	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	15,3	-	3,2	1,4	8,4	17,7	16,9	19,6	27,6	16,2	17,2	Event of undetermined intent

1.15. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Moterys

1.15. Mortality by cause of death and age group, 2018. Females

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų
Deaths per 100 000 population at age specified

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1365,4	295,5	13,7	13,5	34,8	55,3	146,8	301,6	654,9	1509,2	7857,6	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	19,5	14,4	6,9	-	0,7	2,8	2,3	9,5	14,7	22,9	94,4	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,8	14,4	-	-	-	-	-	0,5	0,9	2,9	16,3	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	1,5	-	-	-	-	1,1	1,2	1,4	3,1	1,8	3,1	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	1,4	-	-	-	-	1,1	1,2	0,9	2,7	1,8	3,1	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,3	-	5,2	-	-	-	-	0,5	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,9	-	-	-	-	-	0,6	4,7	6,7	14,7	65,3	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	0,7	-	-	-	-	-	-	1,4	1,3	1,2	1,5	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,3	-	-	-	-	1,7	-	0,5	0,4	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	239,5	-	-	3,0	5,5	12,3	52,4	109,4	272,6	473,6	933,5	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	3,7	-	-	-	-	-	-	3,8	7,5	10,0	6,6	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	1,7	-	-	-	-	-	0,6	0,9	4,0	4,7	2,6	Oesophagus
Skrandžio	C16	16,4	-	-	-	-	1,1	6,4	6,6	12,0	31,8	70,9	Stomach
Storosios žarnos	C18	16,8	-	-	-	-	0,6	3,5	4,3	12,0	35,9	76,0	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	11,8	-	-	-	-	-	-	2,8	12,0	18,2	58,2	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	5,5	-	-	-	0,7	-	0,6	1,4	4,4	12,9	23,5	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	2,4	-	-	-	-	-	-	0,5	3,1	2,4	12,2	Gallbladder
Kasos	C25	17,3	-	-	-	-	0,6	1,2	3,8	16,0	38,2	75,5	Pancreas
Gerklų	C32	0,6	-	-	-	-	-	-	0,9	0,4	2,4	1,0	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	17,9	-	-	-	-	2,2	2,3	4,3	19,5	45,3	66,8	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	5,9	-	-	-	-	0,6	0,6	0,9	4,0	8,8	31,1	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	34,6	-	-	-	-	1,7	9,3	24,1	52,4	74,1	105,6	Breast
Gimdos kaklelio	C53	12,6	-	-	-	-	2,2	15,1	16,1	17,8	20,6	25,5	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	10,0	-	-	-	-	-	-	3,8	15,1	25,3	33,7	Other uteri
Kiaušidžių	C56	17,4	-	-	-	-	0,6	2,3	10,4	29,7	37,7	53,1	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	3,9	-	-	-	-	-	0,6	0,9	2,2	5,3	20,9	Other and unspecified female genital organs
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	6,7	-	-	-	-	-	1,2	2,4	9,3	7,6	30,6	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	3,4	-	-	-	-	-	-	0,5	0,9	3,5	21,4	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,4	-	-	2,2	2,0	0,6	1,7	9,0	13,3	17,1	35,2	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,3	-	-	-	-	-	0,6	-	0,4	4,1	5,6	Thyroid gland
Hodžkinio limfoma	C81	0,5	-	-	-	0,7	0,6	0,6	-	0,9	1,2	0,5	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkinio limfomos	C82- C85	4,4	-	-	-	-	-	2,3	1,4	2,2	5,3	23,0	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,1	-	-	-	-	-	-	0,9	5,8	6,5	18,4	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	10,0	-	-	-	0,7	0,6	1,2	1,9	8,4	15,9	49,0	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,4	-	-	-	-	-	-	0,9	2,7	16,5	30,6	Other neoplasms

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,3	-	-	0,7	0,7	-	0,6	0,5	-	2,9	12,8	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	22,8	-	1,7	-	-	-	1,7	2,4	14,2	40,0	119,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	21,4	-	-	-	-	-	1,2	1,9	11,1	37,1	116,3	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	12,7	-	-	-	-	-	1,2	-	1,8	3,5	91,3	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	11,9	-	-	-	-	-	-	-	0,4	2,9	88,2	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	27,9	7,2	1,7	0,7	1,4	4,5	5,2	9,5	15,1	38,2	142,3	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,3	-	-	-	-	-	-	0,9	0,4	1,2	-	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0,9	5,9	44,4	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	11,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	6,5	77,5	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	858,9	7,2	-	0,7	4,1	3,9	22,7	63,9	181,6	677,8	5701,9	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	2,2	-	-	-	-	-	-	0,9	2,2	5,3	8,7	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	43,1	-	-	-	-	-	0,6	3,3	11,5	35,9	282,1	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	541,6	-	-	-	0,7	0,6	8,7	25,1	90,1	365,4	3702,3	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21-I22	35,7	-	-	-	-	0,6	2,3	3,8	11,1	52,4	209,1	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	505,9	-	-	-	0,7	-	6,4	21,3	79,0	313,0	3493,2	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	16,5	7,2	-	-	1,4	1,7	5,2	14,7	16,0	22,4	65,3	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	225,2	-	-	-	-	1,1	7,0	10,4	46,6	203,0	1481,3	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	124,0	-	-	-	-	0,6	7,0	9,0	36,0	150,0	764,6	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,7	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,5	31,6	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	31,8	7,2	-	0,7	-	2,2	3,5	5,7	17,8	32,9	183,1	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,9	-	-	0,7	-	-	0,6	-	0,9	1,8	3,6	Influenza
Pneumonija	J12–J18	16,8	7,2	-	-	-	1,7	2,3	3,8	9,3	11,8	100,0	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	11,6	-	-	-	-	-	0,6	0,9	4,9	15,9	68,4	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	9,2	-	-	-	-	-	-	0,5	3,6	12,9	54,6	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	1,8	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,9	1,2	10,7	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	58,5	-	-	-	1,4	5,6	17,5	35,5	56,8	83,0	252,0	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	10,0	-	-	-	-	-	0,6	2,4	5,3	14,1	55,6	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	4,9	-	-	-	-	1,1	5,2	9,5	12,0	7,6	1,5	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6	0,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	10,4	-	-	-	0,7	3,9	8,2	16,6	23,5	18,8	7,1	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,5	-	-	-	-	-	0,6	-	0,9	4,1	14,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,5	-	-	-	0,7	-	1,7	2,8	4,0	10,6	15,3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	2,3	-	-	-	-	-	0,6	0,9	3,1	5,9	7,7	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	11,5	-	-	-	-	0,6	0,6	2,4	5,8	14,7	65,3	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	0,3	-	-	-	-	1,1	1,2	-	-	-	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium*
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1,3	136,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,4	122,5	1,7	2,2	1,4	-	2,3	2,8	0,9	0,6	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	21,6	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,1	50,4	-	1,5	1,4	-	1,2	0,9	0,4	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	13,6	-	-	0,7	2,7	9,5	8,2	11,8	11,1	18,2	44,9	Symptoms and ill-defined conditions
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96–R99	13,4	-	-	0,7	2,7	9,5	8,2	11,8	11,1	18,2	43,4	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	49,2	-	1,7	4,5	16,4	12,9	25,1	44,5	55,1	69,4	156,6	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	33,6	-	1,7	3,7	8,9	8,4	15,1	26,5	33,3	48,2	118,3	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	4,2	-	-	1,5	5,5	3,4	4,1	3,8	3,6	8,2	5,1	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	14,2	-	-	-	-	1,1	1,2	2,8	4,9	15,9	84,7	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	2,5	-	-	1,5	1,4	-	1,7	2,8	3,6	5,3	4,1	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	4,7	-	1,7	-	1,4	2,2	4,7	7,6	6,7	7,6	6,1	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	0,3	-	-	-	0,7	1,7	-	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6	2,0	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	2,4	-	-	-	0,7	-	3,5	5,2	4,0	4,1	1,0	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	9,3	-	-	-	5,5	3,9	5,2	12,3	13,3	11,2	20,9	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	0,8	-	-	-	-	-	0,6	0,9	2,2	-	2,0	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	3,5	-	-	-	2,0	-	2,3	3,8	4,9	7,1	7,1	Event of undetermined intent

1.16. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Miestas – iš viso

1.16. Mortality by cause of death and age group, 2018. Urban areas – total

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Miestas – iš viso – Urban areas - total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1326,2	363,8	15,6	14,7	57,3	124,1	262,9	527,7	1106,6	2375,2	8146,6	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	21,1	-	7,2	-	-	3,4	10,4	14,2	21,8	31,8	109,9	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,2	-	-	-	-	-	-	0,4	1,5	3,8	16,3	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	3,0	-	-	-	-	1,9	4,2	5,0	6,3	3,2	3,3	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	2,7	-	-	-	-	1,9	3,3	3,5	6,3	3,2	3,3	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,2	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,8	-	1,2	-	-	-	1,7	5,4	7,4	20,5	78,9	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	0,9	-	-	-	-	-	2,5	0,8	1,5	0,5	1,6	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,9	-	-	-	-	1,5	1,2	1,2	2,2	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	282,0	-	2,4	4,4	4,8	10,2	44,5	118,7	376,2	783,6	1288,4	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	9,9	-	-	-	-	0,8	2,5	11,5	24,4	30,2	14,7	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	5,5	-	-	-	-	-	0,4	4,2	12,6	21,6	9,8	Oesophagus
Skrandžio	C16	21,2	-	-	-	-	0,8	4,6	8,4	21,8	58,2	106,6	Stomach
Storosios žarnos	C18	19,0	-	-	-	-	0,4	2,5	5,8	16,3	52,8	105,0	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	13,2	-	-	-	-	0,4	1,2	2,7	17,4	38,3	65,3	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	8,5	-	-	-	0,5	-	1,7	8,1	11,8	24,3	30,5	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	2,0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2,2	13,1	Gallbladder
Kasos	C25	18,3	-	-	-	-	1,1	1,2	6,5	22,6	55,0	85,9	Pancreas
Gerklų	C32	3,5	-	-	-	-	-	0,4	2,3	6,7	15,6	6,0	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	39,9	-	-	-	-	1,5	3,3	11,5	62,5	140,7	151,7	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,2	-	-	-	0,5	0,4	1,7	0,8	6,7	12,4	37,0	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	9,7	-	-	-	-	-	1,2	2,7	19,2	18,3	47,3	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	8,5	-	-	-	-	-	-	0,8	4,8	18,3	59,8	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,3	-	-	2,7	1,1	0,8	4,2	10,0	14,8	24,8	33,7	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,9	-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,1	2,2	4,4	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,5	-	-	-	0,5	-	0,4	-	1,1	1,1	1,6	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	5,5	-	-	-	-	-	1,2	1,5	5,2	9,2	35,9	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,0	-	-	-	-	-	-	1,2	7,0	9,2	19,6	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,9	-	1,2	-	0,5	0,4	1,2	2,7	9,2	22,1	58,2	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,0	-	-	0,5	-	-	-	0,4	4,8	18,9	34,3	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	1,6	5,1	-	0,5	0,5	-	0,4	1,2	-	2,2	10,3	Diseases of the blood and blood- forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	20,4	-	1,2	-	1,1	-	3,3	5,4	17,8	46,9	121,8	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	19,2	-	-	-	0,5	-	2,9	4,6	14,8	43,7	119,7	Diabetes mellitus

Miestas – iš viso – Urban areas - total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	8,9	-	-	-	-	-	0,4	0,8	1,8	5,9	80,5	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	8,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,9	76,1	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,3	-	-	-	-	-	-	0,8	0,4	1,1	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	28,4	25,3	2,4	0,5	1,6	5,6	5,8	12,3	19,2	50,1	172,4	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,5	-	-	-	-	-	-	0,4	1,5	1,6	0,5	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,3	-	-	-	-	-	-	-	1,1	7,0	55,5	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	9,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	4,3	90,3	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	717,1	5,1	-	-	4,3	13,2	47,4	144,8	371,3	1044,5	5440,9	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,4	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7	5,4	7,1	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	34,0	-	-	-	-	0,4	2,1	6,1	21,1	53,4	251,3	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	444,2	-	-	-	0,5	3,4	14,6	71,1	211,9	602,0	3498,2	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	39,3	-	-	-	-	0,4	2,5	12,7	34,0	83,0	245,8	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	405,0	-	-	-	0,5	3,0	12,1	58,4	177,9	519,0	3252,4	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	24,7	5,1	-	-	1,6	6,8	17,5	31,5	34,8	42,6	78,9	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	183,5	-	-	-	-	1,1	10,4	22,3	76,9	283,0	1430,4	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	102,8	-	-	-	-	0,8	10,4	21,1	55,9	192,9	729,3	Stroke
Aterosklerozė	I70	4,6	-	-	-	-	-	-	0,8	2,2	7,5	35,4	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	42,3	15,2	-	0,5	0,5	2,6	7,9	14,6	37,4	83,0	256,2	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,8	-	-	0,5	0,5	-	0,4	-	0,7	1,1	4,4	Influenza
Pneumonija	J12–J18	22,1	15,2	-	-	-	2,3	5,4	10,8	23,3	34,5	129,4	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	15,9	-	-	-	-	-	0,8	2,3	8,9	38,8	106,1	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	14,0	-	-	-	-	-	0,8	2,3	7,8	35,0	92,5	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,1	8,7	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	65,5	-	-	-	1,1	12,0	28,3	69,9	92,8	118,6	259,4	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	10,0	-	-	-	-	0,4	1,7	5,4	12,2	19,4	54,4	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	7,8	-	-	-	-	3,4	7,9	18,1	18,1	8,6	3,8	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	1,1	0,5	0,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	15,9	-	-	-	0,5	3,8	10,8	28,8	37,7	34,0	12,0	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,1	-	-	-	-	-	1,2	-	1,5	4,9	12,5	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,0	-	-	-	0,5	0,8	1,7	1,9	6,3	9,7	15,8	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	1,5	-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,8	4,9	7,1	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,5	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	10,6	5,1	-	-	-	0,8	-	1,9	6,7	13,5	80,5	Diseases of the genitourinary system

Miestas – iš viso – *Urban areas - total*

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – <i>Age group</i>											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	2,0	186,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,3	116,2	-	2,2	1,6	-	0,8	2,7	1,1	0,5	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	15,2	-	0,5	-	-	0,4	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,3	55,6	-	1,6	1,6	-	0,4	1,5	1,1	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	28,9	5,1	-	0,5	6,4	20,3	32,0	34,6	40,3	41,5	66,4	Symptoms and ill-defined conditions
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	28,8	5,1	-	0,5	6,4	20,3	32,0	34,2	40,3	41,5	65,8	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	82,7	-	2,4	5,4	34,8	53,8	77,8	104,5	107,6	119,6	197,4	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	48,3	-	2,4	4,4	15,0	25,2	39,1	59,5	61,4	72,2	138,7	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	7,0	-	-	1,6	7,5	6,8	7,9	8,1	6,7	12,4	8,7	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	15,6	-	-	-	1,6	2,3	2,9	8,4	13,3	22,6	96,3	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	4,0	-	-	1,6	1,1	1,9	3,7	5,8	7,0	8,6	3,8	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	10,5	-	1,2	-	3,2	9,8	18,3	20,7	13,7	9,2	7,1	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	2,2	-	-	-	1,1	4,1	9,6	1,5	0,4	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,5	-	-	-	-	0,8	0,4	0,4	-	1,1	2,2	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	5,2	-	-	-	1,1	2,6	5,8	14,2	10,0	4,3	1,6	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	20,9	-	-	-	11,8	18,0	24,5	27,3	25,2	28,0	39,2	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	2,4	-	-	0,5	1,6	2,6	4,6	3,8	2,6	1,6	2,2	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	8,6	-	-	0,5	5,9	7,5	8,3	10,4	15,5	11,3	10,9	Event of undetermined intent

1.17. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Miestas – vyrai

1.17. Mortality by cause of death and age group, 2018. Urban areas – males

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Miestas – vyrai – Urban areas - males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1409,4	424,4	14,0	14,9	77,8	194,8	393,5	810,7	1778,3	4044,8	10078,4	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	24,6	-	4,7	-	-	4,6	20,5	22,7	34,4	52,5	139,5	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	1,8	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,5	17,0	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	5,3	-	-	-	-	3,1	7,7	10,1	12,3	6,0	3,8	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	4,7	-	-	-	-	3,1	6,0	7,6	12,3	6,0	3,8	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,1	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,9	-	2,3	-	-	-	3,4	6,7	9,7	33,0	101,8	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,3	-	-	-	-	-	5,1	0,8	1,8	1,5	1,9	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	1,5	-	-	-	-	1,5	2,6	2,5	4,4	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Piktybiniai navikai	C00–C96	335,3	-	4,7	4,2	3,2	8,4	40,1	136,8	512,2	1320,7	2138,3	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	17,3	-	-	-	-	1,5	5,1	19,3	46,7	69,0	30,2	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	10,2	-	-	-	-	-	-	8,4	25,6	49,5	26,4	Oesophagus
Skrandžio	C16	25,9	-	-	-	-	-	3,4	10,9	35,3	103,6	173,5	Stomach
Storosios žarnos	C18	20,7	-	-	-	-	-	2,6	6,7	19,4	78,0	167,8	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	16,6	-	-	-	-	0,8	2,6	2,5	23,8	73,5	107,5	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	11,4	-	-	-	-	-	2,6	16,8	20,3	37,5	47,1	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	1,3	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,0	11,3	Gallbladder
Kasos	C25	18,6	-	-	-	-	1,5	1,7	8,4	32,6	82,5	96,2	Pancreas
Gerklų	C32	6,9	-	-	-	-	-	0,9	3,4	15,0	39,0	18,9	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	67,4	-	-	-	-	-	5,1	19,3	124,3	319,7	348,8	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,8	-	-	-	1,1	-	2,6	-	9,7	25,5	47,1	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	0,5	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,5	3,8	Breast
Priešinės liaukos	C61	40,8	-	-	-	-	-	-	0,8	19,4	142,6	426,1	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	13,3	-	-	-	-	-	2,6	4,2	30,9	37,5	83,0	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	14,7	-	-	-	-	-	-	1,7	9,7	42,0	156,5	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,3	-	-	2,1	1,1	1,5	6,0	10,1	16,8	42,0	30,2	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,6	-	-	-	-	-	-	0,8	1,8	-	3,8	Thyroid gland
Hodžkinio limfoma	C81	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	3,8	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkinio limfomos	C82- C85	6,4	-	-	-	-	-	-	2,5	7,9	18,0	56,6	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,4	-	-	-	-	-	-	1,7	8,8	13,5	30,2	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	10,3	-	2,3	-	-	-	1,7	5,0	8,8	34,5	84,9	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	5,8	-	-	1,1	-	-	-	-	8,8	19,5	47,1	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	0,9	9,9	-	-	-	-	-	1,7	-	1,5	7,5	Diseases of the blood and blood- forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	18,5	-	-	-	2,1	-	5,1	8,4	27,3	69,0	115,0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	17,3	-	-	-	1,1	-	5,1	7,6	24,7	61,5	115,0	Diabetes mellitus

Miestas – vyrai – Urban areas - males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	4,9	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	9,0	58,5	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	3,9	-	-	-	-	-	-	-	1,8	6,0	50,9	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,5	-	-	-	-	-	-	1,7	-	3,0	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	26,9	39,5	2,3	1,1	2,1	7,6	7,7	14,3	23,8	67,5	209,3	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,7	-	-	-	-	-	-	-	3,5	1,5	1,9	Meningitis
Parkinsono liga	G20	5,9	-	-	-	-	-	-	-	0,9	10,5	79,2	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	92,4	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	660,4	-	-	-	3,2	22,2	70,9	240,0	660,4	1828,0	6028,2	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,9	4,5	5,7	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	29,7	-	-	-	-	0,8	3,4	8,4	34,4	84,0	264,0	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	411,5	-	-	-	-	6,1	22,2	125,0	399,4	1091,1	3967,3	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	45,5	-	-	-	-	-	3,4	23,5	67,0	139,6	343,2	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	366,0	-	-	-	-	6,1	18,8	101,5	332,4	951,5	3624,1	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	34,5	-	-	-	2,1	12,2	29,0	48,7	60,0	82,5	109,4	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	153,1	-	-	-	-	0,8	12,0	37,8	123,4	478,8	1453,8	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	91,7	-	-	-	-	0,8	12,0	35,2	88,2	313,7	767,4	Stroke
Aterosklerozė	I70	6,1	-	-	-	-	-	-	1,7	4,4	18,0	60,3	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	62,1	19,7	-	-	1,1	3,1	14,5	26,9	71,4	177,1	505,3	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,8	-	-	-	1,1	-	-	-	1,8	1,5	5,7	Influenza
Pneumonija	J12–J18	30,9	19,7	-	-	-	3,1	10,2	19,3	45,0	76,5	220,6	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	24,9	-	-	-	-	-	1,7	4,2	16,8	81,0	245,1	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	23,4	-	-	-	-	-	1,7	4,2	15,0	76,5	230,0	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,5	3,8	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	76,3	-	-	-	-	18,3	37,6	108,3	146,4	181,6	299,8	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	10,7	-	-	-	-	0,8	2,6	8,4	21,2	28,5	62,2	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	11,7	-	-	-	-	5,3	11,1	28,5	28,2	13,5	7,5	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,8	-	-	-	-	0,8	0,9	-	2,6	1,5	1,9	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	20,9	-	-	-	-	3,8	12,0	40,3	57,3	51,0	18,9	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,4	-	-	-	-	-	2,6	-	1,8	6,0	5,7	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,2	-	-	-	-	1,5	1,7	2,5	11,5	9,0	17,0	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5	3,8	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	10,7	9,9	-	-	-	0,8	-	3,4	9,7	19,5	113,1	Diseases of the genitourinary system

Miestas – vyrai – Urban areas - males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	2,4	197,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,6	138,2	-	1,1	2,1	-	0,9	1,7	1,8	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	9,9	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,5	59,2	-	1,1	2,1	-	-	1,7	1,8	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	44,0	9,9	-	1,1	8,4	31,3	54,6	59,6	75,8	75,0	92,4	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96-R99	43,9	9,9	-	1,1	8,4	31,3	54,6	58,7	75,8	75,0	92,4	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	128,2	-	2,3	6,4	55,7	95,5	137,4	182,9	191,3	208,6	301,7	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	70,0	-	2,3	4,2	24,2	42,0	66,6	104,9	104,9	118,6	199,9	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	10,9	-	-	1,1	13,7	10,7	11,1	13,4	13,2	16,5	17,0	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	17,9	-	-	-	3,2	3,1	5,1	15,9	27,3	36,0	120,7	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	6,4	-	-	2,1	1,1	3,8	6,8	9,2	12,3	12,0	9,4	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	17,8	-	-	-	4,2	16,8	32,4	36,9	22,0	15,0	13,2	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	4,4	-	-	-	1,1	6,1	19,6	3,4	0,9	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,7	-	-	-	-	1,5	0,9	0,8	-	1,5	1,9	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	8,7	-	-	-	1,1	5,3	7,7	25,2	16,8	6,0	5,7	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	35,6	-	-	-	17,9	32,1	45,2	47,8	45,0	57,0	79,2	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	4,7	-	-	1,1	3,2	5,3	9,4	7,6	4,4	4,5	1,9	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	14,6	-	-	1,1	9,5	15,3	15,4	16,8	30,9	16,5	17,0	Event of undetermined intent

1.18. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Miestas – moterys

1.18. Mortality by cause of death and age group, 2018. Urban areas – females

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Miestas –moterys – Urban areas - females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1258,6	300,2	17,4	14,5	36,0	55,5	138,8	288,9	621,2	1439,7	7363,6	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	18,3	-	9,9	-	-	2,2	0,8	7,1	12,7	20,2	97,8	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,6	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	3,4	16,1	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	1,2	-	-	-	-	0,7	0,8	0,7	1,9	1,7	3,1	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	1,1	-	-	-	-	0,7	0,8	-	1,9	1,7	3,1	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,3	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	11,8	-	-	-	-	-	-	4,2	5,7	13,5	69,6	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	0,5	-	-	-	-	-	-	0,7	1,3	-	1,5	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,3	-	-	-	-	1,5	-	-	0,6	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	238,8	-	-	4,5	6,5	11,8	48,7	103,4	277,8	482,7	944,0	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	4,0	-	-	-	-	-	-	5,0	8,3	8,4	8,4	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	1,7	-	-	-	-	-	0,8	0,7	3,2	5,9	3,1	Oesophagus
Skrandžio	C16	17,4	-	-	-	-	1,5	5,7	6,4	12,1	32,8	79,5	Stomach
Storosios žarnos	C18	17,6	-	-	-	-	0,7	2,4	5,0	14,0	38,7	79,5	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	10,5	-	-	-	-	-	-	2,8	12,7	18,5	48,2	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	6,1	-	-	-	1,1	-	0,8	0,7	5,7	16,8	23,7	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	2,5	-	-	-	-	-	-	-	3,8	1,7	13,8	Gallbladder
Kasos	C25	18,0	-	-	-	-	0,7	0,8	5,0	15,3	39,5	81,8	Pancreas
Gerklų	C32	0,7	-	-	-	-	-	-	1,4	0,6	2,5	0,8	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	17,6	-	-	-	-	3,0	1,6	5,0	17,8	40,4	71,8	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	5,8	-	-	-	-	0,7	0,8	1,4	4,5	5,0	32,9	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	35,3	-	-	-	-	2,2	9,7	22,7	53,5	79,9	107,0	Breast
Gimdos kaklelio	C53	10,5	-	-	-	-	0,7	13,8	9,2	14,7	21,0	22,9	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	9,3	-	-	-	-	-	-	5,0	14,0	22,7	30,6	Other uteri
Kiaušidžių	C56	17,4	-	-	-	-	0,7	2,4	9,9	28,7	37,8	55,0	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	3,8	-	-	-	-	-	-	1,4	2,5	5,9	19,9	Other and unspecified female genital organs
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	6,8	-	-	-	-	-	-	1,4	10,8	7,6	32,9	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	3,4	-	-	-	-	-	-	-	1,3	5,0	20,6	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,2	-	-	3,3	1,1	-	2,4	9,9	13,4	15,1	35,2	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,2	-	-	-	-	-	0,8	-	0,6	3,4	4,6	Thyroid gland
Hodžkinio limfoma	C81	0,7	-	-	-	1,1	-	0,8	-	1,3	1,7	0,8	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkinio limfomos	C82- C85	4,8	-	-	-	-	-	2,4	0,7	3,2	4,2	27,5	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	3,7	-	-	-	-	-	-	0,7	5,7	6,7	15,3	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,5	-	-	-	1,1	0,7	0,8	0,7	9,6	15,1	47,4	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,2	-	-	-	-	-	-	0,7	1,9	18,5	29,0	Other neoplasms

Miestas –moterys – Urban areas - females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,1	-	-	1,1	1,1	-	0,8	0,7	-	2,5	11,5	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	22,0	-	2,5	-	-	-	1,6	2,8	10,8	34,5	124,6	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	20,7	-	-	-	-	-	0,8	2,1	7,6	33,6	121,5	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	12,1	-	-	-	-	-	0,8	-	1,9	4,2	89,4	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	11,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	4,2	86,4	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	29,6	10,4	2,5	-	1,1	3,7	4,1	10,6	15,9	40,4	157,5	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,3	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,7	-	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,6	-	-	-	-	-	-	-	1,3	5,0	45,9	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	12,1	-	-	-	-	-	-	-	1,3	5,9	89,4	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	763,0	10,4	-	-	5,5	4,4	25,2	64,4	162,5	605,5	5202,8	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,8	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	5,9	7,6	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	37,6	-	-	-	-	-	0,8	4,2	11,5	36,2	246,1	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	470,9	-	-	-	1,1	0,7	7,3	25,5	76,5	328,0	3308,0	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21-I22	34,2	-	-	-	-	0,7	1,6	3,5	10,2	51,3	206,4	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	436,7	-	-	-	1,1	-	5,7	22,0	66,3	276,7	3101,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	16,7	10,4	-	-	1,1	1,5	6,5	17,0	16,6	20,2	66,5	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 -I69	208,1	-	-	-	-	1,5	8,9	9,2	43,3	173,2	1420,9	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	111,7	-	-	-	-	0,7	8,9	9,2	32,5	125,3	713,9	Stroke
Aterosklerozė	I70	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,7	25,2	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	26,2	10,4	-	1,1	-	2,2	1,6	4,2	12,7	30,3	155,2	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,8	-	-	1,1	-	-	0,8	-	-	0,8	3,8	Influenza
Pneumonija	J12–J18	14,9	10,4	-	-	-	1,5	0,8	3,5	7,6	10,9	92,5	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	8,6	-	-	-	-	-	-	0,7	3,2	15,1	49,7	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	6,5	-	-	-	-	-	-	0,7	2,5	11,8	36,7	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	10,7	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	56,8	-	-	-	2,2	5,9	19,5	37,5	54,2	83,3	243,1	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	9,4	-	-	-	-	-	0,8	2,8	5,7	14,3	51,2	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	4,6	-	-	-	-	1,5	4,9	9,2	10,8	5,9	2,3	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,1	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	11,9	-	-	-	1,1	3,7	9,7	19,1	23,6	24,4	9,2	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,6	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,2	15,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue

Miestas –moterys – Urban areas - females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,0	-	-	-	1,1	-	1,6	1,4	2,5	10,1	15,3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	2,3	-	-	-	-	-	0,8	0,7	1,9	6,7	8,4	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	10,5	-	-	-	-	0,7	-	0,7	4,5	10,1	67,3	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	0,4	-	-	-	-	1,5	1,6	-	-	-	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium*
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	1,6	176,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,0	93,2	-	3,3	1,1	-	0,8	3,5	0,6	0,8	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,3	20,7	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	1,2	51,8	-	2,2	1,1	-	0,8	1,4	0,6	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	16,6	-	-	-	4,4	9,6	10,6	13,5	14,7	22,7	55,8	Symptoms and ill-defined conditions
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96–R99	16,5	-	-	-	4,4	9,6	10,6	13,5	14,7	22,7	55,0	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	45,8	-	2,5	4,5	13,1	13,3	21,1	38,2	47,2	69,8	155,2	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	30,7	-	2,5	4,5	5,5	8,9	13,0	21,2	29,9	46,3	113,9	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	3,9	-	-	2,2	1,1	3,0	4,9	3,5	1,9	10,1	5,4	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	13,7	-	-	-	-	1,5	0,8	2,1	3,2	15,1	86,4	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	2,1	-	-	1,1	1,1	-	0,8	2,8	3,2	6,7	1,5	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40–X49	4,6	-	2,5	-	2,2	3,0	4,9	7,1	7,6	5,9	4,6	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	0,4	-	-	-	1,1	2,2	-	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,3	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	2,4	-	-	-	1,1	-	4,1	5,0	5,1	3,4	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	8,9	-	-	-	5,5	4,4	4,9	9,9	10,8	11,8	22,9	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	0,6	-	-	-	-	-	-	0,7	1,3	-	2,3	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	3,8	-	-	-	2,2	-	1,6	5,0	4,5	8,4	8,4	Event of undetermined intent

1.19. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimas – iš viso

1.19. Mortality by cause of death and age group, 2018. Rural areas – total

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Kaimas – iš viso – Rural areas - total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1588,8	276,8	24,7	12,3	64,2	148,0	356,5	654,7	1348,1	2768,6	9370,0	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	23,4	23,1	-	-	0,9	4,7	12,6	20,1	23,5	48,1	97,5	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	2,1	23,1	-	-	-	-	-	0,7	1,5	1,1	13,9	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	5,5	-	-	-	-	1,9	3,9	9,7	8,8	10,1	10,7	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	5,3	-	-	-	-	1,9	2,9	9,7	8,1	10,1	10,7	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,2	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	1,1	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	10,7	-	-	-	-	0,9	1,0	3,5	9,6	28,0	57,8	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,3	-	-	-	-	-	2,9	2,1	2,2	2,2	1,1	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,9	-	-	-	-	1,9	1,9	2,8	-	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,4	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	3,2	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	295,8	-	-	-	3,5	10,4	58,3	167,7	409,9	806,1	1211,6	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	16,1	-	-	-	-	-	5,8	20,1	38,2	48,1	19,3	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	8,7	-	-	-	-	-	-	12,5	20,6	31,3	6,4	Oesophagus
Skrandžio	C16	21,1	-	-	-	-	-	7,8	10,4	27,2	56,0	90,0	Stomach
Storosios žarnos	C18	14,0	-	-	-	-	-	2,9	3,5	8,8	39,2	79,3	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	16,5	-	-	-	-	-	1,9	6,2	16,9	36,9	91,1	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	6,2	-	-	-	-	-	-	3,5	10,3	16,8	24,6	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	1,2	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	2,2	7,5	Gallbladder
Kasos	C25	17,4	-	-	-	-	-	1,9	6,9	30,9	49,3	66,4	Pancreas
Gerklų	C32	5,6	-	-	-	-	-	1,9	4,2	8,1	23,5	12,9	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	48,7	-	-	-	-	-	4,9	28,4	80,8	183,6	138,2	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	5,6	-	-	-	-	-	-	2,1	7,3	16,8	25,7	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	9,2	-	-	-	-	-	1,9	6,2	17,6	15,7	38,6	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	8,4	-	-	-	-	-	-	2,8	3,7	19,0	54,6	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,3	-	-	-	1,7	3,8	6,8	7,6	13,2	21,3	36,4	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	4,5	7,5	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,3	-	-	-	-	0,9	-	-	-	2,2	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	4,0	-	-	-	0,9	-	2,9	3,5	6,6	4,5	16,1	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	4,4	-	-	-	-	-	-	0,7	5,1	9,0	26,8	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	10,0	-	-	-	0,9	-	1,0	4,2	5,9	21,3	61,1	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,9	-	-	-	-	-	1,0	2,8	3,7	13,4	45,0	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,8	Diseases of the blood and blood- forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	19,4	11,5	-	-	-	-	1,0	6,9	19,8	50,4	101,8	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	18,1	-	-	-	-	-	1,0	6,9	17,6	44,8	98,6	Diabetes mellitus

Kaimas – iš viso – Rural areas - total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	10,9	-	-	-	-	0,9	1,9	1,4	5,1	7,8	86,8	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	8,8	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,2	83,6	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	2,9	3,4	1,1	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	25,8	-	5,5	1,1	2,6	7,6	9,7	13,2	22,0	50,4	128,5	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,8	-	-	-	-	-	1,0	0,7	1,5	2,2	1,1	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	48,2	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	6,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	5,6	53,6	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	916,0	-	5,5	1,1	2,6	11,4	64,1	167,0	509,1	1337,9	6671,6	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	2,1	-	-	-	-	-	-	0,7	5,1	2,2	9,6	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	44,2	-	-	-	-	0,9	1,0	9,0	25,0	56,0	329,9	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	601,6	-	-	-	-	2,8	33,0	85,9	314,4	810,6	4532,4	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	42,1	-	-	-	-	-	5,8	11,8	40,4	85,1	250,7	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	559,5	-	-	-	-	2,8	27,2	74,1	274,0	725,5	4281,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	26,2	-	2,7	-	1,7	7,6	18,5	30,5	41,9	50,4	69,6	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	206,5	-	2,7	-	0,9	-	8,7	29,1	91,8	334,7	1527,6	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	123,0	-	2,7	-	0,9	-	5,8	21,5	70,5	244,1	835,6	Stroke
Aterosklerozė	I70	7,4	-	-	-	-	-	-	-	3,7	16,8	51,4	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	64,5	23,1	-	-	0,9	4,7	11,7	24,9	48,5	128,7	382,4	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,3	Influenza
Pneumonija	J12–J18	25,6	23,1	-	-	-	4,7	7,8	13,9	19,8	38,1	150,0	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	33,3	-	-	-	0,9	-	1,9	6,9	23,5	78,4	205,7	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	30,6	-	-	-	-	-	1,0	5,5	22,0	73,9	189,6	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	2,0	-	-	-	0,9	-	1,0	1,4	0,7	4,5	9,6	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	72,5	11,5	-	1,1	-	19,9	50,5	63,0	98,4	116,4	282,8	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	13,3	-	-	-	-	-	4,9	8,3	18,4	22,4	65,3	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,1	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	8,5	-	-	-	-	3,8	16,5	13,9	20,6	10,1	-	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,1	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	11,6	-	-	-	-	6,6	17,5	22,2	22,8	11,2	9,6	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,8	-	-	-	-	-	1,0	0,7	2,2	3,4	9,6	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	4,3	-	-	-	-	0,9	1,0	4,2	5,9	7,8	18,2	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	1,5	-	-	-	-	-	-	0,7	2,9	2,2	7,5	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	11,8	-	-	-	-	-	1,9	4,2	7,3	25,7	72,8	Diseases of the genitourinary system

Kaimas – iš viso – Rural areas - total

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,5	57,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,9	138,4	2,7	-	0,9	0,9	4,9	2,1	2,9	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	11,5	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,8	46,1	-	-	0,9	-	1,9	-	-	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	15,2	11,5	-	1,1	4,3	10,4	19,4	24,2	16,9	22,4	25,7	Symptoms and ill-defined conditions
Kūdikių staigios mirties sindromas	R95	0,1	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96-R99	14,9	-	-	1,1	4,3	10,4	19,4	24,2	16,9	22,4	23,6	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	115,4	-	11,0	7,8	48,6	75,9	117,5	152,4	172,6	146,7	223,9	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00–X59	68,3	-	5,5	5,6	29,5	30,4	64,1	87,3	102,1	87,3	157,5	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	10,0	-	-	2,2	18,2	9,5	7,8	11,8	16,2	5,6	7,5	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	17,1	-	-	-	-	0,9	12,6	7,6	21,3	25,7	86,8	Accidental falls
Paskendimai	W65–W74	8,6	-	2,7	3,3	6,9	3,8	10,7	10,4	12,5	13,4	8,6	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	12,9	-	-	-	1,7	10,4	19,4	26,3	15,4	17,9	11,8	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	1,1	-	-	-	-	4,7	4,9	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,5	-	-	-	-	0,9	-	1,4	-	-	2,1	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	6,4	-	-	-	0,9	2,8	8,7	14,5	10,3	10,1	2,1	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	31,6	-	-	-	13,9	30,4	33,0	45,7	46,3	41,4	46,1	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	2,8	-	-	-	0,9	0,9	4,9	5,5	5,1	2,2	2,1	Assault
Ivykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	9,7	-	5,5	1,1	4,3	13,3	12,6	13,2	14,0	9,0	8,6	Event of undetermined intent

1.20. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimas – vyrai

1.20. Mortality by cause of death and age group, 2018. Rural areas – males

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Kaimas – vyrai – Rural areas - males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1575,0	269,4	43,0	13,1	92,8	214,7	524,5	963,2	1968,1	4232,1	10577,4	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	24,9	-	-	-	-	4,9	18,3	25,6	28,0	73,1	120,8	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	0,9	-	-	-	-	-	-	1,3	1,5	-	7,1	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	8,8	-	-	-	-	1,6	5,5	16,1	11,8	20,9	28,4	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	8,6	-	-	-	-	1,6	3,7	16,1	11,8	20,9	28,4	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	9,3	-	-	-	-	1,6	-	1,3	10,3	41,8	60,4	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,3	-	-	-	-	-	5,5	1,3	2,9	-	-	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	1,3	-	-	-	-	1,6	3,7	4,0	-	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	0,9	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	10,7	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00–C96	352,3	-	-	-	3,3	8,1	55,0	211,2	560,2	1277,5	1904,4	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	29,5	-	-	-	-	-	11,0	37,7	70,8	94,0	56,8	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	16,1	-	-	-	-	-	-	22,9	35,4	70,5	17,8	Oesophagus
Skrandžio	C16	28,0	-	-	-	-	-	7,3	13,5	42,8	91,4	174,1	Stomach
Storosios žarnos	C18	13,0	-	-	-	-	-	-	4,0	10,3	52,2	103,0	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	18,3	-	-	-	-	-	3,7	9,4	23,6	62,7	120,8	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	8,2	-	-	-	-	-	-	4,0	19,2	34,0	28,4	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	Gallbladder
Kasos	C25	19,2	-	-	-	-	-	1,8	12,1	44,2	67,9	74,6	Pancreas
Gerklų	C32	11,0	-	-	-	-	-	3,7	8,1	16,2	52,2	39,1	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	80,0	-	-	-	-	-	5,5	52,5	138,6	352,7	326,9	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	5,1	-	-	-	-	-	-	4,0	11,8	15,7	21,3	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	Breast
Priešinės liaukos	C61	39,7	-	-	-	-	-	-	5,4	16,2	138,5	397,9	Prostate
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	12,1	-	-	-	-	-	-	8,1	29,5	26,1	67,5	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	13,4	-	-	-	-	-	-	4,0	7,4	44,4	127,9	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	9,7	-	-	-	-	4,9	12,8	8,1	13,3	20,9	39,1	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	0,9	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,6	7,1	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	4,6	-	-	-	1,7	-	3,7	4,0	13,3	-	21,3	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	3,7	-	-	-	-	-	-	-	4,4	13,1	32,0	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	9,0	-	-	-	1,7	-	-	4,0	5,9	26,1	81,7	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	7,1	-	-	-	-	-	1,8	4,0	2,9	15,7	71,1	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,6	Diseases of the blood and blood- forming organs

Kaimas – vyrai – Rural areas - males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	14,1	22,5	-	-	-	-	-	12,1	17,7	47,0	85,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	13,2	-	-	-	-	-	-	12,1	16,2	44,4	81,7	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	7,7	-	-	-	-	1,6	1,8	2,7	8,8	15,7	67,5	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	4,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	5,2	64,0	Dementia
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	2,0	-	-	-	-	-	1,8	-	5,9	7,8	3,6	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	27,5	-	10,8	-	3,3	8,1	11,0	18,8	31,0	73,1	167,0	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	1,1	-	-	-	-	-	1,8	-	1,5	5,2	3,6	Meningitis
Parkinsono liga	G20	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	64,0	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	53,3	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	755,6	-	10,8	-	3,3	17,9	106,4	265,0	794,6	1993,3	6598,0	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	1,1	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	7,1	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	32,8	-	-	-	-	1,6	1,8	16,1	38,3	83,6	273,6	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	501,7	-	-	-	-	4,9	51,3	143,9	508,6	1287,9	4622,5	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	45,4	-	-	-	-	-	7,3	18,8	67,8	125,4	334,0	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24- I25	456,3	-	-	-	-	4,9	44,0	125,1	440,8	1162,5	4288,5	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	36,6	-	5,4	-	1,7	11,4	33,0	49,8	69,3	81,0	85,3	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60 –I69	148,1	-	5,4	-	1,7	-	14,7	44,4	129,7	418,0	1353,7	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	93,6	-	5,4	-	1,7	-	9,2	33,6	97,3	292,6	763,9	Stroke
Aterosklerozė	I70	7,3	-	-	-	-	-	-	-	4,4	28,7	67,5	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	85,3	44,9	-	-	1,7	6,5	14,7	40,4	67,8	248,2	714,2	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	7,1	Influenza
Pneumonija	J12–J18	30,4	44,9	-	-	-	6,5	9,2	22,9	26,5	70,5	230,9	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	48,7	-	-	-	1,7	-	1,8	12,1	38,3	159,4	437,0	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	46,5	-	-	-	-	-	1,8	10,8	38,3	151,5	419,3	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	1,5	-	-	-	1,7	-	-	1,3	-	7,8	7,1	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	83,1	22,5	-	2,2	-	30,9	84,4	92,8	134,2	162,0	312,7	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	15,4	-	-	-	-	-	9,2	14,8	32,4	34,0	67,5	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	11,5	-	-	-	-	6,5	25,7	17,5	26,5	7,8	-	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	16,3	-	-	-	-	8,1	29,3	32,3	22,1	18,3	24,9	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	1,3	-	-	-	-	-	-	1,3	4,4	2,6	3,6	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	3,1	-	-	-	-	1,6	-	2,7	4,4	2,6	24,9	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	Rheumatoid arthritis

Kaimas – vyrai – Rural areas - males

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Artrozė	M15-M19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sitemos ligos	N00–N99	9,9	-	-	-	-	-	1,8	2,7	5,9	26,1	99,5	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,7	67,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	2,6	89,8	-	-	-	1,6	3,7	2,7	4,4	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,7	44,9	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	23,6	22,5	-	-	8,3	11,4	34,8	39,0	31,0	41,8	32,0	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	0,2	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sudden infant death syndrome
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	23,4	-	-	-	8,3	11,4	34,8	39,0	31,0	41,8	32,0	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	175,8	-	21,5	10,9	72,9	122,0	190,7	242,2	272,7	250,8	373,1	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	97,6	-	10,8	8,7	43,1	47,2	102,7	134,5	163,6	133,2	227,4	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	15,2	-	-	4,4	23,2	13,0	12,8	18,8	25,1	7,8	14,2	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	18,9	-	-	-	-	1,6	22,0	10,8	33,9	36,6	99,5	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	13,9	-	5,4	4,4	11,6	6,5	16,5	17,5	20,6	28,7	7,1	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	21,2	-	-	-	3,3	17,9	33,0	43,1	26,5	26,1	17,8	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	2,2	-	-	-	-	8,1	9,2	-	-	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,7	-	-	-	-	1,6	-	1,3	-	-	3,6	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	10,6	-	-	-	1,7	4,9	14,7	22,9	19,2	15,7	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	53,5	-	-	-	21,5	50,4	56,8	72,6	73,7	83,6	113,7	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	4,4	-	-	-	1,7	1,6	7,3	9,4	5,9	5,2	3,6	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas	Y10–Y34	16,7	-	10,8	2,2	6,6	22,8	20,2	24,2	22,1	15,7	17,8	Event of undetermined intent

1.21. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2018 m. Kaimas – moterys

1.21. Mortality by cause of death and age group, 2018. Rural areas – females

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų

Deaths per 100 000 population at age specified

Kaimas – moterys – Rural areas - females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Iš viso	A00-Y89	1602,2	284,6	5,6	11,4	32,8	54,6	167,3	327,1	732,3	1671,1	8848,9	All causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	22,0	47,4	-	-	1,8	4,6	6,2	14,3	19,0	29,4	87,4	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00–A09	3,2	47,4	-	-	-	-	-	-	1,5	2,0	16,9	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15–A19	2,4	-	-	-	-	2,3	2,1	2,9	5,9	2,0	3,1	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15–A16	2,1	-	-	-	-	2,3	2,1	2,9	4,4	2,0	3,1	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39-A39	0,2	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40–A41	12,2	-	-	-	-	-	2,1	5,7	8,8	17,6	56,7	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15–B19	1,3	-	-	-	-	-	-	2,9	1,5	3,9	1,5	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20–B24	0,4	-	-	-	-	2,3	-	1,4	-	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Piktybiniai navikai	C00–C96	241,0	-	-	-	3,6	13,7	62,0	121,4	260,7	452,6	912,5	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	3,0	-	-	-	-	-	-	1,4	5,9	13,7	3,1	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	1,5	-	-	-	-	-	-	1,4	5,9	2,0	1,5	Oesophagus
Skrandžio	C16	14,3	-	-	-	-	-	8,3	7,1	11,7	29,4	53,7	Stomach
Storosios žarnos	C18	15,0	-	-	-	-	-	6,2	2,9	7,3	29,4	69,0	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19–C21	14,8	-	-	-	-	-	-	2,9	10,3	17,6	78,2	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	4,3	-	-	-	-	-	-	2,9	1,5	3,9	23,0	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslelės	C23	2,1	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	3,9	9,2	Gallbladder
Kasos	C25	15,6	-	-	-	-	-	2,1	1,4	17,6	35,3	62,9	Pancreas
Gerklų	C32	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33–C34	18,4	-	-	-	-	-	4,1	2,9	23,4	56,8	56,7	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43–C44	6,2	-	-	-	-	-	-	-	2,9	17,6	27,6	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūtys	C50	33,1	-	-	-	-	-	8,3	27,1	49,8	60,7	102,8	Breast
Gimdos kaklelio	C53	17,1	-	-	-	-	6,8	18,6	30,0	24,9	19,6	30,7	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54–C55	11,8	-	-	-	-	-	-	1,4	17,6	31,3	39,9	Other uteri
Kiaušidžių	C56	17,5	-	-	-	-	-	2,1	11,4	32,2	37,2	49,1	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51–C52, C57–C58	4,1	-	-	-	-	-	2,1	-	1,5	3,9	23,0	Other and unspecified female genital organs
Inkstų, išskyrus geldeles	C64	6,4	-	-	-	-	-	4,1	4,3	5,9	7,8	26,1	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslelės	C67	3,4	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	23,0	Bladder
Smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	10,9	-	-	-	3,6	2,3	-	7,1	13,2	21,6	35,3	Brain and central nervous system
Skydliaukės	C73	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	7,7	Thyroid gland
Hodžkino limfoma	C81	0,2	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82- C85	3,4	-	-	-	-	-	2,1	2,9	-	7,8	13,8	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	5,1	-	-	-	-	-	-	1,4	5,9	5,9	24,5	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	10,9	-	-	-	-	-	2,1	4,3	5,9	17,6	52,1	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	6,8	-	-	-	-	-	-	1,4	4,4	11,8	33,7	Other neoplasms

Kaimas – moterys – Rural areas - females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	15,3	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	24,6	-	-	-	-	-	2,1	1,4	22,0	52,9	108,9	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	22,9	-	-	-	-	-	2,1	1,4	19,0	45,1	105,8	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	13,9	-	-	-	-	-	2,1	-	1,5	2,0	95,1	Mental and behavioural disorders
Demencija	F01-F03	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,0	Dementia
Nervų sistemos ligos	G00–G99	24,2	-	-	2,3	1,8	6,8	8,3	7,1	13,2	33,3	112,0	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	0,4	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	-	Meningitis
Parkinsono liga	G20	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	41,4	Parkinson's disease
Alzheimerio liga	G30	8,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	7,8	53,7	Alzheimer's disease
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	1071,7	-	-	2,3	1,8	2,3	16,5	62,9	225,5	846,3	6703,4	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05–I09	3,0	-	-	-	-	-	-	1,4	5,9	3,9	10,7	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	55,2	-	-	-	-	-	-	1,4	11,7	35,3	354,3	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20–I25	698,6	-	-	-	-	-	12,4	24,3	121,6	452,6	4493,5	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21–I22	38,9	-	-	-	-	-	4,1	4,3	13,2	54,9	214,7	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24–I25	659,7	-	-	-	-	-	8,3	20,0	108,4	397,7	4278,7	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30–I33, I39–I52	16,0	-	-	-	1,8	2,3	2,1	10,0	14,6	27,4	62,9	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60–I69	263,2	-	-	-	-	-	2,1	12,9	54,2	272,3	1602,6	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60–I64	151,4	-	-	-	-	-	2,1	8,6	43,9	207,7	866,5	Stroke
Aterosklerozė	I70	7,5	-	-	-	-	-	-	-	2,9	7,8	44,5	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	44,3	-	-	-	-	2,3	8,3	8,6	29,3	39,2	239,2	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	1,3	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,9	3,1	Influenza
Pneumonija	J12–J18	21,0	-	-	-	-	2,3	6,2	4,3	13,2	13,7	115,0	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	18,4	-	-	-	-	-	2,1	1,4	8,8	17,6	105,8	Chronic lower respiratory diseases
Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	15,2	-	-	-	-	-	-	-	5,9	15,7	90,5	Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45–J46	2,4	-	-	-	-	-	2,1	1,4	1,5	2,0	10,7	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	62,2	-	-	-	-	4,6	12,4	31,4	63,0	82,3	269,9	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25–K28	11,3	-	-	-	-	-	-	1,4	4,4	13,7	64,4	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	5,6	-	-	-	-	-	6,2	10,0	14,6	11,8	-	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	7,1	-	-	-	-	4,6	4,1	11,4	23,4	5,9	3,1	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	2,4	-	-	-	-	-	2,1	-	-	3,9	12,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	5,6	-	-	-	-	-	2,1	5,7	7,3	11,8	15,3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	2,4	-	-	-	-	-	-	1,4	5,9	3,9	6,1	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15–M19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	Arthrosis

Kaimas – moterys – Rural areas - females

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group											Cause of death (ICD-10-AM)
		Visos Total	<1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+	
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	13,7	-	-	-	-	-	2,1	5,7	8,8	25,5	61,3	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	0,4	47,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	3,2	189,7	5,6	-	1,8	-	6,2	1,4	1,5	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	0,2	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	0,9	47,4	-	-	1,8	-	2,1	-	-	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	7,1	-	-	2,3	-	9,1	2,1	8,6	2,9	7,8	23,0	Symptoms and ill-defined conditions
Nežinomos ir nepatiksintos mirties priežastys	R96-R99	6,6	-	-	2,3	-	9,1	2,1	8,6	2,9	7,8	19,9	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	56,7	-	-	4,6	21,9	11,4	35,1	57,1	73,2	68,6	159,5	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	39,8	-	-	2,3	14,6	6,8	20,7	37,1	41,0	52,9	127,3	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	4,9	-	-	-	12,8	4,6	2,1	4,3	7,3	3,9	4,6	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	15,4	-	-	-	-	-	2,1	4,3	8,8	17,6	81,3	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	3,4	-	-	2,3	1,8	-	4,1	2,9	4,4	2,0	9,2	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	4,9	-	-	-	-	-	4,1	8,6	4,4	11,8	9,2	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatiksintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis	X44	0,4	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,5	Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	2,4	-	-	-	-	-	2,1	5,7	1,5	5,9	3,1	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	10,3	-	-	-	5,5	2,3	6,2	17,1	19,0	9,8	16,9	Intentional self-harm
Pasikėsinimas (nužudymai)	X85–Y09	1,3	-	-	-	-	-	2,1	1,4	4,4	-	1,5	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas	Y10–Y34	2,8	-	-	-	1,8	-	4,1	1,4	5,9	3,9	4,6	Event of undetermined intent

1.22. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį

(Lietuvos statistikos departamento duomenys skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą)

1.22. Age-adjusted death rates by sex

(Data calculated by the updated European standard population provided by Statistics Lithuania)

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal naują Europos standartą

Deaths per 100 000 new European standard population

Metai Year	Iš viso - Total			Miestas - Urban areas			Kaimas-Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
2008*	1693,76	2360,69	1273,32	1542,79	2195,10	1159,11	2084,59	2690,03	1637,83
2009*	1609,40	2268,49	1203,37	1466,11	2124,09	1088,07	2067,00	2608,77	1665,56
2010*	1606,48	2253,59	1206,59	1473,94	2107,59	1105,38	1880,79	2528,88	1423,93
2011*	1539,49	2166,64	1151,60	1436,98	2052,22	1076,48	1731,53	2370,31	1292,72
2012	1520,38	2130,23	1139,83	1427,85	2033,86	1073,36	1697,48	2305,54	1266,16
2013	1524,37	2146,62	1144,48	1421,58	2029,20	1070,39	1722,89	2363,65	1287,19
2014	1465,36	2074,41	1095,89	1368,95	1966,16	1029,59	1659,82	2277,61	1232,48
2015	1507,48	2100,93	1140,09	1401,99	2004,39	1057,69	1728,20	2282,56	1321,35
2016	1469,95	2077,89	1099,75	1380,39	1998,18	1032,81	1670,94	2227,85	1267,00
2017	1425,53	1984,44	1088,88	1318,42	1883,64	1005,31	1674,64	2183,00	1303,92
2018	1392,47	1951,35	1057,01	1300,72	1886,30	982,35	1623,87	2080,54	1271,49

*Rodikliai patikslinti naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

*Indicator counted for annual population recalculated on the basis of the results of the 2011 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania.

1.23. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m. skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą

1.23. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the updated European standard population, 2018

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą

Deaths per 100 000 European standard population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Iš viso - Total			Miestas - Urban areas			Kaimas Rural areas		
		Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys	Iš viso	Vyrai	Moterys
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females
Iš viso All causes	A00-Y89	1392,47	1951,35	1057,01	1300,72	1886,30	982,35	1623,87	2080,54	1271,49
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	21,0	30,0	15,1	20,2	29,7	14,1	23,0	30,2	18,0
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	274,6	428,0	192,6	272,2	430,7	194,4	280,1	421,3	189,8
iš jų - of which:										
trachėja, bronchai ir plaučiai trachea, bronchus and lung	C33-C34	41,4	87,3	14,3	38,7	84,4	14,2	46,6	91,8	14,8
gimdos kaklelis cervix uteri	C53	11,3*	-	11,3	9,5*	-	9,5	15,2*	-	15,2
krūtis (moterų) breast (females)	C50	28,7*	-	28,7	29,5*	-	29,5	26,6*	-	26,6
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	783,5	1011,6	649,5	710,7	962,9	580,2	971,1	1111,1	845,3
iš jų - of which:										
išeminė širdies liga ischaemic heart diseases	I20-I25	499,6	660,4	409,1	441,8	612,5	356,7	648,5	757,6	557,9
cerebrovaskulinės ligos cerebrovascular diseases	I60-I69	189,9	222,1	168,9	180,7	224,7	156,9	215,0	217,6	203,9
iš jų - of which:										
insultas stroke	I60-I64	106,4	127,8	92,5	99,8	128,3	84,2	122,3	126,3	114,4
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	48,3	97,7	24,3	40,9	86,0	20,0	64,8	120,7	35,1
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	65,7	90,2	47,2	63,6	88,5	46,6	71,0	95,3	48,9
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	91,6	154,7	42,5	81,4	139,0	39,6	112,8	182,7	49,1
iš jų - of which:										
transporto traumos transport accidents	V00-V99	7,9	12,6	4,1	7,0	11,4	3,7	9,6	14,5	4,7
tyčiniai sužalojimai (savižudybės) intentional self-harm	X60-X84	23,8	44,1	8,3	20,5	38,1	7,9	30,6	54,6	9,0
paskėsinimai (nužudymai) assault	X85-Y09	2,6	4,6	0,7	2,5	4,7	0,5	2,7	4,3	1,1

* Tenka 100 000 moterų - *Per 100 000 females

1.24. 0-64 m amžiaus gyventojų standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą

1.24. Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the updated European standard population, population aged 0-64

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą

Deaths per 100 000 European standard population

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	2016			2017			2018		
		Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
Iš viso All causes	A00-Y89	427,8	676,0	215,6	380,3	588,8	201,3	372,6	570,8	199,8
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	13,5	22,0	6,0	10,3	16,3	4,9	9,2	13,5	5,3
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	105,6	140,5	78,1	95,3	121,9	74,5	95,9	123,6	73,7
iš jų: of which										
trachėja, bronchai ir plaučiai trachea, bronchus and lung	C33-C34	17,4	33,1	4,8	16,2	29,3	5,6	14,7	27,3	4,6
gimdos kaklelis cervix uteri	C53	8,2*	-	8,2	7,9*	-	7,9	8,5*	-	8,5
krūtis (moterų) breast (females)	C50	16,0*	-	16,0	12,8*	-	12,8	14,2*	-	14,2
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	123,2	210,4	51,0	109,4	187,1	44,6	104,0	174,4	44,8
iš jų: of which										
išeminė širdies liga ischaemic heart diseases	I20-I25	66,2	120,9	21,3	59,6	107,1	20,5	56,2	99,7	20,1
cerebrovaskulinės ligos cerebrovascular diseases	I60-I69	23,2	35,1	13,4	18,9	27,9	11,4	19,1	29,4	10,5
iš jų: of which										
insultas stroke	I60-I64	19,3	28,5	11,7	16,1	24,1	9,5	14,9	22,7	8,4
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	14,5	24,7	6,2	11,0	20,0	3,4	12,1	20,4	4,9
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	42,0	63,5	23,3	35,6	52,6	20,8	35,1	52,9	19,1
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	91,0	159,8	28,4	79,7	136,3	28,1	73,0	123,7	25,7
iš jų: of which										
transporto traumos transport accidents	V00-V99	7,8	13,1	2,7	8,1	13,1	3,4	7,6	12,0	3,4
tyčiniai susižalojimai (savižudybės) intentional self-harm	X60-X84	26,7	48,9	6,5	23,9	41,8	7,5	20,8	35,8	6,5
paskėsiniškai (nužudymai) assault	X85-Y09	3,6	5,5	1,7	3,1	5,0	1,3	2,7	4,8	0,6

* Tenka 100 000 moterų - *Per 100 000 females

1.25. Mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.

1.25. Mortality from external causes by sex and age group, 2018

100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų tenka mirusiųjų

Deaths per 100 000 population at age specified

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	93,4	-	5,0	6,2	40,1	60,1	89,7	121,6	129,4	128,4	206,3
Nelaimingi atsitikimai Accidents	V00-X59	54,9	-	3,3	4,8	20,5	26,7	46,6	69,4	75,0	77,1	145,0
Transporto įvykiai Transport accidents	V00-V99	8,0	-	-	1,8	11,6	7,5	7,9	9,4	9,8	10,2	8,3
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident	V00-V09	3,5	-	-	0,7	2,3	2,2	1,7	4,9	5,7	6,5	5,1
Važiujantis pedaliu transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident	V10-V19	0,5	-	-	-	0,3	0,3	-	1,0	1,0	0,7	0,4
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident	V20-V39	0,5	-	-	-	1,0	1,3	1,5	0,2	-	0,4	-
Važiujantis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident	V40-V79	2,9	-	-	0,4	6,6	3,5	2,6	3,0	2,5	2,2	3,2
Nukritimai Falls	W00-W19	16,1	-	-	-	1,0	1,9	5,8	8,2	16,0	23,6	93,1
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces	W20-W49	1,1	-	-	-	0,3	1,6	1,5	1,2	2,2	1,1	0,7
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion	W65-W74	5,5	-	0,8	2,2	3,3	2,4	5,8	7,4	8,9	10,2	5,4
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing	W75-W84	4,0	-	0,8	0,7	1,3	1,6	3,2	6,9	5,4	7,6	5,8
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current	W85-W87	0,2	-	0,8	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames	X00-X09	1,0	-	-	-	-	0,3	0,3	2,0	2,2	1,1	2,5
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold	X31	5,8	-	-	-	0,3	0,8	2,9	9,4	12,5	8,4	13,3
Žaibo auka Victim of lightning	X33	0,04	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-

Iš viso - Total

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	X40-X49	11,3	-	0,8	-	2,6	10,0	18,6	22,7	14,3	12,0	8,7
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics	X42	1,8	-	-	-	0,7	4,3	8,2	1,0	0,2	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol	X45	5,6	-	-	-	1,0	2,7	6,7	14,3	10,1	6,2	1,8
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm	X60-X84	24,4	-	-	-	12,6	21,5	27,1	33,9	32,2	32,4	41,5
Pasikėsinimai (nužudymai) Assault	X85-Y09	2,6	-	-	0,4	1,3	2,2	4,7	4,4	3,4	1,8	2,2
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas Event of undetermined intent	Y10-Y34	9,0	-	1,7	0,7	5,3	9,2	9,6	11,4	15,0	10,6	10,1
Išorinių mirties priežasčių padariniai Sequelae of external causes of death	Y85-Y89	1,6	-	-	0,4	0,3	0,5	1,5	1,5	2,5	5,1	2,5

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	144,9	-	8,1	7,9	62,4	104,0	154,4	205,7	221,8	224,0	326,4
Nelaimingi atsitikimai Accidents	V00-X59	79,7	-	4,9	5,7	31,5	43,7	78,1	116,3	126,9	123,9	209,4
Transporto įvykiai Transport accidents	V00-V99	12,4	-	-	2,1	17,4	11,4	11,6	15,5	17,7	13,3	16,0
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident	V00-V09	4,7	-	-	0,7	4,5	3,1	1,7	7,2	8,8	6,7	8,6
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident	V10-V19	0,8	-	-	-	0,6	0,5	-	2,1	1,7	1,0	-
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident	V20-V39	1,0	-	-	-	1,3	2,6	2,3	0,5	-	1,0	-

Vyrai - Males

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident	V40-V79	4,5	-	-	0,7	9,0	4,7	3,5	5,2	5,0	2,9	7,4
Nukritimai Falls	W00-W19	18,3	-	-	-	1,9	2,6	10,5	14,0	29,8	36,2	113,3
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces	W20-W49	2,0	-	-	-	0,6	3,1	2,3	2,1	4,4	1,9	1,2
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion	W65-W74	9,0	-	1,6	2,9	5,1	4,7	9,9	12,4	15,4	18,1	8,6
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing	W75-W84	5,8	-	1,6	0,7	1,9	2,1	4,7	10,3	6,1	18,1	9,9
Elektros srovės poveikis Exposure to electric current	W85-W87	0,4	-	1,6	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames	X00-X09	1,6	-	-	-	-	0,5	-	3,6	3,9	1,9	4,9
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold	X31	8,4	-	-	-	0,6	1,6	5,2	15,5	17,7	9,5	29,6
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	X40-X49	19,0	-	-	-	3,9	17,2	32,6	39,3	23,7	19,1	14,8
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics	X42	3,6	-	-	-	0,6	6,8	16,3	2,1	0,6	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol	X45	9,3	-	-	-	1,3	5,2	9,9	24,3	17,7	9,5	3,7
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm	X60-X84	41,9	-	-	-	19,3	37,9	48,9	57,4	55,7	66,7	91,2
Pasikėsinimai (nužudymai) Assault	X85-Y09	4,6	-	-	0,7	2,6	4,2	8,7	8,3	5,0	4,8	2,5
Įvykis, kai ketinimas nepatiksintas Event of undetermined intent	Y10-Y34	15,3	-	3,2	1,4	8,4	17,7	16,9	19,6	27,6	16,2	17,2
Išorinių mirties priežasčių padariniai Sequelae of external causes of death	Y85-Y89	2,4	-	-	-	0,6	0,5	1,7	2,1	5,0	10,5	2,5

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Išorinės mirties priežastys External causes of death	V00-Y89	49,2	-	1,7	4,5	16,4	12,9	25,1	44,5	55,1	69,4	156,6
Nelaimingi atsitikimai Accidents	V00-X59	33,6	-	1,7	3,7	8,9	8,4	15,1	26,5	33,3	48,2	118,3
Transporto įvykiai Transport accidents	V00-V99	4,2	-	-	1,5	5,5	3,4	4,1	3,8	3,6	8,2	5,1
Pėstysis sužeistas transporto įvykio metu Pedestrian injured in transport accident	V00-V09	2,5	-	-	0,7	-	1,1	1,7	2,8	3,1	6,5	3,6
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu Pedal cyclist injured in transport accident	V10-V19	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,5
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu Motorcycle rider injured in transport accident	V20-V39	0,1	-	-	-	0,7	-	0,6	-	-	-	-
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu Occupant of car injured in transport accident	V40-V79	1,5	-	-	-	4,1	2,2	1,7	0,9	0,4	1,8	1,5
Nukritimai Falls	W00-W19	14,2	-	-	-	-	1,1	1,2	2,8	4,9	15,9	84,7
Negyvų mechaninių jėgų poveikis Exposure to inanimate mechanical forces	W20-W49	0,3	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
Atsitiktinis paskendimas Accidental drowning and submersion	W65-W74	2,5	-	-	1,5	1,4	-	1,7	2,8	3,6	5,3	4,1
Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas Other accidental threats to breathing	W75-W84	2,4	-	-	0,7	0,7	1,1	1,7	3,8	4,9	1,2	4,1
Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Exposure to smoke, fire and flames	X00-X09	0,5	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,9	0,6	1,5
Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Exposure to excessive natural cold	X31	3,6	-	-	-	-	-	0,6	3,8	8,4	7,6	6,6
Žaibo auka Victim of lightning	X33	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	X40-X49	4,7	-	1,7	-	1,4	2,2	4,7	7,6	6,7	7,6	6,1
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics	X42	0,3	-	-	-	0,7	1,7	-	-	-	-	-

Moterys - Females

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupės – Age group										
		Iš viso Total	Iki 1 metų under 1 year	1–4	5–14	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75+
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Accidental poisoning by and exposure to alcohol	X45	2,4	-	-	-	0,7	-	3,5	5,2	4,0	4,1	1,0
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Intentional self-harm	X60-X84	9,3	-	-	-	5,5	3,9	5,2	12,3	13,3	11,2	20,9
Pasikėsinimai (nužudymai) Assault	X85-Y09	0,8	-	-	-	-	-	0,6	0,9	2,2	-	2,0
Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas Event of undetermined intent	Y10-Y34	3,5	-	-	-	2,0	-	2,3	3,8	4,9	7,1	7,1
Išorinių mirties priežasčių padariniai Sequelae of external causes of death	Y85-Y89	1,0	-	-	0,7	-	0,6	1,2	0,9	0,4	1,8	2,6

1.26. Mirusiųjų skaičius nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.

1.26. Deaths due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2018

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
15-19	15	10	5	9	5	4	6	5	1
20-24	23	20	3	13	12	1	10	8	2
25-44	173	157	16	107	95	12	66	62	4
45-59	206	164	42	105	82	23	101	82	19
60-74	151	118	33	86	64	22	65	54	11
75+	115	74	41	72	42	30	43	32	11
Iš viso Total	683	543	140	392	300	92	291	243	48

1.27. Mirtingumas nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį amžiaus grupes 2018 m.

1.27. Mortality due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2018

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų
Deaths per 100 000 population at age specified

Amžiaus grupės Age group	Iš viso – Total			Miestas – Urban areas			Kaimas – Rural areas		
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females
15-19	10,7	13,9	7,3	10,4	11,4	9,5	11,1	17,8	3,9
20-24	14,2	24,0	3,8	12,9	23,5	2,0	16,3	24,8	6,9
25-44	24,2	43,1	4,6	21,1	38,3	4,6	31,7	53,4	4,3
45-59	32,8	55,5	12,6	25,8	45,0	10,2	45,8	72,5	17,7
60-74	33,0	64,1	12,0	27,9	54,8	11,5	43,5	80,2	13,4
75+	41,5	91,2	20,9	39,2	79,2	22,9	46,1	113,7	16,9
Iš viso Total	24,4	41,9	9,3	20,9	35,6	8,9	31,6	53,5	10,3

1.28. Mirtys nuo ligų, susijusių su alkoholio vartojimu, bei apsinuodijimas alkoholiu pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.

1.28. Deaths from alcohol-related diseases or poisoning by alcohol, by sex and age, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Lytis Sex	Amžiaus grupės – Age group						Cause of death (ICD-10-AM)
			Iš viso Total	0–14	15–24	25–44	45–64	65+	
Iš viso		Vyrai Males	373	-	2	81	238	52	Total
		Moterys Females	134	-	1	20	80	33	
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	Vyrai Males	13	-	-	1	6	6	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
		Moterys Females	1	-	-	-	1	-	
Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio	G31.2	Vyrai Males	19	-	-	-	9	10	Degeneration of nervous system due to alcohol
		Moterys Females	7	-	-	-	4	3	
Alkoholio sukelta polineuropatija	G62.1	Vyrai Males	2	-	-	-	1	1	Alcoholic polyneuropathy
		Moterys Females	2	-	-	-	1	1	
Alkoholinė kardiomiopatija	I42.6	Vyrai Males	42	-	-	9	28	5	Alcoholic cardiomyopathy
		Moterys Females	11	-	-	2	5	4	
Alkoholinė kepenų liga	K70	Vyrai Males	151	-	-	38	97	16	Alcoholic liver disease
		Moterys Females	74	-	-	11	47	16	
Alkoholinis ūminis pankreatitas	K85.2	Vyrai Males	9	-	-	3	6	-	Alcohol-induced acute pancreatitis
		Moterys Females	1	-	-	1	-	-	
Lėtinis alkoholinis pankreatitas	K86.0	Vyrai Males	3	-	-	-	3	-	Alcohol-induced chronic pancreatitis
		Moterys Females	-	-	-	-	-	-	
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	Vyrai Males	121	-	2	27	79	13	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
		Moterys Females	36	-	1	6	20	9	
Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas	Y15	Vyrai Males	13	-	-	3	9	1	Poisoning by and exposure to alcohol, undetermined intent
		Moterys Females	2	-	-	-	2	-	

1.29. Mirtys nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei apsinuodijimas narkotikais pagal lytį ir amžiaus grupes 2018 m.

1.29. Deaths due to use to psychoactive substance or poisonings by narcotics, by sex and age, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Lytis Sex	Amžiaus grupės – Age group						Cause of death (ICD-10-AM)
			Iš viso Total	0–14	15–24	25–44	45–64	65+	
Iš viso		Vyrai Males	64	-	4	48	10	2	Total
		Moterys Females	19	-	2	6	7	4	
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	Vyrai Males	5	-	3	1	1	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
		Moterys Females	2	-	-	1	1	-	
Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais	X61	Vyrai Males	47	-	1	41	5	-	Intentional self- poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative- hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs
		Moterys Females	4	-	1	3	-	-	
Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais ir migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas	Y11	Vyrai Males	5	-	-	3	1	1	Poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified, undetermined intent
		Moterys Females	8	-	-	1	3	4	
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais bei jų poveikis neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas nežinomas	Y12	Vyrai Males	1	-	-	-	1	-	Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics not elsewhere classified, undetermined intent
		Moterys Females	-	-	-	-	-	-	

1.30. Mirusieji pagal mirties priežastis, mirties vietą ir atliktą autopsiją 2018 m.

1.30. Deaths by cause of death, place of death and performed autopsy, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Iš viso	A00-Y89	39574	5895	24250	1128	14924	4754	400	13	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	613	44	580	25	32	19	1	-	Infectious and parasitic diseases
Žarnyno infekcinės ligos	A00-A09	61	5	61	5	-	-	-	-	Intestinal infectious diseases
Tuberkuliozė (be padarinių)	A15-A19	108	17	88	1	20	16	-	-	Tuberculosis
Kvėpavimo organų TBC	A15-A16	100	17	80	1	20	16	-	-	Respiratory tuberculosis
Meningokokinė infekcija	A39	6	4	6	4	-	-	-	-	Meningococcal infection
Sepsis	A40-A41	321	8	319	8	1	-	1	-	Septicaemia
Virusinis hepatitas	B15-B19	28	2	25	1	3	1	-	-	Viral hepatitis
ŽIV sukelta liga	B20-B24	24	4	23	3	1	1	-	-	Human immunodeficiency virus (HIV) disease
Tuberkuliozės padariniai	B90	5	-	4	-	1	-	-	-	Sequelae of tuberculosis
Piktybiniai navikai	C00-C96	8028	143	5842	91	2170	52	16	-	Malignant neoplasms
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės	C00-C14	335	3	236	1	99	2	-	-	Lip, oral cavity and pharynx
Stemplės	C15	184	4	151	3	33	1	-	-	Oesophagus
Skrandžio	C16	592	7	408	4	182	3	2	-	Stomach
Storosios žarnos	C18	486	11	368	9	116	2	2	-	Colon
Rektosigmoidinės jungties, tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	401	6	263	2	136	4	2	-	Rectum, anus, anal canal
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų	C22	216	9	161	5	55	4	-	-	Liver and intrahepatic bile ducts
Tulžies pūslės	C23	48	2	37	2	11	-	-	-	Gallbladder
Kasos	C25	504	14	349	8	153	6	2	-	Pancreas
Gerklų	C32	117	-	88	-	29	-	-	-	Larynx
Trachėjos, bronchų ir plaučių	C33-C34	1200	31	860	20	337	11	3	-	Trachea, bronchus and lung
Odos melanoma ir kiti odos	C43-C44	169	3	112	2	57	1	-	-	Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Krūties	C50	526	8	381	5	144	3	1	-	Breast
Gimdos kaklelio	C53	189	2	144	2	45	-	-	-	Cervix uteri
Kiti gimdos	C54-C55	151	3	113	2	38	1	-	-	Other uteri
Kiaušidžių	C56	262	2	202	1	60	1	-	-	Ovaria
Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų	C51- C52, C57- C58	58	-	43	-	15	-	-	-	Other and unspecified female genital organs
Priešinės liaukos	C61	524	5	348	1	175	4	1	-	Prostate
Inkstų, išskyrus geldes	C64	268	2	189	2	79	-	-	-	Kidney, except renal pelvis
Šlapimo pūslės	C67	236	1	161	1	75	-	-	-	Bladder

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Hodžkino limfoma	C81	13	-	11	-	2	-	-	-	Hodgkin's lymphoma
Ne Hodžkino limfomos	C82–C85	128	2	103	2	24	-	1	-	Non-Hodgkin's lymphomas
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	116	1	92	1	24	-	-	-	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
Leukemija	C91-C95	278	4	231	4	47	-	-	-	Leukaemia
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00-D48	177	7	158	4	19	3	-	-	Other neoplasms
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50–D89	44	1	36	1	8	-	-	-	Diseases of the blood and blood-forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	563	25	422	20	139	4	2	1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Cukrinis diabetas	E10–E14	528	19	392	16	135	3	1	-	Diabetes mellitus
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	267	6	155	3	112	3	-	-	Mental and behavioural disorders
Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį	F10	14	4	8	1	6	3	-	-	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
Nervų sistemos ligos	G00–G99	772	37	507	15	264	22	1	-	Diseases of the nervous system
Meningitas	G00–G03	16	6	13	3	3	3	-	-	Meningitis
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	21922	2460	12635	367	9229	2087	58	6	Diseases of the circulatory system
Lėtinės reumatinės širdies ydos	I05–I09	45	6	29	1	16	5	-	-	Chronic rheumatic heart diseases
Hipertenzinės ligos	I10–I15	1047	78	413	11	632	67	2	-	Hypertensive diseases
Išeminės širdies ligos	I20-I25	13896	1611	7036	182	6827	1423	33	6	Ischaemic heart diseases
Miokardo infarktas	I21, I22	1126	212	864	41	257	170	5	1	Myocardial infarction
Kitos išeminės širdies ligos	I20, I24-I25	12770	1399	6172	141	6570	1253	28	5	Other ischaemic heart diseases
Kitos širdies ligos	I30-I33, I39-I52	705	401	247	38	454	363	4	-	Other heart diseases
Cerebrovaskulinės ligos	I60-I69	5352	168	4244	83	1095	85	13	-	Cerebrovascular diseases
Insultas	I60-I64	3065	139	2783	59	274	80	8	-	Stroke
Aterosklerozė	I70	155	5	134	2	21	3	-	-	Atherosclerosis
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	1389	214	1058	50	330	163	1	1	Diseases of the respiratory system
Gripas	J09–J11	24	2	21	1	3	1	-	-	Influenza
Pneumonija	J12–J18	651	176	484	29	166	146	1	1	Pneumonia
Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	J40–J47	606	23	455	13	151	10	-	-	Chronic lower respiratory diseases

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Lėtinis bronchitas, enfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos	J41–J44	546	18	411	12	135	6	-	-	Chronic bronchiti, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
Bronchinė astma	J45-J46	38	5	26	1	12	4	-	-	Asthma
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	1900	378	1558	108	339	269	3	1	Diseases of the digestive system
Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos	K25-K28	311	79	254	26	57	53	-	-	Gastric, duodenal and peptic ulcer
Kirmėlinės ataugos ligos	K35–K38	5	-	5	-	-	-	-	-	Diseases of appendix
Alkoholinė kepenų liga	K70	225	81	143	15	81	65	1	1	Alcoholic liver disease
Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur	K73	11	2	8	-	3	2	-	-	Chronic hepatitis, not elsewhere classified
Kepenų cirozė ir fibrozė	K74	406	94	298	17	107	77	1	-	Fibrosis and cirrhosis of liver
Odos ir poodžio ligos	L00–L99	56	3	56	3	-	-	-	-	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	116	3	102	2	14	1	-	-	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Reumatoidinis artritas	M05–M06	43	1	35	1	8	-	-	-	Rheumatoid arthritis
Artrozė	M15-M19	4	-	3	-	1	-	-	-	Arthrosis
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	308	16	269	8	37	8	2	-	Diseases of the genitourinary system
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	4	2	4	2	-	-	-	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	42	27	36	21	6	6	-	-	Diseases of the perinatal period
Igimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	70	21	60	19	10	2	-	-	Congenital malformations and chromosomal abnormalities
Igimtos nervų sistemos formavimosi ydos	Q00–Q07	7	1	7	1	-	-	-	-	Congenital malformations of the nervous system
Igimtos kraujo sistemos formavimosi ydos	Q20–Q28	32	9	27	7	5	2	-	-	Congenital malformations of the circulatory system
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	683	325	34	8	350	316	299	1	Symptoms and ill- defined conditions
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	1	1	-	-	1	1	-	-	Sudden infant death syndrome

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirusiųjų skaičius iš viso Deaths	Atlikta autopsija The autopsy was performed	Mirties vieta Place of death						Cause of death (ICD-10-AM)
				ligoninėje in the hospital	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	namuose ar kitur at home or other	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	Nežinoma unknown	iš jų: atlikta autopsija of which : the autopsy was performed	
Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys	R96-R99	678	323	34	8	347	314	297	1	Unknown and unspecified causes
Mirtingumo išorinės priežastys	V00–Y89	2618	2183	736	381	1865	1799	17	3	External causes of death
Nelaimingi atsitikimai	V00-X59	1538	1221	556	276	975	942	7	3	Accidents
Transporto įvykiai	V00–V99	224	213	62	55	159	158	3	-	Transport accidents
Nukritimai	W00–W19	451	213	360	139	91	74	-	-	Accidental falls
Paskendimai	W65-W74	155	152	2	1	152	150	1	1	Accidental drowning and submersion
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis	X40-X49	317	298	39	25	278	273	-	-	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais	X42	51	51	3	3	48	48	-	-	Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu	X45	157	152	14	11	143	141	-	-	Accidental poisoning by and exposure to alcohol
Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60–X84	683	669	39	33	643	636	1	-	Intentional self-harm
Pasikėsinimai (nužudymai)	X85–Y09	72	71	18	18	54	53	-	-	Assault
Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas	Y10–Y34	251	221	65	54	177	167	9	-	Event of undetermined intent

1.31. Negyvagimiai ir mirę 0-6 dienų kūdikiai pagal mirties priežastis 2018 m.
1.31. Stillbirths and deaths of 0-6 day newborns by cause of death, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)	Kodai Codes	Negyvagimiai Stillbirths			Mirusieji 0-6d. amžiaus Deaths at the age of 0-6 days		
		Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females
Iš viso Total		115	55	60	38	18	20
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period	P00-P96	109	51	58	26	14	12
iš jų: of which							
sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės disorders related to short gestation and low birth weight	P07	1	1	-	4	2	2
gimdymo trauma birth trauma	P10-P15	-	-	-	1	1	-
intrauterinė hipoksija intrauterine hypoxia	P20	88	40	48	-	-	-
vaisiaus asfiksija birth asphyxia	P21	10	3	7	8	4	4
naujagimio kvėpavimo sutrikimo sindromas respiratory distress of newborn	P22.0	-	-	-	3	1	2
įgimta pneumonija congenital pneumonia	P23	-	-	-	2	2	-
naujagimio aspiracijos sindromas ir kiti kvėpavimo sistemos sutrikimai neonatal aspiration syndrome and other respiratory system distress	P24-P28	-	-	-	1	1	-
perinatalinio laikotarpio infekcijos infections specific to the perinatal period	P35-P39	-	-	-	4	2	2
kiti sutrikimai, pasireiškiantys perinataliniame periode other disorders specific to the perinatal period	P05,P08, P29, P50-P61, P70.0- P74.9,P76-P96	10	7	3	3	1	2
Įgimtos formavimosi ydos Congenital anomalies	Q00-Q99	6	4	2	12	4	8
iš jų: of which							
kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos congenital malformations of the circulatory system	Q20-Q28	-	-	-	6	2	4
kitos įgimtos formavimosi ydos other malformations	Q10-Q18, Q30- Q45, Q50-Q99	6	4	2	6	2	4

1.32. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.

1.32. Infant deaths by cause of death and sex, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę kūdikiai Infant deaths			10 000 gyvų gimusiųjų tenka mirusių kūdikių Infant deaths per 10 000 live births			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	Iš viso Total	Berniukai Males	Mergaitės Females	
Iš viso	A00-Y89	96	55	41	34,0	38,2	29,7	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	2	-	2	0,7	-	1,5	Infectious and parasitic diseases
iš jų:								of which
žarnyno infekcinės ligos	A00-A09	2	-	2	0,7	-	1,5	intestinal infectious diseases
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	1	1	-	0,4	0,7	-	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervų sistemos ligos	G00-G99	5	4	1	1,8	2,8	0,7	Diseases of the nervous system
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	1	-	1	0,4	-	0,7	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	5	4	1	1,8	2,8	0,7	Diseases of the respiratory system
iš jų:								of which
pneumonija	J12-J18	5	4	1	1,8	2,8	0,7	pneumonia
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	1	-	0,3	0,7	-	Diseases of the digestive system
Šlapimo – lyties organų ligos	N00-N99	1	1	-	0,4	0,7	-	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	42	23	19	14,9	16,0	13,8	Diseases of the perinatal period
iš jų:								of which
intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija	P20-P21	8	4	4	2,8	2,8	2,9	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas	P23-P24	2	2	-	0,7	1,4	-	congenital pneumonia and neonatal aspiration syndrome
kiti kvėpavimo sutrikimai	P22, P25-P28	10	5	5	3,5	3,5	3,6	other respiratory distress
perinatalinio laikotarpio infekcijos	P35-P39	11	6	5	3,9	4,2	3,6	infectious specific to the perinatal period
vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas	P77	3	2	1	1,1	1,4	0,7	Necrotizing enterocolitis of fetus and newborn
Įgimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	35	18	17	12,4	12,5	12,3	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	4	1	3	1,4	0,7	2,2	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	13	6	7	4,6	4,2	5,1	malformations of the heart
kitos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q25-Q28	2	2	-	0,7	1,4	-	other malformations of the circulatory system
virškinimo sistemos formavimosi ydos	Q38-Q45	3	3	-	1,1	2,1	-	malformations of the digestive system
raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q79-Q79	5	4	1	1,8	2,8	0,7	malformations of the musculoskeletal system, not elsewhere classified
kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q89	3	-	3	1,1	-	2,2	other congenital malformations, not elsewhere classified
chromosomų anomalijos	Q90-Q99	3	2	1	1,1	1,4	0,7	chromosomal abnormalities
Kūdikių staigios mirties sindromas	R95	1	1	-	0,4	0,7	-	Sudden infant death syndrome
Kitos priežastys	D82.1, 99	2	2	-	0,7	1,4	-	Other causes

1.33. Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2018 m.

1.33. Infant deaths by cause of death in urban and rural areas, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę kūdikiai Infant deaths			10 000 gyvų gimusiųjų tenka mirusių kūdikių Infant deaths per 10 000 live births			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	
Iš viso	A00-Y89	96	72	24	34,0	37,0	27,5	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	2	-	2	0,7	-	2,3	Infectious and parasitic diseases
iš jų:								of which
žarnyno infekcinės ligos	A00-A09	2	-	2	0,7	-	2,3	intestinal infectious diseases
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	1	-	1	0,4	-	1,1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervų sistemos ligos	G00-G99	5	5	-	1,8	2,6	-	Diseases of the nervous system
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	1	1	-	0,4	0,5	-	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	5	3	2	1,8	1,5	2,3	Diseases of the respiratory system
iš jų:								of which
pneumonija	J12-J18	5	3	2	1,8	1,5	2,3	pneumonia
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	-	1	0,3	-	1,1	Diseases of the digestive system
Šlapimo – lyties organų ligos	N00-N99	1	1	-	0,4	0,5	-	Diseases of the genitourinary system
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	42	37	5	14,9	19,0	5,7	Diseases of the perinatal period
iš jų:								of which
intrauterinė hipoksija ir vaisiaus asfiksija	P20-P21	8	7	1	2,8	3,6	1,1	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
įgimta pneumonija ir naujagimio aspiracijos sindromas	P23-P24	2	1	1	0,7	0,5	1,1	congenital pneumonia and neonatal aspiration syndrome
kiti kvėpavimo sutrikimai	P22, P25-P28	10	8	2	3,5	4,1	2,3	other respiratory distress
perinatalinio laikotarpio infekcijos	P35-P39	11	10	1	3,9	5,1	1,1	infectious specific to the perinatal period
vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas	P77	3	3	-	1,1	1,5	-	Necrotizing enterocolitis of fetus and newborn
Įgimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	35	23	12	12,4	11,8	13,8	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	4	3	1	1,4	1,5	1,1	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	13	10	3	4,6	5,1	3,4	malformations of the heart
kitos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q25-Q28	2	1	1	0,7	0,5	1,1	other malformations of the circulatory system
virškinimo sistemos formavimosi ydos	Q38-Q45	3	3	-	1,1	1,5	-	malformations of the digestive system
raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q79-Q79	5	3	2	1,8	1,5	2,3	malformations of the musculoskeletal system, not elsewhere classified
kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur	Q89	3	-	3	1,1	-	3,4	other congenital malformations, not elsewhere classified
chromosomų anomalijos	Q90-Q99	3	2	1	1,1	1,0	1,1	chromosomal abnormalities
Kūdikio staigios mirties sindromas	R95	1	-	1	0,4	-	1,1	Sudden infant death syndrome
Kitos priežastys	D82.1, 99	2	2	-	0,7	1,0	-	Other causes

1.34. Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.

1.34. Deaths of children aged 1-17 by cause of death and sex, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai Child deaths			100 000 1-17 metų amžiaus vaikų Per 100 000 children aged 1-17			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso	Berniukai	Mergaitės	Iš viso	Berniukai	Mergaitės	
		Total	Males	Females	Total	Males	Females	
Iš viso	A00-Y89	89	53	36	18,8	21,9	15,6	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	6	2	4	1,3	0,8	1,7	Infectious and parasitic diseases
iš jų:								of which
meningokokinė infekcija	A39	4	1	3	0,8	0,4	1,3	meningococcal infection
sepsis	A40-A41	1	1	-	0,2	0,4	-	septicaemia
Piktybiniai navikai	C00-C96	13	6	7	2,7	2,5	3,0	Malignant neoplasms
iš jų:								of which
smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	6	2	4	1,3	0,8	1,7	brain and central nervous system
leukemija	C91-C95	1	1	-	0,2	0,4	-	leukaemia
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50-D89	1	-	1	0,2	-	0,4	Diseases of the blood and blood forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	3	2	1	0,6	0,8	0,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervų sistemos ligos	G00-G99	7	4	3	1,5	1,7	1,3	Diseases of the nervous system
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	3	2	1	0,6	0,8	0,4	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	2	1	1	0,4	0,4	0,4	Diseases of the respiratory system
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	1	-	0,2	0,4	-	Diseases of the digestive system
Įgimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	6	1	5	1,3	0,4	2,2	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	1	-	1	0,2	-	0,4	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	3	1	2	0,6	0,4	0,9	malformations of the heart
kitos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q25-Q28	1	-	1	0,2	-	0,4	other malformations of the circulatory system
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	43	31	12	9,1	12,8	5,2	External causes of death
iš jų:								of which
transporto įvykiai	V00-V99	10	7	3	2,1	2,9	1,3	transport accidents
atsitiktinis paskendimas	W65-W74	8	6	2	1,7	2,5	0,9	accidental drowning and submersion
kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas	W75-W84	3	2	1	0,6	0,8	0,4	other accidental threats to breathing
tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	10	7	3	2,1	2,9	1,3	intentional self-harm
pasikėsinimas (nužudymas)	X85-Y09	1	1	-	0,2	0,4	-	assault
įvykis kai ketinimas nepatikslintas	Y10-Y34	4	4	-	0,8	1,7	-	event of undetermined intent
kitos išorinės mirties priežastys	W20-W64, W85-X59, Y35-Y89	7	4	3	1,5	1,7	1,3	other external causes
Kitos priežastys	D46.2, R98	4	3	1	0,8	1,2	0,4	Other causes

1.35. Mirę 1 - 17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2018 m.

1.35. Deaths of children aged 1-17 by cause of death in urban and rural areas, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai Child deaths			100 000 1-17 metų amžiaus vaikų Per 100 000 children aged 1-17			Cause of death (ICD-10-AM)
		Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	Iš viso Total	Miestas Urban areas	Kaimas Rural areas	
Iš viso	A00-Y89	89	56	33	18,8	17,7	21,1	Total
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00-B99	6	6	-	1,3	1,9	-	Infectious and parasitic diseases
iš jų:								of which
meningokokinė infekcija	A39	4	4	-	0,8	1,3	-	meningococcal infection
sepsis	A40-A41	1	1	-	0,2	0,3	-	septicaemia
Piktybiniai navikai	C00-C96	13	12	1	2,7	3,8	0,6	Malignant neoplasms
iš jų:								of which
smegenų ir centrinės nervų sistemos	C70-C72	6	5	1	1,3	1,6	0,6	brain and central nervous system
leukemija	C91-C95	1	1	-	0,2	0,3	-	leukaemia
Kraujo ir kraujodaros organų ligos	D50-D89	1	1	-	0,2	0,3	-	Diseases of the blood and blood forming organs
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00-E89	3	3	-	0,6	0,9	-	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervų sistemos ligos	G00-G99	7	3	4	1,5	0,9	2,6	Diseases of the nervous system
Kraujotakos sistemos ligos	I00-I99	3	-	3	0,6	-	1,9	Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	2	2	-	0,4	0,6	-	Diseases of the respiratory system
Virškinimo sistemos ligos	K00-K93	1	-	1	0,2	-	0,6	Diseases of the digestive system
Iš gimtos formavimosi ydos	Q00-Q99	6	4	2	1,3	1,3	1,3	Congenital anomalies
iš jų:								of which
nervų sistemos formavimosi ydos	Q00-Q07	1	1	-	0,2	0,3	-	malformations of the nervous system
širdies formavimosi ydos	Q20-Q24	3	3	-	0,6	0,9	-	malformations of the heart
kitos kraujotakos sistemos formavimosi ydos	Q25-Q28	1	-	1	0,2	-	0,6	other malformations of the circulatory system
Išorinės mirties priežastys	V00-Y89	43	22	21	9,1	7,0	13,4	External causes of death
iš jų:								of which
transporto įvykiai	V00-V99	10	4	6	2,1	1,3	3,8	transport accidents
atsitiktinis paskendimas	W65-W74	8	3	5	1,7	0,9	3,2	accidental drowning and submersion
kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas	W75-W84	3	3	-	0,6	0,9	-	other accidental threats to breathing
tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	X60-X84	10	5	5	2,1	1,6	3,2	intentional self-harm
pasikėsinimas (nužudymas)	X85-Y09	1	1	-	0,2	0,3	-	assault
įvykis kai ketinimas nepatikslingas	Y10-Y34	4	1	3	0,8	0,3	1,9	event of undetermined intent
kitos išorinės mirties priežastys	W20-W64, W85-X59, Y35-Y89	7	5	2	1,5	1,6	1,3	other external causes
Kitos priežastys	D46.2, R98	4	3	1	0,8	0,9	0,6	Other causes

1.36. Mirusiųjų skaičius nuo išvengiamų mirties priežasčių 2018 m
1.36. Number of deaths due to an avoidable cause of death, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Amžiaus grupė Age group	Iš viso Total			Mietas - Urban areas			Kaimas - Rural areas			Cause of death (ICD-10-AM)
			Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Pagydomos ligos												Treatable diseases
Tuberkuliozė	A15-A19, B90	5-64	79	64	15	46	39	7	33	25	8	Tuberculosis
Gimdos kaklelio piktybiniai navikai	C53	15-64	x	x	104	x	x	54	x	x	50	Malignant neoplasm of cervix uteri
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05-I09	5-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chronic rheumatic heart diseases
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	1-14	1	-	1	1	-	1	-	-	-	Diseases of respiratory system
Astma	J45-J46	5-44	2	1	1	2	1	1	-	-	-	Asthma
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38	5-64	1	1	-	1	1	-	-	-	-	Diseases of appendix
Pilvo ertmės išvarža	K40-K46	5-64	5	3	2	3	1	2	2	2	-	Hernia
Hipertenzinės ligos ir smegenų kraujagyslių ligos	I10-I15, I60-I69	35-64	593	420	173	369	252	117	224	168	56	Hypertensive diseases and cerebrovascular diseases
Tulžies pūslės akmenligė ir cholecistitas	K80-K81	5-64	5	1	4	2	-	2	3	1	2	Cholelithiasis and cholecystitis
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00-P96	0-6 dienu/ days + negyvagimiai/ stillbirths	135	65	70	43	20	23	92	45	47	Diseases of the perinatal period
Nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo ligos ir (arba) komplikacijos	O00-O99	15-49	x	x	4	x	x	4	x	x	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perspėjamos ligos												Preventable diseases
Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai	C33-C34	5-64	367	306	61	211	170	41	156	136	20	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
Kepenų cirozė	K70, K74.3-K74.6	15-64	492	326	166	335	217	118	157	109	48	Cirrhosis of liver
Traumos, susijusios su transporto įvykiais	V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V80.3-V80.5, V80.9, V81.0-V81.1, V82-V89	5-64	147	110	37	78	59	19	69	51	18	Transport accidents

1.37. Mirtingumas nuo išvengiamų mirties priežasčių 2018 m.

1.37. Mortality due to an avoidable cause of death

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų – Deaths per 100 000 population

Mirties priežastys TLK-10)	Kodai Codes	Amžiaus grupė Age group	Iš viso Total			Mietas - Urban areas			Kaimas - Rural areas			Cause of death (ICD-10)
			Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
Pagydomos ligos												Treatable diseases
Tuberkuliozė	A15-A19, B90	5-64	3,8	6,2	1,4	3,3	5,8	0,9	4,8	6,9	2,4	Tuberculosis
Gimdos kaklelio piktybiniai navikai	C53	15-64	x	x	11,1	x	x	8,3	x	x	17,5	Malignant neoplasm of cervix uteri
Lėtinės reumatinės širdies ligos	I05-I09	5-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chronic rheumatic heart diseases
Kvėpavimo sistemos ligos	J00-J99	1-14	0,3	-	0,5	0,4	-	0,8	-	-	-	Diseases of respiratory system
Astma	J45-J46	5-44	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	Asthma
Kirmėlinės ataugos ligos	K35-K38	5-64	0,0	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	Diseases of appendix
Pilvo ertmės išvarža	K40-K46	5-64	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,5	-	Hernia
Hipertenzinės ligos ir smegenų kraujagyslių ligos	I10-I15, I60-I69	35-64	51,4	76,9	28,5	47,9	72,1	27,8	58,4	85,4	30,0	Hypertensive diseases and cerebrovascular diseases
Tulžies pūslės akmenligė ir cholecistitas	K80-K81	5-64	0,2	0,1	0,4	0,1	-	0,3	0,4	0,3	0,6	Cholelithiasis and cholecystitis
Perinatalinio laikotarpio ligos*	P00-P96	0-6 dienų/ days + negyvagimiai/ stillbirths	4,8	4,5	5,1	2,2	2,0	2,4	10,5	10,1	10,9	Diseases of the perinatal period*
Nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo ligos ir (arba) komplikacijos	O00-O99	15-49	x	x	0,3	x	x	0,4	x	x	-	Pregnancy, childbirth and the puerperium
Perspėjamos ligos												Preventable diseases
Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai	C33-C34	5-64	17,5	29,6	5,7	15,0	25,4	5,6	22,5	37,3	6,1	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
Kepenų cirozė	K70, K74.3-K74.6	15-64	26,9	36,5	17,8	27,4	37,7	18,2	26,0	34,2	16,8	Cirrhosis of liver
Traumos, susijusios su transporto įvykiais	V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V80.3-V80.5, V80.9, V81.0-V81.1, V82-V89	5-64	7,0	10,6	3,5	5,5	8,8	2,6	9,9	14,0	5,5	Transport accidents

* perinatalinis mirtingumas (1000 gyvų gimusiųjų ir negyvagimių tenkantis negyvagimių ir kūdikių mirusių pirmą gyvenimo savaitę skaičius)

* perinatal mortality (deaths per 1000 live birth and stillbirth)

1.38. Alkoholių ir acetono nustatymo mirusiųjų kraujyje 2018 m.

duomenys pagal pagrindinę mirties priežastį nepriklausomai nuo rastos medžiagos koncentracijos (iš viso tirtų mirusiųjų sk. – 4846) (Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenys)

1.38. Alcohols and acetone findings in blood of deceased in 2018

by the underlying cause of death and independently from concentration of substance found (total number of deceased – 4846) (source of data – The State Forensic Medicine Service)

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Nerasta alkoholių ir acetono No alcohols or acetone found	Rastas etanolis Ethanol found	Rastas metanolis Methanol found	Rastas izopropanolis Isopropanol found	Rastas acetonas Acetone found
Iš viso	A00–Y89	2752	2056	13	35	58
Infekcinės ir parazitinės ligos	A00–B99	15	5	-	1	-
Piktybiniai navikai	C00–C96	41	7	-	-	1
Kiti, in situ gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai	D00–D48	3	-	-	-	-
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos	E00–E89	6	-	-	-	1
Psichikos ir elgesio sutrikimai	F00–F99	2	1	-	-	1
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos	G00–H93	23	5	-	-	-
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	1434	661	2	7	22
Kvėpavimo sistemos ligos	J00–J99	130	41	1	-	-
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	154	128	-	1	7
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos	M00–M99	1	-	-	-	-
Lyties ir šlapimo sistemos ligos	N00–N99	8	2	-	-	2
Nėštumo, gimdymo ir po gimdyminio laikotarpio ligos	O00–O99	1	-	-	-	-
Perinatalinio laikotarpio ligos	P00–P96	3	-	-	-	-
Išimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos	Q00–Q99	1	-	-	-	-
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	62	136	1	6	3
Išorinės mirties priežastys	V00–Y89	868	1070	9	20	21

1.39. Karboksihemoglobino nustatymo mirusiųjų kraujyje 2018 m.

duomenys nepriklausomai nuo koncentracijos pagal pagrindinę mirties priežastį (iš viso tirtų mirusiųjų sk. – 132) (Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenys)

1.39. Carboxyhemoglobin findings in blood of deceased in 2018

by the underlying cause of death and independently from concentration of substance found (total number of deceased – 132) (source of data – The State Forensic Medicine Service)

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Kodai Codes	Rastas karboksihemoglobinas Carboxyhemoglobin found	Nerastas karboksihemoglobinas Carboxyhemoglobin not found
Iš viso	A00–Y89	111	21
Kraujotakos sistemos ligos	I00–I99	4	5
Virškinimo sistemos ligos	K00–K93	-	1
Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	R00–R99	6	5
Išorinės mirties priežastys	V00–Y89	101	10

1.40. Narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistų ir kitų nuodingų medžiagų nustatymo mirusiųjų kraujyje 2018 m.

duomenys nepriklausomai nuo koncentracijos pagal pagrindinę mirties priežastį (iš viso tirtų mirusiųjų sk. – 249) (Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenys)

1.40. Drugs and (or) other psychotropic or other toxic substances findings in blood of deceased in 2018

by the underlying cause of death and independently from concentration of substance found (total number of deceased – 249) (source of data – The State Forensic Medicine Service)

Mirties priežastys (TLK-10-AM)	Iš viso Total	Infekcinės ir parazitinės ligos	Piktybiniai navikai	Endokrininės, mitybos ir medžiagų metabolizmo ligos	Nervų sistemos bei jautimo organų ligos	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai	Išorinės mirties priežastys
Kodai Codes	A00– Y89	A00-B99	C00-C96	E00-E89	G00-H93	I00-I99	J00-J99	K00-K93	R00-R99	V00-Y98
Iš viso tirtų mirusiųjų Total number of deceased tested	249	2	1	2	3	47	5	4	35	150
Priešinfekciniai ir antiparazitiniai vaistai Anti-infectives and antiparasitics	6	-	-	-	-	2	-	1	-	3
Hormonai ir jų sintetiniai pakaitalai bei antagonistai, neklasifikuojami kitur Hormones and their synthetic substitutes and antagonists, not elsewhere classified	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Neopioidiniai analgetikai, antipiretikai ir antireumatiniai vaistai Nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics	55	2	-	-	-	13	7	-	9	24
Narkotikai ir psichodisleptikai (haliucinogenai) Narcotics and psychodysleptics [hallucinogens]	109	1	2	-	-	9	5	1	20	71
Anestetikai ir medicininės dujos Anaesthetics and therapeutic gases	11	-	-	-	-	3	1	1	1	5
Antiepilepsiniai, raminamieji, migdomieji vaistai ir vaistai nuo Parkinsono ligos Antiepileptic, sedative-hypnotic and antiparkinsonism drugs	161	3	1	-	7	33	3	2	10	102
Psichotropiniai vaistai, neklasifikuojami kitur Psychotropic drugs, not elsewhere classified	134	-	-	-	2	22	-	1	25	84
Vaistai, veikiantys vegetacinę (autonominę) nervų sistemą Drugs primarily affecting the autonomic nervous system	41	-	-	1	-	14	-	1	2	23
Sisteminiai ir hematologiniai preparatai, neklasifikuojami kitur Primarily systemic and haematological agents, not elsewhere classified	45	-	-	1	-	9	1	-	7	27
Preparatai, veikiantys širdies ir kraujagyslių sistemą Agents primarily affecting the cardiovascular system	16	-	-	-	-	4	-	-	-	12
Preparatai, veikiantys lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo sistemą Poisoning by agents primarily acting on smooth and skeletal muscles and the respiratory system	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Preparatai, vietiskai veikiantys odą ir gleivines, vartojami oftalmologijoje, otorinolaringologijoje ir odontologijoje Poisoning by topical agents primarily affecting skin and mucous membrane and by ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diuretikai ir kiti nepatikslinti vaistai, preparatai ir biologinės medžiagos Diuretics and other and unspecified drugs, medicaments and biological substances	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Organiniai tirpikliai Organic solvents	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Metai Metals	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

2. Mirties priežastys savivaldybėse

2. Causes of death in municipalities

2.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.

2.1. Deaths by sex and causes of death by county and municipality, 2018

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Visi gyventojai – Total population													
Iš viso	39574	613	8028	21922	1389	1900	2618	224	155	163	157	683	72
Sostinės regionas	9633	163	1924	5061	338	504	771	69	37	66	79	168	17
Vilniaus apskr.	9633	163	1924	5061	338	504	771	69	37	66	79	168	17
Elektrėnų sav.	358	7	71	196	12	16	27	1	-	5	-	8	2
Šalčininkų r. sav.	547	6	95	297	35	35	53	5	2	3	6	14	2
Širvintų r. sav.	240	-	40	131	15	11	18	1	-	2	3	7	1
Švenčionių r. sav.	469	4	81	245	35	23	48	6	2	3	2	12	2
Trakų r. sav.	499	5	100	247	33	35	45	5	1	6	10	8	-
Ukmergės r. sav.	668	3	127	397	23	28	51	1	3	3	5	13	1
Vilniaus m. sav.	5723	113	1193	2923	155	302	429	41	19	33	41	89	6
Vilniaus r. sav.	1129	25	217	625	30	54	100	9	10	11	12	17	3
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	29941	450	6104	16861	1051	1396	1847	155	118	97	78	515	55
Alytaus apskr.	2223	31	429	1324	65	102	138	13	13	5	4	44	1
Alytaus m. sav.	624	3	140	355	15	27	41	5	4	1	3	10	1
Alytaus r. sav.	457	5	74	289	13	16	27	3	3	1	-	9	-
Druskininkų sav.	343	5	74	194	7	21	26	4	2	-	1	11	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Lazdijų r. sav.	399	4	73	248	15	19	21	-	2	2	-	8	-
Varėnos r. sav.	400	14	68	238	15	19	23	1	2	1	-	6	-
Kauno apskr.	7885	80	1675	4444	245	381	464	42	16	28	25	131	17
Birštono sav.	71	1	17	38	1	5	5	-	-	1	-	4	-
Jonavos r. sav.	623	3	132	348	21	33	37	4	1	1	2	10	5
Kaišiadorių r. sav.	427	6	91	221	26	16	34	1	-	2	1	12	1
Kauno m. sav.	4035	45	870	2301	93	191	219	20	6	16	10	52	9
Kauno r. sav.	951	11	220	513	30	45	59	8	4	3	3	19	1
Kėdainių r. sav.	751	5	172	405	31	36	44	5	2	3	3	13	1
Prienų r. sav.	507	4	80	319	17	28	28	-	1	2	3	7	-
Raseinių r. sav.	520	5	93	299	26	27	38	4	2	-	3	14	-
Klaipėdos apskr.	4180	84	891	2196	187	181	260	23	17	11	2	65	6
Klaipėdos m. sav.	1959	40	469	955	85	89	122	7	5	6	2	31	3
Klaipėdos r. sav.	586	15	108	325	26	20	45	6	1	2	-	11	1
Kretingos r. sav.	515	14	109	291	23	24	22	7	1	1	-	5	1
Neringos sav.	20	1	3	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	222	2	45	128	7	8	5	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	304	6	57	167	13	14	25	2	5	-	-	6	-
Šilutės r. sav.	574	6	100	321	32	25	40	1	5	2	-	12	1
Marijampolės apskr.	2216	34	436	1303	60	79	133	10	9	12	3	40	4
Kalvarijos sav.	186	3	38	110	5	4	13	1	2	2	-	4	-
Kazlų Rūdos sav.	180	5	42	101	6	4	12	1	-	-	1	2	1
Marijampolės sav.	744	14	149	446	14	26	33	3	2	4	-	14	1
Šakių r. sav.	487	5	87	277	22	15	42	2	2	5	1	11	2

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Vilkaviškio r. sav.	619	7	120	369	13	30	33	3	3	1	1	9	-
Panevėžio apskr.	3461	51	687	1980	121	160	215	21	13	6	7	72	10
Biržų r. sav.	457	3	87	273	14	20	28	5	4	-	1	6	2
Kupiškio r. sav.	319	3	59	175	16	19	21	3	2	1	2	4	1
Panevėžio m. sav.	1163	16	272	646	39	51	66	5	2	1	1	28	4
Panevėžio r. sav.	521	13	88	318	13	22	34	3	1	2	-	13	-
Pasvalio r. sav.	418	9	80	229	17	18	35	2	1	2	2	14	2
Rokiškio r. sav.	583	7	101	339	22	30	31	3	3	-	1	7	1
Šiaulių apskr.	4142	78	848	2251	163	223	269	24	24	15	16	64	7
Akmenės r. sav.	364	5	71	212	11	15	24	-	2	-	3	5	-
Joniškio r. sav.	403	4	66	253	13	23	31	3	2	2	2	8	1
Kelmės r. sav.	488	8	84	282	16	18	47	5	4	2	6	16	-
Pakruojo r. sav.	343	6	66	185	19	17	22	-	4	4	2	5	-
Radvilišio r. sav.	606	15	120	323	38	29	37	4	1	3	-	6	2
Šiaulių m. sav.	1387	30	320	701	48	89	71	8	7	3	2	17	4
Šiaulių r. sav.	551	10	121	295	18	32	37	4	4	1	1	7	-
Tauragės apskr.	1501	27	296	881	49	64	83	5	10	2	2	20	4
Jurbarko r. sav.	446	4	86	261	15	21	23	-	4	-	1	2	-
Pagėgių sav.	120	4	23	71	4	4	9	-	-	1	1	3	-
Šilalės r. sav.	333	6	61	196	15	16	23	3	4	-	-	6	1
Tauragės r. sav.	602	13	126	353	15	23	28	2	2	1	-	9	3
Telšių apskr.	1884	29	406	1057	85	86	114	8	6	8	3	32	4
Mažeikių r. sav.	648	13	147	348	26	30	40	2	4	3	1	11	-
Plungės r. sav.	460	4	97	247	21	25	35	6	1	1	2	7	2

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Rietavo sav.	144	1	30	83	10	6	6	-	-	-	-	2	-
Telšių r. sav.	632	11	132	379	28	25	33	-	1	4	-	12	2
Utenos apskr.	2449	36	436	1425	76	120	171	9	10	10	16	47	2
Anykščių r. sav.	482	2	80	302	17	21	30	1	2	-	1	9	-
Ignalinos r. sav.	350	6	66	204	10	16	22	2	1	2	3	6	-
Molėtų r. sav.	396	10	69	218	17	24	37	4	5	5	4	8	-
Utenos r. sav.	646	10	116	399	18	25	39	2	1	1	4	11	-
Visagino sav.	274	5	58	119	8	20	17	-	-	-	3	4	-
Zarasų r. sav.	301	3	47	183	6	14	26	-	1	2	1	9	2
Vyrai – Males													
Iš viso	19024	320	4424	8994	910	1020	1878	161	117	109	121	543	60
Sostinės regionas	4613	82	1016	2095	220	264	545	55	26	49	63	125	14
Vilniaus apskr.	4613	82	1016	2095	220	264	545	55	26	49	63	125	14
Elektrėnų sav.	164	4	37	72	8	11	20	1	-	3	-	6	2
Šalčininkų r. sav.	294	3	55	140	21	22	45	5	2	3	6	11	2
Širvintų r. sav.	104	-	24	42	10	8	14	1	-	1	3	6	1
Švenčionių r. sav.	227	3	42	103	18	14	31	4	2	2	1	6	1
Trakų r. sav.	240	2	65	89	21	16	31	4	-	6	7	5	-
Ukmergės r. sav.	306	1	69	154	12	16	33	1	2	2	4	9	1
Vilniaus m. sav.	2710	57	605	1225	111	144	297	32	12	26	33	68	5
Vilniaus r. sav.	568	12	119	270	19	33	74	7	8	6	9	14	2
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	14411	238	3408	6899	690	756	1333	106	91	60	58	418	46
Alytaus apskr.	1059	17	255	540	38	50	105	11	12	4	3	37	1
Alytaus m. sav.	301	1	73	156	8	15	34	4	4	1	2	10	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Alytaus r. sav.	209	3	50	105	9	5	21	3	3	1	-	8	-
Druskininkų sav.	165	2	45	81	4	9	19	3	1	-	1	9	-
Lazdijų r. sav.	193	3	46	100	9	10	15	-	2	1	-	5	-
Varėnos r. sav.	191	8	41	98	8	11	16	1	2	1	-	5	-
Kauno apskr.	3693	47	906	1760	169	189	317	23	10	16	18	106	15
Birštono sav.	39	1	10	19	-	3	4	-	-	1	-	3	-
Jonavos r. sav.	318	3	73	148	19	14	28	2	1	1	2	7	5
Kaišiadorių r. sav.	182	2	42	71	16	12	24	1	-	-	-	11	1
Kauno m. sav.	1833	29	450	898	63	88	136	9	2	8	6	39	7
Kauno r. sav.	456	4	124	211	19	25	43	5	3	2	2	16	1
Kėdainių r. sav.	352	3	100	149	26	20	31	3	2	2	2	10	1
Prienų r. sav.	245	3	46	138	9	12	22	-	-	2	3	7	-
Raseinių r. sav.	268	2	61	126	17	15	29	3	2	-	3	13	-
Klaipėdos apskr.	2094	39	487	978	116	92	190	18	14	7	1	48	4
Klaipėdos m. sav.	979	17	256	418	55	47	85	4	4	4	1	21	2
Klaipėdos r. sav.	303	8	59	149	16	12	39	6	-	2	-	9	1
Kretingos r. sav.	261	7	58	135	14	11	20	6	1	1	-	4	1
Neringos sav.	10	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	95	2	23	50	3	1	3	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	165	4	35	81	10	6	16	1	4	-	-	5	-
Šilutės r. sav.	281	1	54	140	18	15	27	1	5	-	-	9	-
Marijampolės apskr.	1092	20	244	555	39	48	105	9	9	9	3	37	4
Kalvarijos sav.	84	1	20	42	1	1	10	1	2	2	-	4	-
Kazlų Rūdos sav.	92	2	34	36	3	3	9	1	-	-	1	1	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Marijampolės sav.	363	7	86	192	11	15	28	2	2	4	-	13	1
Šakių r. sav.	240	4	41	120	12	12	32	2	2	3	1	10	2
Vilkaviškio r. sav.	313	6	63	165	12	17	26	3	3	-	1	9	-
Panevėžio apskr.	1670	30	385	810	73	91	165	16	8	2	6	58	8
Biržų r. sav.	220	3	51	107	8	12	21	3	2	-	1	6	2
Kupiškio r. sav.	161	2	43	72	8	11	15	2	-	-	2	4	1
Panevėžio m. sav.	560	8	133	281	22	35	51	4	2	-	-	21	3
Panevėžio r. sav.	248	8	55	123	8	7	27	3	-	1	-	12	-
Pasvalio r. sav.	211	4	46	94	13	10	27	2	1	1	2	9	1
Rokiškio r. sav.	270	5	57	133	14	16	24	2	3	-	1	6	1
Šiaulių apskr.	2052	36	479	954	112	134	184	14	16	8	12	54	6
Akmenės r. sav.	191	3	45	88	10	12	19	-	1	-	3	5	-
Joniškio r. sav.	217	2	44	110	11	19	22	2	1	1	2	8	-
Kelmės r. sav.	248	6	43	125	11	8	37	4	3	1	4	14	-
Pakruojo r. sav.	174	3	29	84	16	10	16	-	3	4	1	5	-
Radviliškio r. sav.	309	7	64	155	22	19	27	3	1	2	-	4	2
Šiaulių m. sav.	656	10	187	281	30	50	43	4	5	-	2	11	4
Šiaulių r. sav.	257	5	67	111	12	16	20	1	2	-	-	7	-
Tauragės apskr.	704	11	173	342	33	41	57	2	9	1	1	17	2
Jurbarko r. sav.	190	1	45	93	9	15	14	-	3	-	-	2	-
Pagėgių sav.	52	1	15	22	2	4	8	-	-	1	1	3	-
Šilalės r. sav.	168	3	35	83	11	11	15	-	4	-	-	5	-
Tauragės r. sav.	294	6	78	144	11	11	20	2	2	-	-	7	2
Telšių apskr.	907	19	245	400	55	46	90	8	6	8	1	26	4

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Mažeikių r. sav.	315	7	97	127	15	17	31	2	4	3	1	9	-
Plungės r. sav.	227	4	58	94	18	12	26	6	1	1	-	6	2
Rietavo sav.	74	1	21	30	7	4	6	-	-	-	-	2	-
Telšių r. sav.	291	7	69	149	15	13	27	-	1	4	-	9	2
Utenos apskr.	1140	19	234	560	55	65	120	5	7	5	13	35	2
Anykščių r. sav.	211	-	42	108	11	12	22	-	1	-	1	6	-
Ignalinos r. sav.	163	4	37	75	9	10	16	2	1	1	2	5	-
Molėtų r. sav.	179	6	30	84	13	12	22	2	4	3	2	4	-
Utenos r. sav.	292	3	71	151	15	10	24	1	-	-	4	8	-
Visagino sav.	152	3	31	68	3	11	14	-	-	-	3	3	-
Zarasų r. sav.	143	3	23	74	4	10	22	-	1	1	1	9	2
Moterys – Females													
Iš viso	20550	293	3604	12928	479	880	740	63	38	54	36	140	12
Sostinės regionas	5020	81	908	2966	118	240	226	14	11	17	16	43	3
Vilniaus apskr.	5020	81	908	2966	118	240	226	14	11	17	16	43	3
Elektrėnų sav.	194	3	34	124	4	5	7	-	-	2	-	2	-
Šalčininkų r. sav.	253	3	40	157	14	13	8	-	-	-	-	3	-
Širvintų r. sav.	136	-	16	89	5	3	4	-	-	1	-	1	-
Švenčionių r. sav.	242	1	39	142	17	9	17	2	-	1	1	6	1
Trakų r. sav.	259	3	35	158	12	19	14	1	1	-	3	3	-
Ukmergės r. sav.	362	2	58	243	11	12	18	-	1	1	1	4	-
Vilniaus m. sav.	3013	56	588	1698	44	158	132	9	7	7	8	21	1
Vilniaus r. sav.	561	13	98	355	11	21	26	2	2	5	3	3	1
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	15530	212	2696	9962	361	640	514	49	27	37	20	97	9

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Alytaus apskr.	1164	14	174	784	27	52	33	2	1	1	1	7	-
Alytaus m. sav.	323	2	67	199	7	12	7	1	-	-	1	-	-
Alytaus r. sav.	248	2	24	184	4	11	6	-	-	-	-	1	-
Druskininkų sav.	178	3	29	113	3	12	7	1	1	-	-	2	-
Lazdijų r. sav.	206	1	27	148	6	9	6	-	-	1	-	3	-
Varėnos r. sav.	209	6	27	140	7	8	7	-	-	-	-	1	-
Kauno apskr.	4192	33	769	2684	76	192	147	19	6	12	7	25	2
Birštono sav.	32	-	7	19	1	2	1	-	-	-	-	1	-
Jonavos r. sav.	305	-	59	200	2	19	9	2	-	-	-	3	-
Kaišiadorių r. sav.	245	4	49	150	10	4	10	-	-	2	1	1	-
Kauno m. sav.	2202	16	420	1403	30	103	83	11	4	8	4	13	2
Kauno r. sav.	495	7	96	302	11	20	16	3	1	1	1	3	-
Kėdainių r. sav.	399	2	72	256	5	16	13	2	-	1	1	3	-
Prienų r. sav.	262	1	34	181	8	16	6	-	1	-	-	-	-
Raseinių r. sav.	252	3	32	173	9	12	9	1	-	-	-	1	-
Klaipėdos apskr.	2086	45	404	1218	71	89	70	5	3	4	1	17	2
Klaipėdos m. sav.	980	23	213	537	30	42	37	3	1	2	1	10	1
Klaipėdos r. sav.	283	7	49	176	10	8	6	-	1	-	-	2	-
Kretingos r. sav.	254	7	51	156	9	13	2	1	-	-	-	1	-
Neringos sav.	10	1	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	127	-	22	78	4	7	2	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	139	2	22	86	3	8	9	1	1	-	-	1	-
Šilutės r. sav.	293	5	46	181	14	10	13	-	-	2	-	3	1
Marijampolės apskr.	1124	14	192	748	21	31	28	1	-	3	-	3	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Kalvarijos sav.	102	2	18	68	4	3	3	-	-	-	-	-	-
Kazlų Rūdos sav.	88	3	8	65	3	1	3	-	-	-	-	1	-
Marijampolės sav.	381	7	63	254	3	11	5	1	-	-	-	1	-
Šakių r. sav.	247	1	46	157	10	3	10	-	-	2	-	1	-
Vilkaviškio r. sav.	306	1	57	204	1	13	7	-	-	1	-	-	-
Panevėžio apskr.	1791	21	302	1170	48	69	50	5	5	4	1	14	2
Biržų r. sav.	237	-	36	166	6	8	7	2	2	-	-	-	-
Kupiškio r. sav.	158	1	16	103	8	8	6	1	2	1	-	-	-
Panevėžio m. sav.	603	8	139	365	17	16	15	1	-	1	1	7	1
Panevėžio r. sav.	273	5	33	195	5	15	7	-	1	1	-	1	-
Pasvalio r. sav.	207	5	34	135	4	8	8	-	-	1	-	5	1
Rokiškio r. sav.	313	2	44	206	8	14	7	1	-	-	-	1	-
Šiaulių apskr.	2090	42	369	1297	51	89	85	10	8	7	4	10	1
Akmenės r. sav.	173	2	26	124	1	3	5	-	1	-	-	-	-
Joniškio r. sav.	186	2	22	143	2	4	9	1	1	1	-	-	1
Kelmės r. sav.	240	2	41	157	5	10	10	1	1	1	2	2	-
Pakruojo r. sav.	169	3	37	101	3	7	6	-	1	-	1	-	-
Radviliškio r. sav.	297	8	56	168	16	10	10	1	-	1	-	2	-
Šiaulių m. sav.	731	20	133	420	18	39	28	4	2	3	-	6	-
Šiaulių r. sav.	294	5	54	184	6	16	17	3	2	1	1	-	-
Tauragės apskr.	797	16	123	539	16	23	26	3	1	1	1	3	2
Jurbarko r. sav.	256	3	41	168	6	6	9	-	1	-	1	-	-
Pagėgių sav.	68	3	8	49	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Šilalės r. sav.	165	3	26	113	4	5	8	3	-	-	-	1	1

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		<i>Infectious diseases</i>	<i>Malignant neoplasms</i>	<i>Diseases of the circulatory system</i>	<i>Diseases of the respiratory system</i>	<i>Diseases of the digestive system</i>	<i>External causes of death</i>	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Tauragės r. sav.	308	7	48	209	4	12	8	-	-	1	-	2	1
Telšių apskr.	977	10	161	657	30	40	24	-	-	-	2	6	-
Mažeikių r. sav.	333	6	50	221	11	13	9	-	-	-	-	2	-
Plungės r. sav.	233	-	39	153	3	13	9	-	-	-	2	1	-
Rietavo sav.	70	-	9	53	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Telšių r. sav.	341	4	63	230	13	12	6	-	-	-	-	3	-
Utenos apskr.	1309	17	202	865	21	55	51	4	3	5	3	12	-
Anykščių r. sav.	271	2	38	194	6	9	8	1	1	-	-	3	-
Ignalinos r. sav.	187	2	29	129	1	6	6	-	-	1	1	1	-
Molėtų r. sav.	217	4	39	134	4	12	15	2	1	2	2	4	-
Utenos r. sav.	354	7	45	248	3	15	15	1	1	1	-	3	-
Visagino sav.	122	2	27	51	5	9	3	-	-	-	-	1	-
Zarasų r. sav.	158	-	24	109	2	4	4	-	-	1	-	-	-

2.2. Mirtingumas pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.

2.2. Mortality by sex and causes of death by county and municipality, 2018

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų – Deaths per 100 000 population

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos Infectious diseases A00-B99	Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Išorinės mirties priežastys External causes of death V00-Y89	iš jų – of which					
								transporto įvykiai tarnsport accidents V00-V99	atsitiktiniai paskendimai accidental drowning and submersion W65-W74	šalčio poveikis exposure to excessive natutal cold X31	atsitiktiniai apsinuodiji- mai alkoholiu accidental poisoning by alcohol X45	tyčiniai susižalojimai (savižudybės) intentional self-harm X60-X84	pasikėsi- nimas (nužudymas) assault X85-Y09
Visi gyventojai – Total population													
Iš viso	1412,6	21,9	286,6	782,5	49,6	67,8	93,4	8,0	5,5	5,8	5,6	24,4	2,6
Sostinės regionas	1192,3	20,2	238,1	626,4	41,8	62,4	95,4	8,5	4,6	8,2	9,8	20,8	2,1
Vilniaus apskr.	1192,3	20,2	238,1	626,4	41,8	62,4	95,4	8,5	4,6	8,2	9,8	20,8	2,1
Elektrėnų sav.	1510,2	29,5	299,5	826,8	50,6	67,5	113,9	4,2	-	21,1	-	33,7	8,4
Šalčininkų r. sav.	1756,1	19,3	305,0	953,5	112,4	112,4	170,2	16,1	6,4	9,6	19,3	44,9	6,4
Širvintų r. sav.	1552,1	-	258,7	847,2	97,0	71,1	116,4	6,5	-	12,9	19,4	45,3	6,5
Švenčionių r. sav.	1984,2	16,9	342,7	1036,5	148,1	97,3	203,1	25,4	8,5	12,7	8,5	50,8	8,5
Trakų r. sav.	1534,2	15,4	307,5	759,4	101,5	107,6	138,4	15,4	3,1	18,4	30,7	24,6	-
Ukmergės r. sav.	1956,0	8,8	371,9	1162,5	67,3	82,0	149,3	2,9	8,8	8,8	14,6	38,1	2,9
Vilniaus m. sav.	1040,9	20,6	217,0	531,6	28,2	54,9	78,0	7,5	3,5	6,0	7,5	16,2	1,1
Vilniaus r. sav.	1157,8	25,6	222,5	640,9	30,8	55,4	102,5	9,2	10,3	11,3	12,3	17,4	3,1
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1501,9	22,6	306,2	845,8	52,7	70,0	92,6	7,8	5,9	4,9	3,9	25,8	2,8
Alytaus apskr.	1622,6	22,6	313,1	966,4	47,4	74,5	100,7	9,5	9,5	3,6	2,9	32,1	0,7
Alytaus m. sav.	1224,1	5,9	274,6	696,4	29,4	53,0	80,4	9,8	7,8	2,0	5,9	19,6	2,0
Alytaus r. sav.	1750,0	19,1	283,4	1106,6	49,8	61,3	103,4	11,5	11,5	3,8	-	34,5	-
Druskininkų sav.	1760,6	25,7	379,8	995,8	35,9	107,8	133,5	20,5	10,3	-	5,1	56,5	-
Lazdijų r. sav.	2110,6	21,2	386,1	1311,8	79,3	100,5	111,1	-	10,6	10,6	-	42,3	-
Varėnos r. sav.	1858,7	65,1	316,0	1105,9	69,7	88,3	106,9	4,6	9,3	4,6	-	27,9	-
Kauno apskr.	1402,3	14,2	297,9	790,4	43,6	67,8	82,5	7,5	2,8	5,0	4,4	23,3	3,0
Birštono sav.	1713,9	24,1	410,4	917,3	24,1	120,7	120,7	-	-	24,1	-	96,6	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Jonavos r. sav.	1489,0	7,2	315,5	831,7	50,2	78,9	88,4	9,6	2,4	2,4	4,8	23,9	11,9
Kaišiadorių r. sav.	1419,5	19,9	302,5	734,7	86,4	53,2	113,0	3,3	-	6,6	3,3	39,9	3,3
Kauno m. sav.	1403,2	15,6	302,5	800,2	32,3	66,4	76,2	7,0	2,1	5,6	3,5	18,1	3,1
Kauno r. sav.	1013,0	11,7	234,3	546,4	32,0	47,9	62,8	8,5	4,3	3,2	3,2	20,2	1,1
Kėdainių r. sav.	1623,8	10,8	371,9	875,7	67,0	77,8	95,1	10,8	4,3	6,5	6,5	28,1	2,2
Prienų r. sav.	1927,6	15,2	304,2	1212,8	64,6	106,5	106,5	-	3,8	7,6	11,4	26,6	-
Raseinių r. sav.	1614,1	15,5	288,7	928,1	80,7	83,8	118,0	12,4	6,2	-	9,3	43,5	-
Klaipėdos apskr.	1316,6	26,5	280,6	691,7	58,9	57,0	81,9	7,2	5,4	3,5	0,6	20,5	1,9
Klaipėdos m. sav.	1320,1	27,0	316,0	643,5	57,3	60,0	82,2	4,7	3,4	4,0	1,3	20,9	2,0
Klaipėdos r. sav.	1023,0	26,2	188,5	567,3	45,4	34,9	78,6	10,5	1,7	3,5	-	19,2	1,7
Kretingos r. sav.	1363,9	37,1	288,7	770,7	60,9	63,6	58,3	18,5	2,6	2,6	-	13,2	2,6
Neringos sav.	598,9	29,9	89,8	269,5	29,9	29,9	29,9	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	1430,2	12,9	289,9	824,6	45,1	51,5	32,2	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	1820,0	35,9	341,2	999,8	77,8	83,8	149,7	12,0	29,9	-	-	35,9	-
Šilutės r. sav.	1491,8	15,6	259,9	834,3	83,2	65,0	104,0	2,6	13,0	5,2	-	31,2	2,6
Marijampolės apskr.	1583,1	24,3	311,5	930,8	42,9	56,4	95,0	7,1	6,4	8,6	2,1	28,6	2,9
Kalvarijos sav.	1753,6	28,3	358,3	1037,1	47,1	37,7	122,6	9,4	18,9	18,9	-	37,7	-
Kazlų Rūdos sav.	1547,9	43,0	361,2	868,6	51,6	34,4	103,2	8,6	-	-	8,6	17,2	8,6
Marijampolės sav.	1369,0	25,8	274,2	820,7	25,8	47,8	60,7	5,5	3,7	7,4	-	25,8	1,8
Šakių r. sav.	1758,8	18,1	314,2	1000,4	79,5	54,2	151,7	7,2	7,2	18,1	3,6	39,7	7,2
Vilkaviškio r. sav.	1733,3	19,6	336,0	1033,3	36,4	84,0	92,4	8,4	8,4	2,8	2,8	25,2	-
Panevėžio apskr.	1597,3	23,5	317,1	913,8	55,8	73,8	99,2	9,7	6,0	2,8	3,2	33,2	4,6
Biržų r. sav.	1946,8	12,8	370,6	1162,9	59,6	85,2	119,3	21,3	17,0	-	4,3	25,6	8,5
Kupiškio r. sav.	1884,6	17,7	348,6	1033,9	94,5	112,3	124,1	17,7	11,8	5,9	11,8	23,6	5,9

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Panevėžio m. sav.	1323,0	18,2	309,4	734,9	44,4	58,0	75,1	5,7	2,3	1,1	1,1	31,9	4,6
Panevėžio r. sav.	1463,9	36,5	247,3	893,5	36,5	61,8	95,5	8,4	2,8	5,6	-	36,5	-
Pasvalio r. sav.	1765,8	38,0	338,0	967,4	71,8	76,0	147,9	8,4	4,2	8,4	8,4	59,1	8,4
Rokiškio r. sav.	2003,4	24,1	347,1	1164,9	75,6	103,1	106,5	10,3	10,3	-	3,4	24,1	3,4
Šiaulių apskr.	1569,1	29,5	321,2	852,7	61,7	84,5	101,9	9,1	9,1	5,7	6,1	24,2	2,7
Akmenės r. sav.	1879,7	25,8	366,6	1094,8	56,8	77,5	123,9	-	10,3	-	15,5	25,8	-
Joniškio r. sav.	1887,7	18,7	309,1	1185,1	60,9	107,7	145,2	14,1	9,4	9,4	9,4	37,5	4,7
Kelmės r. sav.	1848,6	30,3	318,2	1068,2	60,6	68,2	178,0	18,9	15,2	7,6	22,7	60,6	-
Pakruojo r. sav.	1776,4	31,1	341,8	958,1	98,4	88,0	113,9	-	20,7	20,7	10,4	25,9	-
Radviliškio r. sav.	1690,6	41,8	334,8	901,1	106,0	80,9	103,2	11,2	2,8	8,4	-	16,7	5,6
Šiaulių m. sav.	1382,1	29,9	318,9	698,5	47,8	88,7	70,8	8,0	7,0	3,0	2,0	16,9	4,0
Šiaulių r. sav.	1332,3	24,2	292,6	713,3	43,5	77,4	89,5	9,7	9,7	2,4	2,4	16,9	-
Tauragės apskr.	1584,1	28,5	312,4	929,8	51,7	67,5	87,6	5,3	10,6	2,1	2,1	21,1	4,2
Jurbarko r. sav.	1732,2	15,5	334,0	1013,7	58,3	81,6	89,3	-	15,5	-	3,9	7,8	-
Pagėgių sav.	1564,9	52,2	299,9	925,9	52,2	52,2	117,4	-	-	13,0	13,0	39,1	-
Šilalės r. sav.	1464,7	26,4	268,3	862,1	66,0	70,4	101,2	13,2	17,6	-	-	26,4	4,4
Tauragės r. sav.	1559,4	33,7	326,4	914,4	38,9	59,6	72,5	5,2	5,2	2,6	-	23,3	7,8
Telšių apskr.	1415,4	21,8	305,0	794,1	63,9	64,6	85,6	6,0	4,5	6,0	2,3	24,0	3,0
Mažeikių r. sav.	1249,7	25,1	283,5	671,1	50,1	57,9	77,1	3,9	7,7	5,8	1,9	21,2	-
Plungės r. sav.	1373,3	11,9	289,6	737,4	62,7	74,6	104,5	17,9	3,0	3,0	6,0	20,9	6,0
Rietavo sav.	1925,8	13,4	401,2	1110,0	133,7	80,2	80,2	-	-	-	-	26,7	-
Telšių r. sav.	1568,8	27,3	327,7	940,8	69,5	62,1	81,9	-	2,5	9,9	-	29,8	5,0
Utenos apskr.	1908,3	28,1	339,7	1110,4	59,2	93,5	133,2	7,0	7,8	7,8	12,5	36,6	1,6
Anykščių r. sav.	2018,8	8,4	335,1	1264,9	71,2	88,0	125,7	4,2	8,4	-	4,2	37,7	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Ignalinos r. sav.	2315,3	39,7	436,6	1349,5	66,2	105,8	145,5	13,2	6,6	13,2	19,8	39,7	-
Molėtų r. sav.	2244,1	56,7	391,0	1235,4	96,3	136,0	209,7	22,7	28,3	28,3	22,7	45,3	-
Utenos r. sav.	1714,7	26,5	307,9	1059,1	47,8	66,4	103,5	5,3	2,7	2,7	10,6	29,2	-
Visagino sav.	1477,1	27,0	312,7	641,5	43,1	107,8	91,6	-	-	-	16,2	21,6	-
Zarasų r. sav.	1945,6	19,4	303,8	1182,9	38,8	90,5	168,1	-	6,5	12,9	6,5	58,2	12,9
Vyrai – Males													
Iš viso	1467,4	24,7	341,2	693,7	70,2	78,7	144,9	12,4	9,0	8,4	9,3	41,9	4,6
Sostinės regionas	1241,0	22,1	273,3	563,6	59,2	71,0	146,6	14,8	7,0	13,2	16,9	33,6	3,8
Vilniaus apskr.	1241,0	22,1	273,3	563,6	59,2	71,0	146,6	14,8	7,0	13,2	16,9	33,6	3,8
Elektrėnų sav.	1426,1	34,8	321,8	626,1	69,6	95,7	173,9	8,7	-	26,1	-	52,2	17,4
Šalčininkų r. sav.	1963,6	20,0	367,3	935,0	140,3	146,9	300,6	33,4	13,4	20,0	40,1	73,5	13,4
Širvintų r. sav.	1415,7	-	326,7	571,7	136,1	108,9	190,6	13,6	-	13,6	40,8	81,7	13,6
Švenčionių r. sav.	2032,0	26,9	376,0	922,0	161,1	125,3	277,5	35,8	17,9	17,9	9,0	53,7	9,0
Trakų r. sav.	1557,4	13,0	421,8	577,5	136,3	103,8	201,2	26,0	-	38,9	45,4	32,4	-
Ukmergės r. sav.	1941,9	6,3	437,9	977,3	76,2	101,5	209,4	6,3	12,7	12,7	25,4	57,1	6,3
Vilniaus m. sav.	1093,0	23,0	244,0	494,1	44,8	58,1	119,8	12,9	4,8	10,5	13,3	27,4	2,0
Vilniaus r. sav.	1192,8	25,2	249,9	567,0	39,9	69,3	155,4	14,7	16,8	12,6	18,9	29,4	4,2
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1558,4	25,7	368,5	746,1	74,6	81,8	144,2	11,5	9,8	6,5	6,3	45,2	5,0
Alytaus apskr.	1659,8	26,6	399,7	846,4	59,6	78,4	164,6	17,2	18,8	6,3	4,7	58,0	1,6
Alytaus m. sav.	1293,1	4,3	313,6	670,2	34,4	64,4	146,1	17,2	17,2	4,3	8,6	43,0	4,3
Alytaus r. sav.	1635,9	23,5	391,4	821,9	70,4	39,1	164,4	23,5	23,5	7,8	-	62,6	-
Druskininkų sav.	1932,7	23,4	527,1	948,8	46,9	105,4	222,5	35,1	11,7	-	11,7	105,4	-
Lazdijų r. sav.	2130,0	33,1	507,7	1103,6	99,3	110,4	165,5	-	22,1	11,0	-	55,2	-
Varėnos r. sav.	1882,0	78,8	404,0	965,6	78,8	108,4	157,7	9,9	19,7	9,9	-	49,3	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Kauno apskr.	1435,6	18,3	352,2	684,2	65,7	73,5	123,2	8,9	3,9	6,2	7,0	41,2	5,8
Birštono sav.	2123,0	54,4	544,4	1034,3	-	163,3	217,7	-	-	54,4	-	163,3	-
Jonavos r. sav.	1640,8	15,5	376,7	763,6	98,0	72,2	144,5	10,3	5,2	5,2	10,3	36,1	25,8
Kaišiadorių r. sav.	1179,6	13,0	272,2	460,2	103,7	77,8	155,5	6,5	-	-	-	71,3	6,5
Kauno m. sav.	1452,5	23,0	356,6	711,6	49,9	69,7	107,8	7,1	1,6	6,3	4,8	30,9	5,5
Kauno r. sav.	1002,7	8,8	272,7	464,0	41,8	55,0	94,6	11,0	6,6	4,4	4,4	35,2	2,2
Kėdainių r. sav.	1647,3	14,0	468,0	697,3	121,7	93,6	145,1	14,0	9,4	9,4	9,4	46,8	4,7
Prienų r. sav.	1965,3	24,1	369,0	1107,0	72,2	96,3	176,5	-	-	16,0	24,1	56,2	-
Raseinių r. sav.	1775,4	13,2	404,1	834,7	112,6	99,4	192,1	19,9	13,2	-	19,9	86,1	-
Klaipėdos apskr.	1416,5	26,4	329,4	661,6	78,5	62,2	128,5	12,2	9,5	4,7	0,7	32,5	2,7
Klaipėdos m. sav.	1465,1	25,4	383,1	625,5	82,3	70,3	127,2	6,0	6,0	6,0	1,5	31,4	3,0
Klaipėdos r. sav.	1052,4	27,8	204,9	517,5	55,6	41,7	135,5	20,8	-	6,9	-	31,3	3,5
Kretingos r. sav.	1474,5	39,5	327,7	762,7	79,1	62,1	113,0	33,9	5,6	5,6	-	22,6	5,6
Neringos sav.	589,8	-	118,0	294,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	1382,3	29,1	334,7	727,5	43,7	14,6	43,7	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	2081,9	50,5	441,6	1022,0	126,2	75,7	201,9	12,6	50,5	-	-	63,1	-
Šilutės r. sav.	1558,9	5,5	299,6	776,7	99,9	83,2	149,8	5,5	27,7	-	-	49,9	-
Marijampolės apskr.	1640,4	30,0	366,5	833,7	58,6	72,1	157,7	13,5	13,5	13,5	4,5	55,6	6,0
Kalvarijos sav.	1643,4	19,6	391,3	821,7	19,6	19,6	195,6	19,6	39,1	39,1	-	78,3	-
Kazlų Rūdos sav.	1670,0	36,3	617,2	653,5	54,5	54,5	163,4	18,2	-	-	18,2	18,2	18,2
Marijampolės sav.	1406,8	27,1	333,3	744,1	42,6	58,1	108,5	7,8	7,8	15,5	-	50,4	3,9
Šakių r. sav.	1822,2	30,4	311,3	911,1	91,1	91,1	243,0	15,2	15,2	22,8	7,6	75,9	15,2
Vilkaviškio r. sav.	1843,9	35,3	371,1	972,0	70,7	100,1	153,2	17,7	17,7	-	5,9	53,0	-
Panevėžio apskr.	1680,4	30,2	387,4	815,1	73,5	91,6	166,0	16,1	8,0	2,0	6,0	58,4	8,0

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Biržų r. sav.	2032,9	27,7	471,3	988,7	73,9	110,9	194,0	27,7	18,5	-	9,2	55,4	18,5
Kupiškio r. sav.	2073,4	25,8	553,8	927,2	103,0	141,7	193,2	25,8	-	-	25,8	51,5	12,9
Panevėžio m. sav.	1453,8	20,8	345,3	729,5	57,1	90,9	132,4	10,4	5,2	-	-	54,5	7,8
Panevėžio r. sav.	1420,2	45,8	315,0	704,4	45,8	40,1	154,6	17,2	-	5,7	-	68,7	-
Pasvalio r. sav.	1890,3	35,8	412,1	842,1	116,5	89,6	241,9	17,9	9,0	9,0	17,9	80,6	9,0
Rokiškio r. sav.	1978,3	36,6	417,6	974,5	102,6	117,2	175,8	14,7	22,0	-	7,3	44,0	7,3
Šiaulių apskr.	1669,8	29,3	389,8	776,3	91,1	109,0	149,7	11,4	13,0	6,5	9,8	43,9	4,9
Akmenės r. sav.	2162,1	34,0	509,4	996,2	113,2	135,8	215,1	-	11,3	-	34,0	56,6	-
Joniškio r. sav.	2178,1	20,1	441,6	1104,1	110,4	190,7	220,8	20,1	10,0	10,0	20,1	80,3	-
Kelmės r. sav.	1963,5	47,5	340,4	989,7	87,1	63,3	292,9	31,7	23,8	7,9	31,7	110,8	-
Pakruojo r. sav.	1921,2	33,1	320,2	927,5	176,7	110,4	176,7	-	33,1	44,2	11,0	55,2	-
Radviliškio r. sav.	1837,8	41,6	380,6	921,9	130,8	113,0	160,6	17,8	5,9	11,9	-	23,8	11,9
Šiaulių m. sav.	1434,4	21,9	408,9	614,4	65,6	109,3	94,0	8,7	10,9	-	4,4	24,1	8,7
Šiaulių r. sav.	1294,3	25,2	337,4	559,0	60,4	80,6	100,7	5,0	10,1	-	-	35,3	-
Tauragės apskr.	1580,4	24,7	388,4	767,7	74,1	92,0	128,0	4,5	20,2	2,2	2,2	38,2	4,5
Jurbarko r. sav.	1568,0	8,3	371,4	767,5	74,3	123,8	115,5	-	24,8	-	-	16,5	-
Pagėgių sav.	1435,7	27,6	414,1	607,4	55,2	110,4	220,9	-	-	27,6	27,6	82,8	-
Šilalės r. sav.	1516,7	27,1	316,0	749,3	99,3	99,3	135,4	-	36,1	-	-	45,1	-
Tauragės r. sav.	1658,1	33,8	439,9	812,1	62,0	62,0	112,8	11,3	11,3	-	-	39,5	11,3
Telšių apskr.	1454,9	30,5	393,0	641,6	88,2	73,8	144,4	12,8	9,6	12,8	1,6	41,7	6,4
Mažeikių r. sav.	1300,4	28,9	400,4	524,3	61,9	70,2	128,0	8,3	16,5	12,4	4,1	37,2	-
Plungės r. sav.	1437,6	25,3	367,3	595,3	114,0	76,0	164,7	38,0	6,3	6,3	-	38,0	12,7
Rietavo sav.	2050,4	27,7	581,9	831,3	194,0	110,8	166,3	-	-	-	-	55,4	-
Telšių r. sav.	1554,8	37,4	368,7	796,1	80,1	69,5	144,3	-	5,3	21,4	-	48,1	10,7

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Utenos apskr.	1896,2	31,6	389,2	931,5	91,5	108,1	199,6	8,3	11,6	8,3	21,6	58,2	3,3
Anykščių r. sav.	1880,2	-	374,2	962,4	98,0	106,9	196,0	-	8,9	-	8,9	53,5	-
Ignalinos r. sav.	2274,9	55,8	516,4	1046,8	125,6	139,6	223,3	27,9	14,0	14,0	27,9	69,8	-
Molėtų r. sav.	2105,9	70,6	352,9	988,2	152,9	141,2	258,8	23,5	47,1	35,3	23,5	47,1	-
Utenos r. sav.	1677,3	17,2	407,8	867,4	86,2	57,4	137,9	5,7	-	-	23,0	46,0	-
Visagino sav.	1761,9	34,8	359,3	788,2	34,8	127,5	162,3	-	-	-	34,8	34,8	-
Zarasų r. sav.	1986,9	41,7	319,6	1028,2	55,6	138,9	305,7	-	13,9	13,9	13,9	125,1	27,8
Moterys – Females													
Iš viso	1365,4	19,5	239,5	858,9	31,8	58,5	49,2	4,2	2,5	3,6	2,4	9,3	0,8
Sostinės regionas	1150,8	18,6	208,1	679,9	27,0	55,0	51,8	3,2	2,5	3,9	3,7	9,9	0,7
Vilniaus apskr.	1150,8	18,6	208,1	679,9	27,0	55,0	51,8	3,2	2,5	3,9	3,7	9,9	0,7
Elektrėnų sav.	1589,4	24,6	278,6	1015,9	32,8	41,0	57,3	-	-	16,4	-	16,4	-
Šalčininkų r. sav.	1564,1	18,5	247,3	970,6	86,6	80,4	49,5	-	-	-	-	18,5	-
Širvintų r. sav.	1675,6	-	197,1	1096,5	61,6	37,0	49,3	-	-	12,3	-	12,3	-
Švenčionių r. sav.	1941,4	8,0	312,9	1139,2	136,4	72,2	136,4	16,0	-	8,0	8,0	48,1	8,0
Trakų r. sav.	1513,3	17,5	204,5	923,2	70,1	111,0	81,8	5,8	5,8	-	17,5	17,5	-
Ukmergės r. sav.	1968,0	10,9	315,3	1321,0	59,8	65,2	97,9	-	5,4	5,4	5,4	21,7	-
Vilniaus m. sav.	998,1	18,6	194,8	562,5	14,6	52,3	43,7	3,0	2,3	2,3	2,7	7,0	0,3
Vilniaus r. sav.	1124,3	26,1	196,4	711,5	22,0	42,1	52,1	4,0	4,0	10,0	6,0	6,0	2,0
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	1452,9	19,8	252,2	932,0	33,8	59,9	48,1	4,6	2,5	3,5	1,9	9,1	0,8
Alytaus apskr.	1590,2	19,1	237,7	1071,0	36,9	71,0	45,1	2,7	1,4	1,4	1,4	9,6	-
Alytaus m. sav.	1166,0	7,2	241,9	718,4	25,3	43,3	25,3	3,6	-	-	3,6	-	-
Alytaus r. sav.	1859,2	15,0	179,9	1379,4	30,0	82,5	45,0	-	-	-	-	7,5	-
Druskininkų sav.	1626,3	27,4	265,0	1032,4	27,4	109,6	64,0	9,1	9,1	-	-	18,3	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Lazdijų r. sav.	2092,6	10,2	274,3	1503,5	61,0	91,4	61,0	-	-	10,2	-	30,5	-
Varėnos r. sav.	1838,0	52,8	237,4	1231,2	61,6	70,4	61,6	-	-	-	-	8,8	-
Kauno apskr.	1374,3	10,8	252,1	879,9	24,9	62,9	48,2	6,2	2,0	3,9	2,3	8,2	0,7
Birštono sav.	1388,0	-	303,6	824,1	43,4	86,7	43,4	-	-	-	-	43,4	-
Jonavos r. sav.	1357,9	-	262,7	890,5	8,9	84,6	40,1	8,9	-	-	-	13,4	-
Kaišiadorių r. sav.	1672,2	27,3	334,4	1023,8	68,3	27,3	68,3	-	-	13,7	6,8	6,8	-
Kauno m. sav.	1364,6	9,9	260,3	869,5	18,6	63,8	51,4	6,8	2,5	5,0	2,5	8,1	1,2
Kauno r. sav.	1022,6	14,5	198,3	623,9	22,7	41,3	33,1	6,2	2,1	2,1	2,1	6,2	-
Kėdainių r. sav.	1603,7	8,0	289,4	1028,9	20,1	64,3	52,2	8,0	-	4,0	4,0	12,1	-
Prienų r. sav.	1893,6	7,2	245,7	1308,2	57,8	115,6	43,4	-	7,2	-	-	-	-
Raseinių r. sav.	1471,9	17,5	186,9	1010,5	52,6	70,1	52,6	5,8	-	-	-	5,8	-
Klaipėdos apskr.	1229,6	26,5	238,1	717,9	41,8	52,5	41,3	2,9	1,8	2,4	0,6	10,0	1,2
Klaipėdos m. sav.	1201,3	28,2	261,1	658,3	36,8	51,5	45,4	3,7	1,2	2,5	1,2	12,3	1,2
Klaipėdos r. sav.	993,2	24,6	172,0	617,7	35,1	28,1	21,1	-	3,5	-	-	7,0	-
Kretingos r. sav.	1266,2	34,9	254,2	777,7	44,9	64,8	10,0	5,0	-	-	-	5,0	-
Neringos sav.	608,3	60,8	60,8	243,3	60,8	60,8	60,8	-	-	-	-	-	-
Palangos m. sav.	1468,2	-	254,3	901,7	46,2	80,9	23,1	-	-	-	-	-	-
Skuodo r. sav.	1583,5	22,8	250,6	979,7	34,2	91,1	102,5	11,4	11,4	-	-	11,4	-
Šilutės r. sav.	1432,7	24,4	224,9	885,1	68,5	48,9	63,6	-	-	9,8	-	14,7	4,9
Marijampolės apskr.	1531,1	19,1	261,5	1018,9	28,6	42,2	38,1	1,4	-	4,1	-	4,1	-
Kalvarijos sav.	1856,1	36,4	327,5	1237,4	72,8	54,6	54,6	-	-	-	-	-	-
Kazlų Rūdos sav.	1438,0	49,0	130,7	1062,2	49,0	16,3	49,0	-	-	-	-	16,3	-
Marijampolės sav.	1334,9	24,5	220,7	889,9	10,5	38,5	17,5	3,5	-	-	-	3,5	-
Šakių r. sav.	1701,2	6,9	316,8	1081,3	68,9	20,7	68,9	-	-	13,8	-	6,9	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	W65-W74	X31	X45	X60-X84	X85-Y09
Vilkaviškio r. sav.	1633,1	5,3	304,2	1088,8	5,3	69,4	37,4	-	-	5,3	-	-	-
Panevėžio apskr.	1527,0	17,9	257,5	997,5	40,9	58,8	42,6	4,3	4,3	3,4	0,9	11,9	1,7
Biržų r. sav.	1873,1	-	284,5	1311,9	47,4	63,2	55,3	15,8	15,8	-	-	-	-
Kupiškio r. sav.	1724,6	10,9	174,6	1124,3	87,3	87,3	65,5	10,9	21,8	10,9	-	-	-
Panevėžio m. sav.	1220,9	16,2	281,4	739,0	34,4	32,4	30,4	2,0	-	2,0	2,0	14,2	2,0
Panevėžio r. sav.	1506,0	27,6	182,0	1075,7	27,6	82,7	38,6	-	5,5	5,5	-	5,5	-
Pasvalio r. sav.	1654,7	40,0	271,8	1079,1	32,0	63,9	63,9	-	-	8,0	-	40,0	8,0
Rokiškio r. sav.	2025,6	12,9	284,8	1333,2	51,8	90,6	45,3	6,5	-	-	-	6,5	-
Šiaulių apskr.	1481,3	29,8	261,5	919,3	36,1	63,1	60,2	7,1	5,7	5,0	2,8	7,1	0,7
Akmenės r. sav.	1642,8	19,0	246,9	1177,5	9,5	28,5	47,5	-	9,5	-	-	-	-
Joniškio r. sav.	1633,6	17,6	193,2	1255,9	17,6	35,1	79,0	8,8	8,8	8,8	-	-	8,8
Kelmės r. sav.	1743,2	14,5	297,8	1140,3	36,3	72,6	72,6	7,3	7,3	7,3	14,5	14,5	-
Pakruojo r. sav.	1648,5	29,3	360,9	985,2	29,3	68,3	58,5	-	9,8	-	9,8	-	-
Radviškio r. sav.	1560,6	42,0	294,2	882,7	84,1	52,5	52,5	5,3	-	5,3	-	10,5	-
Šiaulių m. sav.	1338,3	36,6	243,5	768,9	33,0	71,4	51,3	7,3	3,7	5,5	-	11,0	-
Šiaulių r. sav.	1367,3	23,3	251,1	855,8	27,9	74,4	79,1	14,0	9,3	4,7	4,7	-	-
Tauragės apskr.	1587,3	31,9	245,0	1073,5	31,9	45,8	51,8	6,0	2,0	2,0	2,0	6,0	4,0
Jurbarko r. sav.	1878,1	22,0	300,8	1232,5	44,0	44,0	66,0	-	7,3	-	7,3	-	-
Pagėgių sav.	1680,7	74,1	197,7	1211,1	49,4	-	24,7	-	-	-	-	-	-
Šilalės r. sav.	1415,3	25,7	223,0	969,2	34,3	42,9	68,6	25,7	-	-	-	8,6	8,6
Tauragės r. sav.	1475,5	33,5	229,9	1001,2	19,2	57,5	38,3	-	-	4,8	-	9,6	4,8
Telšių apskr.	1380,5	14,1	227,5	928,3	42,4	56,5	33,9	-	-	-	2,8	8,5	-
Mažeikių r. sav.	1205,3	21,7	181,0	799,9	39,8	47,1	32,6	-	-	-	-	7,2	-
Plungės r. sav.	1316,0	-	220,3	864,2	16,9	73,4	50,8	-	-	-	11,3	5,6	-

	Iš viso Total	Mirties priežastys (TLK-10-AM) – Cause of death (ICD-10-AM)											
		Infekcinės ligos	Piktybiniai navikai	Kraujotakos sistemos ligos	Kvėpavimo sistemos ligos	Virškinimo sistemos ligos	Išorinės mirties priežastys	iš jų – of which					
		Infectious diseases	Malignant neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system	Diseases of the digestive system	External causes of death	transporto įvykiai	atsitiktiniai paskendimai	šalčio poveikis	atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu	tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	pasikėsinimas (nužudymas)
		A00-B99	C00-C96	I00-I99	J00-J99	K00-K93	V00-Y89	V00-V99	accidental drowning and submersion	exposure to excessive natural cold	accidental poisoning by alcohol	intentional self-harm	assault
Rietavo sav.	1809,5	-	232,6	1370,0	77,5	51,7	-	-	-	-	-	-	-
Telšių r. sav.	1581,0	18,5	292,1	1066,4	60,3	55,6	27,8	-	-	-	-	13,9	-
Utenos apskr.	1919,0	24,9	296,1	1268,1	30,8	80,6	74,8	5,9	4,4	7,3	4,4	17,6	-
Anykščių r. sav.	2141,8	15,8	300,3	1533,2	47,4	71,1	63,2	7,9	7,9	-	-	23,7	-
Ignalinos r. sav.	2351,6	25,2	364,7	1622,2	12,6	75,5	75,5	-	-	12,6	12,6	12,6	-
Molėtų r. sav.	2372,6	43,7	426,4	1465,1	43,7	131,2	164,0	21,9	10,9	21,9	21,9	43,7	-
Utenos r. sav.	1746,8	34,5	222,0	1223,7	14,8	74,0	74,0	4,9	4,9	4,9	-	14,8	-
Visagino sav.	1229,5	20,2	272,1	514,0	50,4	90,7	30,2	-	-	-	-	10,1	-
Zarasų r. sav.	1909,6	-	290,1	1317,4	24,2	48,3	48,3	-	-	12,1	-	-	-

2.3. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.

2.3. Deaths from malignant neoplasms location by country and municipality, 2018

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties (moterų)	Gimdos kaklelio	Kitų gimdos	Priešinės liaukos	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i>	<i>Trachea, bronchus and lung</i>	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>	<i>Breast (females)</i>	<i>Cervix uteri</i>	<i>Other uteri</i>	<i>Prostate</i>	<i>Kidney, except renal pelvis</i>	<i>Bladder</i>	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
	C16	C33-C34	C43-C44	C50	C53	C54-C55	C61	C64	C67	C81-C96
Iš viso	592	1200	169	521	189	151	524	268	236	562
Sostinės regionas	151	261	31	126	39	41	111	72	50	139
Vilniaus apskritis	151	261	31	126	39	41	111	72	50	139
Elektrėnų sav.	11	5	-	2	3	-	3	4	3	2
Šalčininkų r. sav.	8	13	1	3	5	2	4	10	1	5
Širvintų r. sav.	2	9	-	1	2	-	-	1	1	2
Švenčionių r. sav.	9	10	1	6	2	-	8	6	1	5
Trakų r. sav.	4	25	2	5	3	2	8	1	2	6
Ukmergės r. sav.	9	26	1	10	3	4	8	1	3	5
Vilniaus m. sav.	93	147	23	89	13	24	67	41	37	99
Vilniaus r. sav.	15	26	3	10	8	9	13	8	2	15
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	441	939	138	395	150	110	413	196	186	423
Alytaus apskritis	22	70	14	32	10	11	39	12	15	23
Alytaus m. sav.	6	23	3	12	3	3	11	4	6	11
Alytaus r. sav.	4	15	2	3	1	-	10	3	3	5
Druskininkų sav.	3	8	2	8	3	3	8	3	2	3
Lazdijų r. sav.	5	16	3	6	1	2	6	-	3	1
Varėnos r. sav.	4	8	4	3	2	3	4	2	1	3
Kauno apskritis	104	264	39	119	36	29	112	49	46	133
Birštono sav.	-	1	1	1	1	-	2	-	2	1
Jonavos r. sav.	6	21	3	8	4	3	9	6	2	11
Kaišiadorių r. sav.	7	21	3	10	5	1	4	1	1	4
Kauno m. sav.	59	132	17	59	15	18	53	28	22	67
Kauno r. sav.	10	39	4	20	3	3	12	7	6	27
Kėdainių r. sav.	13	26	7	7	7	1	17	3	8	14
Prienų r. sav.	4	13	3	3	1	2	7	2	1	6
Raseinių r. sav.	5	11	1	11	-	1	8	2	4	3
Klaipėdos apskritis	80	134	20	66	21	10	75	31	29	58
Klaipėdos m. sav.	40	62	16	44	11	5	40	15	13	35
Klaipėdos r. sav.	11	16	2	5	4	1	5	9	3	5
Kretingos r. sav.	9	14	1	6	2	3	9	2	7	5
Neringos sav.	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Palangos m. sav.	5	6	1	-	1	1	5	1	-	1
Skuodo r. sav.	3	15	-	5	1	-	4	-	4	4
Šilutės r. sav.	12	20	-	6	2	-	11	4	2	7
Marijampolės apskritis	33	66	8	22	13	12	29	13	15	31
Kalvarijos sav.	6	3	-	1	2	1	3	-	1	4
Kazlų Rūdos sav.	3	10	-	2	2	-	3	-	1	3
Marijampolės sav.	9	26	1	7	4	3	9	7	5	13
Šakių r. sav.	3	11	1	2	5	2	5	1	2	4
Vilkaviškio r. sav.	12	16	6	10	-	6	9	5	6	7
Panevėžio apskritis	46	93	20	32	15	13	42	24	22	50
Biržų r. sav.	9	14	4	5	2	3	7	-	2	4
Kupiškio r. sav.	6	9	-	-	3	1	2	3	3	3
Panevėžio m. sav.	18	32	11	16	4	2	11	10	9	19
Panevėžio r. sav.	2	14	1	5	3	1	11	6	3	7
Pasvalio r. sav.	3	10	2	1	3	2	6	3	1	6
Rokiškio r. sav.	8	14	2	5	-	4	5	2	4	11
Šiaulių apskritis	66	142	17	47	25	13	53	33	25	54
Akmenės r. sav.	5	16	1	3	-	-	5	2	3	3
Joniškio r. sav.	4	11	4	2	1	-	2	2	-	5
Kelmės r. sav.	8	15	1	5	5	3	5	1	4	7
Pakruojo r. sav.	6	9	1	3	-	1	3	1	2	5
Radviliškio r. sav.	7	22	2	8	6	3	9	4	4	8
Šiaulių m. sav.	28	42	8	19	10	4	23	16	8	19

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties (moterų)	Gimdos kaklelio	Kitų gimdos	Priešinės liaukos	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i> C16	<i>Trachea, bronchus and lung</i> C33-C34	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i> C43-C44	<i>Breast (females)</i> C50	<i>Cervix uteri</i> C53	<i>Other uteri</i> C54-C55	<i>Prostate</i> C61	<i>Kidney, except renal pelvis</i> C64	<i>Bladder</i> C67	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i> C81-C96
Šiaulių r. sav.	8	27	-	7	3	2	6	7	4	7
Tauragės apskritis	27	46	5	26	10	4	18	7	14	15
Jurbarko r. sav.	7	12	2	6	3	-	5	3	2	4
Pagėgių sav.	-	9	1	2	-	1	-	-	2	3
Šilalės r. sav.	8	7	-	5	4	1	4	2	3	1
Tauragės r. sav.	12	18	2	13	3	2	9	2	7	7
Telšių apskritis	31	60	5	19	9	7	24	14	12	32
Mažeikių r. sav.	15	28	3	4	3	1	5	8	5	6
Plungės r. sav.	4	19	1	5	3	1	6	3	4	10
Rietavo sav.	2	1	1	2	-	1	3	-	1	4
Telšių r. sav.	10	12	-	8	3	4	10	3	2	12
Utenos apskritis	32	64	10	32	11	11	21	13	8	27
Anykščių r. sav.	5	10	2	6	1	2	2	3	-	4
Ignalinos r. sav.	5	11	2	2	3	2	5	1	4	6
Molėtų r. sav.	5	10	2	6	2	1	4	7	-	6
Utenos r. sav.	6	17	1	9	2	1	5	1	2	4
Visagino sav.	5	8	2	2	2	3	4	-	2	3
Zarasų r. sav.	6	8	1	7	1	2	1	1	-	4

2.4. Mirtingumas pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.

2.4. Mortality by malignant neoplasms location by country and municipality, 2018

Mirusiųjų skaičius 100 000 atitinkamo amžiaus gyventojų – Deaths per 100 000 population at age specified

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties* (moterų)	Gimdos kaklelio*	Kitų gimdos*	Priešinės liaukos**	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i> C16	<i>Trachea, bronchus and lung</i> C33-C34	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i> C43-C44	<i>Breast* (females)</i> C50	<i>Cervix uteri*</i> C53	<i>Other uteri*</i> C54-C55	<i>Prostate**</i> C61	<i>Kidney, except renal pelvis</i> C64	<i>Bladder</i> C67	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i> C81-C96
Iš viso	21,1	42,8	6,0	34,6	12,6	10,0	40,4	9,6	8,4	20,1
Sostinės regionas	18,7	32,3	3,8	28,9	8,9	9,4	29,9	8,9	6,2	17,2
Vilniaus apskritis	18,7	32,3	3,8	28,9	8,9	9,4	29,9	8,9	6,2	17,2
Elektrėnų sav.	46,4	21,1	-	16,4	24,6	-	26,1	16,9	12,7	8,4
Šalčininkų r. sav.	25,7	41,7	3,2	18,5	30,9	12,4	26,7	32,1	3,2	16,1
Širvintų r. sav.	12,9	58,2	-	12,3	24,6	-	-	6,5	6,5	12,9
Švenčionių r. sav.	38,1	42,3	4,2	48,1	16,0	-	71,6	25,4	4,2	21,2
Trakų r. sav.	12,3	76,9	6,1	29,2	17,5	11,7	51,9	3,1	6,1	18,4
Ukmergės r. sav.	26,4	76,1	2,9	54,4	16,3	21,7	50,8	2,9	8,8	14,6
Vilniaus m. sav.	16,9	26,7	4,2	29,5	4,3	8,0	27,0	7,5	6,7	18,0
Vilniaus r. sav.	15,4	26,7	3,1	20,0	16,0	18,0	27,3	8,2	2,1	15,4
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	22,1	47,1	6,9	37,0	14,0	10,3	44,7	9,8	9,3	21,2
Alytaus apskritis	16,1	51,1	10,2	43,7	13,7	15,0	61,1	8,8	10,9	16,8
Alytaus m. sav.	11,8	45,1	5,9	43,3	10,8	10,8	47,3	7,8	11,8	21,6
Alytaus r. sav.	15,3	57,4	7,7	22,5	7,5	-	78,3	11,5	11,5	19,1
Druskininkų sav.	15,4	41,1	10,3	73,1	27,4	27,4	93,7	15,4	10,3	15,4
Lazdijų r. sav.	26,4	84,6	15,9	61,0	10,2	20,3	66,2	-	15,9	5,3
Varėnos r. sav.	18,6	37,2	18,6	26,4	17,6	26,4	39,4	9,3	4,6	13,9
Kauno apskritis	18,5	47,0	6,9	39,0	11,8	9,5	43,5	8,7	8,2	23,7
Birštono sav.	-	24,1	24,1	43,4	43,4	-	108,9	-	48,3	24,1
Jonavos r. sav.	14,3	50,2	7,2	35,6	17,8	13,4	46,4	14,3	4,8	26,3
Kaišiadorių r. sav.	23,3	69,8	10,0	68,3	34,1	6,8	25,9	3,3	3,3	13,3
Kauno m. sav.	20,5	45,9	5,9	36,6	9,3	11,2	42,0	9,7	7,7	23,3
Kauno r. sav.	10,7	41,5	4,3	41,3	6,2	6,2	26,4	7,5	6,4	28,8
Kėdainių r. sav.	28,1	56,2	15,1	28,1	28,1	4,0	79,6	6,5	17,3	30,3

	Mirties priežastys (TLK-10-AM) Cause of death (ICD-10-AM)									
	Skrandžio	Trachėjos – plaučių	Melanomos ir kitų odos	Krūties* (moterų)	Gimdos kaklelio*	Kitų gimdos*	Priešinės liaukos**	Inkstų, išskyrus geldeles	Šlapimo pūslės	Limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių
	<i>Stomach</i>	<i>Trachea, bronchus and lung</i>	<i>Melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>	<i>Breast* (females)</i>	<i>Cervix uteri*</i>	<i>Other uteri*</i>	<i>Prostate**</i>	<i>Kidney, except renal pelvis</i>	<i>Bladder</i>	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
	C16	C33-C34	C43-C44	C50	C53	C54-C55	C61	C64	C67	C81-C96
Prienų r. sav.	15,2	49,4	11,4	21,7	7,2	14,5	56,2	7,6	3,8	22,8
Raseinių r. sav.	15,5	34,1	3,1	64,3	-	5,8	53,0	6,2	12,4	9,3
Klaipėdos apskritis	25,2	42,2	6,3	38,9	12,4	5,9	50,7	9,8	9,1	18,3
Klaipėdos m. sav.	27,0	41,8	10,8	53,9	13,5	6,1	59,9	10,1	8,8	23,6
Klaipėdos r. sav.	19,2	27,9	3,5	17,5	14,0	3,5	17,4	15,7	5,2	8,7
Kretingos r. sav.	23,8	37,1	2,6	29,9	10,0	15,0	50,8	5,3	18,5	13,2
Neringos sav.	-	29,9	-	-	-	-	59,0	-	-	29,9
Palangos m. sav.	32,2	38,7	6,4	-	11,6	11,6	72,8	6,4	-	6,4
Skuodo r. sav.	18,0	89,8	-	57,0	11,4	-	50,5	-	23,9	23,9
Šilutės r. sav.	31,2	52,0	-	29,3	9,8	-	61,0	10,4	5,2	18,2
Marijampolės apskritis	23,6	47,1	5,7	30,0	17,7	16,3	43,6	9,3	10,7	22,1
Kalvarijos sav.	56,6	28,3	-	18,2	36,4	18,2	58,7	-	9,4	37,7
Kazlų Rūdos sav.	25,8	86,0	-	32,7	32,7	-	54,5	-	8,6	25,8
Marijampolės sav.	16,6	47,8	1,8	24,5	14,0	10,5	34,9	12,9	9,2	23,9
Šakių r. sav.	10,8	39,7	3,6	13,8	34,4	13,8	38,0	3,6	7,2	14,4
Vilkaviškio r. sav.	33,6	44,8	16,8	53,4	-	32,0	53,0	14,0	16,8	19,6
Panevėžio apskritis	21,2	42,9	9,2	27,3	12,8	11,1	42,3	11,1	10,2	23,1
Biržų r. sav.	38,3	59,6	17,0	39,5	15,8	23,7	64,7	-	8,5	17,0
Kupiškio r. sav.	35,4	53,2	-	-	32,7	10,9	25,8	17,7	17,7	17,7
Panevėžio m. sav.	20,5	36,4	12,5	32,4	8,1	4,0	28,6	11,4	10,2	21,6
Panevėžio r. sav.	5,6	39,3	2,8	27,6	16,5	5,5	63,0	16,9	8,4	19,7
Pasvalio r. sav.	12,7	42,2	8,4	8,0	24,0	16,0	53,8	12,7	4,2	25,3
Rokiškio r. sav.	27,5	48,1	6,9	32,4	-	25,9	36,6	6,9	13,7	37,8
Šiaulių apskritis	25,0	53,8	6,4	33,3	17,7	9,2	43,1	12,5	9,5	20,5
Akmenės r. sav.	25,8	82,6	5,2	28,5	-	-	56,6	10,3	15,5	15,5
Joniškio r. sav.	18,7	51,5	18,7	17,6	8,8	-	20,1	9,4	-	23,4
Kelmės r. sav.	30,3	56,8	3,8	36,3	36,3	21,8	39,6	3,8	15,2	26,5
Pakruojo r. sav.	31,1	46,6	5,2	29,3	-	9,8	33,1	5,2	10,4	25,9
Radviškio r. sav.	19,5	61,4	5,6	42,0	31,5	15,8	53,5	11,2	11,2	22,3
Šiaulių m. sav.	27,9	41,9	8,0	34,8	18,3	7,3	50,3	15,9	8,0	18,9
Šiaulių r. sav.	19,3	65,3	-	32,6	14,0	9,3	30,2	16,9	9,7	16,9
Tauragės apskritis	28,5	48,5	5,3	51,8	19,9	8,0	40,4	7,4	14,8	15,8
Jurbarko r. sav.	27,2	46,6	7,8	44,0	22,0	-	41,3	11,7	7,8	15,5
Pagėgių sav.	-	117,4	13,0	49,4	-	24,7	-	-	26,1	39,1
Šilalės r. sav.	35,2	30,8	-	42,9	34,3	8,6	36,1	8,8	13,2	4,4
Tauragės r. sav.	31,1	46,6	5,2	62,3	14,4	9,6	50,8	5,2	18,1	18,1
Telšių apskritis	23,3	45,1	3,8	26,8	12,7	9,9	38,5	10,5	9,0	24,0
Mazeikių r. sav.	28,9	54,0	5,8	14,5	10,9	3,6	20,6	15,4	9,6	11,6
Plungės r. sav.	11,9	56,7	3,0	28,2	16,9	5,6	38,0	9,0	11,9	29,9
Rietavo sav.	26,7	13,4	13,4	51,7	-	25,8	83,1	-	13,4	53,5
Telšių r. sav.	24,8	29,8	-	37,1	13,9	18,5	53,4	7,4	5,0	29,8
Utenos apskritis	24,9	49,9	7,8	46,9	16,1	16,1	34,9	10,1	6,2	21,0
Anykščių r. sav.	20,9	41,9	8,4	47,4	7,9	15,8	17,8	12,6	-	16,8
Ignalinos r. sav.	33,1	72,8	13,2	25,2	37,7	25,2	69,8	6,6	26,5	39,7
Molėtų r. sav.	28,3	56,7	11,3	65,6	21,9	10,9	47,1	39,7	-	34,0
Utenos r. sav.	15,9	45,1	2,7	44,4	9,9	4,9	28,7	2,7	5,3	10,6
Visagino sav.	27,0	43,1	10,8	20,2	20,2	30,2	46,4	-	10,8	16,2
Zarasų r. sav.	38,8	51,7	6,5	84,6	12,1	24,2	13,9	6,5	-	25,9

* Tenka 100 000 moterų – * Per 100 000 females

** Tenka 100 000 vyrų – ** Per 100 000 males


3. Dauginės mirties priežastys

3. Multiple causes of death

Oficialioje statistikoje mirtingumo duomenys analizuojami vertinant pagrindinę mirties priežastį. Tačiau medicininiam mirties liudijime, ypač vyresnio amžiaus mirusiems, be pagrindinės ligos, sukėlusios mirtį, būna įrašyta jos komplikacijos ar lėtinės ligos, kurios turėjo įtakos mirčiai įvykti. Dauginės mirties priežastys leidžia pamatyti išsamesnį ligų ir būklių, sukėlusių mirtį, vaizdą.

62,3 proc. medicininų mirties liudijimų ir kitų mirties faktų liudijančių dokumentų buvo nurodytos 2–4 mirties priežastys, o 31,1 proc. – nurodytos 5 ir daugiau mirties priežastys. 39 574 medicininų mirties liudijimų ir kitų mirties faktų liudijančių dokumentų iš viso buvo nurodytos 152 882 mirties priežastys.

Išorinės mirties priežastys (V00–Y89) buvo dažniausiai išrenkamos kaip pagrindinė mirties priežastis, jeigu buvo nurodytos tarp dauginių mirties priežasčių, – 73,9 proc. medicininų mirties liudijimų (3.1 pav.). Taip pat dažnai išrenkamos kaip pagrindinės mirties priežastys, iš visų nurodytų dauginių mirties priežasčių, buvo piktybiniai navikai (C00–C96, 60 proc.), įgimtos formavimosi ydos (Q00–Q99, 52,2 proc.).



3.1 pav. Medicininuose mirties liudijimuose nurodytų mirties priežasčių pasiskirstymas pagal pagrindinę ir nepagrindinę mirties priežastis įvairiose ligų grupėse (pagrindinių mirties priežasčių santykio su dauginėmis mirties priežastimis, nurodytomis medicininuose mirties liudijimuose, mažėjimo tvarka)

3.1. Mirusiųjų skaičius pagal išorines mirties priežastis ir jų sukeltas traumas 2018 m.

3.1. Number of deaths by external causes and nature of injury, 2018

Traumos pavadinimas (TLK-10-AM) <i>Injury (ICD-10-AM)</i>	Kodai <i>Codes</i>	Išorinės mirties priežastys (TLK-10-AM) <i>External causes of death (ICD-10-AM)</i>						
		Transporto įvykiai	Kritimai (griuvimai)	Mechaninių jėgų poveikis	Nepatikslingų veiksmų atsitiktinis poveikis	Tyčiniai susižalojimai (savižudybės)	Pasikėsini- mai (nužudymai)	Įvykis, kai ketinimas nepatikslingas
		<i>Transport accidents</i> V00-V99	<i>Falls</i> W00-W19	<i>Exposure to mechanical forces</i> W20-W64	<i>Exposure to unspecified factor</i> X59	<i>Intentional self-harm</i> X60-X84	<i>Assault</i> X85-Y09	<i>Event of undetermined intent</i> Y10-Y34
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai <i>Injury, poisoning and certain other consequences of external causes</i>	S00-T98	224	451	39	39	683	72	251
iš jų: <i>of which</i>								
Galvos sužalojimai <i>Injuries of the head</i>	S00-S09	71	219	8	23	24	25	74
iš jų: <i>of which</i>								
kaukolės kaulų lūžimai <i>fracture of skull and facial bones</i>	S02	19	10	1	2	6	3	9
intrakranijinis sužalojimas <i>intracranial injury</i>	S06	24	174	4	13	5	15	50
Kaklo ir krūtinės sužalojimai <i>Injuries to the neck and thorax</i>	S10-S29	27	32	9	2	8	28	19
iš jų: <i>of which</i>								
širdies sužalojimas <i>injury of heart</i>	S26	3	-	-	-	2	6	3
kitų ir nepatikslingų krūtinės ąstos organų sužalojimas <i>injury of other and unspecified intrathoracic organs</i>	S27	6	6	1	-	1	8	4
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies sužalojimai <i>Injuries to the abdomen, lower back, lumbar spine and pelvis</i>	S30-S39	9	17	3	1	2	5	12
iš jų: <i>of which</i>								
pilvo ertmės ir dubens organų sužalojimai <i>injuries of intra-abdominal and pelvic organs</i>	S36-S37	5	3	2	1	1	2	9
Pečių lanko ir rankos sužalojimai <i>Injuries to the shoulder and arm</i>	S40-S69	3	5	4	-	6	-	-
Klubų ir kojų sužalojimai <i>Injuries to the hip and leg</i>	S70-S99	4	142	5	11	-	1	2
iš jų: <i>of which</i>								
šlaunikaulio lūžimas <i>fracture of femur</i>	S72	2	136	3	11	-	-	-
Traumos apimančios keletą kūno sričių <i>Injuries involving multiple body regions</i>	T00-T07	96	26	7	1	16	8	20
Kūno nepatikslingos srities sužalojimas <i>Injury of unspecified body region</i>	T08-T14	-	2	-	-	-	-	-
Asfiksija <i>Asphyxiation</i>	T71	-	-	-	-	593	5	42

3.2. Pagrindinės mirties priežasties ir nurodytų* dauginių mirties priežasčių santykis pagal mirties priežastis ir lytį 2018 m.

3.2. Proportion of underlying cause of death and mentioned* multiple causes of death by causes of death and sex, 2018

Mirties priežastys (TLK-10-AM) <i>Cause of death (ICD-10-AM)</i>	Kodai <i>Codes</i>	Pagrindinė mirties priežastis <i>Underlying cause of death</i>			Dauginės mirties priežastys <i>Multiple causes of death</i>			PMP/DMP proc. ** UCD/MCD (%) **		
		Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>
Infekcinės ir parazitinės ligos <i>Infectious and parasitic diseases</i>	A00-B99	320	293	613	1696	1480	3176	18,9	19,8	19,3
Piktybiniai navikai <i>Malignant neoplasms</i>	C00-C96	4424	3604	8028	7383	5997	13380	59,9	60,1	60,0
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai <i>In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour</i>	D00-D48	81	96	177	178	243	421	45,5	39,5	42,0
Kraujo ir kraujodaros organų ligos <i>Diseases of the blood and blood-forming organs</i>	D50-D89	10	34	44	1091	1207	2298	0,9	2,8	1,9
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos <i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>	E00-E89	220	343	563	4430	5025	9455	5,0	6,8	6,0
Psichikos ir elgesio sutrikimai <i>Mental and behavioural disorders</i>	F00-F99	76	191	267	856	1568	2424	8,9	12,2	11,0
Nervų sistemos ligos <i>Diseases of the nervous system</i>	G00-G99	352	420	772	2557	3323	5880	13,8	12,6	13,1
Akies ir ausies ligos <i>Diseases of the eye and ear</i>	H00-H95	2	-	2	82	125	207	2,4	-	1,0
Kraujotakos sistemos ligos <i>Diseases of the circulatory system</i>	I00-I99	8994	12928	21922	32951	46588	79539	27,3	27,7	27,6
Kvėpavimo sistemos ligos <i>Diseases of the respiratory system</i>	J00-J99	910	479	1389	7562	6133	13695	12,0	7,8	10,1
Virškinimo sistemos ligos <i>Diseases of the digestive system</i>	K00-K93	1020	880	1900	3187	2816	6003	32,0	31,3	31,7
Odos ir poodžio ligos <i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>	L00-L99	18	38	56	306	665	971	5,9	5,7	5,8
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos <i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>	M00-M99	49	67	116	256	496	752	19,1	13,5	15,4
Lyties ir šlapimo sistemos ligos <i>Diseases of the genitourinary system</i>	N00-N99	135	173	308	2688	3142	5830	5,0	5,5	5,3
Nėštumo, gimdymo ir po gimdymo laikotarpio ligos <i>Pregnancy, childbirth and the puerperium</i>	O00-O99	-	4	4	-	20	20	-	20,0	20,0
Perinatalinio laikotarpio ligos <i>Diseases of the perinatal period</i>	P00-P96	23	19	42	108	73	181	21,3	26,0	23,2
Iš gimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos <i>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</i>	Q00-Q99	34	36	70	82	52	134	41,5	69,2	52,2
Simptomai, nepatiksintos ir nežinomos mirties priežastys <i>Symptoms and ill-defined conditions</i>	R00-R99	478	205	683	5187	5095	10282	9,2	4,0	6,6
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių mirties priežasčių padariniai <i>Injury, poisoning and certain other consequences of external causes</i>	S00-T98	-	-	-	2803	1440	4243	-	-	-
Mirtingumo išorinės priežastys <i>External causes of death</i>	V00-Y89	1878	740	2618	2293	1250	3543	81,9	59,2	73,9

* Nurodytų – reiškia kiek kartų liga ar ligų klasė yra įrašyta medicininuose mirties liudijimuose.

* Mentioned refers to the number of times that a certain disease (or a group of diseases) occurs on medical death certificates.

** Pagrindinė mirties priežastis (PMP) – Underlying cause of death (UCD)

** Dauginės mirties priežastys (DMP) – Multiple causes of death (MCD)

3.3. Mirties atvejų skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir mediciniame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičių 2018 m.

3.3. Number of death cases by underlying cause of death and the number of causes of death mentioned on a medical death certificate, 2018

Pagrindinė mirties priežastis (TLK-10-AM) Underlying cause of death (ICD-10)-AM	Kodai Codes	Mediciniame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičius Number of causes of death mentioned on a medical death certificate						Mirties atvejų skaičius Iš viso Number of death cases Total
		1	2	3	4	5	>=6	
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases	A00-B99	13	54	107	109	105	225	613
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms	C00-C96	406	2375	1694	1339	874	1340	8028
Kiti, in situ, gerybiniai, nepatiksinti ir nežinomos eigos navikai In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behaviour D00-D48	D00-D48	7	20	36	36	26	52	177
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs	D50-D89	1	6	8	4	5	20	44
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00-E89	9	30	112	140	82	190	563
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders	F00-F99	10	39	61	49	34	74	267
Nervų sistemos ligos Diseases of the nervous system	G00-G99	58	132	194	135	82	171	772
Akies ir ausies ligos Diseases of the eye and ear	H00-H95	-	-	1	1	-	-	2
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system	I00-I99	1292	5408	4561	3702	2668	4291	21922
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system	J00-J99	46	223	334	254	192	340	1389
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system	K00-K93	65	270	348	389	285	543	1900
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99	-	6	12	9	11	18	56
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00-M99	-	7	12	27	22	48	116
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system	N00-N99	13	46	58	54	54	83	308
Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos Pregnancy, childbirth and the puerperium	O00-O99	-	1	-	-	-	3	4
Perinatalinio laikotarpio ligos Diseases of the perinatal period	P00-P96	3	17	9	5	2	5	42
Išimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99	4	18	8	15	10	15	70
Simptomai, nepatiksintos ir nežinomos mirties priežastys Symptoms and ill-defined conditions	R00-R99	655	28	-	-	-	-	683
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death	V00-Y89	9	1555	358	247	177	272	2618
Iš viso All causes	A00-Y89	2592	10235	7913	6515	4629	7690	39574

3.4. Nurodytų* mirties priežasčių skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir dauginės mirties priežastis 2018 m.

3.4. The number of mentioned* diseases by underlying cause of death and multiple causes of death, 2018

Pagrindinė mirties priežastis (TLK-10-AM) Underlying cause of death (ICD-10-AM)	Dauginės mirties priežastys (TLK-10-AM) - Multiple causes of death (ICD-10-AM)															
	Infekcinės ir parazitinės ligos A00-B99	Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood-forming organs D50-D89	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	Nervų sistemos bei jutimo organų ligos Nervous and sense organs diseases G00-H95	Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	Simptomai, nepatikslingos ir nežinomos mirties priežastys Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių mirties priežasčių padariniai Injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98	Kitos mirties priežastys Other causes of death
Infekcinės ir parazitinės ligos Infectious and parasitic diseases A00-B99	821	13	72	140	44	82	793	393	129	42	25	258	438	12	15	9
Piktybiniai navikai Malignant neoplasms C00-C96	521	12501	846	5299	98	484	4940	1692	776	51	62	774	3345	58	60	24
Kraujo ir kraujodaros organų ligos Diseases of the blood and blood- forming organs D50-D89	8	2	66	15	2	5	71	26	8	2	2	14	23	1	1	10
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E89	93	10	25	754	29	51	1316	230	42	21	16	263	137	13	14	9
Psichikos ir elgesio sutrikimai Mental and behavioural disorders F00-F99	11	5	11	41	318	55	569	94	7	18	5	40	88	18	18	1
Nervų sistemos bei jutimo organų ligos Nervous and sense organs diseases G00-H95	71	23	33	113	97	1122	957	433	39	71	19	123	278	16	18	17
Kraujotakos sistemos ligos Diseases of the circulatory system I00-I99	678	706	694	2398	1656	3811	64911	6649	914	601	412	2959	3281	508	553	146
Kvėpavimo sistemos ligos Diseases of the respiratory system J00-J99	289	30	62	172	40	65	2193	2729	72	21	17	252	399	17	17	11

Pagrindinė mirties priežastis (TLK-10-AM) Underlying cause of death (ICD-10-AM)	Dauginės mirties priežastys (TLK-10-AM) - Multiple causes of death (ICD-10-AM)															
	Infekcinės ir parazitinės ligos A00-B99 Infectious and parasitic diseases	Piktybiniai navikai C00-C96 Malignant neoplasms	Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50-D89 Diseases of the blood and blood-forming organs	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos E00-E89 Endocrine, nutritional and metabolic diseases	Psichikos ir elgesio sutrikimai F00-F99 Mental and behavioural disorders	Nervų sistemos bei jutimo organų ligos G00-H95 Nervous and sense organs diseases	Kraujotakos sistemos ligos I00-I99 Diseases of the circulatory system	Kvėpavimo sistemos ligos J00-J99 Diseases of the respiratory system	Virškinimo sistemos ligos K00-K93 Diseases of the digestive system	Odos ir poodžio ligos L00-L99 Diseases of the skin and subcutaneous tissue	Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos M00-M99 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	Lyties ir šlapimo sistemos ligos N00-N99 Diseases of the genitourinary system	Simptomai, nepatikslintos ir nežinomos mirties priežastys R00-R99 Symptoms and ill-defined conditions	Mirtingumo išorinės priežastys V00-Y89 External causes of death	Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių mirties priežasčių padariniai Injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98	Kitos mirties priežastys Other causes of death
Virškinimo sistemos ligos Diseases of the digestive system K00-K93	432	66	321	295	57	107	2021	625	3880	18	23	383	1075	49	60	17
Odos ir poodžio ligos Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99	33	4	6	15	4	2	65	20	5	63	4	19	41	0	0	1
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99	54	1	23	27	6	8	190	77	25	14	138	51	72	3	3	2
Lyties ir šlapimo sistemos ligos Diseases of the genitourinary system N00-N99	103	7	30	59	10	16	325	94	26	16	13	567	140	5	7	9
Simptomai, nepatikslintos ir nežinomos mirties priežastys Symptoms and ill-defined conditions R00-R99	0	0	0	0	0	0	93	1	0	0	0	0	356	0	0	0
Mirtingumo išorinės priežastys External causes of death V00-Y89	87	23	35	57	45	199	864	484	87	29	13	83	374	2787	3512	6
Kitos mirties priežastys Other causes of death	42	5	49	56	10	73	322	126	35	4	3	48	97	6	6	491
Iš viso Total	3243	13396	2273	9441	2416	6080	79630	13673	6045	971	752	5834	10144	3493	4284	753


* Nurodytų – reiškia kiek kartų liga ar ligų klasė yra įrašyta medicininiuose mirties liudijimuose.

* Mentioned refers to the number of times that a certain disease (or a group of diseases) occurs on medical death certificates.

4. Mirties priežastys Europos Sąjungos valstybėse narėse

4. Causes of death in the European Union member states

Lietuvos gyventojų standartizuotas mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal naują Europos standartą) 2016 m. buvo 1,5 karto didesnis už Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių vidurkį (4.1 pav.).



4.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai 2016 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal naują Europos standartą). Eurostato duomenų bazė (2019 m. liepos 3 d.)

Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje ir ES valstybėse narėse skiriasi nedaug. Dažniausios mirties priežastys yra šios: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Daugelyje ES valstybių narių trečioje vietoje yra mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. Mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo kraujotakos sistemos ligų yra vienas didžiausių tarp ES valstybių narių. Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo piktybinių navikų Lietuvoje nedaug skiriasi nuo ES valstybių narių vidurkio. Mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių Lietuvoje yra didžiausias ES (vyrų 2,8, o moterų 1,5 karto viršija ES valstybių narių vidurkį).

4.1. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį

4.1. Age-adjusted death rates by sex

Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą
Deaths per 100 000 updated European standard population

Šalis	Viso - Total			Vyrų - Males			Moters - Females			Country
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
ES 28	1 003,06	1 035,96	1 002,25	1 254,48	1 286,92	1 249,59	817,94	849,18	817,84	EU 28
Airija	993,55	1 000,85	982,98	1 194,52	1 193,31	1 167,44	843,76	855,19	839,91	Ireland
Austrija	957,15	989,74	939,62	1 182	1 222,26	1 164,33	795,69	820,66	779	Austria
Belgija	970,63	1 001,86	960,66	1 205,39	1 228,98	1 193,93	799,67	835,52	788,98	Belgium
Bulgarija	1 646,5	1 660,15	1 601,81	2 038,24	2 060,4	2 007,4	1 351,17	1 361,02	1 300,19	Bulgaria
Čekijos Respublika	1 237,32	1 280,12	1 205,97	1 564,22	1 603,65	1 529,49	1 007,85	1 051,18	979,42	Czech Republic
Danija	1 028,33	1 032,51	1 016,03	1 242,87	1 245,24	1 218,63	871,79	876,93	866,98	Denmark
Estija	1 269,27	1 236,6	1 205,93	1 805,54	1 727,15	1 700,65	961,79	946,67	916,59	Estonia
Graikija	967,28	1 003,36	957,87	1 154,06	1 188,09	1 134,03	806,54	843,37	806,37	Greece
Ispanija	837,46	872,67	829,03	1 078,41	1 119,3	1 068,02	656,46	686,92	648,4	Spain
Italija	854,06	901,24	843,12	1 079,29	1 123,02	1 059,64	698,8	746,61	692,45	Italy
Jungtinė Karalystė	971,17	1 002,39	987,39	1 145,89	1 175,47	1 159,18	837,96	868,13	853,55	United Kingdom
Kipras	980,1	1 047,48	966,09	1 139,73	1 231,28	1 126,29	845,27	899,62	831,68	Cyprus
Kroatija	1 355,92	1 429,88	1 336,01	1 716,98	1 792,3	1 695,9	1 109,86	1 178,37	1 088,89	Croatia
Latvija	1 502,96	1 489,36	1 476,37	2 112,28	2 038,99	2 071,79	1 145,57	1 161,11	1 135,76	Latvia
Lenkija	1 241,04	1 273,62	1 218,15	1 641,49	1 681,34	1 616,01	966,01	991,37	941,07	Poland
Lietuva	1 449,22	1 489,99	1 454,66	2 049,46	2 073,46	2 054,06	1 086,05	1 129,93	1 090,42	Lithuania
Liuksemburgas	917,54	930,15	904,72	1 191,23	1 119,03	1 133,83	731,28	784,99	738,83	Luxembourg
Malta	939,38	953,56	881,59	1 146,17	1 164,59	1 032,18	787,26	802,96	766,68	Malta
Nyderlandai	957,96	991,75	980,25	1 146,49	1 184,42	1 163,57	825,93	855,78	848,82	Netherlands
Portugalija	991,4	1 005,34	1 005,01	1 285,43	1 286,81	1 300,95	783,78	806,65	797,31	Portugal
Prancūzija	829,86	858,75	837,81	1 086,74	1 118,04	1 092,16	645,09	670,73	653,87	France
Rumunija	1 516,64	1 529,56	1 476,24	1 886,4	1 905,02	1 851,32	1 234,2	1 242,95	1 188,96	Romania
Slovakija	1 353,43	1 390,25	1 323,64	1 751,13	1 768,94	1 689,03	1 085,84	1 127,6	1 071,34	Slovakia
Slovėnija	1 018,63	1 041,09	1 013,64	1 301,92	1 327,8	1 301,61	821,9	839,19	810,72	Slovenia
Suomija	994,74	968,81	975,91	1 261,27	1 227,32	1 245,07	803,25	781,76	782,13	Finland
Švedija	922,1	926,64	912,91	1 104,73	1 110,72	1 086,5	786,66	790,19	782,75	Sweden
Vengrija	1 455,45	1 500,16	1 425,26	1 872,8	1 908,54	1 847,62	1 180,34	1 230,8	1 146,58	Hungary
Vokietija	1 017,07	1 057,22	1 016,88	1 260,22	1 301,69	1 258,99	840,68	876,07	837,15	Germany

Eurostat duomenų bazė (2019 m. liepos 3 d.)
Eurostat's database (3 July 2019)

4.2. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines mirties priežastis 2016 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą)

4.2. Age-adjusted death rates by major causes of death, 2016(Deaths per 100 000 updated European standard population)

Šalis	Piktybiniai navikai <i>Malignant neoplasms</i> C00-C96			Kraujotakos sistemos ligos <i>Diseases of the circulatory system</i> I00-I99			Kvėpavimo sistemos ligos <i>Diseases of the respiratory system</i> J00-J98			Virškinimo sistemos ligos <i>Diseases of the digestive system</i> K00-K93			Išorinės mirties priežastys <i>External causes of death</i> V01-Y89			Country
	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	Iš viso <i>Total</i>	Vyrai <i>Males</i>	Moterys <i>Females</i>	
ES 28	259,47	343,34	200,54	358,34	427,84	303,71	82,71	116,11	62,41	43,07	54,63	33,39	46,22	66,84	28,76	EU 28
Airija	277,21	328,93	240,36	309,01	376,16	252,81	134,03	164,66	115,13	32,22	37,23	28,18	32,96	47,11	19,3	Ireland
Austrija	237,16	302,74	192,78	397,39	475,12	341,87	51,83	72,7	39,12	33,51	45,39	23,69	49,58	71,55	32,07	Austria
Belgija	246,54	326,31	190,45	268,84	325,94	225,89	100,56	142,89	74,88	43,37	52,2	36,26	60,68	82,24	42,52	Belgium
Bulgarija	232,05	318	172,2	1 094,89	1 310,18	934,35	64,98	92,71	45,46	53,85	79,09	32,91	38,11	62,75	17,13	Bulgaria
Čekijos Respublika	277,03	370,27	214,81	569,9	692,52	483,2	80,46	116,4	58,42	46,62	59,83	35,54	57,62	86,11	34,46	Czech Republic
Danija	293,52	349,47	255,37	248,29	317,66	197,81	116,94	138,35	104,71	39,24	43,72	34,77	36,54	50,18	24,68	Denmark
Estija	287,6	448,47	210,23	642,95	836,58	529,19	43,17	80,92	25,03	48,61	70,91	31	66,93	113,26	29,54	Estonia
Graikija	249,45	338,27	178,73	351,46	393,14	311,4	109,18	127,99	94,51	28,38	35,31	22,31	33,48	50,17	18,41	Greece
Ispanija	229,8	329,69	155,34	237,34	286,14	197,61	92,83	139,99	63,26	40,61	52,94	30,55	31,44	45,21	19,76	Spain
Italija	241,03	321,02	184,96	296,21	356,79	253,47	62,01	93,72	44,17	31,03	38,37	25,25	33,97	48,14	22,72	Italy
Jungtinė Karalystė	275,36	334,9	233,07	253,32	314,19	204,3	136,41	166,1	117,24	47,67	53,97	41,9	38,48	52,7	25,78	United Kingdom
Kipras	193,68	254,68	145,56	331,55	372,75	293,05	95,64	118,59	78,57	33,15	43,93	25,22	41,91	59,93	27,38	Cyprus
Kroatija	333,86	477,51	240,69	630,73	733,29	553,16	64,82	105,24	43,84	50,11	72,85	33,76	73,19	100,86	50,22	Croatia
Latvija	294,56	466,12	211,67	848,45	1 114,52	696,06	41,54	77,04	23,3	52,47	73,05	38,74	86,47	147,83	38,65	Latvia
Lenkija	297,41	417,07	224,35	552,7	683,45	459,52	73,58	115,21	50,31	46,8	62,83	33,48	54	87,55	24,84	Poland
Lietuva	280,52	438,69	197	845,72	1 094,41	697,04	45,12	85,94	23,85	74,78	108,94	51,26	105,1	185,08	42,39	Lithuania
Liuksemburgas	235,45	314,38	179,56	298,15	360,14	251,49	71,41	93,46	56,69	45,53	50,11	38,03	55,71	75,95	40,73	Luxembourg
Malta	220,72	269,76	184,85	332,74	375,87	299,05	95,07	130,09	72,97	25,96	29,07	22,72	31,2	46,93	17,95	Malta
Nyderlandai	285,05	358,22	236,01	264,37	314,92	225,97	80,66	106,97	66,4	30,78	35,1	27,19	51,25	64,11	40,53	Netherlands
Portugalija	245,78	355,96	168,82	296,73	350,69	255,66	122,74	176,74	91,09	44,9	59,62	33,53	44,19	67,41	25,8	Portugal
Prancūzija	243,78	332,41	180,27	197,23	254,37	157,23	56,98	80,61	42,58	34,72	46,67	25,34	55,8	81,21	35,6	France
Rumunija	277,02	386,37	197,94	898,93	1 044,88	786,39	81,9	120,89	54,29	77,27	105,04	54,09	51,16	83,83	22,25	Romania
Slovakija	315,13	448,9	233,3	620,16	735,17	533,5	78,64	125,67	53,55	67,58	93,26	47,88	69,08	102,24	40,52	Slovakia
Slovėnija	308,51	436,27	228,63	431,65	495,33	379,64	67,88	96,46	52,22	46	59,68	34,11	70,45	106,54	41,79	Slovenia
Suomija	219,68	282,61	179,42	360,17	474,91	279,5	38,23	58,96	25,63	41,14	55,08	28,05	61,94	94,84	34,31	Finland
Švedija	229,36	274,95	198,9	318,6	389,94	263,6	62,96	75,76	55,81	29,81	35,1	25,25	49,54	69,04	32,21	Sweden
Vengrija	345,33	478,12	262,2	737,53	902,23	626,47	79,39	118,52	57,72	65,36	91,76	45,19	60,23	94,75	34,33	Hungary
Vokietija	253,19	324,04	204,12	381,12	457,12	323,16	71,22	99,87	53,54	45,25	56,48	35,65	44	61,8	29,68	Germany

Eurostat'o duomenų bazė (2019 m. liepos 3 d.)

Eurostat's database (3 July 2019)

4.3. Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines išorines mirties priežastis 2016 m. (Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą)

4.3. Age-adjusted death rates by major external causes of death, 2016 (Deaths per 100 000 updated European standard population)

Šalis	Transporto įvykiai Transport accidents V01-V99			Nukritimai Falls W00-W19			Atsitiktinis apsinuodijimas Accidental poisoning X40-X49			Tyčinis susižalojimas Intentional self-harm X60-X84			Psikėsinimas Assault X85-Y09			Country
	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	Iš viso Total	Vyrai Males	Moterys Females	
ES 28	5,6	8,96	2,52	11,21	14,64	8,76	10,33	16,97	4,51	2,68	3,98	1,43	0,62	0,83	0,42	EU 28
Airija	3,4	5,27	1,75	7,52	8,8	6,21	9,37	15,23	3,65	4,77	7	2,57	0,52	0,99	0,06	Ireland
Austrija	5,32	8,28	2,74	10,15	13,79	7,51	13,69	22,72	6,42	0,28	0,32	0,24	0,5	0,41	0,56	Austria
Belgija	6,06	9,44	2,74	13,81	18,29	10,99	17,11	25,53	9,51	1,87	2,53	1,3	1,1	1,37	0,84	Belgium
Bulgarija	9,43	15,31	3,93	4,76	7,26	2,83	9,24	15,84	4,03	0,88	1,42	0,38	1,08	1,56	0,68	Bulgaria
Čekijos Respublika	7,11	10,96	3,44	6,15	9,45	3,73	12,57	21,78	4,75	4,36	6,12	2,57	0,5	0,54	0,48	Czech Republic
Danija	3,73	5,79	1,91	10,41	13	8,98	10,19	15,82	4,96	3,61	5,46	1,76	0,45	0,56	0,34	Denmark
Estija	5,76	9,07	3,03	7,37	14,72	2,74	14,31	26,35	5,1	17,21	27,77	7,36	2,65	4,06	1,39	Estonia
Graikija	8,97	15,06	3,32	5,15	6,09	4,34	4,29	7,55	1,41	2,15	3,47	0,86	0,77	1,19	0,38	Greece
Ispanija	4,26	6,95	1,83	5,99	7,87	4,46	7,41	11,74	3,65	1,86	2,75	1,01	0,57	0,73	0,42	Spain
Italija	5,57	9,2	2,36	5,1	7,24	3,69	5,85	9,83	2,4	0,71	1,08	0,36	0,51	0,67	0,36	Italy
Jungtinė Karalystė	2,66	4,15	1,25	10,74	13,32	8,99	7,23	11,31	3,33	6,41	9,22	3,66	0,14	0,19	0,1	United Kingdom
Kipras	6,85	11,77	2,64	6,08	9,74	3,53	3,89	6,87	1,12	2,06	3,08	1,29	1,25	1,52	1,01	Cyprus
Kroatija	9,28	16,09	3,35	31,23	35,45	28,1	16	27,1	7,22	2,02	2,94	1,08	1,23	1,68	0,97	Croatia
Latvija	10,41	18,31	4,49	7,67	12,65	4,57	18,56	34,17	6,62	8,21	13,55	3,55	4,59	7,76	1,95	Latvia
Lenkija	9,86	15,8	4,49	14,26	18,96	10,47	12,28	22,84	3,02	2,8	4,79	0,92	0,76	1,13	0,41	Poland
Lietuva	8,55	14,42	3,56	14,27	23,76	7,84	28,27	54,45	7,84	14,77	25,07	5,84	3,63	5,6	1,8	Lithuania
Liuksemburgas	6,45	9,69	3,91	12,46	13,84	11,02	9,38	14,23	4,75	0,69	1,05	0,31	0,45	0,61	0,29	Luxembourg
Malta	5,88	9,64	2,68	14,41	19,19	11,48	5,33	8,92	1,69	1,06	2,04	...	0,8	0,77	0,86	Malta
Nyderlandai	4,4	7,06	2,29	23,1	26,21	20,91	11,28	15,74	7,12	1,13	1,81	0,46	0,61	0,81	0,41	Netherlands
Portugalija	7	11,83	2,89	7,25	10,46	4,88	8,95	15,44	3,82	0,66	0,87	0,47	0,78	1,21	0,39	Portugal
Prancūzija	4,99	7,91	2,3	10,67	14,32	8,33	13,21	21,94	5,86	2,66	3,69	1,83	0,47	0,67	0,27	France
Rumunija	12,29	19,43	5,8	7,59	12,81	3,32	10,13	18,11	3,06	3	4,44	1,66	1,55	2,25	0,92	Romania
Slovakija	7,13	11,7	3,01	17,68	23,72	13,17	7,48	13,69	2,15	2,17	3,74	0,62	0,74	0,84	0,6	Slovakia
Slovėnija	7,56	12,33	3,11	26,76	35,96	21,55	18,09	30,7	7,12	2,32	3,78	0,83	0,69	0,88	0,49	Slovenia
Suomija	5,22	9,01	1,78	21,79	31,8	15,32	14,26	22,98	6,06	8,57	13	4,12	1,17	1,66	0,7	Finland
Švedija	3,05	4,83	1,34	10,28	13,71	7,72	11,73	16,5	7,14	5,54	8,47	2,46	0,94	1,32	0,55	Sweden
Vengrija	8,56	14,83	3,51	19,86	28,44	14,47	17,98	30,86	8,21	1,05	1,63	0,52	0,98	1,24	0,75	Hungary
Vokietija	4,32	6,69	2,11	16,22	20,82	13,39	11,29	18,21	5,37	1,15	1,71	0,58	0,46	0,47	0,45	Germany

Eurostato duomenų bazė (2019 m. liepos 3 d.) Eurostat's database (3 July 2019)

... - nėra duomenų - data not available

Summary in English

Causes of death

In 2018, 39 574 deaths were registered – 20 550 for females and 19 024 for males. In absolute numbers this was a decrease by 1.4 percent since 2017. More than two thirds (77.3 percent) of all deaths occurred at age 65 years and above. The total death rate was 1365.4 per 100 000 women and 1467.4 per 100 000 men.

The most common cause of death for both genders was diseases of the circulatory system, which was the underlying cause of death for 62.9 percent of female and for 47.3 percent of male in 2018. In 2018 mortality from diseases of the circulatory system was 782.5 per 100 000 average population. The largest percentage of deaths due to circulatory system diseases was caused by ischaemic heart disease (63.4 percent) and cerebrovascular diseases (24.4 percent). The second most frequent cause of death was malignant neoplasms (17.5 percent for female and 23.3 percent for male). In 2018 mortality from malignant neoplasms was 286.6 per 100 000 average population. From all males deceased from malignant neoplasms 21 percent died from trachea, bronchus and lung cancer, 11.8 percent from prostate cancer and 7.8 percent from stomach cancer, among females 14.5 percent died from breast cancer, 7.5 percent from trachea, bronchus and lung cancer and 7.3 percent from ovarian cancer. The third most frequent cause of death was external causes of death and accounted for 6.6 percent of all deaths. In 2018 the number of death cases caused by external causes decreased by 6.8 percent compared to the year 2017. In 2018 mortality of males due to external causes was 2.5 times higher than of females. In 2018, 683 persons died due to suicides (26.1 percent of all external causes). In 2018 the number of suicides per 100 000 average population was 24.4 (41.9 for males and 9.3 for females).

In 2018 the number of deaths under 1 year was 96 of which 63 were newborns aged 0-27 days, i.e. 65.6 percent of all infant deaths. In 2018 the biggest share of infant deaths was caused by diseases of the perinatal period – 43.8 percent, congenital anomalies – 36.5 percent.

Contents, coverage and data processing

The yearly publication “Causes of death 2018” was prepared using the data of The State Register of Death Cases and Their Causes. Lithuanian causes of death statistics covers all deaths of permanent residents of Lithuania.

The State Register of Death Cases and Their Causes was established according to the Law on the Establishment of Death of a Human Being, and on Critical Conditions. The State Register started collecting data in January 2010. Sources of causes of death data are: Medical death certificate, Perinatal death certificate and other documents. Medical death certificate form is based on the template provided by the World Health Organization (WHO). The causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM).

The main variables included in The State Register of Death Cases and Their Causes are personal identification number, sex, date of birth, date of death, place of residence, underlying cause of death, main injury, multiple causes of death, autopsy or not, place of death by categories.

Mirties priežastys 2018
Causes of death 2018

ISSN 1392-9186